

발 간 등 록 번 호

G000CW1-2018-73

# 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침

2018년 7월판

HIRA



건강보험심사평가원

HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE





## 일러두기

본 책자는 보건복지부 고시사항인 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」과 진료심사평가위원회가 심의·결정한 「심사지침」을 수록함.

세부사항은 보건복지부 고시 제2000-73호(2001년 1월 1일부터 시행)를 기초로 동 고시 이후부터 2018년 7월 1일까지의 신설내용은 추가하고, 변경내용은 최종 내용으로 수록하면서 고시대호와 시행일을 표기하였으며, 심사지침은 2018년 7월 현재 공개된 내용을 수록하였으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아울러, 세부사항 및 심사지침 중 약제부문은 별도 책자로 발간되므로 본 내용에는 제외하였음을 알려드립니다.

2018년 7월  
급여기준실





# CONTENTS

- **요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항**  
 (보건복지부 고시 제2018-135호) ..... 3

## I

### 행 위

- 일반사항 ..... 37
- 제 1 장 기본진료료 ..... 67
- 제 2 장 검사료 ..... 139
- 제 3 장 영상진단 및 방사선 치료료 ..... 381
- 제 4 장 투약 및 조제료 ..... 415
- 제 5 장 주 사 료 ..... 419
- 제 6 장 마 취 료 ..... 431
- 제 7 장 이학요법료 ..... 447
- 제 8 장 정신요법료 ..... 463
- 제 9 장 처치 및 수술료 등 ..... 471
- 제10장 치과 처치·수술료 ..... 609
- 제12장 보건기관의 진료수가 ..... 629
- 제13장·제14장 한방 검사·시술 및 처치료 ..... 633
- 제15장 약국약제비 ..... 639

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 제16장 전혈 및 혈액성분제제료 ..... | 641 |
| 제17장 입원환자 식대 .....      | 645 |
| 제18장 치과의 보철료 .....      | 653 |
| 제19장 응급의료수가 .....       | 659 |
| 별지서식 .....              | 671 |

### III

#### 치료재료

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 목    록 .....            | 715 |
| 1. 일반사항 .....           | 755 |
| 2. 검    사    료 .....    | 771 |
| 3. 마    취    료 .....    | 779 |
| 4. 처치 및 수술료 등 .....     | 783 |
| 5. 중재적 시술료 .....        | 839 |
| 6. 내시경하 시술료 .....       | 869 |
| 7. 영상진단 및 방사선 치료료 ..... | 873 |
| 8. 비    급    여 .....    | 877 |

### IV

국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료  
기술로 신청된 항목중 이미 심사기준으로 운용되고 있는 항목

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 일반사항 .....        | 883 |
| 제 1 장 기본진료료 ..... | 885 |

C · O · N · T · E · N · T ·

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 제 2 장 S 검사료 .....          | 897 |
| 제 3 장 영상진단 및 방사선 치료료 ..... | 919 |
| 제 4 장 투약 및 조제료 .....       | 927 |
| 제 5 장 주 사 료 .....          | 929 |
| 제 6 장 마 취 료 .....          | 933 |
| 제 7 장 이학요법료 .....          | 939 |
| 제 8 장 정신요법료 .....          | 945 |
| 제 9 장 처치 및 수술료 등 .....     | 947 |
| 제10장 치과 처치·수술료 .....       | 969 |
| 제14장 한방 시술 및 처치료 .....     | 975 |
| 제16장 전혈 및 혈액성분제제료 .....    | 977 |

V

질 병 군

|                  |     |
|------------------|-----|
| 일반사항 .....       | 981 |
| 제 4 장 산부인과 ..... | 983 |

VI

요 양 병 원

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 일반사항 .....                      | 987  |
| 제2부 환자군 급여목록상대가치점수 및 산정지침 ..... | 989  |
| 제3부 행위 급여목록상대가치점수 및 산정지침 .....  | 1007 |

## VII

### 호 스피 스

|                        |      |
|------------------------|------|
| 일반사항 .....             | 1017 |
| 제2부 호스피스 입원일당 정액 ..... | 1021 |
| 제3부 호스피스 급여 별도산정 ..... | 1037 |

### 심 사 지 침

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 제 1 장 기본진료료 .....              | 1047 |
| 제 2 장 검사료 .....                | 1051 |
| 제 3 장 영상진단 및 방사선치료료 .....      | 1061 |
| 제 5 장 주 사 료 .....              | 1063 |
| 제 6 장 마 취 료 .....              | 1065 |
| 제 7 장 이학요법료 .....              | 1069 |
| 제 8 장 정신요법료 .....              | 1075 |
| 제 9 장 처치 및 수술료 등 .....         | 1077 |
| 제10장 치과 처치·수술료 .....           | 1085 |
| 제13장·제14장 한방 검사·시술 및 처치료 ..... | 1089 |
| 질병군 .....                      | 1091 |
| 치료재료 .....                     | 1097 |
| 요양병원 .....                     | 1103 |





# 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항





## 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

### ● 보건복지부 고시 제2018-135호

개정 2001. 7. 6. 고시 제2001- 36호(2001. 7. 1. 시행)  
2001. 7.21. 고시 제2001- 40호(2001. 7. 1. 시행)  
2001. 8. 8. 고시 제2001- 43호(2001. 8. 8. 시행)  
2002. 3. 7. 고시 제2002- 13호(2002. 4. 1. 시행)  
2002. 9.27. 고시 제2002- 69호(2002.10. 1. 시행)  
2002.10.28. 고시 제2002- 72호(2002.11. 1. 시행)  
2002.11.30. 고시 제2002- 80호(2003. 1. 1. 시행)  
2002.12.31. 고시 제2002- 98호(2003. 1. 1. 시행)  
2003. 7.31. 고시 제2003- 40호(2003. 8. 1. 시행)  
2003.11.13. 고시 제2003- 65호(2003.12. 1. 시행)  
2003.12.26. 고시 제2003- 83호(2004. 1. 1. 시행)  
2003.12.30. 고시 제2003- 86호(2004. 1. 1. 시행)  
2004. 2.27. 고시 제2004- 13호(2004. 3. 1. 시행)  
2004. 4.28. 고시 제2004- 28호(2004. 5. 1. 시행)  
2004. 6.23. 고시 제2004- 36호(2004. 7. 1. 시행)  
2004. 7.19. 고시 제2004- 47호(2004. 8. 1. 시행)  
2004. 9.10. 고시 제2004- 58호(2004. 9.15. 시행)  
2004.11.19. 고시 제2004- 71호(2004.12. 1. 시행)  
2004.12.29. 고시 제2004- 85호(2005. 1. 1. 시행)  
2004.12.30. 고시 제2004- 93호(2005. 1. 1. 시행)  
2005. 1.29. 고시 제2005- 8호(2005. 2. 1. 시행)  
2005. 4.14. 고시 제2005- 24호(2005. 4.15. 시행)  
2005. 5.11. 고시 제2005- 29호(2005. 5.15. 시행)  
2005. 6. 1. 고시 제2005- 38호(2005. . . 시행)  
2005. 6.24. 고시 제2005- 44호(2005. 7. 1. 시행)  
2005. 7.26. 고시 제2005- 51호(2005. 8. 1. 시행)  
2005. 8.31. 고시 제2005- 58호(2005. 9. 1. 시행)  
2005. 9. 9. 고시 제2005- 61호(2005. 9.15. 시행)  
2005.10.27. 고시 제2005- 72호(2005.11. 1. 시행)  
2005.11.14. 고시 제2005- 77호(2005. . . 시행)  
2005.12.12. 고시 제2005- 83호(2005.12.15. 시행)  
2005.12.29. 고시 제2005-100호(2005. . . 시행)  
2005.12.30. 고시 제2005-101호(2006. 1. 1. 시행)  
2006. 1.13. 고시 제2006- 3호(2006. 1.16. 시행)

- 2006. 1.27. 고시 제2006- 9호(2006. 2. 1. 시행)
- 2006. 3.29. 고시 제2006- 23호(2006. 4. 1. 시행)
- 2006. 4.27. 고시 제2006- 31호(2006. 5. 1. 시행)
- 2006. 4.27. 고시 제2006- 32호(2006. . . 시행)
- 2006. 5.25. 고시 제2006- 38호(2006. 6. 1. 시행)
- 2006. 7.25. 고시 제2006- 56호(2006. 8. 1. 시행)
- 2006. 9.29. 고시 제2006- 75호(2006.10. 1. 시행)
- 2006.11.14. 고시 제2006- 85호(2006.11.15. 시행)
- 2006.11.22. 고시 제2006- 92호(2006.12. 1. 시행)
- 2006.12.18. 고시 제2006-105호(2007. 4. 1. 시행)
- 2006.12.22. 고시 제2006-112호(2007. 1. 1. 시행)
- 2007. 1.23. 고시 제2007- 3호(2007. 2. 1. 시행)
- 2007. 1.30. 고시 제2007- 8호(2007. 2. 1. 시행)
- 2007. 2.23. 고시 제2007- 14호(2007. 4. 1. 시행)
- 2007. 3.22. 고시 제2007- 25호(2007. 4. 1. 시행)
- 2007. 4.27. 고시 제2007- 37호(2007. 5. 1. 시행)
- 2007. 5.28. 고시 제2007- 46호(2007. 6. 1. 시행)
- 2007. 6.29. 고시 제2007- 55호(2007. 7. 1. 시행)
- 2007. 7.26. 고시 제2007- 65호(2007. 8. 1. 시행)
- 2007. 8.30. 고시 제2007- 77호(2007. 8.30. 시행)
- 2007. 9.13. 고시 제2007- 81호(2007.10. 1. 시행)
- 2007. 9.28. 고시 제2007- 85호(2007.10. 1. 시행)
- 2007.10.26. 고시 제2007- 92호(2007.11. 1. 시행)
- 2007.11.21. 고시 제2007-103호(2007.12. 1. 시행)
- 2007.12.28. 고시 제2007-139호(2008. 1. 1. 시행)
- 2007.12.31. 고시 제2007-143호(2008. 1. 1. 시행)
- 2008. 1.24. 고시 제2008- 5호(2008. 2. 1. 시행)
- 2008. 2.25. 고시 제2008- 21호(2008. 3. 1. 시행)
- 2008. 4.29. 고시 제2008- 31호(2008. 5. 1. 시행)
- 2008. 4.29. 고시 제2008- 32호(2008. 5. 1. 시행)
- 2008. 5.28. 고시 제2008- 40호(2008. 6. 1. 시행)
- 2008. 6.26. 고시 제2008- 57호(2008. 7. 1. 시행)
- 2008. 7.28. 고시 제2008- 80호(2008. 8. 1. 시행)
- 2008. 9.26. 고시 제2008-110호(2008.10. 1. 시행)
- 2008.10.27. 고시 제2008-125호(2008.11. 1. 시행)
- 2008.11.28. 고시 제2008-149호(2008.12. 1. 시행)
- 2008.12.26. 고시 제2008-169호(2009. 1. 1. 시행)
- 2009. 2.26. 고시 제2009- 26호(2009. 3. 1. 시행)
- 2009. 3.10. 고시 제2009- 45호(2009. 3.15. 시행)
- 2009. 3.27. 고시 제2009- 55호(2009. 4. 1. 시행)
- 2009. 5.28. 고시 제2009- 96호(2009. 6. 1. 시행)
- 2009. 6.29. 고시 제2009-122호(2009. 7. 1. 시행)
- 2009. 7.29. 고시 제2009-135호(2009. 8. 1. 시행)
- 2009. 9.25. 고시 제2009-180호(2009.10. 1. 시행)

## 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

2009.10.30. 고시 제2009-200호(2009.11. 1. 시행)  
2009.11.30. 고시 제2009-214호(2009.12. 1. 시행)  
2009.12.30. 고시 제2009-250호(2010. 1. 1. 시행)  
2010. 1.28. 고시 제2010- 18호(2010. 2. 1. 시행)  
2010. 3.29. 고시 제2010- 2호(2010. 4. 1. 시행)  
2010. 5.28. 고시 제2010- 31호(2010. 6. 1. 시행)  
2010. 6.29. 고시 제2010- 45호(2010. 7. 1. 시행)  
2010. 7.28. 고시 제2010- 56호(2010. 8. 1. 시행)  
2010. 9.28. 고시 제2010- 75호(2010.10. 1. 시행)  
2010.10.26. 고시 제2010- 86호(2010.11. 1. 시행)  
2010.11.25. 고시 제2010-100호(2010.12. 1. 시행)  
2010.12.20. 고시 제2010-115호(2011. 1. 1. 시행)  
2011. 1.27. 고시 제2011- 10호(2011. 2. 1. 시행)  
2011. 3.28. 고시 제2011- 37호(2011. 4. 1. 시행)  
2011. 4.29. 고시 제2011- 50호(2011. 5. 1. 시행)  
2011. 5.31. 고시 제2011- 59호(2011. 6. 1. 시행)  
2011. 6.28. 고시 제2011- 71호(2011. 7. 1. 시행)  
2011. 8. 5. 고시 제2011- 87호(2011. 9. 1. 시행)  
2011. 8.31. 고시 제2011-104호(2011. 9. 1. 시행)  
2011. 9.30. 고시 제2011-124호(2011.11. 1. 시행)  
2011.10.21. 고시 제2011-129호(2011.11. 1. 시행)  
2011.11.25. 고시 제2011-144호(2011.12. 1. 시행)  
2011.12.29. 고시 제2011-172호(2012. 1. 1. 시행)  
2012. 3.27. 고시 제2012- 39호(2012. 4. 1. 시행)  
2012. 6.25. 고시 제2012- 71호(2012. 7. 1. 시행)  
2012. 9.14. 고시 제2012-119호(2012.10. 1. 시행)  
2012.10.23. 고시 제2012-135호(2012.11. 1. 시행)  
2012.11.27. 고시 제2012-153호(2012.12. 1. 시행)  
2012.12.21. 고시 제2012-170호(2013. 1. 1. 시행)  
2013. 1.31. 고시 제2013- 16호(2013. 2. 1. 시행)  
2013. 2.28. 고시 제2013- 36호(2013. 3. 1. 시행)  
2013. 4.30. 고시 제2013- 69호(2012. 4.30. 시행)  
2013. 5. 6. 고시 제2013- 72호(2013. 5. 6. 시행)  
2013. 6.27. 고시 제2013-104호(2013. 7. 1. 시행)  
2013. 9.11. 고시 제2013-136호(2013. 9.15. 시행)  
2013. 9.24. 고시 제2013-144호(2013.10. 1. 시행)  
2013. 9.27. 고시 제2013-152호(2013.10. 1. 시행)  
2013.11.27. 고시 제2013-180호(2013.12. 1. 시행)  
2013.11.29. 고시 제2013-185호(2013.12. 1. 시행)  
2013.12.24. 고시 제2013-200호(2014. 1. 1. 시행)  
2013.12.30. 고시 제2013-208호(2014. 1. 1. 시행)  
2014. 1.28. 고시 제2014- 15호(2014. 2. 1. 시행)  
2014. 2.26. 고시 제2014- 36호(2014. 3. 1. 시행)  
2014. 5. 2. 고시 제2014- 65호(2014. 5. 3. 시행)

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

- 2014. 5. 9. 고시 제2014- 66호(2014. 5.10. 시행)
- 2014. 5.30. 고시 제2014- 79호(2014. 6. 1. 시행)
- 2014. 5.30. 고시 제2014- 80호(2014. 6. 1. 시행)
- 2014. 6.27. 고시 제2014-100호(2014. 7. 1. 시행)
- 2014. 6.30. 고시 제2014-107호(2014. 7. 1. 시행)
- 2014. 7.29. 고시 제2014-123호(2014. 8. 1. 시행)
- 2014. 7.30. 고시 제2014-126호(2014. 8. 1. 시행)
- 2014. 8. 7. 고시 제2014-128호(2014. 8. 7. 시행)
- 2014. 8.22. 고시 제2014-136호(2014. 9. 1. 시행)
- 2014. 8.29. 고시 제2014-141호(2014. 9. 1. 시행)
- 2014. 9.29. 고시 제2014-168호(2014.10. 1. 시행)
- 2014. 9.30. 고시 제2014-174호(2014.12. 1. 시행)
- 2014.10.30. 고시 제2014-191호(2014.11. 1. 시행)
- 2014.10.31. 고시 제2014-196호(2014.11. 1. 시행)
- 2014.11.26. 고시 제2014-208호(2014.12. 1. 시행)
- 2014.11.28. 고시 제2014-211호(2014.12. 1. 시행)
- 2014.12.30. 고시 제2014-240호(2015. 1. 1. 시행)
- 2014.12.31. 고시 제2014-245호(2015. 1. 1. 시행)
- 2015. 1.30. 고시 제2015- 26호(2015. 1.30. 시행)
- 2015. 3. 3. 고시 제2015- 40호(2015. 3. 3. 시행)
- 2015. 3. 5. 고시 제2015- 43호(2015. 4. 1. 시행)
- 2015. 4.15. 고시 제2015- 60호(2015. 4.20. 시행)
- 2015. 4.29. 고시 제2015- 69호(2015. 4.30. 시행)
- 2015. 6. 4. 고시 제2015- 90호(2015. 6. 4. 시행)
- 2015. 6.11. 고시 제2015- 94호(2015. 6.15. 시행)
- 2015. 6.12. 고시 제2015- 97호(2015. 6.12. 시행)
- 2015. 6.12. 고시 제2015- 99호(2015. 6.15. 시행)
- 2015. 6.19. 고시 제2015-103호(2015. 7. 1. 시행)
- 2015. 6.25. 고시 제2015-110호(2015. 7. 1. 시행)
- 2015. 6.29. 고시 제2015-117호(2015. 6.30. 시행)
- 2015. 7.29. 고시 제2015-137호(2015. 7.29. 시행)
- 2015. 7.30. 고시 제2015-139호(2015. 8. 1. 시행)
- 2015. 8.10. 고시 제2015-142호(2015. 9. 1. 시행)
- 2015. 8.21. 고시 제2015-146호(2015. 9. 1. 시행)
- 2015. 8.28. 고시 제2015-155호(2015. 9. 1. 시행)
- 2015. 9. 9. 고시 제2015-159호(2015.10. 1. 시행)
- 2015. 9.16. 고시 제2015-161호(2015.10. 1. 시행)
- 2015. 9.24. 고시 제2015-169호(2015.10. 1. 시행)
- 2015. 9.30. 고시 제2015-174호(2015.10. 1. 시행)
- 2015.10.29. 고시 제2015-185호(2015.11. 1. 시행)
- 2015.11.17. 고시 제2015-196호(2015.12. 1. 시행)
- 2015.11.27. 고시 제2015-206호(2015.12. 1. 시행)
- 2015.12.14. 고시 제2015-217호(2015.12.15. 시행)
- 2015.12.23. 고시 제2015-229호(2016. 1. 1. 시행)

## 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

2015.12.29. 고시 제2015-241호(2016. 1. 1. 시행)  
2016. 1.12. 고시 제2016- 3호(2016. 1.18. 시행)  
2016. 2.24. 고시 제2016- 30호(2016. 3. 1. 시행)  
2016. 3.11. 고시 제2016- 37호(2016. 3.11. 시행)  
2016. 4.21. 고시 제2016- 58호(2016. 5. 1. 시행)  
2016. 4.29. 고시 제2016- 64호(2016. 5. 1. 시행)  
2016. 5.11. 고시 제2016- 69호(2016. 5.15. 시행)  
2016. 6. 7. 고시 제2016- 86호(2016. 6.20. 시행)  
2016. 6.14. 고시 제2016- 91호(2016. 6.15. 시행)  
2016. 6.22. 고시 제2016- 99호(2016. 7. 1. 시행)  
2016. 6.29. 고시 제2016-112호(2016. 7. 1. 시행)  
2016. 6.30. 고시 제2016-118호(2016. 7. 1. 시행)  
2016. 7.22. 고시 제2016-128호(2016. 8. 1. 시행)  
2016. 8. 4. 고시 제2016-147호(2016. 9. 1. 시행)  
2016. 8.18. 고시 제2016-151호(2016. 9. 1. 시행)  
2016. 8.23. 고시 제2016-152호(2016. 9. 1. 시행)  
2016. 8.29. 고시 제2016-168호(2016. 9. 1. 시행)  
2016. 9. 8. 고시 제2016-175호(2016.10. 1. 시행)  
2016. 9.22. 고시 제2016-180호(2016. 9.23. 시행)  
2016. 9.30. 고시 제2016-190호(2016.10. 1. 시행)  
2016.10.31. 고시 제2016-204호(2016.11. 1. 시행)  
2016.11. 7. 고시 제2016-207호(2016.11. 7. 시행)  
2016.11.21. 고시 제2016-214호(2016.12. 1. 시행)  
2016.11.30. 고시 제2016-224호(2016.12. 1. 시행)  
2016.11.30. 고시 제2016-226호(2016.12. 1. 시행)  
2016.12.29. 고시 제2016-268호(2017. 2. 1. 시행)  
2016.12.29. 고시 제2016-275호(2016.12.30. 시행)  
2016.12.30. 고시 제2016-266호(2017. 1. 1. 시행)  
2017. 1. 4. 고시 제2017- 3호(2017. 1. 1. 시행)  
2017. 1.31. 고시 제2017- 15호(2017. 2. 1. 시행)  
2017. 3.29. 고시 제2017- 58호(2017. 4. 1. 시행)  
2017. 3.31. 고시 제2017- 64호(2017. 4. 1. 시행)  
2017. 4.12. 고시 제2017- 68호(2017. 4.12. 시행)  
2017. 5.30. 고시 제2017- 91호(2017. 6. 1. 시행)  
2017. 6.30. 고시 제2017-111호(2017. 7. 1. 시행)  
2017. 6.30. 고시 제2017-118호(2017. 7. 1. 시행)  
2017. 7. 5. 고시 제2017-126호(2017. 7. 1. 시행)  
2017. 8.25. 고시 제2017-152호(2017. 9. 1. 시행)  
2017. 8.30. 고시 제2017-154호(2017. 9. 1. 시행)  
2017. 9.25. 고시 제2017-170호(2017.10. 1. 시행)  
2017. 9.26. 고시 제2017-173호(2017.10. 1. 시행)  
2017. 9.27. 고시 제2017-177호(2017.10. 1. 시행)  
2017.10.31. 고시 제2017-198호(2017.11. 1. 시행)  
2017.11. 6. 고시 제2017-201호(2017.11. 6. 시행)

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

- 2017.11.30. 고시 제2017-218호(2017.12. 1. 시행)
- 2017.12. 1. 고시 제2017-219호(2017.12. 1. 시행)
- 2017.12.14. 고시 제2017-224호(2018. 1. 1. 시행)
- 2017.12.27. 고시 제2017-249호(2018. 1. 1. 시행)
- 2017.12.29. 고시 제2017-263호(2018. 1. 1. 시행)
- 2017.12.29. 고시 제2017-265호(2018. 1. 1. 시행)
- 2018. 1.11. 고시 제2018- 5호(2018. 1.11. 시행)
- 2018. 1.16. 고시 제2018- 3호(2018. 4. 1. 시행)
- 2018. 1.22. 고시 제2018- 8호(2018. 1.23. 시행)
- 2018. 1.30. 고시 제2018- 19호(2018. 2. 1. 시행)
- 2018. 2.27. 고시 제2018- 32호(2018. 3. 1. 시행)
- 2018. 3. 7. 고시 제2018- 39호(2018. 3. 7. 시행)
- 2018. 3. 9. 고시 제2018- 41호(2018. 4. 1. 시행)
- 2018. 3.29. 고시 제2018- 59호(2018. 4. 1. 시행)
- 2018. 3.29. 고시 제2018- 66호(2018. 4. 1. 시행)
- 2018. 3.30. 고시 제2018- 70호(2018. 4. 1. 시행)
- 2018. 4.27. 고시 제2018- 80호(2018. 5. 1. 시행)
- 2018. 4.30. 고시 제2018- 88호(2018. 5. 1. 시행)
- 2018. 5.31. 고시 제2018-101호(2018. 6. 1. 시행)
- 2018. 5.31. 고시 제2018-105호(2018. 6. 1. 시행)
- 2018. 6.19. 고시 제2018-114호(2018. 8. 1. 시행)
- 2018. 6.28. 고시 제2018-127호(2018. 7. 1. 시행)
- 2018. 6.29. 고시 제2018-135호(2018. 7. 1. 시행)

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험법 시행령」 제19조제1항 관련 별표2 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 의한 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(보건복지부 고시 제2018-105호, 2018.5.31.)」 을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2018년 6월 29일  
보건복지부장관



## 건강보험요양급여비용의 내역 개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 중 일부 항목을 붙임과 같이 개정한다.

부 칙(2000.12.30.)

이 고시는 2001년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2001. 7. 6.)

이 고시는 2001년 7월 1일부터 시행한다.

다만, 별지의 [별첨1]의 신경차단술의 산정기준 등은 2001년 7월 9일부터 시행한다.

부 칙(2001. 7.21.)

이 고시는 2001년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2001. 8. 8.)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(2002. 3. 7.)

이 고시는 2002년 4월 1일 진료분부터 시행한다.

부 칙(2002. 9.27.)

이 고시는 2002년 10월 1일부터 적용한다.

부 칙(2002.10.28.)

이 고시는 2002년 11월 1일부터 시행한다.

다만, “Full PACS 요양급여비용 산정기준”은 2003년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙(2002.11.30.)

이 고시는 2003년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2002.12.31.)

이 고시는 2003년 1월 1일부터 시행한다.

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

부 칙(2003. 7.31.)

이 고시는 2003년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2003.11.13.)

이 고시는 2003년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2003.12.26.)

이 고시는 2004년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙(2003.12.30.)

이 고시는 2004년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙(2004. 2.27.)

이 고시는 2004년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙(2004. 4.28.)

이 고시는 2004년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2004. 6.23.)

이 고시는 2004년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2004. 7.19.)

이 고시는 2004년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2004. 9.10.)

이 고시는 2004년 9월 15일부터 시행한다.

부 칙(2004.11.19.)

이 고시는 2004년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2004.12.29.)

이 고시는 2005년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2004.12.30.)

이 고시는 2005년 1월 1일부터 시행한다. (다만, 인공와우 치료재료는 1월 15일부터 시행)

부 칙(2005. 1.29.)

이 고시는 2005년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2005. 4.14.)

이 고시는 2005년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙(2005. 5.11.)

이 고시는 2005년 5월 15일부터 시행한다.

부 칙(2005. 6.24.)

이 고시는 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2005. 7.26.)

이 고시는 2005년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2005. 8.31.)

이 고시는 2005년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2005. 9. 9.)

이 고시는 2005년 9월 15일부터 시행한다. 다만, 제1장 기본진료료, 가1 외래환자 진찰료 중 의사 또는 약사의 차등수가적용 및 제7장 이학요법료, 일반사항 중 물리치료사 1인당 1일 물리치료는 2005년 11월 1일부터 적용한다.

부 칙(2005.10.27.)

이 고시는 2005년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙(2005.12.12.)

이 고시는 2005년 12월 15일부터 시행한다.

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

부 칙(2005.12.30.)

이 고시는 2006년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2006. 1.13.)

이 고시는 2006년 1월 16일부터 시행한다.

부 칙(2006. 1.27.)

이 고시는 2006년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2006. 3.29.)

이 고시는 2006년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2006. 4.27.)

이 고시는 2006년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2006. 5.25.)

이 고시는 2006년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2006. 7.25.)

이 고시는 2006년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2006. 9.29.)

이 고시는 2006년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2006.11.14.)

이 고시는 2006년 11월 15일부터 시행한다.

부 칙(2006.11.22.)

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

다만, “신장절제술과 신이식술 동시 실시시 진료수가 산정방법”의 경우 '06년 12월 1일부터 적용한다.

부 칙(2006.12.18.)

이 고시는 2007년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2006.12.22.)

이 고시는 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 1.23.)

이 고시는 2007년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 1.30.)

이 고시는 2007년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 2.23.)

이 고시는 2007년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 3.22.)

이 고시는 2007년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 4.27.)

이 고시는 2007년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 5.28.)

이 고시는 2007년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 6.29.)

이 고시는 2007년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 7.26.)

이 고시는 2007년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007. 8.30.)

이 고시는 고시일부터 시행한다.

부 칙(2007. 9.13.)

제1조(시행일) 이 고시는 2007년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(전담전문의에 관한 적용례) I.행위 제1장 기본진료료 가9 중환자실 입원료 중 전담전문의 적용기준 개정규정은 2008년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙(2007. 9.28.)

제1조(시행일) 이 고시는 2007년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(치료재료에 관한 적용례) 'Ⅲ.치료재료 4.처치 및 수술료 등' 적용기준 개정 규정은 2007년 11월 1일부터 적용한다.

부 칙(2007.10.26.)

이 고시는 2007년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007.11.21.)

이 고시는 2007년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007.12.28.)

이 고시는 2008년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2007.12.31.)

이 고시는 2008년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008. 1.24.)

이 고시는 2008년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008. 2.25.)

이 고시는 2008년 3월 1일부터 시행한다. 다만, 제1장 가2 입원료 체감제의 적용일에 대하여는 2008년 3월 1일 이후 입원환자부터 적용한다.

부 칙(2008. 4.29.)

이 고시는 2008년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008. 5.28.)

이 고시는 2008년 6월 1일부터 시행한다. 다만, 정신과 폐쇄병동관련 개정된 서식 및 제1장 기본진료료 가9 중환자실입원료는 2008년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008. 6.26.)

이 고시는 2008년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008. 7.28.)

이 고시는 2008년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008. 9.26.)

이 고시는 2008년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008.10.27.)

이 고시는 2008년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008.11.28.)

이 고시는 2008년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2008.12.26.)

이 고시는 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009. 2.26.)

이 고시는 2009년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009. 3.10.)

이 고시는 2009년 3월 15일부터 시행한다.

부 칙(2009. 3.27.)

이 고시는 2009년 4월 1일부터 시행한다.

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

부 칙(2009. 5.28.)

이 고시는 2009년 6월 1일부터 시행한다. 다만, 질병군대상환자 행위별수가적용 관련은 2009년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009. 6.29.)

이 고시는 2009년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009. 7.29.)

이 고시는 2009년 8월 1일부터 시행한다. 다만, 신생아 입원진료시 본인부담금 면제대상 적용범주 개정사항은 2009년 7월 8일 진료분부터 시행한다.

부 칙(2009. 9.25.)

이 고시는 2009년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009.10.30.)

이 고시는 2009년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009.11.30.)

이 고시는 2009년 12월 1일부터 시행한다. 다만, “처방별 적응증”, “침술 항목별 적응경혈”, “침술3종 시술시 인정기준”, “소아에게 안와내침술, 복강내침술 인정 기준”은 2010년 1월 1일부터, “V. 요양병원” 적용기준 개정규정은 2010년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009.12.30.)

제1조(시행일) 이 고시는 2010년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 12월 31일까지로 한다.

부 칙(2010. 1.28.)

이 고시는 2010년 2월 1일부터 시행한다.



부 칙(2010. 3.29.)

이 고시는 2010년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2010. 5.28.)

이 고시는 2010년 6월 1일부터 시행한다. 다만, 질병군 관련 세부인정사항은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2010. 6.29.)

이 고시는 2010년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2010. 7.28.)

이 고시는 2010년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2010. 9.28.)

이 고시는 2010년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2010.10.26.)

이 고시는 2010년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙(2010.11.25.)

이 고시는 2010년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2010.12.20.)

이 고시는 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011. 1.27.)

이 고시는 2011년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011. 3.28.)

이 고시는 2011년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011. 4.29.)

이 고시는 2011년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011. 5.31.)

이 고시는 2011년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011. 6.28.)

이 고시는 2011년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011. 8. 5.)

이 고시는 2011년 9월 1일부터 시행한다. 다만, 장루·요루장애인 외래진료시 본인부담액 경감 적용 관련 치료재료 인정기준은 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011. 8.31.)

제1조(시행일) 이 고시는 2011년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(유효기간) 「내시경적 점막하 박리절제술용 치료재료인 Knife(Insulated Tip Knife 등) 인정기준」의 단서 규정은 2011년 9월 30일까지 효력을 가진다.

부 칙(2011. 9.30.)

제1조(시행일) 이 고시는 2011년 11월 1일부터 시행한다. 다만, 내시경적 점막하 박리절제술용 치료재료인 Knife(Insulated Tip Knife 등) 인정기준은 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011.10.21.)

이 고시는 2011년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙(2011.11.25.)

이 고시는 2011년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 고주파열치료술용 전극(ELECTRODE)의 인정기준 개정규정은 2011년 9월 1일부터 적용한다.

부 칙(2011.12.29.)

이 고시는 2012년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 경피적 혈관내 스텐트-이식 설치술 시 적응증 및 치료재료 등 세부인정기준 개정 규정은 2012년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2012. 3.27.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 「건강검진 실시 당일 진료시 진찰료 산정방법」, 「국민건강보험법 시행령 제22조제1항 관련 [별표2] 요양급여 비용 중 본인이 부담할 비용의 부담률 및 부담액에 의한 재진진찰료 본인부담률 인하 적용 및 산정방법」 및 「내시경적 점막하 박리절제술의 인정기준」의 개정 규정은 2012년 4월 1일부터, 「척추경나사(Pedicle screw system)를 이용한 척추고정술의 인정기준」 및 「척추 유합술시 사용하는 고정기기의 인정기준」의 개정 규정은 2012년 5월 1일부터 각각 시행한다.

제2조(재검토기한) 「건강검진 실시 당일 진료시 진찰료 산정방법」의 개정규정은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령 훈령 제248호)」에 따라 이 고시 발령 후의 현실여건 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 9월 30일까지로 한다.

부 칙(2012. 6.25.)

제1조(시행일) 이 고시는 7.1일부터 시행한다. 다만, 혈전성악물방출미세구 인정 기준은 8.1일부터 시행하고, 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC, High Performance Liquid Chromatography), 면역분석법, 현장검사(친화크로마토그래피, 면역 분석법)을 이용한 헤모글로빈 A1C」의 현장검사의 인증 관련 단서 규정은 2013년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2012. 9.14.)

제1조(시행일) 이 고시는 10.1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「차151 의치조직면개조[1악당], 차152 의치수리, 차153의치 조정[1악당]」의 신설규정은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령 훈령 제248호)」에 따라 이 고시 발령 후의 현실여건 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 9월 30일까지로 한다.

부 칙(2012.10.23.)

제1조(시행일) 이 고시는 11.1일부터 시행한다.

부 칙(2012.11.27.)

제1조(시행일) 이 고시는 12.1일부터 시행한다.

부 칙(2012.12.21.)

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 12월 31일까지로 한다.

부 칙(2013. 1.31.)

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013. 2.28.)

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013. 4.30.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 관상동맥내 압력측정술시 사용하는 압력철선의 인정기준은 2013년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013. 5. 6.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(2013. 6.27.)

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013. 9.11.)

이 고시는 2013년 9월 15일부터 시행한다.

부 칙(2013. 9.24.)

이 고시는 2013년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013. 9.27.)

제1조(시행일) 이 고시는 2013년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013.11.27.)

이 고시는 2013년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013.11.29.)

이 고시는 2013년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013.12.24.)

이 고시는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2013.12.30.)

이 고시는 2014년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 1.28.)

이 고시는 2014년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 2.26.)

이 고시는 2014년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 5. 2.)

이 고시는 2014년 5월 3일부터 시행한다.

부 칙(2014. 5. 9.)

이 고시는 2014년 5월 10일부터 시행한다.

부 칙(2014. 5.30.)

이 고시는 2014년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 5.30.)

이 고시는 2014년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 6.27.)

이 고시는 2014년 7월 1일부터 시행한다. 다만, IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로 신청된 항목 중 이미 심사기준으로 운용되고 있는 항목 제7장 이학요법료 부분의 개정규정은 발령한 날부터 시행한다.

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

부 칙(2014. 6.30.)

이 고시는 2014년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 7.29.)

이 고시는 2014년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 7.30.)

이 고시는 2014년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 8. 7.)

이 고시는 2014년 8월 7일부터 시행한다.

부 칙(2014. 8.22.)

이 고시는 2014년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 8.29.)

이 고시는 2014년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 9.29.)

이 고시는 2014년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014. 9.30.)

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 개정규정은 이 고시 시행 후 촬영 또는 시술분부터 적용한다.

부 칙(2014.10.30.)

이 고시는 2014년 11월 1일부터 시행한다. 다만, III. 치료재료 5. 중재적시술료 및 IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로 신청된 항목중 이미 심사기준으로 운영되고 있는 항목 제9장 처치 및 수술료 등의 개정사항은 이 고시를 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2014.10.31.)

이 고시는 2014년 11월 1일부터 시행한다. 다만, I. 행위 제5장 주사료에 대한 개정 규정은 2014년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014.11.26.)

이 고시는 2014년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014.11.28.)

이 고시는 2014년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014.12.30.)

이 고시는 2015년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2014.12.31.)

제1조(시행일) 이 고시는 2015년 1월 1일 부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「가2 간호인력 확보수준에 따른 간호관리료 차등적용 관련 기준」 중 라. 단시간 근무 간호사 및 계약직 간호사 산정 기준의 개정 규정에 대해 이 고시 발령 후의 단시간 및 계약직 간호사 고용 현황 및 간호관리료 차등제 운영 현황 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 12월 31일로 한다.

부 칙(2015. 1.30.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2015. 3. 3.)

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2015. 3. 5.)

이 고시는 2015년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 4.15.)

이 고시는 2015년 4월 20일부터 시행한다.

부 칙(2015. 4.29.)

이 고시는 2015년 4월 30일부터 시행한다. 다만, III. 치료재료 4. 처치 및 수술료 등의 ‘후방고정기기밴드인 UNIVERSAL CLAMP SET류 급여기준’ 및 ‘흡수성 뼈 지혈제 급여기준’의 개정규정은 2015년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 6. 4.)

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2015. 6.11.)

이 고시는 2015년 6월 15일부터 시행한다.

부 칙(2015. 6.12.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2015. 6.12.)

이 고시는 2015년 6월 15일부터 시행한다.

부 칙(2015. 6.19.)

제1조(시행일) 이 고시는 2015년 7월 1일부터 시행한다. 다만, VII. 완화의료의 개정규정은 2015년 7월 15일부터 시행하고, III. 치료재료의 개정규정 중 소화기 내시경하 시술 등에 사용하는 치료재료 인정기준에 관한 부분은 2015년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(완화의료도우미의 완화의료교육 이수 요건에 대한 특례) 완화의료 보조 활동포함 입원일당 정액 산정기준에서 정한 완화의료도우미의 교육시간 이수 요건에도 불구하고 이 고시 시행일 이후부터 2015년 12월 31일까지 제공하는 완화의료 보조활동 서비스의 경우 완화의료도우미가 2015년 12월 31일까지 완화의료교육을 이수하면 해당 요건을 갖춘 것으로 본다.

부 칙(2015. 6.25.)

이 고시는 2015년 7월 1일부터 시행한다.



부 칙(2015. 6.29.)

이 고시는 2015년 6월 30일부터 시행한다.

부 칙(2015. 7.29.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2015. 7.30.)

이 고시는 2015년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 8.10.)

이 고시는 2015년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 8.21.)

이 고시는 2015년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 8.28.)

이 고시는 2015년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 9. 9.)

이 고시는 2015년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 9.16.)

이 고시는 2015년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 9.24.)

이 고시는 2015년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015. 9.30.)

이 고시는 2015년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015.10.29.)

제1조(시행일) 이 고시는 2015년 11월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제334호)에

따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 12월 31일까지로 한다.

부 칙(2015.11.17.)

이 고시는 2015년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015.11.27.)

이 고시는 2015년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015.12.14.)

이 고시는 2015년 12월 15일부터 시행한다.

부 칙(2015.12.23.)

이 고시는 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2015.12.29.)

이 고시는 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 1.12.)

이 고시는 2016년 1월 18일부터 시행한다.

부 칙(2016. 2.24.)

이 고시는 2016년 3월 1일부터 시행한다. 다만, I. 행위 제3장 영상진단 및 방사선치료료의 개정규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2016. 3.11.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2016. 4.21.)

이 고시는 2016년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 4.29.)

이 고시는 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 5.11.)

이 고시는 5월 15일부터 시행한다.

부 칙(2016. 6. 7.)

이 고시는 6월 20일부터 시행한다.

부 칙(2016. 6.14.)

이 고시는 6월 15일부터 시행한다.

부 칙(2016. 6.22.)

이 고시는 2016년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 6.29.)

이 고시는 2016년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 6.30.)

이 고시는 2016년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 7.22.)

이 고시는 2016년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 8. 4.)

이 고시는 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 8.18.)

이 고시는 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 8.23.)

이 고시는 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 8.29.)

이 고시는 2016년 9월 1일부터 시행한다.

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항

부 칙(2016. 9. 8.)

이 고시는 2016년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016. 9.22.)

이 고시는 2016년 9월 23일부터 시행한다.

부 칙(2016.10.31.)

이 고시는 2016년 11월 1일부터 시행한다.

다만, 너681-1의 개정사항은 2016년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016.11. 7.)

이 고시는 2016년 11월 7일부터 시행한다.

부 칙(2016.11.21.)

이 고시는 2016년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016.11.30.)

이 고시는 2016년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016.11.30.)

이 고시는 2016년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016.12.29.)

이 고시는 2017년 2월 1일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정규정에 대하여는 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. I. 제1장 가10 격리실 입원료란 : 2016년 12월 30일
2. I. 제2장 나799-1 내시경 세척소독료란 : 2017년 1월 1일

부 칙(2016.12.29.)

이 고시는 2016년 12월 30일부터 시행한다.

다만, 이 고시의 신설규정 중 I. 행위 제1장, 제2장, 제15장 및 제19장의 개정규정, 이 고시의 변경규정 중 I. 행위 일반사항, 제6장, 제19장의 개정규정은 각각 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016.12.30.)

이 고시는 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 1. 4.)

이 고시는 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 1.31.)

이 고시는 2017년 2월 1일부터 시행한다. 다만, I. 행위 제2장 나598-1의 개정규정은 2017년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 3.29.)

이 고시는 2017년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 3.31.)

이 고시는 2017년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 4.12.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제2장 검사료 중 ‘초음파검사’ 항목의 세부인정사항란 중 3. 가.의 개정규정은 이 고시 시행일 전인 2017년 3월 1일 이후 검사를 하는 경우부터 적용한다.

부 칙(2017. 5.30.)

이 고시는 2017년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 6.30.)

이 고시는 2017년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 6.30.)

이 고시는 2017년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 7. 5.)

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 7월 1일 부터 시행한다.

제2조(적용례) 저622 천수신경조절술의 개정사항은 2017년 7월 1일 진료분부터 적용한다.

부 칙(2017. 8.25.)

이 고시는 2017년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 8.30.)

이 고시는 2017년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 9.25.)

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제9장 처치 및 수술료 등 중 보조생식술 급여기준란의 세부인정사항 중 라.의 개정규정은 이 고시 시행일 전에 시행된 ‘난임부부 시술비 지원사업 (모자보건법 제11조 난임극복 지원사업 관련)’부터 적용한다.

부 칙(2017. 9.26.)

이 고시는 2017년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017. 9.27.)

이 고시는 2017년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017.10.31.)

이 고시는 2017년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017.11. 6.)

이 고시는 2017년 11월 6일부터 시행한다.

부 칙(2017.11.30.)

이 고시는 2017년 12월 1일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정항목은 각 호에 기재된 날부터 시행한다.

1. I. 행위 제1장 가2 입원료 중 국민건강보험법 시행령 제19조1항 관련 [별표2] “요양급여비용 중 본인이 부담할 비용의 부담률 및 부담액” 제5호에 따른 ‘질병 또는 환자 특성상 16일 이상 장기입원이 불가피한 경우’의 범주란 개정사항 중 “자목” 부분 : 2017년 10월 1일
2. I. 행위 제19장의 개정항목 : 2018년 1월 1일

부 칙(2017.12. 1.)

이 고시는 2017년 12월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017.12.14.)

이 고시는 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017.12.27.)

이 고시는 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017.12.29.)

이 고시는 2018년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017.12.29.)

제1조(시행일) 이 고시는 2018년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 누-705란의 개정항목은 2018년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(급여횟수 및 본인부담률 적용례) I.행위 제9장 처치 및 수술료 등 일반사항 중 보조생식술 급여기준란의 세부인정사항 중 라. 및 부칙(2017.9.25.) 제2조의 규정에도 불구하고, ‘난임부부 시술비 지원사업’을 통해 지원받은 대상자 중 2018.1.1.부터 시술을 시작하는 경우에는 다음 각 호에 따라 급여 인정횟수를 추가로 제공하며, 이때 본인부담률은 I.행위 일반사항 중 난임부부 보조생식술 시행시 본인부담률 적용기준을 따른다.

1. 신선배아 : 기존 지원사업을 통해 지원 받은 횟수가 3회이상, 2회인 경우에는 각각 2회, 1회 추가 제공
2. 동결배아, 인공수정 : 각 시술별 기존 지원사업을 통해 지원 받은 횟수가 3회,

2회인 경우에는 시술별 각각 2회, 1회 추가 제공  
제3조(연령 적용례) 제2조에 따른 급여 인정횟수 추가 제공 대상자 중 '17.10.1. 당시 여성 연령이 만 44세7개월~만 44세12개월인 경우(생년월일 1972.10.2. ~1973.4.1.)에는, 보조생식술 급여기준 중 연령기준을 초과하더라도 2018년 6월 30일까지 시술을 시작하는 경우에는 급여대상으로 한다.

부 칙(2018. 1.11.)

이 고시는 2018년 1월 11일부터 시행한다.

부 칙(2018. 1.16.)

이 고시는 2018년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 1.22.)

제1조(시행일) 이 고시는 2018년 1월 23일부터 시행한다.

제2조(적용례) 일반사항 중 「국민건강보험법 시행령」 제19조제1항 [별표2] 제3호 타목에 따른 급여 적용범위(본인부담 면제) 개정규정은 2018년 1월 1일 진료분부터 적용한다.

부 칙(2018. 1.30.)

제1조(시행일) 이 고시는 2018년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) I. 행위 제1장 기본진료료 가25 감염예방·관리료 중 감염예방·관리료 산정기준의 개정규정은 2018년 1월 1일 진료분부터 적용한다.

부 칙(2018. 2.27.)

이 고시는 2018년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 3. 7.)

이 고시는 2018년 3월 7일부터 시행한다.

부 칙(2018. 3. 9.)

이 고시는 2018년 4월 1일부터 시행한다. 다만, 제1장 기본진료료 가2 입원료 중 마목은 발령일로부터 시행한다.



부 칙(2018. 3.29.)

이 고시는 2018년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 3.29.)

이 고시는 2018년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 3.30.)

이 고시는 2018년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 4.27.)

이 고시는 2018년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 4.30.)

이 고시는 2018년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 5.31.)

이 고시는 2018년 6월 1일부터 시행한다. 다만, I. 행위 제1장 기본진료료 가9  
중환자실 입원료 개정규정은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 5.31.)

이 고시는 2018년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 6.19.)

이 고시는 2018년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 6.28.)

이 고시는 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 6.29.)

이 고시는 2018년 7월 1일부터 시행한다. 다만, VI. 요양병원과 별지 제15호  
서식의 개정규정은 2018년 10월 1일부터 시행한다.





**HIRA**

# 1. 행 위



# 일 반 사 항



## 일반사항

| 항 목  | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항  |
|------|---------------------------------------|--|
| 일반사항 | 주 2회의 개념                              | 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치 점수 제1편 제2부 각 장에 분류된 분류항목의 ‘주’에 주 2회 이내만 산정한다고 함은 실시 간격에 관계없이 주 2회까지 산정할 수 있음을 의미함. 다만, 1일 2회 이상 실시한 경우에는 1회만 산정할 수 있음.<br><br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)  |
|      | 화장품으로 인한 피부 과민반응으로 접촉성피부염이 생긴 경우 급여여부 | 화장품으로 인한 알러지성 접촉성 피부염은 소양증 및 피부발진이 동반되는 질환으로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상 1.-나에 의한 비급여대상으로 볼 수 없으므로 동 질환을 치료하기 위한 약제투여는 급여대상이 됨.<br><br>다만, 화장품으로 인한 알러지성 접촉성 피부염을 방지하기 위하여 예방목적으로 Hydrocortisone Lotion을 사용하는 것은 화장품을 사용하기 위한 투약으로 보아 비급여대상으로 함.<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
|      | 발바닥에 생긴 사마귀 또는 티눈제거의 급여여부             | 사마귀 또는 티눈이 손등이나 전박부에 생길 경우에는 업무 또는 일상생활에 지장이 없는 것으로 간주하여 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상 1.-나에 의거 비급여대상이나, 발바닥, 발가락, 발 등에 생겨 보행이나 신을 신는데 통증이나 불편을 줄 경우에는 동 사마귀 제거 또는 티눈 제거는 급여대상이 됨.<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|      | 원형탈모증 급여여부                            | 원형탈모증 중 노화현상에 의한 탈모증은 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상 1.-나에 의거 비급여대상이나, 병적탈모증은 자각증상없이 탈모반이 한 개 또는 여러 개 발생하여 병소가 확대  |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>또는 융합하여 큰 탈모반을 형성할 수 있는 병적인 탈모이므로 병변의 경·중에 관계없이 급여대상임.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>만성피로증후군의<br/>급여여부</p>                                      | <p>만성피로증후군은 통계청이 고시한 [한국표준질병사인 분류]에서 G93.3으로 분류하고 있는 질병으로 국민 건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여 대상. 1-가에 의거 [단순한 피로 및 권태]는 비급여 대상이나 [만성피로증후군]은 하나의 상병이므로 급여 대상임.<br/>(고시 제2008-40호, '08.6.1. 시행)</p>   |
|     | <p>난임 관련 진료의<br/>급여여부</p>                                     | <p>난임을 진단하기 위한 검사 및 임신 촉진 목적의 배란 촉진제 사용은 다음과 같은 경우에 요양급여하며, 환자가 원하여 실시하는 경우는 비급여대상임.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 피임없이 정상적인 부부생활을 하면서 1년 내에 임신이 되지 않은 경우(1차성)<br/>나. 유산, 자궁외임신 및 분만 후 1년 이내에 임신이 되지 않은 경우(2차성)<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>난관·정관복원술의<br/>요양급여 여부</p>                                  | <p>영구피임시술(난관·정관절제술 또는 결찰술)을 받은 자가 자녀를 낳고자 하여 실시하는 난관·정관복원수술은 요양급여대상임.<br/>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p>  |
|     | <p>보조생식술 후<br/>합병증인 과배란유도에<br/>의한 소과자극증후군과<br/>다태임신의 급여여부</p> | <p>보조생식술 후 합병증으로 나타나는 과배란유도에 의한 난소과자극증후군과 다태임신은 임신에 수반된 질병 치료의 목적 또는 임신된 모체의 건강을 해할 우려가 있어 시행되는 것이므로 급여대상임.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--------------------------------------|---|
|     | <p>난임부부 보조생식술 시행시 본인부담률 적용기준</p>     | <p>난임부부에게 보조생식술 시행시 「국민건강보험법 시행령」 [별표2] 제3호 카목의 규정에 의하여 요양급여비용의 100분의 30을 부담하는 요양급여의 적용 범주는 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용대상: 보조생식술 급여기준에 해당하는 자<br/>나. 적용기간: 과배란유도가 필요하여 약제를 투여하는 경우 약제 처방일 또는 자연주기를 이용하는 경우 생리시작 후 내원일부터 배아이식일, 자궁강내 정자주입일 또는 시술 중단일까지의 기간</p> <p>다. 적용범위</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 보조생식술과 관련하여 발생한 일체의 요양급여 비용(진찰료, 보조생식술 시술행위료, 마취료, 약제비 등)</li> <li>2) 입원의 경우 보조생식술 시술행위료</li> </ol> <p>* 다만, 약제, 행위, 치료재료 중 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」(또는 기타법령)에서 본인부담률(액)을 별도로 정한 항목은 해당 고시(또는 법령)에서 정한 본인부담률(액)을 적용함<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>의사·약사의 본인진료 및 조제시 요양급여비용 산정방법</p> | <p>의사가 자신의 질병을 직접 진찰하거나 투약, 치료하는 등 본인 진료시에는 사용한 약제 및 치료재료만 실거래 가격으로 보상함. 또한, 약사 본인이 본인의 의약품을 조제한 경우에도 기술료를 제외한 의약품비만 실거래 가격으로 보상함.<br/>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>환자에게 퇴원 권유 하였으나 불응시 급여여부</p>      | <p>1. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표1] 요양급여의 적용기준 및 방법에 의거 입원은 진료상 필요하다고 인정되는 경우에 한하도록 명시되어 있으며</p>   |



| 항 목 | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>이는 피로회복, 통원불편 등으로 인한 불필요한 입원을 지양하고 적정진료를 유도하기 위한 것임.</p> <p>2. 입원중인 환자의 상병 및 질병이 그 상태가 양호하여 담당 의사의 소견 상 퇴원하여 통원치료가 가능하다고 객관적으로 판단되어 환자에게 퇴원을 권유하였으나, 이에 불응할 시 보험급여에 관하여 제한 조치를 할 수 있는 자는 국민건강보험법 제48조에 의하여 보험자가 되므로 요양기관이 일방적으로 일반환자로 전환 조치하는 등의 급여를 제한하는 것은 부당함.</p> <p>3. 따라서 요양기관은 환자가 요양에 관한 지시에 따르지 아니한 경우에는 그 지시 내용, 진료 경위, 담당 의사의 소견서 등 보험자가 상기 규정에 의한 급여의 제한 조치 결정에 필요한 사실을 통보하여 그에 관한 보험자의 결정에 따라 조치하여야 함.</p> <p>4. 또한 요양기관의 퇴원지시에도 불구하고 부득이한 사유로 장기 입원진료를 하게 되는 경우에는 요양급여 비용 청구시 그 사유를 요양급여비용명세서 여백에 기재하거나 증빙자료 등을 첨부함으로써 심사에 참고하도록 할 수 있음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
|     | <p>조제 의약품을 수령하지 않은 경우<br/>요양급여비용 청구여부</p> | <p>수진자가 약국에 처방전을 제출한 후 조제된 약제 수령과 함께 복약지도가 이루어진 상태는 요양급여가 이루어진 것으로 볼 수 있으나, 약을 찾아가지 않은 경우에는 요양급여가 이루어졌다고 보기 곤란하므로 요양급여비용 청구는 불가함.</p> <p>(고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)</p>   |
|     | <p>정신질환자의 의약분업<br/>예외 적용기준</p>            | <p>1. 약사법 제23조제4항제3호에 의거 “정신분열증 또는 조울증 등으로 인하여 자신 또는 타인을 해할 우려가</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---------------------------------|--|
|     |                                 | <p>있는 정신질환자”에 대하여 조제하는 경우는 의약 분업 적용 예외 대상이며, 이에 대한 판단은 환자의 진단명과 진료 당시 환자의 상태를 동시에 고려하여야 함.</p> <p>2. 따라서 정신질환자(F20~F99)에 대하여 의료기관 내에서 조제를 할 경우에는 “자신 또는 타인을 해(害)할 우려가 있다”고 판단되는 담당의사의 객관적인 소견 (자신 또는 타인을 해한 환자의 과거력이나 진료기록 또는 현재이후의 우려판단)을 첨부하여야 함.<br/>(EDI·전산매체청구기관은 참조란에 기재)</p> <p>3. 다만, 의료급여수가의기준및일반기준에 의거 정액 수가를 산정하여야 하는 의료급여 정신질환자는 제외함.</p> <p>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p>   |
|     | <p>장기등 이식 시행시<br/>요양급여 적용범주</p> | <p>1. 장기등의 이식을 위하여 장기등을 적출하거나 이식 하는 경우에 「장기등 이식에 관한 법률」 제25조에 따른 ‘장기이식의료기관’에서 시행하여야만 요양급여로 인정함. 다만, 같은법 제25조제3항 단서에 따라 이식의료기관이 아닌 의료기관에서 보건복지부령으로 정하는 시설·인력·장비 등을 갖추고 장기등의 이식을 위하여 장기등을 적출한 경우에도 요양급여로 인정함.</p> <p>2. 제1호에 따라 요양급여를 인정하는 기관이 아닌 의료기관에서 장기등의 이식을 위하여 장기등의 적출 또는 이식을 시행한 경우에 요양급여비용으로 산정할 수 없는 범위는 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 입원으로 적출 또는 이식이 이루어진 경우<br/>: 적출술 비용, 이식술 비용을 포함하여 입원료,</p> |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>검사료, 식대 등 입원부터 퇴원시까지 발생한 관련 진료비</p> <p>나. 외래로 적출 또는 이식이 이루어진 경우<br/>: 적출술 비용, 이식술 비용을 포함하여 적출술 또는 이식술이 시행된 날에 발생한 관련 진료비<br/>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p>  |
|     | <p>안구적출 및 각막이식 시<br/>관련 소요비용<br/>수가산정방법</p>       | <p>안구의 적출 및 각막이식 시 관련 검사 등 의료행위 및 소요비용의 수가산정방법은 장기이식법 제42조 및 장기이식법 시행규칙 제29조에 따라 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」에 분류되어 있는 해당 항목별 수가를 산정하고, 동 고시에서 규정하고 있지 아니한 행위 등은 의료법 제45조제1항에 따라 의료기관 개설자가 고지한 ‘비급여 진료비용’에 따라 산정하며, 비용 부담은 이식을 받는 수혜자가 부담함.<br/>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>저신장(왜소증)의 원인<br/>진단을 위한 진료시<br/>급여여부</p>       | <p>「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 [별표2] 비급여대상 제2호사목에 따라 질병치료가 아닌 단순히 키 성장을 목적으로 하는 진료는 비급여 대상이나, 성별·연령별 신장 성장도표(표준성장도표 참조)에서 3퍼센타일 이하인 저신장(왜소증)의 원인 감별목적으로 시행하는 진료는 요양급여 대상임<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p>  |
|     | <p>만성신부전증 환자의<br/>타 상병 병행 치료시<br/>요양급여비용 청구방법</p> | <p>만성신부전증 환자가 인공신장투석 또는 계속적 복막관류술 실시 당일에 타 상병을 외래로 병행치료한 경우 모든 요양급여비용은 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준에 의한 본인부담율로 산정하되 외래요양급여비용 명세서에 작성 청구하여야 함.<br/>(고시 제2010-18호, '10.2.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---------------------------------|---|
|     | 15세 이하 아동에 대한 입원진료시 본인부담률 적용 방법 | <p>‘15세 이하 아동에 대한 입원진료비’는 「국민건강보험법 시행령」[별표2] 제3호의 규정에 의하여 요양급여비용의 본인부담률에 따라 산정하며, 입원 중 본인부담률이 변경되는 경우에는 해당 연령이 되는 날을 기산점으로 본인부담률을 산정함</p> <p>다만, 신생아 입원진료비는 해당 세부사항 고시에 따름.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>   |
|     | 신생아 입원진료시 본인부담금 면제대상 적용범주       | <p>국민건강보험법시행령 [별표2]제3호가목의 규정에 의하여 신생아 입원진료로서 본인이 부담할 비용을 면제하는 적용 범주는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상</p> <p>(1) 「모자보건법」 제2조 4호에 의거 출생후 28일 이내의 영유아</p> <p>(2) 재태기간 37주미만의 조산아 또는 출생체중 2,500g 이하의 저체중출생아(low birth weight infant)</p> <p>나. 기간</p> <p style="padding-left: 40px;">입원에서 퇴원까지(입원 전 기간)</p> <p>(고시 제2009-135호, '09.7.8. 시행)</p> |
|     | 자연분만시 본인부담금 면제대상 적용범주           | <p>1. 국민건강보험법시행령 [별표2]제3호의 규정에 의하여 본인이 부담할 비용을 면제하는 자연분만은 자435분만, 자436둔위분만, 자438제왕절개술기왕력이 있는 질식분만, 카1 조산료, 타2 보건진료소 조산료, 타3다 보건지소 조산료, 타4다 보건소 조산료를 말함.</p> <p>2. 다만, 자연분만을 시도하였으나 제왕절개술을 시행한 경우, 분만을 위해 입원하였으나 분만이 이루어지지 않은 경우는 해당되지 아니함.</p> <p>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p>   |

| 항 목 | 제 목        | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|------------|--|
|     | 고위험분만 인정기준 | <p>다음의 요건 중 1개 이상을 충족한 경우에 고위험 분만에 해당되는 것으로 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 출산 당시 나이가 만 35세 이상인 산모<br/>                     나. 임신 제1 삼분기 당시 BMI가 27.5 kg/m<sup>2</sup> 이상인 산모<br/>                     다. 임신 중 5cm 이상의 자궁근종 또는 자궁기형을 가진 산모<br/>                     라. 임신 34주 미만의 조산<br/>                     마. 전자간증, 자간증 또는 가중합병전자간증<br/>                     바. 전치태반 또는 태반 조기 박리<br/>                     사. 양수과다증 또는 양수과소증<br/>                     아. 뇌혈관계 질환, 심혈관계 질환, 신장 질환, 당뇨병, 혈액응고장애, 백혈병, 매독 또는 HIV 양성 중 어느 하나 이상에 속하면서 분만에 직접적인 위험을 줄 수 있는 질환을, 임신 전 또는 임신 기간 중 진단 받고 지속 치료중인 산모<br/>                     자. 출산과정에 영향을 미치거나, 분만 중 태아 또는 신생아의 생존 능력에 영향을 미치는 태아 기형<br/>                     차. 출생당시 체중이 4kg 이상 또는 2.5Kg 미만의 신생아<br/>                     카. 쌍태간 수혈 증후군</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
|     | 분만취약지 적용기준 | <p>건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치 점수에 의한 분만취약지는 잠재적 분만취약지를 포함하여 아래와 같으며, 해당 취약지역 소재 요양기관(조산원 포함)에서 분만이 이루어진 경우에는 분만취약지 분만가산 수가를 적용함.</p>   |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
|----------------------|--|---|----------------------|--|----|----------|----|--------------------|----|---|----|--|----|---|----|--|----|--|----|---|----|--|
|                      |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">잠재적 분만취약지를 포함한 분만취약지</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인천</td> <td>강화군, 옹진군</td> </tr> <tr> <td>경기</td> <td>가평군, 양평군, 여주시, 연천군</td> </tr> <tr> <td>강원</td> <td>고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 인제군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군</td> </tr> <tr> <td>충북</td> <td>괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 음성군, 제천시, 증평군, 진천군,</td> </tr> <tr> <td>충남</td> <td>계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군, 홍성군</td> </tr> <tr> <td>전북</td> <td>고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 완주군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군,</td> </tr> <tr> <td>전남</td> <td>강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 나주시, 담양군, 무안군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군</td> </tr> <tr> <td>경북</td> <td>고령군, 군위군, 김천시, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 예천군, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군</td> </tr> <tr> <td>경남</td> <td>거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 사천시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군</td> </tr> </tbody> </table> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> | 잠재적 분만취약지를 포함한 분만취약지 |  | 인천 | 강화군, 옹진군 | 경기 | 가평군, 양평군, 여주시, 연천군 | 강원 | 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 인제군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 | 충북 | 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 음성군, 제천시, 증평군, 진천군, | 충남 | 계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군, 홍성군 | 전북 | 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 완주군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군, | 전남 | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 나주시, 담양군, 무안군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 | 경북 | 고령군, 군위군, 김천시, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 예천군, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군 | 경남 | 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 사천시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 |
| 잠재적 분만취약지를 포함한 분만취약지 |  |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 인천                   | 강화군, 옹진군   |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 경기                   | 가평군, 양평군, 여주시, 연천군   |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 강원                   | 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 인제군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군                          |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 충북                   | 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 음성군, 제천시, 증평군, 진천군,   |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 충남                   | 계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군, 홍성군                                    |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 전북                   | 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 완주군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군,                                   |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 전남                   | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 나주시, 담양군, 무안군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 경북                   | 고령군, 군위군, 김천시, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 예천군, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군      |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
| 경남                   | 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 사천시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군                               |   |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |
|                      | <p>고위험 임신부<br/>입원진료 시<br/>본인부담액 경감<br/>적용 기준</p>   | <p>국민건강보험법 시행령 [별표2] 제3호 나목의 규정에 의하여 고위험임신부의 입원진료의 적용 범주는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상</p> <p>(1) 임신부로서 아래 중 하나 이상의 질환으로 입원 치료가 필요한 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고혈압 질환</li> <li>- 당뇨병</li> <li>- 심부전</li> <li>- 신질환</li> </ul>  |                      |  |    |          |    |                    |    |   |    |  |    |   |    |  |    |  |    |   |    |  |

| 항 목 | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---------------------------------------|---|
|     |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다태 임신</li> <li>- 대사 장애를 동반한 임신과다구토</li> <li>- 절박 유산</li> <li>- 자궁경부 무력증</li> <li>- 자궁 및 자궁의 부속기 질환</li> <li>- 자궁 내 성장제한</li> <li>- 임신 중 복강 내 수술</li> <li>- 분만 전 출혈</li> <li>- 조기진통</li> <li>- 진치태반</li> <li>- 양막의 조기 파열</li> <li>- 태반조기박리</li> <li>- 양수과다증</li> <li>- 양수과소증</li> </ul> <p>(2) 35세 이상의 임신부로서 임신과 관련하여 입원이 필요하다고 의사가 판단한 경우</p> <p>나. 기간</p> <p>○ 입원에서 퇴원까지(입원 전 기간)</p> <p>(고시 제2015-110호, '15.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>예약진료시<br/>본인일부부담금산정특례<br/>적용여부</p> | <p>검사 등 진료를 예약하는 경우 환자가 그 비용을 선납 하였을지라도 해당 비용의 청구는 검사 등 진료가 실시된 날을 기준으로 함을 원칙으로 하며, 추가 발생하는 진료비용은 일자별로 정산토록 하고 있으므로 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 해당되는 날에 검사(치료)를 실시한 경우에는 동 기준에 의한 입원본인부담률이 적용됨. 그러나 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준에 해당되는 날에 검사(치료)를 예약하였다 하더라도 실제 검사(치료)가 실시된 날이 동 기준에 해당되지 아니한 날이라면 입원본인부담률은 적용할 수 없음.</p> <p>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     | <p>외래 진료 시<br/>주기적으로 의사의<br/>처방에 따라<br/>구입(사용)해야 하는<br/>치료재료 관련 행위<br/>비용의 본인부담액<br/>경감 적용 기준</p> | <p>국민건강보험법시행령[별표2] 제1호나목 비고4.의 규정에 의하여 외래 진료 시 주기적으로 의사의 처방에 따라 구입(사용)해야 하는 치료재료 중 보건복지부장관이 정하여 고시하는 해당 치료재료 교체를 위한 ‘관련 행위 비용’의 적용대상 및 범위는 다음과 같이 하되, 해당 행위 비용의 100분의 20에 해당하는 금액을 본인이 부담토록 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>○ 적용대상 및 범위<br/>: 인공성대삽입술용 치료재료 교체를 위한 인공성대삽입술</p> <p>※ 상기 인공성대삽입술용 치료재료의 적용범위는 “외래 진료시 주기적으로 의사의 처방에 따라 구입(사용)해야 하는 치료재료의 본인부담액 경감 적용 기준”의 세부인정기준에 따름.</p> <p>(고시 제2015-110호, '15.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>신장 또는<br/>조혈모세포이식을 받은<br/>자의 본인부담금보상금<br/>적용대상 판단시<br/>공여자의 본인부담도<br/>포함하는 것인지 여부</p>          | <p>1. 국민건강보험법 제44조 및 동법 시행령 제19조제2항에 의한 본인부담액보상금은 일시적으로 과도한 본인부담으로 인하여 가계파탄에 직면하거나 상당한 경제적 어려움을 겪게되는 것을 완화시키는데 그 취지가 있다할 것임.</p> <p>2. 따라서, 신장 및 골수공여자의 보험자부담금을 신장 및 골수이식을 받은 자가 소속하고 있는 보험자가 부담하도록 하고 있는 점에 비추어 국민건강보험법 시행령 제19조제2항 적용대상 판단시 피공여자의 본인부담금 산정에 있어서는 공여자의 본인부담금도 포함하여 산정, 판단함이 제도의 취지에 부합된다고 할 것임.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>   |



| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     | <p>장기등 이식(뇌사자 장기이식 및 조혈모세포이식 제외) 시 공여적합여부에 따른 진료비 및 검사 수가 산정방법</p> | <p>장기등 이식에 관한 법률(이하 ‘장기이식법’이라 한다) 제4조제1호에 따른 장기등 이식(뇌사자 장기이식 및 조혈모세포이식 제외)시 적용하며, 진료비 및 검사 수가산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 공여적합여부에 따른 진료비 산정방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 공여적합성을 확인하기 위하여 공여 희망자에게 실시한 누840 조직형검사, 누841다 조직형검사-단일형-[핵산증폭]-(Class II):DRB1검사, 누841라 조직형검사-단일형-[염기서열분석]-(Class II):DRB1검사, 누842 HLA 교차시험, 누844 림프구 혼합배양 등 소요된 관련 진료비는 공여적합성이 확인되기 전에는 전액본인부담이나 공여적합성이 확인되어 장기등을 공여한 경우에는 해당 검사비용을 소급하여 급여대상으로 정산하여야 함.</li> <li>2) 공여적합성이 확인되어 장기등을 제공하기 위하여 입원한 시점부터 소급하여 요양급여하되, 외래에서 공여자의 공여적합성 확인 등 이식 관련 사전검사가 이루어진 경우에는 외래진료분을 포함하여 정산토록 하며, 공여자의 진료비용은 이식을 받은 환자(이하 ‘수혜자’라 한다) 및 수혜자가 속한 보험자가 부담하여야 할 것임.</li> <li>3) 공여 적합성 확인진단에 소요된 진료비 청구권의 소멸시효는 공여자의 공여적합성검사 시행일이 아닌 수혜자의 이식 관련 진료 종료일로부터 기산되어야 함. 이 경우, 별도의 '요양급여의뢰서'를 제출하지 않으며, 수혜자의 인적사항, 이식일 등을 기재하여 ‘요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령’을 참조하여 청구토록 함.</li> <li>4) 공여적합성 검사상 적합으로 판정되어 공여자로</li> </ol> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----------------------------------|---|
|     |                                   | <p>선정되었으나 예측지 못한 공여자 또는 수혜자의 신체상태변화(악화, 사망 등)로 불가피하게 장기 이식이 이루어지지 못한 경우에는 급여가 가능하며, 요양급여비용 청구시 명세서 참조란에 그 사유를 명확히 기재하여야 함.</p> <p>나. 공여적합성 등을 확인하기 위한 검사 수가산정방법<br/>공여적합성을 확인하기 위한 누840 조직형검사, 누841다 조직형검사- 단일형-[핵산증폭]-(Class II):DRB1검사, 누841라 조직형검사- 단일형-[염기서열분석]-(Class II):DRB1검사는 수혜자와 공여자에게 각각 실시하여 검사결과의 일치여부를 확인하므로 수혜자 및 공여자 각각 산정하여야 하나, 공여 희망자 중 상기 검사결과 이식이 가능한 자에게만 선별적으로 실시하는 누842 HLA교차시험 및 누844 림프구혼합배양의 경우에는 공여자의 림프구와 환자의 혈청 또는 림프구를 반응시켜 이식거부반응을 확인하는 검사로 이식이 이루어진 경우에 공여자의 검사비를 수혜자에게 1회 산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
|     | <p>조혈모세포이식의 공여적합성 검사<br/>급여기준</p> | <p>조혈모세포이식을 위해 공여자에게 실시하는 공여적합성 검사는 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 공여적합성 검사<br/>공여적합성 확인을 위한 검사는 누840 조직형검사, 누841다 조직형검사- 단일형-[핵산증폭]-(Class II) :DRB1검사, 누841라 조직형검사- 단일형-[염기서열분석]-(Class II):DRB1검사를 인정하고, 누842 HLA교차시험, 누844 림프구혼합배양</p>  |

| 항 목 | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>은 이식이 가능한 자에게 선별적으로 실시한 경우에 인정함.</p> <p>나. 공여적합성 검사 실시 순서<br/>형제·자매, 조혈모세포은행, 제대혈, 부모 또는 자식의 순서로 검사함을 원칙으로 하며, 부득이한 경우에는 사례별로 인정함.</p> <p>다. 기타<br/>공여적합성 검사, 이식 비용 등 요양급여비용은 수혜자 및 수혜자가 속한 보험자가 부담하며, 요양급여비용 청구 시에는 ‘요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령’에 따라 수혜자의 요양급여명세서에 공여자의 공여적합성 검사를 청구하며, 참조란에 공여자 구분(형제·자매, 조혈모세포은행 등), 검사 순위 등을 기재하여야 함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
|     | <p>뇌사자 장기이식의 공여적합성검사 산정방법</p>            | <p>장기이식법 제4조제1호가목 및 장기이식법 시행령 제2조(철회 제외)에 따라 뇌사자로부터 적출한 장기등 이식을 위해 공여자에게 실시하는 누840 조직형검사, 누841다 조직형검사- 단일형-[핵산증폭]-(Class II):DRB1검사, 누841라 조직형검사- 단일형-[염기서열분석]-(Class II):DRB1검사는 수혜자에게 1회 산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>뇌사자 또는 사망한 자의 장기등 적출시 본인부담금 면제 범위</p> | <p>국민건강보험법시행령 [별표2]제3호가목의 규정에 의하여 장기등기증자의 장기등 적출시 본인부담금 면제 범위는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상<br/>장기이식법 제4조제1호가목 및 장기이식법 시행령 제2조(철회 제외)에 따라 뇌사자 또는 사망자로부터</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>적출한 장기</p> <p>나. 범위</p> <p>본인부담금 면제범위는 뇌사자 또는 사망자가 동의를 한 날(동의를 한 시점이 포함된 날의 0시) 부터 가.대상의 장기 적출까지 발생한 요양급여 비용(입원료, 식대, 검사료, 약제비, 장기 적출비 등)을 말함.</p> <p>다. 뇌사자 또는 사망자의 요양급여는 수혜자에게 청구하며, 수혜자가 여러명인 경우 공단부담금의 총액을 이식한 총 장기개수로 나누어 수혜자별 받은 장기개수만큼 각각 청구함.</p> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>본인일부부담금 산정특례에 관한 기준에서 '해당상병으로 치료받은 당일'의 의미</p> | <p>본인일부부담금 산정특례에 관한 기준의 적용대상 중 '해당 상병으로 치료받은 당일'이란 암 상병 등에 대한 치료나 검사 등 해당 상병과 관련된 진료를 받은 날을 의미함. 또한, 해당진료가 동반되지 않더라도 치료과정 또는 병의 경과 중 발생한 합병증은 해당 상병으로 인해서 발생한 것이므로 합병증 치료를 받은 당일도 포함됨.</p> <p>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p>  |
|     | <p>비만의 요양급여여부</p>                                 | <p>비만에 대한 진료는 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 [별표2] 비급여대상 1.사에 의하여 비급여 대상이나, 비만과 관련된 고혈압, 당뇨병 등 합병증에 대한 진료는 요양급여 대상임.</p> <p>(고시 제2008-57호, '08.7.1. 시행)</p>  |
|     | <p>안면 화상에 대한 수술 급여 여부</p>                         | <p>안면부에 생긴 화상만흔은 운동제한이 없다 하더라도 환자가 수치감을 갖게 되고 타인에게 혐오감을 주는 등 사회생활에 영향을 받게 되므로 안면부에 생긴 화상만흔 제거를 목적으로 하는 수술은 첫번째 수술은 급여대상으로 하고 두번째 수술부터는 비급여토록 함.</p> <p>(고시 제2008-169호, '09.1.1. 시행)</p>  |

| 항 목 | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|------------------------------------|---|
|     | <p>왕진료 진료수가 산정방법</p>               | <p>1. 요양급여를 받을 수 있는 건강보험 가입자 또는 피 부양자가 질병, 부상 및 출산 등으로 인하여 진료를 받아야 할 필요성이 있으나 보행이 곤란하거나 또는 불가능하여 환자나 환자보호자의 요청에 의하여 의사가 ‘왕진’을 한 경우진료수가 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 진찰료 : 초진 및 재진 진찰료는 제1장 기본진료료 [산정지침] 1. 진찰료 산정기준에 의하여 산정함.<br/>                 나. 진료료 : 초진 및 재진 진찰료 이외의 처치 및 수술료 등에 대하여는 진료행위별로 소정수기료를 산정함.<br/>                 다. 기타 비용 : 환자나 환자보호자의 요청에 의하여 의사가 왕진을 한 경우 그에 소요되는 기타 비용 (교통비 등)은 거리 및 소요시간 등을 참작하여 사회통념상 인정할 수 있는 실비 범위내에서 본인이 부담하도록 함.<br/>                 라. 위 사항 이외는 별도 산정하거나 본인부담시킬 수 없음.</p> <p>2. 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설(「노인장기요양보험법」에 따른 장기요양기관을 포함)은 촉탁의나 협약의료기관 의사에 의하여 건강관리가 이루어지고 있고 시설내 처방전 발행이 가능하므로 별도의 왕진료를 산정할 수 없음. 다만, 노인복지법에 의한 노인복지주택 거주자가 상기 1.에 해당하는 경우에는 산정 가능함.</p> <p>(고시 제2018-70호, '18.4.1.시행)</p> |
|     | <p>장비에 따라 진료수가 차등 적용할 수 있는지 여부</p> | <p>상대가치점수는 요양급여에 소요되는 업무의 양과 인력, 시설, 장비 등 자원의 양, 위험도가 포함되어 있으며 시설, 장비 자원의 양은 동일한 행위라도 요양기관에 따라 다를 수 있어 평균적 개념으로 포함되어 있음. 따</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---------------------------------------|--|
|     |                                       | <p>라서 요양기관이 새로운 장비를 도입하였다 하더라도 실시한 검사, 처치 및 수술 등은 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수에 의한 소정항목에 따라 산정하여야 함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>신의료행위 관련<br/>진료시 요양급여<br/>인정범위</p> | <p>건강보험 적용대상자의 진료목적이 건강진단, 미용목적의 성형수술 등과 같이 명백하게 비급여대상으로 신의료 행위를 시술할 경우에는 진찰료를 포함한 모든 진료비는 요양급여 대상이 될 수 없으나, 질병자체가 건강보험요양급여대상에 해당하는 경우로 진료담당의사가 진찰, 처치 및 수술 등을 실시할 경우에는 신의료 행위(비급여대상 진료)를 제외한 모든 진료비에 대해서는 보험급여 대상이 됨.</p> <p>(고시 제2011-10호, '11.2.1. 시행)</p>  |
|     | <p>새로 결정된 보험<br/>인정기준 적용시기</p>        | <p>새로 결정된 보험 인정기준의 적용시기에 대하여 국민건강보험법령(고시포함) 사항에 대한 해석은 당해 사항 시행일로부터 적용되므로 설사 어떤 사안에 대하여 질의가 있어 그에 대한 회신이 시행일 이후에 있더라도 그 법령의 효력이 발생하는 시기는 시행일부터 적용되는 것임. 그러나 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙에 의거 새로운 수가 적용기준을 신설하거나 급여·비급여대상을 결정하여 시달할 경우에는 적용시기를 명시하지 아니하였으면 해석을 시달한 날을 기준으로 요양급여비용 산정 및 심사에 적용하여야 할 것임. 다만, 종전의 기준을 변경하거나 필요하다고 판단되는 경우에는 요양급여비용 산정 및 심사상의 문제점 등을 고려하여 적절한 적용시기를 명기하고 있음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |

| 항 목 | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | <p>요양급여의 절차의<br/>업무 처리요령</p>           | <p>국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제2조에 의거 상급종합병원에서는 동조 제3항 가호에서 규정한 경우를 제외하고는 제2단계 요양급여를 받도록 규정하고 있는 바 이와 관련한 업무 처리요령을 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 상급종합병원 외래에서 제2단계 요양급여를 받던 자가 동일 상병의 증상이 악화되어 응급실에 내원한 경우 : 이미 제2단계 요양급여를 받고 있는 자로 보아 응급의료에 관한 법률 제2조제1호에 해당하는 응급환자가 아니어도 요양급여대상이 됨.</p> <p>나. 상급종합병원의 응급실을 방문한 환자가 상급종합병원에서의 요양급여가 필요하다는 요양급여 의뢰서를 제출한 경우 : 제2단계 요양급여를 받는데 필요한 요건을 갖춘 경우로 응급의료에 관한 법률 제2조제1호에 해당하는 응급환자가 아니어도 요양급여대상이 됨.</p> <p>다. 요양급여의뢰서의 유효기간 : 요양기관은 해당 상병에 대한 요양급여가 종결되지 않았다면 별도의 요양급여의뢰서 제출을 요구할 필요는 없으며 가입자 등의 상태가 호전되어 제1단계 요양급여를 담당하는 요양기관으로 가입자를 회송하고자 할 때는 건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제6조제3항의 규정에 따라 요양급여 회송서를 발급하여야 할 것임.</p> <p>(고시 제2010-18호, '10.2.1. 시행)</p> |
|     | <p>요양급여의 절차와<br/>요양급여의 신청에<br/>대하여</p> | <p>1. 건강보험증의 경우 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제3조제1항의 규정에 따라 요양급여 신청일(가입자 등이 의식불명 등 자신의 귀책사유 없이 건강보험증을 제시하지 못한 경우에는 가입자 등임이 확인된 날)부터 7일(공휴일 제외)이내에 건강보험</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>증을 제출하는 경우에는 요양급여 신청일에 건강보험증을 제출한 것으로 간주할 수 있지만, 요양급여 의뢰서 등은 1단계 요양급여를 받은 후 2단계 요양급여를 받도록 한 동규칙 제2조제1항의 규정과 요양급여의 절차의 마련 취지 등을 볼 때 상급종합병원에서 우선 요양급여를 받고 사후에 1단계 요양급여를 받아서 요양급여의뢰서를 발급받아 이를 제출하는 것은 2단계 요양급여로 인정할 수 없음.</p> <p>2. 또한 동규칙 제3조제2항에서는 가입자 등이 요양급여 신청시에 건강보험증을 제출하지 못하는 경우 가입자 등 또는 요양기관이 공단에 자격확인을 요청하는 경우 공단은 지체없이 이를 확인하여 그 결과를 통보해 주도록 규정하고 있으며 이 경우 자격확인을 요청한 때에 건강보험증을 제출한 것으로 봄.</p> <p>(고시 제2010-18호, '10.2.1. 시행)</p> |
|     | <p>요양기관의 시설·인력 및 장비 등의 공동 이용시 요양급여비용 청구에 관한 사항</p> | <p>1. 의료법 제39조(시설 등의 공동이용) 및 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표1] 요양급여의 적용기준 및 방법 제1호 마목에 의하여 요양기관의 시설·인력 및 장비 공동이용이 가능하도록 규정하고 있는 바, 동 시설·장비 등을 공동으로 이용하고자 하는 요양기관은 공동이용기관임을 확인할 수 있는 서류(요양기관 대표자의 확인이 되어 있는 공동계약서 사본 등)를 건강보험심사평가원에 제출한 후 공동 이용하여야 하며, 해당 항목의 요양급여비용은 실제 환자를 진료하고 있는 요양기관에서 청구하여야 함.</p> <p>2. 다만, 물리치료, 검체검사 및 FULL PACS 등과 같이 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대 가치점수」 등에서 별도의 시설·장비 및 인력에 대한 기준을 규정하고 있는 항목에 대하여는 이를 우선</p>            |



| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>적용하는 것이 원칙이므로 타 요양기관과 시설장비 및 인력의 공동이용은 인정하지 아니함.<br/>(고시 제2008-5호, '08.2.1. 시행)</p>   |
|     | <p>법정 진료과목 미달<br/>요양기관의<br/>종별가산율등 적용기준</p>              | <p>법정진료과목 요건 미달 종합병원에 대하여 요양기관 종별 가산율은 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 제1부 급여 일반원칙 II-3.에 의거하여 병원의 종별가산율을 적용하되, 본인일부부담금 및 기본진료료 등은 종합병원으로 적용함.<br/>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>한의과대학 부속<br/>한방병원의 종별가산율<br/>적용기준</p>                 | <p>1. 한의과대학 부속 한방병원은 교육법 및 사립학교법의 규정에 의하여 한의과대학을 설치·운영하면서 임상교육 및 실습을 할 수 있도록 부속 한방병원을 설치·운영할 때 이를 부속 한방병원이라 말함.<br/>2. 따라서, 학교법인이 설치·운영하는 한방병원이라 할지라도 한의과대학 부속 병원으로 개설한 것이 아니고 학교병원으로 개설허가를 받은 경우에는 20%의 종별가산율을 적용하여야 함.<br/>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p>  |
|     | <p>상급종합병원에 설치된<br/>한의과대학 부속<br/>한방병원의 종별가산율<br/>적용기준</p> | <p>1. 상급종합병원에 설치된 한의과대학 부속 한방병원의 경우 의료법 시행규칙 제41조제1항제4호 및 한의사 전문의의 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정 제3조에 따른 8개 진료과목(한방내과, 한방부인과, 한방소아과, 한방신경정신과, 침구과, 한방안·이비인후·피부과, 한방재활의학과 및 사상체질과)을 모두 설치하고 각 진료과목별 한방전문의를 충족하는 한의과대학 부속 한방병원에 한해 30%의 종별가산율을 적용함.<br/>2. 상기 1항의 조건을 만족하지 못하는 한의과대학 부속 한방병원의 경우 25%의 종별가산율을 적용함.<br/>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | <p>처방전 재발급시<br/>요양급여비용 산정방법</p>                                  | <p>처방전 재발급을 위해 의료기관에 내원시 요양급여비용의 산정은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 처방전 사용기간 경과 후 재발급시<br/>: 처방전에 기재된 '사용기간'은 환자가 동 처방전에 의하여 조제 받을 수 있는 유효기간으로서, 이 기간이 경과한 때에는 그 사유와 관련 없이 종전 처방전에 의하여 조제 받을 수 없음. 따라서 처방전을 재발급 받기 위해서는 의료기관에 재차 내원하여야 하며, 처방전 발급여부는 의사 또는 치과의사의 판단하에 이루어지는 바, 재발급 여부 결정을 위해 진찰이 이루어진 경우 진찰료 등의 비용은 새로운 진료로 인해 발생하는 비용이므로 건강보험법령에서 정한 부담율에 의하여 요양급여비용 중 일부를 본인이 부담하여야 함.</p> <p>나. 처방전 사용기간 이내에 처방전을 분실하여 재발급시<br/>: 의사의 판단하에 재진찰 여부를 결정하되, 단순히 분실된 처방전과 동일하게 재발급하는 경우에는 진찰료를 별도 산정할 수 없으며, 이 때 처방전 교부번호는 종전의 번호를 그대로 사용하고 재발급한 사실을 확인할 수 있도록 처방전에 표기함.<br/>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)</p> |
|     | <p>동일대표자가 개설한 동일소재지 의(한의)과 요양기관에서 같은날 동일상병으로 진료시 요양급여비용 산정방법</p> | <p>국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표1] 요양급여의 적용기준 및 방법 제1호 사목에 의거 개설자가 동일한 요양기관은 동일 환자의 동일상병에 대하여 같은 날 외래로 요양급여를 중복하여 실시하여서는 아니된다고 규정하고 있는 바, 동일 대표자가 개설한 동일 소재지의 의(한의)과 요양기관에서 의과·한의과 협의 진료의 범주를 벗어나 단순, 반복되는 중복진료가 이루어</p>  |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>어진 경우에는 다음과 같이 적용토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 같은 날 동일 상병에 대하여 통증완화 등 동일 목적의 진료가 실시된 경우 우선적으로 주된 치료가 이루어진 의(한의)과 요양기관의 요양급여비용을 산정하고, 동시에 이루어진 의(한의)과 요양기관의 중복 진료비용은 국민건강보험법시행규칙[별표5] 요양급여비용의 본인부담 제1호 아목에 의거 환자가 전액본인부담토록 함. 이 때, 선행된 분야 즉 시계 열상 먼저 이루어진 분야의 진료를 주된 치료로 봄.</p> <p>나. 세부 적용기준</p> <p>(1) 의과와 한의과의 투약과 침, 물리치료 등은 치료의 원리 및 접근방법 등이 다르기는 하나, 외래환자에게 동일 상병에 대하여 통증완화 등 동일 목적으로 실시된 진료는 중복진료로 보아 주된 치료만 요양급여로 적용하며, 동일 목적으로 투여된 약제도 중복진료로 간주하여 전액 본인이 부담함.</p> <p>(2) 의과 또는 한의과 요양기관에 입원한 환자 및 한의과에서 CT 등의 검사를 의과 요양기관에 의뢰하는 협의진료는 적용되지 아니함.</p> <p>다. 동 기준 적용대상 의료기관은 의(한의)과 요양급여비용을 같은 날 청구하도록 함.</p> <p>(고시 제2010-18호, '10.2.1. 시행)</p> |
|     | <p>의과대학병원(상급종합병원)과 동일구내에 동일 대표자가 개설한 치과대학부속 치과병원 간에 시설, 장비 등의 공동이용시 요양급여비용 청구방법</p> | <p>의과대학병원(상급종합병원)과 동일구내에 동일 대표자가 개설한 치과대학부속 치과병원의 경우 각각의 요양기관으로 개설되었으나, 의료법상의 개설특례 및 요양기관 중별가산을 적용기준 등을 감안할 때, I.행위-일반사항 중 '요양기관의 시설·인력 및 장비 등의 공동이용시 요양급여비용 청구에 관한 사항'의 적용 대상에 해당되지 아니하며, 종합병원의 치과와 동일한 요양급여</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>비용의 청구방법을 적용함.<br/>(고시 제2010-18호, '10.2.1. 시행)</p>   |
|     | <p>진료 중인 환자를 타<br/>요양기관에 의뢰하여<br/>특정 검사 등을<br/>실시토록 하는 경우</p>  | <p>환자를 진료하는 중에 당해 요양기관에 인력·시설 또는<br/>장비가 갖추어져 있지 아니하거나 기타 부득이한 사유<br/>로 해당 진료가 가능한 다른 요양기관으로 환자를 보내<br/>야 할 경우 의뢰기관은 환자의 일반사항 및 질병상태,<br/>의뢰항목 등을 의뢰받은 요양기관에 제공하여 해당진료<br/>를 실시하게 할 수 있음. 다만, 검체검사는 건강보험 행<br/>위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 (부<br/>록)검체검사 위탁에 관한 기준에 의함.<br/>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>의과, 치과, 한의과<br/>진료과목을<br/>개설·운영하는<br/>요양기관 및<br/>복수면허(의과, 치과,<br/>한의과) 의료인이<br/>개설하는 요양기관에서<br/>같은 날 동일 상병<br/>진료 시 요양급여비용<br/>산정방법</p> | <p>의료법 제43조 및 동법시행규칙 제41조에 의거 의과,<br/>치과, 한의과 진료과목 추가 개설·운영하는 요양기관 및<br/>복수면허 (의과, 치과, 한의과) 의료인이 개설하는 요양<br/>기관에서 동일 환자의 동일상병에 대하여 같은 날 외래<br/>에서 단순, 반복되는 중복진료가 이루어진 경우에는 다<br/>음과 같이 적용토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 같은 날 동일 상병에 대하여 통증완화 등 동일 목<br/>적의 진료가 실시된 경우 우선적으로 이루어진 주<br/>된 치료는 요양급여비용을 산정하고, 그 이외의 진<br/>료비용은 비급여임. 이 때, 선행된 분야 즉 시계열<br/>상 먼저 이루어진 분야의 진료를 주된 치료로 봄.<br/>나. 의(치)과와 한의과의 투약과 침, 물리치료 등 치료<br/>의 원리 및 접근방법 등이 다르기는 하나, 외래환<br/>자에게 동일 상병에 대하여 통증완화 등 동일 목<br/>적으로 실시된 진료는 중복진료로 보아 주된 치료<br/>만 요양급여로 적용하며, 동일 목적으로 투여된 약<br/>제도 중복진료로 간주하여 비급여로 적용함.</p> |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | <p>복수면허(의과, 치과, 한의과) 의료인이 개설하는 요양기관의 요양급여비용 산정방법</p> | <p>다. 동 기준 적용대상 요양기관은 의과·치과·한의과 요양급여비용을 같은 날 청구하도록 함.<br/>(고시 제2010-18호, '10.2.1. 시행)</p> <p>복수면허(의과, 치과, 한의과) 의료인에 대한 인정기준 및 수가산정방법 등은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 인정기준<br/>「복수면허(의과, 치과, 한의과) 의료인의 복수 의료기관 개설지침」에 근거하여 복수면허 의료인은 하나의 장소에서 면허에 따라 각각 의료기관 개설이 가능하며 요양기관 기호는 각각 부여됨.</p> <p>나. 수가산정방법</p> <p>(1) 차등수가는 복수면허(치과, 한의과) 의료인이 두 개과 이상을 개설 운영한 경우에도 의사인력 1인으로 산정하며 1일 진찰횟수는 실제 진료한 각각의 진료횟수를 합하여 산정함.</p> <p>(2) 같은 날 동일 환자에 대하여 각각 진찰한 경우라도 1인의 의사가 진찰한 것이므로 진찰료는 1회만 요양급여비용을 산정하고 그 이외 진찰료는 비급여임.</p> <p>다. 인력, 시설 공동이용기준<br/>「복수면허 의료인의 복수의료기관 개설지침」에 하여 당해 요양기관의 시설, 인력 및 장비 등의 공동이용기준은 아래와 같이 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(1) 의과·한의과, 치과·한의과 복수면허자의 경우 임상병리, 방사선기기(CT 등)를 이용한 진단 등은 의(치)과 요양기관에서만 시행할 수 있으므로 한의과 요양기관은 방사선사, 방사선실, 방사선장비</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|----------------------|---|
|     |                      | <p>(CT, MRI 포함), 임상병리사, 검사실, 물리치료사, 물리치료실, 물리치료장비 등을 공동이용할 수 없음.</p> <p>(2) 간호사 인력의 공동이용은 가능하나 의(치과), 한의과 의원 또는 의, 치과에 공동이용된 간호사는 간호관리료 차등제 인력산정에서 제외함.</p> <p>(3) 기타 접수창구, 진료실, 입원실 등의 시설, 인력 및 장비 등을 공동이용하고자 하는 요양기관은 공동이용 기관임을 확인할 수 있는 서류(공동계약서는 생략 가능함)를 건강보험심사평가원에 제출한 후 공동이용하여야 함.</p> <p>(4) 이 외에 세부적인 기준은 요양기관 시설, 인력 및 장비 등의 공동이용시 요양급여비용 청구에 관한 사항에 의함.</p> <p>라. 식사가산<br/>복수면허자가 개설한 복수의료기관의 식사가산은 한 개의 요양기관에서 식사가산 산정에 필요한 인력 및 시설기준을 충족하는 경우에 식사가산(영양사, 조리사 가산)은 복수의 요양기관에 모두 산정 가능함.<br/>(고시 제2015-206호, '15.12.1. 시행)</p> |
|     | <p>차등수가 적용 제외 기준</p> | <p>가. 평일 18시~익일 09시의 진찰료·조제료의 적용 제외 기준 :<br/>1일 8시간(식사시간 포함) 이상 진료하는 요양기관에서 8시간을 초과하여 이루어지는 야간 진찰료·조제료에 대하여 적용을 제외함.</p> <p>나. 토요일·공휴일의 진찰료·조제료의 적용 제외 기준 :<br/>토요일·공휴일의 진찰료·조제료 전체에 대하여 차등수가 적용을 제외할 경우, 해당일은 진찰·조제일의 합에서도 제외함. 다만, 토요일 또는 공휴일</p>   |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>에 진찰·조제나 매출 등이 있는 경우로서, 토요일 오전 및 공휴일의 진찰료·조제료에 대하여 차등수가를 적용하는 경우는 진찰·조제횟수의 합에 토요일 오전 및 공휴일에 발생한 진찰·조제를 포함하며, 진찰·조제일수의 합에도 해당일을 포함함. (이 경우, 토요일 13시~익일 09시의 진찰료·조제료에 대하여는 산정코드 세 번째 자리에 1을 기재한다.)<br/>(고시 제2016-3호, '16.1.18.)</p>  |
|     | <p>격리 입원의 범위</p>  | <p>국민건강보험법시행령 [별표2]제1호가목1) 및 제3호가목2) 표 비고란 제4호에서 “보건복지부장관이 정하여 고시하는 격리 입원”이란 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준을 적용받는 사람을 제외한 가입자 및 피부양자의 가-9-1 중환자실내 격리관리료 및 가-10 격리실 입원료, 응-6 응급실 1인 격리병상 격리관리료의 적용을 받는 경우를 말함.<br/>(고시 제2016-180호, '16.9.23.)</p>   |
|     | <p>질병군(DRG) 대상 환자가 30일을 초과하여 입원하는 경우 행위별수가 적용시 입원료체감제 및 의약품관리료 산정방법</p> | <p>질병군(DRG) 대상 환자가 30일을 초과하여 입원하는 경우 행위별수가 적용시 입원료체감제 및 의약품관리료 산정방법은 다음과 같이 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 30일 초과 진료분에 대한 입원료체감제는 계속 입원 중이었던 환자이므로 진료내역을 연계하여 최초 입원일부터 적용함.</p> <p>나. 의약품관리료는 30일 이내 입원 진료비용(질병군 DRG)에 의약품관리료 등 제반비용이 포함되어 있으므로 연계하여 계산할 경우 중복 산정되는 바, 행위별 수가 적용일을 시점으로 하여 해당 투약일수의 의약품관리료를 산정함.<br/>(고시 제2009-96호, '09.7.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     | <p>조산아와 저체중 출생아에 대한 외래진료 적용범주</p>                               | <p>「국민건강보험법 시행령」 [별표2] 제3호나목의 규정에 의하여 ‘조산아와 저체중 출생아에 대한 외래진료’의 적용 범주는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상</p> <p>(1) 재태기간 37주 미만의 조산아</p> <p>(2) 출생체중 2,500g 이하의 저체중출생아 (low birth weight infant)</p> <p>나. 기간</p> <p>출생일(주민등록상의 생년월일)로부터 3년이 되는 날까지</p> <p>다. 요양급여 범위</p> <p>외래진료를 받거나 약국 또는 한국회귀의약품센터에서 처방전에 따라 의약품을 조제 받는 경우 (고시 제2016-275호, '17.1.1. 시행)</p>      |
|     | <p>「국민건강보험법 시행령」 제19조제1항 [별표2] 제3호 타목에 따른 급여 적용범위 (본인부담 면제)</p> | <p>국민건강보험법 제52조 및 동법 시행령 제19조제1항 [별표2] 제3호 타목에 따라 일반건강검진 후 검사결과에 따라 고혈압·당뇨병 질환을 확진하기 위해 실시하는 진찰료 및 검사의 적용범위(본인부담 면제)는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상범위</p> <p>1) 대상환자: 국민건강보험법 시행령 제25조에 따른 일반건강검진 대상자의 건강검진 결과 고혈압 또는 당뇨병 질환 의심자</p> <p>2) 대상항목</p> <p>(가) 고혈압: 진찰료 1회</p> <p>(나) 당뇨병: 진찰료 1회, 누302 당검사(정량 또는 반정량 ) 1회</p> <p>3) 적용기간: 건강검진실시 연도의 다음연도 1월31</p> |



| 항 목 | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>일까지</p> <p>나. 청구방법</p> <p>1) 요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령에 따라 특정기호란에 'F022'를 기재하여 청구</p> <p>2) 대상범위 이외 진료상 필요하여 추가 검사 등을 시행한 경우에는 분리청구</p> <p>(고시 제2018-8호, '18.1.23. 시행)</p>                          |
|     | <p>정신건강의학과<br/>외래진료 시 본인부담<br/>경감 항목</p> | <p>「국민건강보험법 시행령」 [별표2] 제3호 파목의 규정에 의하여 정신건강의학과 외래진료 시 본인부담금 경감 적용되는 항목은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 아1 개인정신치료</p> <p>나. 아2 집단정신치료</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |



# 제1장 기본진료료



## 제1장 기본진료료

| 항 목  | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항   |
|------|------------------------------------|---|
| 일반사항 | 진료 중 직장 이전된 경우 진찰료 및 입원료 산정방법      | 직장보험 가입자 및 피부양자가 진료 받던 중 직장이전으로 소속 사업장이 변경되거나, 지역보험으로 변경되더라도 동일 요양기관에서 계속 진료 받는 경우에는 진료자체가 변경되는 것이 아니므로 재진환자에 속함. 따라서 진찰료는 재진진찰료를 산정하여야 하며 입원진료의 경우 입원료 체감은 최초 입원일로부터 적용함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|      | 요양기관의 비품을 환자가 파손하거나 휴대한 경우 비용 산정방법 | 소정 진료행위에 포함되지 아니하거나 급여가 되지 아니하는 요양기관의 비품을 환자가 파손하거나 휴대하여 갈 때는 실비로 전액을 환자가 부담함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|      | 2인실로 신고하는 1인실의 한시적 수가 산정방법         | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 제4호 가목에 따라 2018.7.1.부터 상급종합병원 및 종합병원(산부인과 전문병원은 제외)에서 일반병상을 80%이상 확보해야 함에 따라 2인실로 신고하는 1인실에 대해 한시적으로 적용하는 수가산정방법은 다음과 같이 함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 산정대상<br>(1) 대상 기관<br>2018.6.15. 기준 일반병상(2인실~6인실이상) 확보비율 80%의 확보가 불가능하여 1인실을 일반병상으로 운영하는 요양기관<br>(2) 대상 병상<br>일반병상 80%확보를 위하여 1인실을 2인실로 신고하여 '2인실 입원료'를 적용하는 경우 (다만, 2인실로 신고하는 1인실은 적용 시점을 기준으로 일반병상 80% 확보를 위한 최소 병상 수만 신고 가능함) |

| 항 목 | 제 목            | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|----------------|--|
|     |                | <p>나. 산정수가<br/>1인실은 간호등급이 적용된 2인실 입원료 소정점수의 30% 가산(산정코드 두 번째 자리에 6으로 기재)단, 간호등급이 1등급인 경우는 40%가산(산정코드 두 번째 자리에 7로 기재)</p> <p>다. 산정기간<br/>2018.7.1 ~ 2018.12.31 진료분에 한함<br/>(단, 일반병상 확보를 위한 이행계획서를 제출한 기관에 한해 산정 가능함)<br/>(고시 제2018-127호, '18.7.1. 시행)</p>   |
|     | 일반병상 운영에 대한 안내 | <p>「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 [별표2]제 4호 가목에 의거하여 3인 이하(상급종합·종합병원은 1인)가 입원할 수 있는 병상[1~3인실(상급종합·종합병원은 1인실) 병상]을 일반병상으로 운영하는 경우,</p> <p>가. 병실 운영에 대한 안내문을 게시하고, 해당 병실을 이용하는 환자가 상급병상 또는 일반병상 여부 및 그 병상에서 산정하는 입원료 종류를 알 수 있도록 설명하여야 함.</p> <p>나. 일반병상으로 운영하는 1~3인실(상급종합·종합병원은 1인실) 병상은 건강보험심사평가원에 신고한 총 일반병상 수 내에서 의료기관이 자율적으로 지정하며, 그 지정은 의료기관의 병상 운영 사정에 따라 변경할 수 있음.</p> <p>다. 일반병상으로 운영하는 1~3인실(상급종합·종합병원은 1인실) 병상의 입원 대상 등은 이 규정에서 별도로 정하지 않으나, 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 [별표1] 요양급여의 적용 기준 및 방법을 준수하는 범위 내에서 의료기관 별 자체적으로 기준을 정하여 운영할 수 있음.<br/>(고시 제2018-127호, '18.7.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목               | 제 목                              | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------|----------------------------------|--|
|                   | Hypo/Hyperthermia 장비를 이용한 체온조절요법 | Hypo/Hyperthermia 장비를 이용한 체온조절요법은 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2017-198호, '17.11.1. 시행)  |
| 가1<br>외래환자<br>진찰료 | 초·재진 진찰료 산정방법                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 초·재진 진찰료 산정시 감기와 같은 호흡기계 질환, 위염과 같은 소화기계 질환, 내과적인 질환, 질염과 같은 부인과적 질환 등은 어느 일정기간에 완치여부가 불분명하고 치료가 단기간에 종결되었다 하더라도 다시 치료를 받을때 그 상병이 새로운 상병인지, 재발하였는지, 치료의 중단으로 진행상태에 있었는지 불분명하기 때문에 해당 상병의 치료가 종결된 후(해당 상병의 치료를 위한 내원일수 및 투약일수를 포함) 30일 이내에 내원하였을 경우에는 동일 상병의 계속 진료로 보아 재진 진찰료를 산정하도록 함.</li> <li>2. 또한, ‘편도선염’과 ‘감기’와 같이 그 주요 증상이나 치료과정이 유사할 뿐 아니라 일반적으로 같은 부류(상기도 감염증)의 상병으로 분류되는 경우에도 동일 상병의 계속 진료로 보아 치료가 종결된 후 30일 이내에 진찰을 행하게 되면 재진 진찰료를 산정함.</li> <li>3. 또한, 하나의 상병 치료 중 전혀 다른 상병이 발생하여 진찰을 한 경우에도 재진 진찰료를 산정하여야 하며 이 경우 진찰료는 1회만 산정함.</li> </ol> (고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행) |
|                   | 치과에서 초·재진 진찰료 산정기준               | 하나의 상병에 대한 진료가 끝난 후 동일 상병이 재발하여 30일 이내에 진찰을 하는 경우에는 재진료를 산정할 수 있도록 제1장 기본진료료 [산정지침] 1. 진찰료가-(5)에 규정하고 있으므로 하나의 상병에 대하여 진료가가 끝난 후 30일 이내 타 상병으로 진찰을 받은 경우에도 재진 진찰료를 산정함. 따라서 치과치료에서 초진 시 3개의 충치를 발견한 후 치료를 위하여 각각의 치아를 발치하는 경우에는 30일 이후에 내원하였더라도  |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>일련의 치료기간에 해당되므로 재진 진찰료를 산정함.<br/>(고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)</p>  |
|     | <p>만성 치주질환 치료시 초, 재진 산정기준</p>                  | <p>만성 치주질환 치료시 치료종결 후 재치료의 경우 새로운 상병인지 진행상태의 상병인지가 불분명하므로 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 제2부 제1장 기본진료료[산정지침] 1.진찰료 가.(4)항에 따라 치주질환 치료종결 후 90일 이내에 동일부위 치료시 진찰료는 재진으로 산정함.<br/>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>상급종합병원에 설치된 한의과대학 부속 한방병원의 진찰료 산정기준</p>     | <p>상급종합병원에 설치된 한의과대학 부속 한방병원의 경우 의료법 시행규칙 제41조제1항제4호 및 한의사전문회의 수련 및 자격 인정 등에 관한 규정 제3조에 따른 8개 진료과목(한방내과, 한방부인과, 한방소아과, 한방신경정신과, 침과, 한방안·이비인후·피부과, 한방재활의학과 및 사상체질과)을 모두 설치하고 각 진료과목별 한방전문의를 충족하는 한의과대학 부속 한방병원에 한해 '상급종합병원에 설치된 한의과대학 부속 한방병원'의 진찰료를 산정함.<br/>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p>              |
|     | <p>같은 날 동일 구내에 있는 양(한)방 요양기관 진료 시 진찰료 산정방법</p> | <p>1. 최근 동일 건물내에 한방요양기관과 양방요양기관을 개설·운영함으로써 양·한방 협진체계가 활성화되고 있는 실정으로 동일 구내에 있는 양·한방요양기관이라 하더라도 외래로 내원한 동일 환자를 각각 진찰한 경우에는 의사의 인건비와 시설관리료가 각각 소요되므로 협의진찰료가 아닌 초(재)진찰료를 각각 청구할 수 있음.</p> <p>2. 그러나, 동일 건물내의 한방(양방)요양기관에 입원 중인 환자가 담당의사의 지시에 따라 양방(한방)진료를 받기 위해 양방(한방)요양기관의 외래를 방문하거나 입원환자 진료를 위해 양방(한방)요양</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>기관의 의사가 직접 방문한 경우에는 입원중인 환자의 특별한 문제에 대한 평가 및 관리를 위하여 그 환자의 주치의가 아닌 다른 진료과목 의사의 견해나 조언을 얻는 경우에 해당하므로 “입원중 협의진찰료 급여기준”에 따라 진찰료가 아닌 [협의진찰료]로 산정하여야 하며, 요양급여비용은 실제 협의진찰을 실시한 요양기관에서 외래요양급여비용 명세서에 작성하여 청구하되, 협의진찰료를 포함한 요양급여비용총액에 대한 외래본인부담액 산정방법에 의해 청구하여야 함.</p> <p>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>   |
|     | <p>연속적인 처치 또는 치료를 위하여 1일 2회 이상 내원한 경우의 진찰료 산정방법</p> | <p>수진자가 내원하여 진찰한 결과 진료 상 일정기간 경과 후 연속된 처치 또는 치료(주사 또는 검사, 방사선 치료)를 필요로 하여 동일에 다시 내원하게 하였을 경우 등 진료 상 일정계획에 의하여 1일 2회이상 내원하여 연속적인 처치 또는 치료를 한 경우에는 초진 또는 재진 진찰료는 1회만 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>동일 상병으로 진료월을 달리하여 계속 진료시 진찰료 산정방법</p>            | <p>제1장 기본진료료 [산정지침] 1.진찰료 가-(5)의 ‘해당 상병의 치료종결 후 30일 이내에 내원한 경우에는 재진환자로 본다’는 규정은 감기·배탈 등 자주 재발하는 일과성 질환의 경우 환자가 다시 병원을 방문했을 때 종전 질병의 지속적인 치료를 위한 것인지 완치후 재발한 것인지가 불분명한 경우가 많아 다툼이 예견되어, 완치 후 재발한 경우라도 30일 이내에 진찰을 행한 경우에는 재진 진찰료를 산정토록 한 것으로 모든 환자를 대상으로 30일 단위 또는 진찰 간격이 30일 이상이라는 이유로 초진 진찰료를 산정하여서는 아니됨.</p> <p>(고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)</p> |



| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | <p>각종 검사의 결과만을 알기 위해 내원한 경우<br/>진찰료 산정여부</p>           | <p>방사선 촬영 및 각종 검사의 결과만을 알기 위하여 익일 이후 내원한 경우에도 재진 진찰료를 산정할 수 있음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>재진 전일에 검사를 위해 혈액검사 의뢰서만 발급한 경우<br/>진찰료 산정여부</p>     | <p>의사가 환자 진료 상 필요한 검사를 받도록 지시하거나 투약 및 주사토록 처방전을 발급할 때에는 환자를 진찰(경과진찰 포함)한 후에 진료기록부 작성, 검사의뢰서 및 처방전등의 발급을 행하므로 초제진을 구분하여 소정의 진찰료를 인정하고 있음. 따라서 의사로부터 진료를 받고 투약처방에 의하여 약품을 수령한 당일의 진찰료 및 기타 요양급여비용의 본인일부부담금 수납은 잘못이 없겠으나, 의사의 재진일 전일에 간호사로부터 혈액검사 의뢰서를 발급받은 경우에는 진찰료를 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
|     | <p>출산 후 신생아에 대한 이상유무 관찰하여 이상이 있는 경우<br/>진찰료 인정여부</p>   | <p>출산 후 신생아에 대한 이상 유무를 관찰하여 정상이면 가7가(1) 질병이 없는 신생아 입원료를 산정하므로 진찰료를 별도 산정할 수 없으나, 이상소견이 있어 진료를 계속할 경우에는 환자이기 때문에 가7가(2) 질병이 있는 신생아 입원료 또는 가9 중환자실 입원료 등을 산정하게 되므로 1회의 초진 진찰료를 산정할 수 있음.<br/>(고시 제2016-214호, '16.12.1. 시행)</p>   |
|     | <p>타 법령에 의거 진료 후 건강보험으로 급여를 계속 시행할 경우<br/>진찰료 산정방법</p> | <p>일반환자 또는 급여제한 등으로 인하여 타 법령으로 진료 후 동일 상병에 대하여 동일 요양기관에서 건강보험으로 진료를 계속 시행할 경우 입원 또는 외래진료시에도 진료자체가 변경되는 것이 아니므로 재진환자에 속함. 따라서 진찰료는 재진 진찰료를 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>입원환자가 퇴원한 후 퇴원당일에 타 상병으로</p>                        | <p>입원환자가 퇴원한 후 퇴원당일에 타 상병으로 외래로 진료를 받은 경우에는 별도의 진찰행위가 필요하므로</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     | 외래로 진료를 받은 경우 진찰료 별도 산정여부                | 진찰료를 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|     | 요양기관 폐업 후 동일장소에 다른 요양기관을 개설한 경우 진찰료 산정방법 | <p>1. 요양기관 폐업후 동일 장소에 다른 요양기관이 개설 하였을 경우 비록 기존의 건물 및 의료장비가 고정 되어 종전의 의사에게 진료를 받던 환자가 재지정을 받은 요양기관에서 계속 진료를 받더라도 진료기록 등은 인수인계를 하지 않은 것이 통례이고 또한 진료 담당 의사는 처음으로 그 환자를 진료하게 되는 것이므로 모든 진료비용은 요양기관을 개설한 시점 부터 초진환자로 간주하여 요양급여비용을 산정할 수 있음.</p> <p>2. 그러나 의료기관이 개설자와 관리의사가 다른 경우에 관리의사만이 변경되면 의료법상 개설자도 진료 기록 등을 보관할 의무가 있으므로 재래환자의 경우에는 재진 진찰료를 산정하고, 또한 개설자, 의료기관 명칭 및 관리의사를 변경하였더라도 진료와 관련된 진료기록 일체를 개설 요양기관으로 인수한 경우에는 입원환자 및 외래진료환자 모두를 계속 진료로 함이 타당함. 그러므로 그 환자가 30일 이내에 동일 상병으로 진료를 행한 경우에는 재진 진찰료를 산정 하는 것이 타당하며 입원환자가 계속적으로 입원진료를 받는 경우에는 진찰료는 다시 산정할 수 없으며, 입원일이 15일을 경과할 경우에는 입원료 체감은 적용됨.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
|     | 진찰료 선납 후 진찰행위 없이 귀가한 경우 진찰료 본인부담 여부      | 환자가 진료를 받기 위하여 신청(접수)한 후 치료를 받지 않고 귀가한 경우 진료행위가 이루어지지 아니하였기 때문에 진료신청시 선납한 가1 외래환자 진찰료를 포함한 요양급여비용은 징수할 수 없으므로 환불해야  |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>함. 다만, 의료인이 혈압, 맥박, 체온 등을 측정할 경우에는 청진, 문진, 시진, 촉진 등의 진찰행위가 비록 이루어지지 아니하였다 하더라도 부분적인 진찰행위가 이루어진 것이므로 진찰료를 산정할 수 있음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>환자 치료 종결 후 추적관찰시 진찰료 산정방법</p>                         | <p>환자에 대한 진료종결의 판단은 환자의 상태 등을 고려하여 진료 담당 의사가 결정하여야 할 것이나, 입원치료 후 그 상병의 상태를 추적 관찰할 필요가 있어 1년 또는 6개월 후에 진찰을 받도록 예약한 경우에는 재진환자로 보아야 하므로 재진 진찰료로 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>새로운 사례의 환자진료 시 진찰료를 초과하여 별도의 본인부담금을 발생시킬 수 있는지 여부</p> | <p>의사는 환자진료 시 습득한 의학적 지식이나 경험은 물론 문헌, 약전, 사례 등을 찾아 상담과 진료를 행함이 당연한 책무에 속하므로 새로운 사례의 환자진료에 소요되는 시간이 다른 환자에 비하여 다소 차이가 있다 하더라도 현행 소정 진찰료를 초과하여 본인에게 별도 부담시킬 수 없음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>진찰료 야간가산의 적용기준에 대하여</p>                               | <p>1. 제1장 기본진료료 가1 외래환자 진찰료 '주'에 명시되어 있는 진찰료 야간가산을 적용·운영함에 있어서 진료 담당 의사가 진료한 시각을 기준으로 할 경우 수진자가 09시~18시(토요일 13시) 중에 요양기관에 내원하였음에도 요양기관의 사정(진료 담당 의사의 부재 또는 진료환자 적체 등)으로 진료 개시 시간이 늦어진 경우에도 야간가산율을 적용하게 되는 문제가 있고 환자가 도착한 시간을 기준으로 할 경우에는 단순히 진료를 빨리 받을 목적으로 09시 이전에 내원하여 접수를 마치고 기다리는 경우에도 진찰료 야간가산율을 적용하는 문제가 있으므로 어떤 경우를 택하더라도 수진자들의 불만이 제기될 소지</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>가 있다고 사료됨.</p> <p>2. 반면, 제6장 마취료 및 제9장 처치 및 수술료 등의 [산정지침]에서 마취, 처치 및 수술의 경우에는 동 행위를 시작한 시각(18시~09시)을 기준으로 산정토록 정하고 있으나, 이 경우에 환자는 이미 영양기관에 내원한 상태에서 사전에 필요한 모든 조치를 취하고 동 행위를 시작한 것이므로 시작된 시각을 기준으로 야간가산료를 인정함이 타당하다 할 것임.</p> <p>3. 따라서 외래환자 진찰료 야간가산을 적용시간은 국민편익을 제고하기 위하여 환자가 야간가산 기준 시간인 평일 18시(토요일은 13시)에서 다음 날 09시 사이에 내원한 경우는 영양기관의 진료 담당 의사가 진료를 개시한 시각을 기준으로 적용하고 동 시각 이외의 시각에 내원한 경우에는 환자가 영양기관에 도착한 시각을 기준으로 함.</p> <p>(고시 제2006-9호, '06.2.1. 시행)</p> |
|     | <p>소아에 대한 진찰료 가산 시 야간 또는 공휴일에 대한 진찰료 중복 가산여부</p> | <p>만6세 미만의 소아를 야간 또는 공휴일에 진찰한 경우 가1 외래환자 진찰료는 각각의 가산금액을 합하여 산정하여야 하며 중복가산을 하여서는 아니됨.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>입원실 또는 응급실 등의 체류시간이 6시간 미만인 경우 본인부담액 산정방법</p> | <p>입원과 퇴원이 24시간 이내에 이루어진 경우로서 전체 입원시간이 6시간 미만인 경우와 지역응급의료기관, 응급의료시설, 응급의료기관이 아닌 종합병원 응급실, 수술실 등에서 처치·수술 등을 받고 6시간미만 머무른 경우 그리고 시간에 무관하게 권역응급의료센터 및 지역응급의료센터 응급실에서 진료받은 경우에는 1일 입원료 또는 낮병동 입원료를 산정할 수 없으므로 본인이 부담할 비용은 외래환자 본인부담액 산정방법에 의해 진료비를 산정함.</p>  |

| 항 목 | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--------------------------|--|
|     |                          | <p>※ 단, 응3 중증응급환자 진료구역 관찰료 및 응4의 응급환자 진료구역 관찰료 산정 환자, 응급진료 후 병동 입원환자 등은 입원환자 본인부담액 산정방법에 의해 진료비 산정<br/>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</p>  |
|     | 응급실 진찰료 산정방법             | <p>응급실의 진료의사가 환자상태를 종합적으로 파악하고 다른 진료과목·전문분야 전문의에게 진료를 요청하여 해당 전문의가 응급환자를 직접 진료한 경우에는 진료 과목(전문분야)별로 진찰료를 각각 산정함(진료 전문의 기재). 다만, 응급실 내원 후 진료상 계속적인 치료를 위해 같은 날 외래에서 다시 진료를 받은 경우에 진찰료는 1회만 산정함.<br/>(고시 제2013-36호, '13.3.1. 시행)</p>  |
|     | 건강검진 실시 당일 진료 시 진찰료 산정방법 | <p>1. 「국민건강보험법」 제52조에 의거 가입자 및 피부양자에게 실시하는 건강검진 당일 동일 요양기관에서 건강검진과는 별도로 질환에 대한 진찰이 이루어져 진찰 이외에 의사의 처방(약제 처방전 발급, 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」에 의하여 산정가능한 진료행위)이 발생한 경우 해당 진찰료는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제1장 기본진료료[산정지침] 1. 진찰료 '가' 에 의거 초진(또는 재진)진찰료의 50%를 산정하며, 산정코드는 다음과 같이 기재함. 진찰료 산정 사유에 대하여는 진료기록부에 기록하고, 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」에 의하여 작성·청구토록 함.</p> <p>가. 일반건강검진시 질환에 대한 진찰이 이루어진 경우 :산정코드 세 번째 자리에 3으로 기재</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|----------------------------|--|
|     |                            | <p>나. 암검진 시 질환에 대한 진찰이 이루어진 경우 : 산정코드 세 번째 자리에 5로 기재</p> <p>다. 영유아 건강검진 시 질환에 대한 진찰이 이루어진 경우 : 산정코드 세 번째 자리에 2로 기재</p> <p>2. 상기 '1'항에도 불구하고 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 제2부 제1장 기본진료료[산정지침]에 의거 2개이상의 진료과목이 설치되어 있고 해당 과의 전문의가 상근하는 요양기관에서 건강검진 당일 검진실시 의사와 전문과목 및 전문분야가 다른 진료담당의사가 건강검진과는 별도로 질환에 대하여 진료한 경우에 한하여 초진(또는 재진) 진찰료를 산정할 수 있음.</p> <p>3. 또한, 건강검진을 실시한 요양기관에서 동일 의사에게 검진 결과에 대해 다른날 설명하는 것은 검진결과 상담에 해당되어 진찰료를 별도 산정할 수 없으나, 검진결과 이상소견에 대해 단계적 정밀검사 또는 별도의 진료가 이루어진 경우에는 재진진찰료를 산정함.</p> <p>(고시 제2017-249호, '18.1.1. 시행)</p> |
|     | <p>의사 또는 약사의 차등수가 적용기준</p> | <p>1. 차등수가 관련 적용대상 의사 또는 약사의 수는 국민건강보험법 시행규칙 제 12조 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 요양기관현황(변경)신고서로 신고된 상근자를 원칙으로 하되, 다음 기준에 해당되는 경우에도 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 계약직근무자는 근무시간 등 근무조건이 정규직근무자와 동일하면서 3월이상 고용계약을 체결한 경우는 1인으로 인정함.</p> <p>나. 시간제, 격일제 근무자는 주3일 이상 이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로 인정함.</p>  |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>2. 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가 치점수 제1편 1부 급여 일반원칙 III 차등수가 적용 제외 대상 중 평일 18시~익일 09시의 진찰료 및 조제료에 대해서는 1일 8시간(식사시간 포함)을 초과하여 발생한 경우에 한함<br/>(고시 제2015-206호, '15.12.1. 시행)</p>   |
|     | <p>국민건강보험법 시행령 제19조제1항 관련 [별표2] 요양급여비용 중 본인이 부담할 비용의 부담률 및 부담액 제1호 나목 비고 5에 따른 재진 진찰료 본인부담률 경감 대상 및 산정방법</p> | <p>국민건강보험법 시행령 제19조제1항 관련 [별표2] 요양급여비용 중 본인이 부담할 비용의 부담률 및 부담액 제1호 나목 비고 5에 따른 재진진찰료 본인부담률 경감 적용대상 및 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용대상</p> <p>(1) 대상질환 : 고혈압(I10) 또는 당뇨병(E11)<br/>(2) 대상기관 : 의원<br/>(3) 대상환자 : 대상질환으로 대상기관에서 진료받은 건강보험 환자 중 의사로부터 지속적 질환관리 필요성에 대한 설명을 듣고, 당해 의료기관에서 대상질환을 지속적으로 관리받을 의사를 표명한 환자. 이 경우 요양기관은 대상환자가 의사를 표명한 사실을 진료기록부에 기록·보관하여야 함.</p> <p>나. 절차 및 방법 : 상기 '가'항에 따른 대상질환을 주상병으로 진료한 경우에 한하여 환자가 지속적으로 관리받을 의사를 표명한 익일부터 직접 내원하여 진료받은 경우 재진 진찰료로 적용하며, 수가코드는 'AA250'으로 산정함.<br/>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p> |
|     | <p>여성 청소년 대상 사람유두종바이러스(HPV)예방접종 및</p>  | <p>「예방접종의 실시기준 및 방법(보건복지부 고시 제2016-80호)」등에 근거한 「건강여성 첫걸음 클리닉 사업 관리 지침(이하 사업지침)」에 따라, 여성 청소년에게</p>  |

1. 행 위

| 항 목       | 제 목                   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------|-----------------------|--|
|           | 진찰·상담 사업에 따른 진찰료 산정방법 | <p>사람유두종바이러스(HPV) 감염증 예방접종과 진찰 및 상담을 실시하는 경우 진찰료는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용대상<br/>사업 참여 의료기관(보건기관 및 보건의료원 제외)이 사업지침에서 정한 절차에 따라 사업대상인 만 12세 여성 청소년에 대하여 사람유두종바이러스(HPV) 감염증 예방접종과 함께 표준 여성 청소년 건강상담 등 진찰을 실시한 경우 (대상자당 최대 2회)</p> <p>나. 진찰료 산정 및 청구방법<br/>「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여상대 가치점수」 제1편 제2부 제1장 기본진료료 가-1가 초진진찰료를 산정하며, 청구 시 “요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령”에 의하여 구분코드 등을 작성·청구토록 함</p> <p>다. 기타<br/>동 세부인정사항에 의한 진찰료에 한하여 환자 본인부담금은 사업예산으로 지급함(환자 본인부담금 면제)</p> <p>(고시 제2016-86호, '16.6.20. 시행)</p> |
| 가2<br>입원료 | 입원료 세부항목의 의미          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 입원환자 의약관리료 : 입원환자에게 제공되는 회진, 질병치료 상담, 교육 등의 직접행위와 의무기록 및 진료계획 작성 등 간접행위 포함.</li> <li>2. 입원환자 간호관리료 : 간호사의 투약, 주사, 간호, 상담 등의 비용 뿐만 아니라 간호기록지 작성, 환자 진료보조 행위 등의 비용 포함.</li> <li>3. 입원환자 병원관리료 : 비품 및 부대시설을 포함한 공간점유 사용비, 환자복, 침구 등 세탁비용, 비품 및 시설관리비용(인건비, 전기료, 수도료, 수리 비용</li> </ol>   |



| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | 등), 시설 감가상각비 등 포함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|     | 입원료 소정점수의 30%를 가산하는 내과질환자에 대하여                        | 입원료 소정점수의 30%를 가산하는 내과질환자는 내과분야의 진료전문과목에서 치료받는 환자를 의미하는 것으로 일반외과, 정형외과, 산부인과, 비뇨기과 등에서 수술 후 또는 수술없이 항암요법이나, 보존적 치료만을 시행하는 경우는 해당되지 아니함.<br>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)  |
|     | 퇴원 후에 당일 재입원 할 경우 입원료 산정방법                            | 퇴원한 후 당일 재입원한 경우에는 계속 입원중이었던 환자로 간주하여 입원료를 산정하고 입원료 체감제도 최초 입원일로부터 적용함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|     | 외래진료 후 당일 입원했을 경우 외래요양급여비용에 대한 본인일부부담금 산정방법           | 외래진료 후 당일 검사결과가 나와 입원한 경우나, 외래진료 후 다음 날 다시 내원하라는 의사의 지시가 있었으나 수진자가 동일 질환 및 응급사유로 인하여 같은 날 내원하여 입원하였다면 동일 질병여부 및 의사의 지시에 불문하고 요양급여비용은 입원부담율에 의거 산정하여야 하며, 이미 외래부담율에 의해 징수한 요양급여비용은 입원부담율에 의거 산정하여 그 차액을 정산하여야 함. 다만, 외래진료시 발급된 원외처방전에 의한 약국의 약제비는 정산대상에 해당되지 아니함.<br>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행) |
|     | 타 법령에 의거 진료를 받고 있던 환자가 건강보험으로 적용될 경우 입원료 체감제 적용일에 대하여 | 타 법령에 의거 진료를 받고 있던 환자(예: 산재, 자동차보험 환자 등) 또는 일반적으로 진료를 받고 있던 자가 건강보험으로 적용될 경우 입원료 체감제는 건강보험 적용일로부터 적용함.<br>다만, 입원환자가 의료급여에서 건강보험으로 자격이 변경된 경우에 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙에 의거 진료내용을 연계하여, 입원료 체감제는 최   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---------------------------------|--|
|     |                                 | 초 입원일로부터 적용함.<br>(고시 제2008-21호, '08.3.1. 시행)   |
|     | 18시~24시 사이에 퇴원한 경우 입원료 체감제 적용여부 | 18~24시 사이에 퇴원한 경우에 별도 산정하는 50%의 입원료는 입원일수에 따른 체감제를 적용하지 않은 소정 입원료의 50%에 해당하는 금액을 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|     | 입원중 2개과 이상을 옮겼을 경우 입원료 체감제 적용방법 | 종합병원에 입원중 2개과 이상을 옮겼을 경우에도 입원료 체감제는 전과여부에 관계없이 입원일로부터 퇴원일까지의 일수에 따라 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|     | 입원환자 외박 시 병원관리료 산정방법            | 입원중인 환자가 주치의의 허가를 받아 외박시 입원료는 산정할 수 있으나, 연속하여 24시간을 초과하는 경우는 입원료 중 입원환자 병원관리료만 산정함. 이 때, 병원관리료는 내과질환자정신질환자만8세 미만의 소아환자에 대한 가산, 간호인력 확보 수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등가산 및 입원일수에 따른 체감이 적용되지 않은 상태에서 입원료 소정점수의 35%를 산정함.<br>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)                              |
|     | 간호인력 확보수준에 따른 간호관리료 차등적용 관련 기준  | 적정수준의 간호인력을 확보하지 못한 요양기관에서 간호서비스의 일부를 보호자나 간병인에게 위임하는 등 입원 진료시 간호서비스의 질이 저하되는 바람직하지 않은 현상을 해소하기 위해서 시행하고 있는 [간호인력 확보수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등제] 관련 기준은 다음과 같이함.<br><br>- 다 음 -<br><br>가. 일반병상 기준<br>간호인력 확보수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등제의 기준이 되는 일반병상은 요양기관현황 (변경사항) 통보시 건강보험심사평가원에 신고한 |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>병상 중 「건강보험 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제1장 기본진료료 [산정지침]2.마(2)에 의한 일반병동의 병상을 말함. 다만, 신고한 병상보다 더 많은 병상을 운영하는 경우에는 운영병상으로 함.</p> <p>나. 환자간호업무에 종사하지 않은 간호사<br/> : 근무표 상 일반병동에 배치되어 있다고 하여도 실제 환자간호를 담당하지 않으면 일반병동 근무 간호사수에서 제외하여야 함(간호감독, 전임노조, 가정간호사, 호스피스 등).</p> <p>다. 소수점이하 값의 처리<br/> : 간호등급 산정 시 평균 병상수와 평균 간호사수는 각각 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산함.</p> <p>라. 단시간 근무 간호사 및 계약직 간호사 산정 기준<br/> : 「기간제 및 단시간근로자 보호에 관한 법률」제8조(차별적 처우의 금지) 및 제17조(근로조건외 서면명시)를 준수하고, 계약직의 경우에는 1년 이상 고용계약을 체결하고 4대 사회보험에 가입한 경우에 산정함. 단, 출산휴가자 및 육아휴직자 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계 없이 산정 가능함.</p> <p>(1) 계약직 간호사 중 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 40시간인 근무자의 경우 1인으로 산정함.</p> <p>(2) 단시간 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 40시간 미만인 근무자에 대하여 16(이상)~24시간(미만) 근무자의 경우 0.4인, 24(이상)~32시간(미만) 근무자는 0.6인, 32(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정함.</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>(다만, 상급종합병원 및 서울지역 종합병원은 기존에 해당 병원에서 근무 중인 간호사에 한함)</p> <p>(3) 서울특별시를 제외한 지역의 병원(상급종합병원 및 종합병원은 제외한다)의 단시간 근무 간호사 중 근로계약서 상 야간(20시~익일08시사이)근무 전담임을 명시하고, 간호인력 산정시점을 기준으로 1개월 이상 야간만 전담하여 근무한 간호사(이하 야간전담간호사)에 대하여 다음과 같이 산정함. 다만, 야간전담간호사를 제외한 간호사 총 인원이 직전 분기 대비 5%를 초과하여 감소하지 않은 경우에만 적용하며, 상급종합병원, 종합병원 및 서울 지역 소재 병원의 경우에도 2014.12.15.을 기준으로 야간전담간호사가 1인 이상인 의료기관(이하 야간전담 기준기관)은 건강보험심사평가원에 야간전담 기준기관임을 신고한 후 같은 기준을 적용할 수 있음.</p> <p>(가) 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 16(이상)~24시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정</p> <p>(나) 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 24(이상)~32시간(미만) 근무자는 1.2인으로 산정</p> <p>(다) 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 32시간 이상 근무자는 1.6인으로 산정</p> <p>(4) 계약직 간호사를 고용하는 경우, 정규직 근무 간호사 의무고용비율은 상급종합병원 및 종합병원은 100분의 80으로 하고 병원급 이하 요양기관은 100분의 50으로 함.</p> <p>마. 삭제</p> <p>바. 순환근무 간호사 : 일반병동과 외래 등 특수부서를 순환 또는 파견(PRN포함) 근무하는 간호사로</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>는 간호의 질 향상을 기대 할 수 없으므로 해당 간호사는 산정대상에서 제외 함.</p> <p>사. 정신보건의료시설 중 폐쇄병동 : 정신보건의료시설 중 폐쇄병동이라 함은 일반적으로 다른 병동과 구분되어 있고 일반인의 출입이 통제되는 병동으로서 정신건강의학과 환자만을 입원시키는 병동을 말함.</p> <p>아. 미숙아실 : 미숙아라함은 미숙아를 포함한 질병이 있는 신생아의 총칭(sick baby)을 말하며 미숙아를 수용하는 미숙아실은 신생아실의 범주에 포함되므로 일반 병상수에서 제외함.</p> <p>자. 조기진통실 : 분만실내의 조기진통실은 일반병상수에서 제외함</p> <p>차. 모자동실 : 모자동실에 입원하는 산모의 병상은 일반병동의 병상으로 산정함.</p> <p>카. 간호인력 및 등급신청</p> <p>(1) 요양기관은 별지 제2호 서식에 의한 요양기관 입원환자 간호관리료 차등제 산정현황을 건강보험심사평가원에 매분기말 16일부터 20일까지 제출하여야 하며 미제출기관의 경우 7등급으로 산정함.(상급종합병원, 의원, 한의원의 경우 미제출시 6등급으로 적용)</p> <p>다만, 제출기간을 초과하여 적용분기 전일까지 부득이한 사유를 소명하여 제출하는 경우에 한하여 확인된 간호등급을 적용함.</p> <p>(2) 병동별 병실현황: 별지 제3호 서식에 의한 요양기관 병동별 병상 운영현황 통보서를 제출하여야 하며, 변경사항 발생시 즉시 건강보험심사평가원에 제출하여야 함.</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>(3) 간호인력 신고: 별지 제4호 서식에 의한 요양기관 간호 인력 일반현황 통보서를 제출하여야 하며, 변경사항 발생시 즉시 건강보험심사평가원에 제출하여야 함.</p> <p>(고시 제2017-58호, '17.4.1. 시행)</p>  |
|     | <p>‘종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 중 별도로 정하는 일부 요양기관’의 간호인력 확보수준에 따른 입원 환자 간호관리료 차등제 적용 기준</p> | <p>「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제1장 기본진료료 [산정지침] 제2호 마목(1)에서 ‘종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 중 별도로 정하는 일부 요양기관’의 간호인력확보수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등제(환자 수 대 간호사 수의 비) 적용 기준은 다음과 같이함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상기관: 아래 중 하나 이상에 해당하는 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 다음을 제외한 지역에 소재한 요양기관</p> <p>가) 서울특별시</p> <p>나) 광역시 구지역</p> <p>다) 경기도의 구가 있는 시</p> <p>2) 다음의 법령에 근거하여 설립된 요양기관</p> <p>가) 「보건복지부와 그 소속기관 직제」</p> <p>나) 「국립중앙의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」</p> <p>다) 「국민건강보험법」</p> <p>라) 「대한적십자사 조직법」</p> <p>마) 「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」</p> <p>바) 「암관리법」</p> <p>3) 「응급의료에 관한 법률」에 의한 응급의료기관 중 지역응급의료기관인 요양기관</p> <p>나. 환자 수 기준</p> <p>1) 간호인력확보수준에 따른 입원환자 간호관리료</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>차등제의 기준이 되는 환자 수는 건강보험심사평가원에 제출한 [별지 제2-1호의 2 서식] 입원 환자 수 현황상의 입원 환자 수를 말함.</p> <p>2) 입원 환자 수에는 「건강보험 행위 급여비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제1장 기본진료료 [산정지침] 제2호 마목(2)에 따른 일반병동의 병상에 입원한 모든 환자 수를 기재하여야 함.</p> <p>3) 환자 수는 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 매일 재원일수의 합이며, 입원초일인 환자는 입원 환자 수에 산입하고 퇴원 환자는 입원 환자 수에서 제외함.</p> <p>다. 간호사 수 기준<br/>간호사 수의 산정기준, 신고사항 등은 '간호인력 확보수준에 따른 간호관리료 차등적용 관련 기준'에 의하여 산정함.</p> <p>라. 소수점 이하 값의 처리<br/>평균 환자 수와 평균 간호사 수는 각각 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산하며, 환자 수 대 간호사 수의 비는 소수점 셋째자리 이하 절사하여 계산함.</p> <p>마. 간호인력 및 등급신청<br/>1) 요양기관은 [별지 제2호 서식]에 의한 요양기관 입원환자 간호관리료 차등제 산정현황 및 [별지 제2-1호 서식]에 의한 요양기관 입원환자 간호관리료 차등제 산정현황(환자 수 기준)을 건강보험심사평가원에 매분기말 16일부터 20일까지 제출하여야 하며 미제출기관의 경우 7등급으로 산정함. 다만, 제출기간을 초과하여 적용분기 전일까지 부</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>득이한 사유를 소명하여 제출하는 경우에 한하여 확인된 간호등급을 적용함.</p> <p>2) 병동별 병실현황: [별지 제3호 서식]에 의한 요양기관 병동별 병상 운영현황 통보서를 제출하여야 하며, 변경사항 발생시 즉시 건강보험심사평가원에 제출하여야 함.</p> <p>3) 간호인력 신고: [별지 제4호 서식]에 의한 요양기관 간호 인력 일반현황 통보서를 제출하여야 하며, 변경사항 발생시 즉시 건강보험심사평가원에 제출하여야 함.</p> <p>바. 그 외 별도로 규정하지 않은 산정기준은 '간호인력 확보수준에 따른 간호관리료 차등적용 관련기준'에 의하여 산정함.</p> <p>(고시 제2018-41호, '18.4.1. 시행)</p>   |
|     | <p>고도로 훈련된 간호사를 24시간 별도 배치하여 간호하는 독간호사 비용의 별도 산정여부</p> | <p>현행 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수상 간호관리료는 입원료 중 입원환자 간호관리료로 포괄적으로 보상하고 있으며, 특별히 환자의 진료상 필요에 의하여 단독으로 격리시켜 진료하는 경우에는 입원실 공간 점유비용과 간호상의 난이도 등을 고려하여 소정 격리실 입원료를 산정하도록 규정하고 있음. 따라서, 격리병실을 전담하는 간호인력을 추가로 배치하여 환자를 관리한다고 하더라도 그 간호비용을 환자에게 별도로 부담시킬 수 없는 것임.</p> <p>다만, 환자의 간병상 환자나 보호자가 간병인을 원하는 경우에는 사적 계약관계에 의하여 사용되어야 하는 것이며, 사적인 계약시 보다 질적인 간병을 위하여 유자격 간호인력을 계약함은 환자나 그 가족이 판단하여야 할 사항임.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |



| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | 결핵환자의 입원기간   | <p>1. 결핵은 유효한 화학치료를 실시하면 전염성이 소실되므로 외래치료를 원칙으로 하나, 병발증인 객혈, 심한 호흡곤란, 고열, 기흉, 농흉, 약제에 대한 심한 부작용, 당뇨병 등 합병증이 동반된 경우에는 입원치료 대상임.</p> <p>2. 환자가 투약을 규칙적으로 잘 받고, 임상적으로 호전되어 가는 경우 환자 유형별 입원기간은 다음과 같이 인정하되, 그 이상 입원치료가 필요한 경우에는 객담도말검사 또는 배양검사결과, 의사소견서 등을 고려하여 추가 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 다제 내성(난치성)결핵환자 및 재치료환자 중 2차 약제 투여환자 : 매일 객담도말검사상 통상 3회 연속(수일 간격) 균음전 시까지 입원 인정</p> <p>나. 초치료환자 및 재치료환자 중 1차 약제 투여환자 : 최소 2주간의 입원치료를 원칙으로 함</p> <p>(고시 제2011-104호, '11.9.1. 시행)</p> |
|     | <p>국민건강보험법 시행령 제19조제1항 관련 [별표2]</p> <p>“요양급여비용 중 본인이 부담할 비용의 부담률 및 부담액”</p> <p>제5호에 따른 ‘일반입원실’의 적용범주</p> | <p>국민건강보험법 시행령 [별표2] 제5호에 따른 ‘법 제43조에 따라 신고한 입원병실 중 일반입원실’에 입원하는 경우는 가2 입원료를 산정하는 경우를 의미함</p> <p>(고시 제2018-127호, '18.7.1.시행)</p>   |
|     | <p>국민건강보험법 시행령 제19조1항 관련 [별표2]</p> <p>“본인일부부담금의</p>  | <p>‘질병 또는 환자 특성상 16일 이상 장기입원이 불가피한 경우’로서 국민건강보험법 시행령 제19조1항 관련 [별표2] 제5호(16일 이상 25%, 31일이상 30%)를 따르지 않는 경우는 다음과 같음.</p>  |

1. 행 위

| 항 목     | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |         |             |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
|---------|--|---|---------|-------------|--|--|--|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|---------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-----|--|
|         | 부담률 및 부담액” 제5호에 따른 ‘질병 또는 환자 특성상 16일 이상 장기입원이 불가피한 경우’의 범주 | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 국민건강보험법 시행령 [별표2] 제3호의 가목 1)~3), 나목2)~3), 라목1)~2), 마목, 아목, 자목 중 하나에 해당하여 입원진료한 경우 및 동 시행령 [별표2] 제1호의 다목3)에서 나열한 보훈관계법령에서 정한 의료지원대상자에 대하여 입원진료한 경우 (본인부담경감대상자 등)<br>나. “한국표준질병·사인 분류표”에 의한 다음의 질병 코드를 주상병으로 입원진료한 경우<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <table border="1" data-bbox="508 687 1016 1315"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">질병코드</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A04.7</td><td>G83.4</td><td>L89.2</td><td>M86~M87</td><td>S38.1</td></tr> <tr><td>A41.0</td><td>G91</td><td>L89.3</td><td>M95.2</td><td>S68</td></tr> <tr><td>A41.8</td><td>G93.1</td><td>L89.9</td><td>M96.6</td><td>S72</td></tr> <tr><td>B00.4</td><td>G95</td><td>L97</td><td>N49.8</td><td>S82.0~S82.3</td></tr> <tr><td>B37.7</td><td>I33</td><td>M00</td><td>S06.3</td><td>S82.8</td></tr> <tr><td>B44.0</td><td>I60~I63</td><td>M13.8</td><td>S06.5</td><td>S92.0</td></tr> <tr><td>D73.3</td><td>I67.2</td><td>M17</td><td>S06.8</td><td>T09.3</td></tr> <tr><td>E10.7</td><td>J15.1</td><td>M20.1</td><td>S12.0</td><td>T20</td></tr> <tr><td>E11.5</td><td>J15.2</td><td>M43.1</td><td>S12.1</td><td>T24.3</td></tr> <tr><td>E11.7</td><td>J18.2</td><td>M46.2</td><td>S12.7</td><td>T25</td></tr> <tr><td>E14.5</td><td>J69.0</td><td>M46.3</td><td>S14.1</td><td>T31</td></tr> <tr><td>E14.7</td><td>J80</td><td>M46.5</td><td>S22.0</td><td>T81.4</td></tr> <tr><td>F00~F99</td><td>J96.0</td><td>M46.9</td><td>S24.1</td><td>T84</td></tr> <tr><td>G00</td><td>K63.1</td><td>M47.1</td><td>S32</td><td>T87</td></tr> <tr><td>G04~G06</td><td>K75.0</td><td>M49</td><td>S34.1</td><td>Z50.1</td></tr> <tr><td>G30</td><td>K76.7</td><td>M72.6</td><td>S34.3</td><td>Z54.0</td></tr> <tr><td>G81~G82</td><td>L51.1</td><td>M84.1</td><td>S36</td><td></td></tr> </tbody> </table> 다. 위 가.~나. 이외에도 진료담당의사가 진료상 계속 입원 진료가 필요하다고 판단하여, 그 사유 및 계속 입원 적용기간 등을 진료기록부에 작성·보관하고, 청구 시 “요양급여비용 청구방법, 심사청 | 질병코드    |             |  |  |  | A04.7 | G83.4 | L89.2 | M86~M87 | S38.1 | A41.0 | G91 | L89.3 | M95.2 | S68 | A41.8 | G93.1 | L89.9 | M96.6 | S72 | B00.4 | G95 | L97 | N49.8 | S82.0~S82.3 | B37.7 | I33 | M00 | S06.3 | S82.8 | B44.0 | I60~I63 | M13.8 | S06.5 | S92.0 | D73.3 | I67.2 | M17 | S06.8 | T09.3 | E10.7 | J15.1 | M20.1 | S12.0 | T20 | E11.5 | J15.2 | M43.1 | S12.1 | T24.3 | E11.7 | J18.2 | M46.2 | S12.7 | T25 | E14.5 | J69.0 | M46.3 | S14.1 | T31 | E14.7 | J80 | M46.5 | S22.0 | T81.4 | F00~F99 | J96.0 | M46.9 | S24.1 | T84 | G00 | K63.1 | M47.1 | S32 | T87 | G04~G06 | K75.0 | M49 | S34.1 | Z50.1 | G30 | K76.7 | M72.6 | S34.3 | Z54.0 | G81~G82 | L51.1 | M84.1 | S36 |  |
| 질병코드    |  |   |         |             |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| A04.7   | G83.4  | L89.2   | M86~M87 | S38.1       |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| A41.0   | G91  | L89.3   | M95.2   | S68         |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| A41.8   | G93.1  | L89.9   | M96.6   | S72         |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| B00.4   | G95  | L97   | N49.8   | S82.0~S82.3 |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| B37.7   | I33  | M00   | S06.3   | S82.8       |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| B44.0   | I60~I63  | M13.8   | S06.5   | S92.0       |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| D73.3   | I67.2  | M17   | S06.8   | T09.3       |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| E10.7   | J15.1  | M20.1   | S12.0   | T20         |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| E11.5   | J15.2  | M43.1   | S12.1   | T24.3       |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| E11.7   | J18.2  | M46.2   | S12.7   | T25         |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| E14.5   | J69.0  | M46.3   | S14.1   | T31         |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| E14.7   | J80  | M46.5   | S22.0   | T81.4       |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| F00~F99 | J96.0  | M46.9   | S24.1   | T84         |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| G00     | K63.1  | M47.1   | S32     | T87         |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| G04~G06 | K75.0  | M49   | S34.1   | Z50.1       |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| G30     | K76.7  | M72.6   | S34.3   | Z54.0       |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |
| G81~G82 | L51.1  | M84.1   | S36     |             |  |  |  |       |       |       |         |       |       |     |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |     |       |             |       |     |     |       |       |       |         |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |       |     |       |       |       |         |       |       |       |     |     |       |       |     |     |         |       |     |       |       |     |       |       |       |       |         |       |       |     |  |

| 항 목                  | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|----------------------------|---|
|                      |                            | <p>구서·명세서서식 및 작성요령”에 따라 청구하는 경우<br/>(고시 제2017-218호, '17.12.1. 시행)</p>   |
| 가3-1<br>집중치료실<br>입원료 | 집중치료실<br>운영현황 신고 및<br>산정방법 | <p>집중치료실 입원료를 산정하고자하는 요양기관은 건강보험심사평가원에 각 집중치료실별 운영현황을 통보해야하며, 병상수 및 전담간호사수 산정방법은 다음과 같 이함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 병상수 산정방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 집중치료실 병상은 요양기관 현황(변경사항) 통보 시 건강보험심사평가원에 신고한 병상 중 「건강보 험 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제 1편 제2부 제1장 기본진료료 [산정지침] 2. 다(1) 에 의한 집중치료실(뇌졸중 집중치료실, 고위험임 산부 집중치료실)의 병상을 말함</li> <li>2) 병상수는 전분기 매월 15일자 병상수의 3개월 평 균값으로 계산 (소수점 3자리에서 반올림)</li> </ol> <p>나. 집중치료실 전담간호사수 산정방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 전일제 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 월평 균 40시간인 근무자는 1인으로 산정함</li> <li>2) 단시간 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 월평 균 32시간(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으 로 산정하며, 32시간미만 근무자는 산정 대상에 서 제외함</li> <li>3) 전일제 및 단시간 근무 간호사는 「기간제 및 단시 간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건 의 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1 년 이상 고용계약을 체결한 경우 산정 가능함. 다 만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계없이 산</li> </ol> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-------------------------------|--|
|     |                               | <p>정 가능함</p> <p>4) 간호사수는 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막월 14일까지 간호사별 재직일수의 합을 해당기간 일수로 나누어서 계산(소수점 3자리에서 반올림)</p> <p>5) 집중치료실 전담간호사의 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 기간동안은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간에 대체인력이 있을 경우는 산정 가능함.</p> <p>다. 집중치료실 입원료를 산정하고자 하는 요양기관은 별지 제12호 서식에 의한 집중치료실 운영현황 신고서를 건강보험심사평가원에 매분기말 16일부터 20일까지 제출하여야 하며, 미제출 기관은 산정할 수 없음. 다만, 제출기간을 초과하여 적용분기 전일까지 부득이한 사유를 소명하여 제출하는 경우에 한하여 확인된 현황을 적용함<br/>(고시 제2017-177호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>뇌졸중 집중치료실<br/>입원료 산정기준</p> | <p>뇌졸중 집중치료실 입원료는 급성 뇌졸중 환자를 별도의 집중치료실(Unit)에서 치료 및 지속적으로 관찰하는 경우 산정하며, 다음의 요건을 모두 충족한 경우 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 산정기관<br/>뇌졸중 집중치료실(Unit)을 별도로 신고·운영하는 아래의 기관</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 상급종합병원</li> <li>2) 간호인력확보수준에 따른 일반 중환자실 입원환자 간호관리료 차등제 등급이 7등급 이상인 종합병원</li> </ol> <p>나. 인력</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 신경과, 신경외과, 영상의학과, 재활의학과 전문</li> </ol>            |

| 항 목 | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-------------------------------|--|
|     |                               | <p>의가 각각 1인 이상 상근</p> <p>2) 뇌졸중 집중치료실의 환자간호업무만을 전담하는 간호사가 분기별 평균 병상 수 대비 1.25:1 이하다. 장비</p> <p>1) 뇌졸중 집중치료실 내에 갖추어야 하는 장비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙집중관찰시스템(간호 Station에서 각각의 병상을 모니터링 할 수 있는 시스템을 갖추어야 함)</li> <li>- 심전도기록기, 후두경, 앰부백(마스크 포함)</li> <li>- 제세동기(필요시 즉시 사용가능하도록 뇌졸중 집중치료실 또는 인접 병동에 갖추어야 함)</li> </ul> <p>2) 병상당 갖추어야 하는 장비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙공급식 의료가스시설</li> <li>- 모니터링 장비(혈압, 산소포화도, 심전도 등의 감시 장비)</li> <li>- 지속적 수액 주입기</li> </ul> <p>라. 산정횟수<br/>입원기간 중 7회 이내<br/>(고시 제2017-177호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>뇌졸중 집중치료실<br/>입원료 급여기준</p> | <p>뇌졸중 집중치료실 입원료는 다음 중 하나 이상에 해당되는 급성기 뇌졸중 환자로서 집중치료가 필요하다고 의사가 판단한 경우에 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 발생 1주 이내(통상 48~72시간 이내) 급성기 또는 급성기 이후 최근 1주 이내 재발 또는 악화된 환자 중 상태가 불안정하여 집중관찰이 필요한 뇌졸중 환자</p> <p>나. 혈관중재술/뇌혈관수술 전후 상태인 환자</p> <p>다. 발생 1주 이내 일과성허혈발작 환자</p> <p>라. 뇌졸중으로 인한 뇌부종이나 출혈성변환이 심하</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|------------------------------|--|
|     |                              | <p>거나, 뇌압이 상승된 환자</p> <p>다. 기타 초기 증상으로 뇌졸중이 강력히 의심되어 뇌졸중 집중치료실 입실이 필요하다고 의사가 판단하는 경우</p> <p>(고시 제2017-177호, '17.10.1. 시행)</p>  |
|     | <p>뇌졸중 집중치료실 전담의 적용기준</p>    | <p>1. 전담의의 기준</p> <p>가. 전담의란 당해 요양기관에 소속된 의사로서 뇌졸중 집중치료실에 근무하는 의사를 말하며, 뇌졸중 집중치료실 전담의는 외래 진료 또는 병동 환자의 진료 등을 병행할 수 없음</p> <p>나. 전담의는 24시간 뇌졸중 환자를 돌보며 뇌졸중 집중치료실과 인접한 곳에 상주하되, 미리 짜여진 근무형태에 의한 교대 근무는 가능함</p> <p>다. 전담의 인력가산은 전분기(전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막월 14일까지) 동안 전담의를 배치한 경우에 산정함</p> <p>2. 현황통보 및 적용방법</p> <p>가. 뇌졸중 집중치료실 전담의 가산을 산정하고자 하는 요양기관은 별지 제12호 서식에 의한 집중치료실 운영현황 신고서를 건강보험심사평가원에 매분기 말 16일부터 20일까지 제출하여야 하며, 직전분기동안 전담의 유·무를 다음분기에 적용함</p> <p>나. 전담의가 상주하지 않는 경우 및 현황신고서 상 전담의 유·무를 미제출한 경우에는 뇌졸중 집중치료실 전담의 가산을 산정할 수 없음</p> <p>(고시 제2017-177호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>고위험임산부 집중치료실 입원료 산정기준</p> | <p>고위험임산부 집중치료실 입원료는 별도의 고위험임산부 집중치료실(Unit)을 신고·운영하는 상급종합병원, 종합병원, 병원에서 다음의 요건을 모두 갖추고</p>   |

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--|---|
|   |  | <p>고위험임산부 집중치료실(Unit)에서 고위험임산부를 집중치료한 경우 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 산정기관<br/>분만실 및 신생아중환자실을 신고·운영하며, 산부인과 전문의 및 소아과 전문의가 각각 1인 이상 상근하는 기관</p> <p>나. 인력<br/>고위험임산부 집중치료실의 환자간호업무만을 전담하는 간호사가 분기별 평균 병상 수 대비 1.5:1 이하</p> <p>다. 장비</p> <p>1) 고위험임산부 집중치료실 내에 갖추어야 하는 장비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙집중관찰시스템(간호 Station에서 각각의 병상을 모니터링할 수 있는 시스템을 갖추어야 함)</li> <li>- 심전도기록기, 태아심음검사기, 초음파기기</li> </ul> <p>2) 병상당 갖추어야 하는 장비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙공급식 의료가스시설</li> <li>- 모니터링 장비(분만감시기, 심전도감시기, 맥박 산소계측기 등)</li> <li>- 지속적 수액 주입기</li> </ul> <p>(고시 제2017-177호, '17.10.1. 시행)</p> |
| <p>가3-1<br/>집중치료실<br/>입원료<br/>가3-2<br/>고위험임산부<br/>집중관리료</p> | <p>고위험임산부<br/>집중치료실 입원료 및<br/>집중관리료<br/>급여기준</p> | <p>1. 고위험임산부 집중치료실 입원료 및 고위험임산부 집중관리료는 다음 중 하나 이상에 해당되는 임산부로서 집중치료가 필요하다고 의사가 판단한 경우에 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 자궁 수축 검사상 20분동안 4회 이상 또는 1시간 동안 8회 이상의 자궁수축이 관찰된 임신 34주</p>  |

1. 행 위

| 항 목                              | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------------------|------------------------------|---|
|                                  |                              | <p>이내의 조기진통</p> <p>나. 임신 34주 이내의 조기 양막파열</p> <p>다. 자궁경부무력증으로 응급수술 전·후 경과관찰을 요하는 경우</p> <p>라. 중증 전자간증 또는 자간증</p> <p>마. 양수과소증 또는 양수과다증</p> <p>바. 자궁내 발육지연</p> <p>사. 쌍태간 수혈증후군 환자</p> <p>아. 산과적 출혈</p> <p>자. 38도 이상의 고열이 있는 임신부</p> <p>2. 상기 적응증에 해당함에도 집중치료가 아닌 단순 분만을 위해 대기 또는 검진만을 위해 내원한 경우에는 산정할 수 없음</p> <p>(고시 제2017-177호, '17.10.1. 시행)</p>  |
| <p>가3-2<br/>고위험임산부<br/>집중관리료</p> | <p>고위험임산부<br/>집중관리료 산정기준</p> | <p>1. 고위험임산부 집중관리료는 '고위험임산부 집중치료실 입원료 및 집중관리료 급여기준'에 해당하나 '고위험임산부 집중치료실 입원료 산정기준'을 충족하지 못한 경우, 다음의 요건을 갖추고 고위험임산부를 집중치료한 경우에 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 산정기관<br/>분만실을 신고·운영하며, 산부인과 전문의가 1인 이상 상근하는 의료기관</p> <p>나. 장비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료가스시설</li> <li>- 분만감시기, 심전도감시기, 맥박산소계측기</li> <li>- 심전도기록기, 태아심음검사기, 초음파기기</li> <li>- 지속적 수액 주입기</li> </ul> <p>2. 단, 고위험임산부 집중치료실을 운영하나 불가피하게 고위험임산부 집중치료실(unit) 외에서 고위험</p> |



| 항 목                | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------|------------------------------|---|
|                    |                              | <p>임산부를 집중치료한 경우에도 고위험임산부 집중관리료를 인정함</p> <p>3. 산정횟수</p> <p>고위험임산부 집중관리료는 1일 1회 산정하며, 입원 환자의 경우에는 입원기간 중 7회 이내로 산정함. 단, 동일날 고위험임산부 집중치료실 입원료와 동시에 산정 할 수 없음</p> <p>(고시 제2017-177호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 가4<br>무균치료실<br>입원료 | 무균치료실 입원료<br>산정기준            | <p>조혈모세포이식 환자를 조혈모세포이식의 영양급여에 관한 기준 제3조 제2항 제1호의 기준에 적합한 무균치료실에 격리하여 치료한 경우 적정 입원기간은 전치치(Conditioning)기간부터 이식 후 연속 3일간 ANC가 1000/mm<sup>3</sup> 이상 될 때까지를 원칙으로 하되, 환자상태에 따라 추가 인정함.</p> <p>(고시 제2009-135호, '09.8.1. 시행)</p>   |
| 가6<br>낮병동<br>입원료   | 입원료 및 낮병동<br>입원료 산정 시<br>기산점 | <p>1. 입원과 퇴원이 24시간 이내 이루어진 경우 1일의 입원료를 산정하는 기준은 입원실에 머무른 시간이 6시간 이상인 경우를 의미하는 것이며 이 경우 입원료 산정 기산점은 진료기록부 기재내역 및 환자가 실제로 입원실을 점유한 시점 등을 고려하여 입원실 입실시간을 기준으로 함.</p> <p>2. 낮병동 입원료의 경우는 지역응급의료기관, 응급 의료시설, 응급의료기관이 아닌 종합병원 응급실, 수술실 등에서 처치수술 등을 받고 연속하여 6시간 이상 관찰 후 당일 귀가 또는 퇴원하는 경우에 산정토록 되어 있으므로 낮병동 입원료의 산정 기산점은 의료기관에 내원하여 진료가 시작된 시간을 기준으로 하며, 이 경우 의료기관은 진료기록부에 진료시간과 종료시간을 기재하여야 함.</p> <p>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------|--|--|
|                           | <p>낮병동 입원환자가 다른 상병으로 다른 전문과목 또는 전문분야에서 외래진료를 받은 경우 수가 산정방법</p>                 | <p>건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치 점수 제1편 제2부 제1장 기본진료료 [산정지침] 2. 입원료 다-(2)의 (가)에 해당하는 경우 산정하는 가6 낮병동 입원료는 입원으로 간주하여 적용 산정하되 입원료 체감제는 적용하지 아니함. 또한, 진료중인 환자가 같은 날에 다른 상병으로 다른 전문과목 또는 전문분야에서 외래진료를 받은 경우 소정 진찰료는 별도 산정하되, 진찰료를 포함한 모든 진료비용은 외래요양급여비용 명세서를 별도 작성 청구하지 말고 동 환자의 월간 입원 요양급여비용명세서에 포함하여 일괄 작성 청구함.<br/>(고시 제2014-141호, '14.9.1. 시행)</p> |
|                           | <p>낮병동입원료 산정방법</p>   | <p>낮병동입원료는 입원에 준하는 상태에서 항암제 투여, 처치 및 수술 등을 받은 환자에 대한 관찰에만 최소한 6시간 이상 소요되는 경우에 산정하는 것으로 외래에서 별다른 처치·수술 등 없이 단순히 약제만을 투약하는 경우에는 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)</p>   |
|                           | <p>밤병동 수가 산정방법</p>   | <p>정신의학적 재활치료에 유용한 밤병동(Night Hospital)은 회복 중이거나 또는 경한 만성적 증상을 가진 환자가 사회생활을 하면서 이용하는 병원으로 진료수가는 가6 낮병동 입원료에 준용하여 산정함.<br/>(고시 제2012-39호, '12.3.27. 시행)</p>  |
| <p>가7<br/>신생아<br/>입원료</p> | <p>다태아 분만시<br/>신생아실 입원료,<br/>모자동실 입원료,<br/>모유수유간호관리료<br/>신생아별 각각 인정<br/>여부</p> | <p>다태아 분만시 신생아실 입원료, 모자동실 입원료, 모유수유간호관리료는 신생아별로 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |

| 항 목                 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------|---|---|
| 가8<br>협의진찰료         | 입원중 협의진찰료<br>급여기준   | <p>1. 산정기준</p> <p>협의진찰료는 입원 중인 환자의 특별한 문제에 대한 평가 및 관리를 위하여 그 환자의 주치의가 아닌 다른 진료과목 [또는 세부 전문과목(분야)] 의사의 견해나 조언을 얻는 경우 산정하며, 협의진료를 요청하는 특별한 문제 및 협의진료의사의 견해 등을 의무기록에 명시하여야 함.</p> <p>2. 진료과목 또는 세부전문과목(분야)당 산정횟수</p> <p>가. 상급종합병원, 상급종합병원에 설치된 치과대학 부속치과병원<br/>: 입원기간 중 30일에 5회 이내<br/>다만, 중환자실 입원환자의 경우 환자상태 변화 등으로 인해 협진이 필요한 경우 추가산정 가능 (기본코드 다섯 번째 자리에 1로 기재)</p> <p>나. 종합병원, 상급종합병원에 설치된 경우를 제외한 치과대학부속치과병원<br/>: 입원기간 중 30일에 3회 이내</p> <p>다. 병원·한방병원·치과병원<br/>: 입원기간 중 30일에 2회 이내</p> <p>라. 요양병원·의원·한의원·치과의원·보건의료원<br/>: 입원기간 중 30일에 1회 이내<br/>(고시 제2016-99호, '16.7.1. 시행)</p> |
| 가8-1<br>집중영양<br>치료료 | 집중영양치료료<br>(Therapy by<br>Nutrition Support<br>Team) 급여기준 | <p>집중영양치료료(Therapy by Nutrition Support Team)는 아래 '나'의 집중영양치료가 필요하다고 판단된 환자에게 담당의사의 의뢰에 따라 집중영양치료팀이 영양치료를 계획·재평가·모니터링하고, 담당의사가 경장영양 또는 정맥영양을 처방한 경우에 산정하되, 아래와 같은 요건을 모두 충족하여야 함.</p> <p>가. 대상자: 상급종합병원 또는 종합병원에 입원한 환자</p> <p>나. 집중영양치료가 필요한 환자 대상: 다음의 1개</p>   |

1. 행 위

| 항 목               | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------|--------------------------|---|
|                   |                          | <p>이상에 해당하는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 혈중 알부민 <math>\leq 3.0</math> g/dl 인 경우</li> <li>(2) 경장영양을 받고 있는 경우</li> <li>(3) 정맥영양을 받고 있는 경우</li> <li>(4) 중환자실에서 집중치료중인 경우</li> <li>(5) 진료담당의사의 의학적 소견에 따라 집중영양 치료가 필요하다고 판단된 경우</li> <li>(6) 성장곡선 체중 기준 5 percentile 미만인 경우 (소아만 해당)</li> </ol> <p>다. 집중영양치료팀구성: 다음의 인력을 각 1인 이상씩 포함하여 4인 이상으로 구성하여야 함.<br/>         다만, 집중영양치료팀당 1인 이상은 집중영양치료 업무만을 전담하여야 함</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 영양치료에 관한 소정의 연수를 수료한 상근하는 전문의<br/>             [소아의 경우는 영양치료에 관한 소정의 연수를 수료한 소아청소년과 전문의 또는 소아외과 전문의]</li> <li>(2) 영양치료에 관한 소정의 연수를 수료한 상근하는 간호사</li> <li>(3) 영양치료에 관한 소정의 연수를 수료한 상근하는 약사</li> <li>(4) 상근하는 임상영양사</li> </ol> <p>라. 산정횟수 등: 환자 당 주1회 산정하되, 집중영양 치료팀당 1일 30인 이내로 산정</p> <p>마. 기타: 환자의 영양에 관한 모든 자료는 의무기록으로 남겨야 함</p> <p>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p> |
| 가9<br>중환자실<br>입원료 | 일반병원에서<br>중환자실로<br>전실되거나 | 기준병실에서 입원진료 중 환자 상태 등에 따라 집중 치료가 필요하여 중환자실로 전실된 경우는 가9 중환자실 입원료를 산정하되, 전실하는 당일에 한하여   |

| 항 목 | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|------------------------------------|---|
|     | 일반병실과 중환자실을 이중으로 사용하는 경우의 입원료 산정방법 | 수진자가 더 오랫동안 체류한 쪽 병실의 입원료를 산정함. 또한 환자가 집중치료를 위하여 중환자실로 전실된 경우에는 중전에 사용하던 입원실을 다른 환자 입원을 위하여 비워 주어야 함이 원칙이나, 환자상태의 호전을 대비한 기준 병실의 확보 또는 보호자 대기사용 등의 목적으로 그 비용을 별도 부담함을 요양기관측에 요청하여 병실을 계속 사용한 경우에는 그 환자 가족이 그 병실을 계속 사용함에 따라 요양기관측은 다른 환자를 입원시키지 못한 손실을 보전할 방법이 없으므로 요양급여비용의 100분의 100을 본인이 부담토록 함.<br>(고시 제2007-81호, '07.10.1. 시행)  |
|     | 신생아 중환자실 입원료 급여기준                  | <p>“신생아(생후 4주 이내) 중환자실 입원료”의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 재태기간 34주미만 혹은 출생체중 1,750g 이하의 저체중출생아 <ol style="list-style-type: none"> <li>가) 수유가 가능하고 체중이 2,000g이 되는 때까지 인정</li> <li>나) 특별한 합병증이 있거나 처치가 필요한 경우는 그 기간동안 인정</li> </ol> </li> <li>2) 신생아에서 재태기간, 출생체중과 관계없이 환아의 상태가 위중하여 각종 인공호흡기, 감시장치, 체외순환막형산화요법(ECMO) 등의 처치 또는 관리가 필요한 경우 그 기간동안 인정</li> <li>3) 재태기간 34주이상 혹은 출생체중 1,750g 초과 신생아에서 아래 중 하나 이상에 해당하여 특별한 처치나 관리가 필요한 경우 그 기간동안 인정</li> </ol> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가) 산모의 임신, 진통, 분만상의 중요 문제</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>나) 신생아의 활력 징후에 영향을 미쳐 즉각적인 검사나 처치가 필요한 선천성 기형 등의 복잡한 문제</p> <p>다) 산모의 질환이 태아에 영향을 끼친 경우</p> <p>라) 신경계 질환</p> <p>마) 신생아에서 호흡곤란을 초래하는 경우나 호흡기 질환</p> <p>바) 중증 신생아 황달, 핵황달 혹은 중등도 신생아 황달에서 각종 위험인자를 동반하는 경우</p> <p>사) 순환기계 이상</p> <p>아) 급성탈수증, 탈수열, 급성쇼크</p> <p>자) 급성대사장애</p> <p>차) 신부전, 췌노, 혈뇨</p> <p>카) 혈액질환</p> <p>타) 신생아감염증</p> <p>파) 위장관질환</p> <p>하) 미숙아, 저체중출생아에서 잘 생기는 중요 합병증</p> <p>거) 수술후 중환자실 관리가 필요한 경우</p> <p>4) 미숙아가 생후 4주 후 재입원하는 경우에는 교정 연령이 44주 이내인 경우로서 상기 '3)의 가)~거)'에 해당하는 경우</p> <p>5) 상기 '1)~4)'에 해당되지는 않으나 재태기간 35주 미만 혹은 출생체중 2,000g 이하로 출생한 저체중 출생아의 경우에는 수유가 가능하고 체중이 2,000g이 되는 때까지 신생아 중환자실 입원료의 80%를 인정함 (산정코드 두 번째 자리에 1로 기재)</p> <p>6) 상기 '1)~5)'에 해당하지 않으나 신생아 중환자실에 입원하고 있는 경우 신생아 중환자실 입원료의 30%를 인정함(산정코드 두 번째 자리에 2로 기재)</p> |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>나. 기타</p> <p>신생아 중환자실에서 치료받던 신생아가 치료도중 생후 4주가 경과한 경우나 '가. 4'로 재입원한 경우에는 퇴실시까지 신생아 중환자실 입원료를 산정함. 다만, 교정연령이 만 1세를 초과하는 경우, 그 이후는 신생아 중환자실 입원료의 80%를 인정함(산정코드 두 번째 자리에 1로 기재).</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
|     | <p>중환자실 간호인력 확보수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등 적용 기준</p> | <p>중환자실의 질적 수준에 따른 차등보상을 위해 시행되는 '간호인력 확보수준에 따른 중환자실 입원환자 간호관리료 차등제' 관련 기준은 다음과 같이함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 중환자실 병상 기준</p> <p>간호인력 확보수준에 따른 중환자실 입원환자 간호관리료 차등제의 기준이 되는 중환자실 병상은 요양기관 현황(변경사항)통보 시 건강보험심사평가원에 신고한 병상을 말함. 다만, 신고한 병상보다 더 많은 병상을 운영하는 경우에는 운영병상으로 함.</p> <p>나. 전담간호사 기준</p> <p>중환자실 전담간호사는 중환자실에 배치되어 실제 환자 간호를 담당하고 있는 간호사로, 중환자실에 배치되어 있지만 환자간호를 담당하지 않는 간호사와 일반병동 등을 순환 또는 파견(PRN 포함) 근무하는 간호사 및 분만휴가자(1개월이상 장기 유급 휴가자 또는 연속적 부재기간이 1개월 이상인자 포함)의 경우에는 산정대상에서 제외함.</p> <p>(1) 전일제 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 월평균 40시간인 근무자는 1인으로 산정함.</p> <p>(2) 단시간 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 월평균</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>32시간(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정하며, 32시간미만 근무자는 산정 대상에서 제외함.</p> <p>(3) 전일제 및 단시간 근무 간호사는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로 조건의 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1년 이상 고용계약을 체결한 경우 산정 가능함. 다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병 휴직(휴가)자 등의 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계없이 산정 가능함.</p> <p>다. 간호인력 확보수준에 따른 등급산정 및 신청방법</p> <p>(1) 직전분기 평균(각 월의 15일 기준)으로 산정하되, 평균 병상수와 평균 간호사수는 각각 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산함.</p> <p>(2) 등급산정은 ‘신생아 중환자실’, ‘소아 중환자실’, ‘일반 중환자실’로 나누어 각각의 병상수 및 전담 간호사수로 산정함.</p> <p>(3) 의료법 시행규칙 제34조[별표4]에서 정한 중환자실의 시설·장비를 갖추지 못한 경우는 중환자실 입원료를 산정할 수 없으며, 중환자실을 운영하는 요양기관은 별지 제5호 서식에 의한 중환자실 입원환자 간호관리료 차등제 산정현황[신규, 변경, 분기]통보서를 건강보험심사평가원에 매분기말 16일부터 20일까지 제출하여야 하고, 미제출 기관은 중환자실 차등제 최저등급 간호관리료를 적용함.</p> <p>다만, 제출기간을 초과하여 적용분기 전일까지 부득이한 사유를 소명하여 제출하는 경우에 한하여 확인된 간호등급을 적용함.</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p> |



| 항 목 | 제 목                                     | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     | <p>신생아 중환자실<br/>전담전문의의 적용<br/>기준</p>    | <p>1. 전담전문의의 기준</p> <p>(1) 전담전문의는 당해 요양기관에 전속된 소아청소년과 전문의로서 신생아 중환자실에 근무하는 의사를 말하며 신생아 중환자실에는 1인 이상의 전담전문을 배치하여야 함. 다만, 전담전문의 지도하에 신생아 중환자실에 근무하는 레지던트를 배치하는 경우도 가능함.</p> <p>(2) 전담전문의는 24시간 신생아 중환자를 돌보며 중환자실과 인접한 곳에 상주하되, 미리 짜여진 근무형태에 의한 교대 근무는 가능함.</p> <p>2. 전담전문의 현황통보</p> <p>신생아 중환자실을 운영하는 요양기관은 별지 제5호 서식에 의한 중환자실 입원환자 간호관리료 차등계산정현황[신규, 변경, 분기]통보서를 건강보험심사평가원에 매분기말 20일까지 제출하여야하며, 직전 분기동안 전담전문의 유·무를 다음 분기에 적용하고 전담전문의가 상주하지 않는 경우에는 신생아 중환자실 간호인력 확보 수준에 따른 간호관리료 차등제에 의한 최저등급 간호관리료를 적용함.</p> <p>(고시 제2018-101호, '18.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>일반 또는 소아<br/>중환자실 전담의의<br/>적용 기준</p> | <p>1. 전담의의 기준</p> <p>가. 전담의란 당해 요양기관에 소속된 의사로서 중환자실에 근무하는 의사를 말하며, 중환자실 전담의는 외래 진료 또는 병동 환자의 진료 등을 병행할 수 없음.</p> <p>나. 전담의는 24시간 중환자를 돌보며 중환자실과 인접한 곳에 상주하되, 미리 짜여진 근무형태에 의한 교대 근무는 가능함.</p> <p>다. 전담의 인력가산은 전담의가 배치된 해당 unit에</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>만 산정하며, 전분기(전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막월 14일까지) 동안 배치한 경우에 산정함.</p> <p>라. 전담전문의는 아래의 요건을 충족한 경우 인정함</p> <p>(1) 근무시간: 1일 주간(day time) 8시간 이상, 1주간(week) 5일 이상 중환자실에 근무하여야 함</p> <p>(2) 근무조건: 중환자실 근무 배치 시간 동안 타 업무 병행 및 근무 기간 동안 교대근무 불가</p> <p>- 다만, 부득이한 경우 1일 4시간, 주 2일 이내 외래진료업무 수행 가능</p> <p>(3) 대체전문의: 전담전문의의 평일이 포함된 휴가, 출장 등의 경우 대체전문을 두어야 하며, 대체전문의는 전담전문의의 근무조건 준수</p> <p>(4) 전담전문의가 상주하지 않는 시간(야간 및 주말, 공휴일 등 포함)의 경우 전담 전문의의 지도하에 중환자실에 근무하는 전공의 이상의 전담의를 배치하여야 함</p> <p>(5) 전담전문의 가산은 전담전문의가 배치된 해당 unit에만 산정하며, unit별 30병상당 1인 이상의 전담전문을 확보하여야 산정 가능함</p> <p>2. 현황통보 및 적용방법</p> <p>가. 중환자실을 운영하는 요양기관은 별지 제5호 서식에 의한 중환자실 입원환자 간호관리료 차등제 산정현황[신규, 변경, 분기]통보서를 건강보험심사평가원에 매분기말 20일까지 제출하여야 하며, 직전 분기동안 전담의 유·무를 다음 분기에 적용함.</p> <p>나. 전담의가 상주하지 않는 경우 및 현황통보서상 전담의 유·무를 미제출한 경우에는 중환자실 전담의 가산을 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p> |

| 항 목               | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------|--|--|
| 가10<br>격리실<br>입원료 | 렙토스피라 상병에<br>격리실 입원료<br>인정여부   | 렙토스피라증은 오염된 물과 토양 등에서 피부상처를<br>통해 감염되는 질병이나 사람에서 사람으로 전파되지<br>않으므로 격리수용의 필요성이 없는 것으로 판단되므로<br>격리실 입원료를 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|                   | Creutzfeldt-Jakob<br>disease(CJD) 환자의<br>격리실 입원료                     | 1. Creutzfeldt-Jakob disease(CJD) 환자에 대해 국<br>내 「크로이츠펠트-야콥병 안전관리업무편람」에 법<br>정전염병으로서의 격리의무는 없고, 일반적인 감염<br>예방을 하도록 규정하고 있으며, 세계보건기구의<br>관리지침에도 격리를 권고하고 있지 않으므로 가10<br>격리실입원료는 인정하지 아니함.<br>2. 다만, CJD 환자의 인체조직 중 뇌, 척수(spinal<br>cord), 안구 등의 조직은 감염력이 높으며, 뇌조직<br>검사를 시행한 경우는 뇌척수액이 유출될 가능성이<br>있고 이로 인한 병실내 전염이 일어날 가능성을 배<br>제할 수 없어 격리의 필요성이 인정되는 바, CJD로<br>임상진단을 받고 확진을 위하여 뇌조직검사를 시행<br>한 경우에는 격리실입원료를 인정하며, 뇌조직검사<br>는 합병증이 없으면 1~2주 정도후 회복이 되므로<br>합병증이 없는 경우 격리실입원료는 2주 범위 내에<br>서 산정토록 함.<br>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행) |
|                   | VRE(Vancomycin-R<br>esistant enterococcus)<br>양성 환자의 격리실<br>입원료 급여기준 | VRE 양성인 환자를 일반 환자와 격리하여 치료한 경우<br>격리실입원료는 인정하되, 세부 급여인정기준은 『격리실<br>입원료 급여기준(일반원칙)』에 의함.<br>다만, VRE 양성여부를 판단하는 기준은 다음과 같이 함.<br><br>- 다 음 -<br><br>○ 여러 가지의 검체(대변, 항문도말, 회음부, 액와부,<br>배꼽, 상처, 요관, 인공항문 부위 등)에서 실시한<br>배양검사 또는 VRE genotype(PCR법) 검사 결과  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>VRE 양성으로 확인된 경우</p> <p>○ 다만, 배양검사와 VRE genotype(PCR법) 검사 결과가 상이한 경우 배양검사 결과에 따라 산정<br/>(고시 제2014-141호, '14.9.1. 시행)</p>   |
|     | <p>호흡기 결핵<br/>의증에서의<br/>격리병실료 급여여부</p> | <p>호흡기 결핵의증에서의 격리병실료는 다음과 같은 경우에<br/>요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증<br/>결핵균이 증명되기 전에 임상적 또는 방사선학적 소견 상 활동성 호흡기 결핵이 의심되는 경우</p> <p>나. 격리기간<br/>객담 도말검사 상 3회 연속(수일간격) 음성이며, 전염력이 없다고 판단될 때까지로 함. 다만, 10세 미만 소아에서 객담배출이 어려운 경우에는 담당 의사의 의학적 판단(증상, 방사선학적 이상소견, 결핵환자 접촉 등)에 따라 격리기간을 정할 수 있음.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
|     | <p>격리실 입원료<br/>급여기준</p>                | <p>건강보험 행위 급여, 비급여 목록표 및 급여 상대가치 점수 제1편제2부 제1장 기본진료료 [산정지침] 2-다(5) 격리실 입원료 중 “면역이 억제된 환자를 보호하기 위하여 일반 환자와 격리하여 치료한 경우”에 대한 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 격리실 입원이 필요한 경우</p> <p>(1) ANC가 500/mm<sup>3</sup>이하인 경우로서 담당의사가 감염의 위험이 있다고 판단하는 경우</p> <p>(2) 조혈모세포이식 등 이식환자에서 GradeⅡ 이상의 급성 이식편대숙주질환(GVHD)이 발생한 경우</p>             |

| 항 목 | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-------------------------------|---|
|     |                               | <p>(3) AIDS환자</p> <p>나. 격리기간</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상기(1): ANC가 3일간 계속하여 500/mm<sup>3</sup>이상 또는 감염의 위험이 소실될 때까지</li> <li>- 상기(2): GradeⅡ 이상의 급성 GVHD가 Grade I으로 호전될 때까지</li> <li>- 상기(3): 면역기능이 현저히 회복될 때까지</li> </ul> <p>다. 상기 인정기준 이외 격리실 입원이 필요한 경우에는 환자상태에 따라 추가 인정</p> <p>(고시 제2016-268호, '16.12.30. 시행)</p>  |
|     | <p>격리실 입원료<br/>급여기준(일반원칙)</p> | <p>‘일반 환자를 보호하기 위하여 전염력이 강한 전염성 환자를 일반 환자와 격리하여 치료할 필요가 있는 경우’에서의 격리실입원료는 진료상 입원이 반드시 필요한 경우에 산정하되, 다음의 경우 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급여대상</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제 1군 감염병</li> <li>(2) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제 2군 감염병 중 디프테리아, 백일해, 홍역, 유행성 이하선염, 풍진, 폴리오, 수두</li> <li>(3) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제 3군 감염병 중 결핵, 성홍열, 탄저, 수막구균성 수막염, 인플루엔자</li> <li>(4) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 의 료관련 감염병</li> <li>(5) 기타 감염병: 파종성 대상포진, 로타바이러스, C. difficile, 옴</li> <li>(6) 기타 공중보건상의 문제로 격리가 필요하다고 인정되어 보건복지부장관이 정하는 감염병 등</li> </ol> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목            | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|----------------|--|
|     |                | <p>나. 격리기간</p> <p>(1) 위 가. 급여대상 중 (1) ~ (3)에 해당하는 질환은 질환이 의심되는 객관적인 소견이 있는 시점부터 감염력이 소실될 때까지</p> <p>(2) 위 가. 급여대상 중 (4)에 해당하는 의료관련 감염병은 미생물학적 검사 결과 감염이 확인된 시점부터 주 1회 이상 실시한 감수성검사 결과에서 연속 3회 음성이 나타날 때까지. 다만, 과거 입원(3개월 이내)에서 균이 분리되어 선제 격리된 VRE, VRSA(VISA포함), CRE는 감시배양에서 2~3회 음성(1-2일 간격)이 나타날 때까지</p> <p>(3) 위 가. 급여대상 중 (5)에 해당하는 질환은 배양 검사 또는 면역학적 검사 결과 감염이 확인된 시점부터 감염력이 소실될 때까지. 다만, 기타 감염병 중 음, 파종성 대상포진의 경우는 질환이 의심되는 객관적인 소견이 있는 시점부터 감염력이 소실될 때까지</p> <p>(4) 위 가. 급여대상 중 (6)에 해당하는 경우, 보건복지부장관이 정하는 기간 동안<br/>(고시 제2016-268호, '16.12.30. 시행)</p> |
|     | 음압격리실 입원료 급여기준 | <p>음압격리실입원료는 전염력이 강한 전염성 환자를 일반 환자와 격리하되 공기감염을 예방하기 위하여 음압을 유지할 수 있는 시설기준을 갖춘 음압격리실에서 격리하여 치료한 경우에 산정하며 아래의 요건을 충족한 경우 요양급여를 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 급여대상</p> <p>(1) 결핵, 수두, 파종성대상포진, 홍역</p> <p>(2) 기타 공중보건상의 문제로 격리가 필요하다고 인정되어 보건복지부장관이 정하는 감염병 등</p>   |

| 항 목            | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |     |      |          |   |          |   |          |   |    |   |                |                               |         |                       |
|----------------|---|---|-----|------|----------|---|----------|---|----------|---|----|---|----------------|-------------------------------|---------|-----------------------|
|                |   | <p>나. 격리기간</p> <p>(1) 위 가. 급여대상 중 (1)에 해당하는 질환은 질환이 의심되는 객관적인 소견이 있는 시점부터 감염력이 소실될 때까지</p> <p>(2) 위 가. 급여대상 중 (2)에 해당하는 경우, 보건복지부장관이 정하는 기간 동안</p> <p>다. 시설기준</p> <p>(1) 질병관리본부의 「국가지정 입원치료(격리)병상 운영과 관리」에서 정한 음압 입원(격리)치료 시설기준을 준용함.</p> <p>(2) 음압 입원(격리)치료시설 중 다음 표의 구분에 따른 병실의 시설기준은 반드시 준수해야 함</p> <table border="1" data-bbox="506 734 1028 1454"> <thead> <tr> <th data-bbox="506 734 579 777">구 분</th> <th data-bbox="579 734 1028 777">시설기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="506 777 579 887">급기<br/>설비</td> <td data-bbox="579 777 1028 887">외부병원체 입입차단을 위한 충분한 성능을 가진 필터설치 또는 공기 역류를 방지할 수 있는 기능(airtight back draft damper) 설치</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 887 579 1130">공조<br/>시설</td> <td data-bbox="579 887 1028 1130"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 충분한 성능을 가진 필터(HEPA filter 99.97%이상) 설치</li> <li>• 공기 유입구 및 사람들이 밀집된 지역과는 멀리 떨어진 외부로 배출</li> <li>• 역류로 인한 감염확산방지를 위해 각 실별 배기 HEPA filter 또는 역류방지를 위한 댐퍼(airtight back draft damper) 설치</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 1130 579 1216">음압<br/>제어</td> <td data-bbox="579 1130 1028 1216">실간 음압차 <math>-2.5\text{pa}</math>(<math>-0.225\text{mmAq}</math>) 이상을 유지</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 1216 579 1303">환기</td> <td data-bbox="579 1216 1028 1303">시간당 환기횟수(air change per hour, ACH) 적어도 6회 이상, 가능하면 12회 이상</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 1303 579 1399">벽 및 천장,<br/>창·문</td> <td data-bbox="579 1303 1028 1399">실내의 공기가 실 밖으로 흘러나가지 않는 구조여야 함</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 1399 579 1454">화장실·샤워실</td> <td data-bbox="579 1399 1028 1454">병실 내부에 화장실과 샤워실이 있어야함</td> </tr> </tbody> </table> | 구 분 | 시설기준 | 급기<br>설비 | 외부병원체 입입차단을 위한 충분한 성능을 가진 필터설치 또는 공기 역류를 방지할 수 있는 기능(airtight back draft damper) 설치 | 공조<br>시설 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 충분한 성능을 가진 필터(HEPA filter 99.97%이상) 설치</li> <li>• 공기 유입구 및 사람들이 밀집된 지역과는 멀리 떨어진 외부로 배출</li> <li>• 역류로 인한 감염확산방지를 위해 각 실별 배기 HEPA filter 또는 역류방지를 위한 댐퍼(airtight back draft damper) 설치</li> </ul> | 음압<br>제어 | 실간 음압차 $-2.5\text{pa}$ ( $-0.225\text{mmAq}$ ) 이상을 유지 | 환기 | 시간당 환기횟수(air change per hour, ACH) 적어도 6회 이상, 가능하면 12회 이상 | 벽 및 천장,<br>창·문 | 실내의 공기가 실 밖으로 흘러나가지 않는 구조여야 함 | 화장실·샤워실 | 병실 내부에 화장실과 샤워실이 있어야함 |
| 구 분            | 시설기준  |   |     |      |          |   |          |   |          |   |    |   |                |                               |         |                       |
| 급기<br>설비       | 외부병원체 입입차단을 위한 충분한 성능을 가진 필터설치 또는 공기 역류를 방지할 수 있는 기능(airtight back draft damper) 설치   |   |     |      |          |   |          |   |          |   |    |   |                |                               |         |                       |
| 공조<br>시설       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 충분한 성능을 가진 필터(HEPA filter 99.97%이상) 설치</li> <li>• 공기 유입구 및 사람들이 밀집된 지역과는 멀리 떨어진 외부로 배출</li> <li>• 역류로 인한 감염확산방지를 위해 각 실별 배기 HEPA filter 또는 역류방지를 위한 댐퍼(airtight back draft damper) 설치</li> </ul> |   |     |      |          |   |          |   |          |   |    |   |                |                               |         |                       |
| 음압<br>제어       | 실간 음압차 $-2.5\text{pa}$ ( $-0.225\text{mmAq}$ ) 이상을 유지   |   |     |      |          |   |          |   |          |   |    |   |                |                               |         |                       |
| 환기             | 시간당 환기횟수(air change per hour, ACH) 적어도 6회 이상, 가능하면 12회 이상   |   |     |      |          |   |          |   |          |   |    |   |                |                               |         |                       |
| 벽 및 천장,<br>창·문 | 실내의 공기가 실 밖으로 흘러나가지 않는 구조여야 함   |   |     |      |          |   |          |   |          |   |    |   |                |                               |         |                       |
| 화장실·샤워실        | 병실 내부에 화장실과 샤워실이 있어야함   |   |     |      |          |   |          |   |          |   |    |   |                |                               |         |                       |

1. 행 위

| 항 목               | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |     |      |      |   |       |         |        |         |
|-------------------|---|--|-----|------|------|---|-------|---------|--------|---------|
|                   |   | <p>(3) 음압 입원(격리)치료시설 중 다음 표의 구분에 따른 병실의 시설기준은 요양기관의 건물 구조 변경 불가 등의 정당한 이유가 있는 경우 예외를 인정할 수 있음</p> <table border="1" data-bbox="506 407 1024 614"> <thead> <tr> <th data-bbox="506 407 639 440">구 분</th> <th data-bbox="639 407 1024 440">시설기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="506 440 639 539">넓이 등</td> <td data-bbox="639 440 1024 539"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1인실의 경우 15㎡이상, 병상 수 추가 시 병상 수 반영</li> <li>● 전실을 설치하여야 함</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 539 639 572">천장 높이</td> <td data-bbox="639 539 1024 572">2.4M 이상</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 572 639 614">출입구역 폭</td> <td data-bbox="639 572 1024 614">1.2M 이상</td> </tr> </tbody> </table> <p>(고시 제2015-90호, '15.6.4. 시행)</p> | 구 분 | 시설기준 | 넓이 등 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1인실의 경우 15㎡이상, 병상 수 추가 시 병상 수 반영</li> <li>● 전실을 설치하여야 함</li> </ul> | 천장 높이 | 2.4M 이상 | 출입구역 폭 | 1.2M 이상 |
| 구 분               | 시설기준  |  |     |      |      |   |       |         |        |         |
| 넓이 등              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1인실의 경우 15㎡이상, 병상 수 추가 시 병상 수 반영</li> <li>● 전실을 설치하여야 함</li> </ul> |  |     |      |      |   |       |         |        |         |
| 천장 높이             | 2.4M 이상   |  |     |      |      |   |       |         |        |         |
| 출입구역 폭            | 1.2M 이상   |  |     |      |      |   |       |         |        |         |
| 가11<br>의약품<br>관리료 | <p>격리실에서 별도 수가 산정하는 마스크 인정기준</p> <p>의약품 관리료 산정기준</p> <p>의약품관리료 산정방법</p>                                     | <p>수술용 마스크 중 외과용으로 진료 및 치료시 감염예방 목적으로 사용하는 것으로 탄성이 있는 끈으로 구성되며 머리에 고정하는 형태이어야 하며 0.3마이크론 입경물질(Particulate Matter)에 대하여 최소 분진포집 효율이 95% 이상이 되어야 함</p> <p>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p> <p>1일 내원하여 2개이상의 진료과목에서 진료를 받고 각각 투약한 경우의 외래환자 의약품관리료는 동일 환자가 2개이상 전문과목 전문의가 각각 상근하는 의료기관에서 다른 상병으로 전문과목별로 진찰료를 받은 경우에는 이를 별도의 방문과 진찰로 보아 진찰료를 각각 산정하고 있으므로 외래환자 의약품관리료도 각각 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> <p>의약품관리료는 실제 투약이 이루어진 경우에 산정하되 종별가산율이나 소아가산은 적용하지 아니하며, 퇴원 환자에게 투약한 경우에는 외래환자로 간주하여 외래환자 의약품관리료로 산정하되, 라1 퇴원환자조제료 '주1'에 의거 퇴원 익일부터 산정함.</p> <p>(고시 제2011-71호, '11.7.1. 시행)</p>   |     |      |      |   |       |         |        |         |



| 항 목                    | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------|---|---|
|                        | <p>타 법령에 의거<br/>진료를 받고 있던<br/>환자가 건강보험으로<br/>적용될 경우<br/>의약품관리료<br/>산정방법</p> | <p>타 법령에 의거 입원진료를 받고 있던 환자(산재, 자동차보험 등) 또는 일반적으로 입원진료를 받고 있던 환자가 건강보험으로 적용될 경우 입원환자 의약품관리료는 건강보험 적용일을 시점으로 하여 해당 소정점수의 의약품관리료를 산정함.</p> <p>아울러, 입원진료를 받고 있던 의료급여 수급권자가 건강보험 가입자 또는 피부양자가 될 경우, 의약품관리료는 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙에 의거 연계하여 퇴원일을 기준으로 일괄 청구하여야 하나, 진료비 보상 주체가 다르고, 의료급여 정신건강의학과 정액의 경우 의약품관리료 등 제반비용이 포함되어 있어 이를 연계하여 계산할 경우 중복산정 되는 바, 입원환자가 의료급여에서 건강보험으로 자격이 변경된 경우에도 건강보험 적용일을 시점으로 하여 해당 소정점수의 의약품관리료를 산정함.</p> <p>(고시 제2012-39호, '12.3.27. 시행)</p> |
|                        | <p>건강보험요양급여비용<br/>의 개정고시 및<br/>요양기관종별 변경에<br/>따른 의약품관리료<br/>산정 방법</p>       | <p>입원기간 중 건강보험요양급여행위및그상대가치점수 개정 고시 및 요양기관 종별 변경이 발생한 경우 의약품관리료는 변경 시점을 기준으로 분리하여 청구할 수 없으며, 입원시점의 점수당 단가 및 요양기관 종별 가산율을 적용하여 산정하되, 퇴원일을 기준으로 일괄하여 청구토록 함.</p> <p>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)</p>   |
| <p>가11-1<br/>혈액관리료</p> | <p>혈액관리료 (Blood<br/>Management Fee)<br/>급여기준</p>                            | <p>혈액관리료(Blood Management Fee)는 안전한 수혈을 위해 아래와 같은 인력·시설·장비 및 운영체계를 모두 갖춘 요양기관에서 혈액을 관리하는 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 인력<br/>(1) 혈액은행 업무를 담당하는 진단검사의학과전문의</p>  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>1인 이상</p> <p>(2) 혈액은행 업무를 담당하는 임상병리사가 3인 이상이어야 하며, 이 중 1인은 혈액은행 업무만을 전담하여야 함.</p> <p>※ 상기 (1),(2)의 인력이 상근하여야 하며, 임상병리사의 경우는 교대 근무 등을 통해 24시간 혈액은행이 가동될 수 있어야 함.</p> <p>나. 시설·장비</p> <p>(1) 시설: 혈액 및 혈액성분체제를 24시간 관리·공급할 수 있는 혈액은행</p> <p>(2) 장비: 혈액전용 냉장고, 혈액전용 냉동고, 전용 해동기, 혈소판교반기 각 1대 이상씩 설치토록 함. 다만, 혈액전용 냉장고, 혈액전용 냉동고, 혈소판교반기에는 모두 온도 감시·기록·경보 장치가 있어야 함</p> <p>다. 운영체계</p> <p>(1) 수혈관리 위원회 구성: 다음의 인력이 1인 이상 상근하여야 함.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혈액은행 업무를 담당하는 진단검사의학과전문의(위원회 관장)</li> <li>- 혈액은행 업무만을 전담하는 임상병리사</li> <li>- 혈액에 관한 지식이 있다고 인정되는 내과계 전문의와 외과계 전문의</li> <li>- 수술부서를 담당하는 부서에서 추천하는 마취통증의학과 전문의</li> <li>- 직접적으로 수혈관리 업무를 수행하는 간호사</li> <li>- 기타 당해 요양기관의 장이 필요하다고 인정하는 자 등</li> </ul> <p>(2) 수혈관리위원회 운영방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연 2회 이상 정기회의를 개최하고, 회의기록을 작성·보관하여야 함</li> </ul> |

| 항 목                  | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|--|--|
|                      |  | <p>(3) 기 타</p> <p>- 혈액관리료를 산정하는 요양기관은 혈액안전감시를 위해 질병관리본부에서 구축하여 위탁운영하는 한국혈액안전감시체계에 가입하여야 함<br/>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>   |
| 가12<br>보육기           | 중환자실 입원료<br>산정시 가12 보육기<br>사용료 별도 산정여부 | 중환자실에 입원중인 신생아에게 보육기를 사용하여 집중치료시 가9나 신생아 중환자실 입원료와 가12 보육기료는 각각 산정함.<br>(고시 제2007-81호, '07.10.1. 시행)   |
|                      | 보육기료 산정방법                              | 보육기료는 제1장 기본진료료에 분류되었으므로 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1부 II-1항의 규정에 의거 요양기관 종별 가산율 적용대상이 아니나 보육기를 이용하여 신생아를 치료하는 경우에는 가7가(2) 질병이 있는 신생아 입원료 적용이 가능함. 또한 보육기료는 [질병이 있는 신생아를 보육기에서 진료한 경우에 산정한다]라고 규정하고 있으므로 제1장 기본진료료 [산정지침] 2. 입원료 라의 기준에 의한 1일당이 아닌 보육기를 사용한 실제 일수대로 산정함.<br>(고시 제2016-214호, '16.12.1. 시행) |
| 가13<br>가정간호<br>기본방문료 | 가정간호의 요양급여<br>대상자 범위                   | 가정간호 요양급여의 대상자는 요양기관에서 입원진료 후 조기 퇴원한 환자 또는 입원이 요구되는 외래 및 응급실 환자로서 진료담당의사(한의사 포함)가 판단하여 가정간호가 필요하다고 인정하는 경우에 한함.<br>예시) 수술 후 조기 퇴원환자, 만성질환자(고혈압·당뇨·암 등), 만성 폐쇄성 호흡기질환자, 산모 및 신생아, 뇌혈관질환자<br>(고시 제2005-61호, '05.9.15. 시행)  |
| 가14<br>만성질환<br>관리료   | 만성질환관리료<br>산정방법                        | 만성질환관리료 산정 대상 환자에게 동일의사가 만성질환관리를 실시한 경우에는 상병을 달리하여 각각 다른 날에 실시하더라도 만성질환관리료는 연간 12회 이내  |

1. 행 위

| 항 목                          | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------------|--|--|
|                              |  | <p>(단, 월 2회 이내)만 산정하며, 동일 요양기관내 다른 진료과목의 의사가 각각의 상병에 대하여 지속적으로 만성질환관리를 실시한 경우에도 각각 산정할 수 있음.<br/>(고시 제2005-44호, '05.7.1. 시행)</p>   |
| <p>가15<br/>다학제<br/>통합진료료</p> | <p>다학제 통합진료료<br/>(Multidisciplinary<br/>Care) 급여기준</p> | <p>다학제통합진료료(Multidisciplinary Care)는 관련분야의 의료진이 환자를 중심으로 다학제적 통합진료를 실시한 경우 산정하며 다음과 같은 요건을 모두 충족한 경우 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급여대상<br/>「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 의한 산정특례 대상 중 미등록암환자(별표1), 중증질환자(별표3), 희귀난치성질환자(별표4), 결핵질환(별표5)에 해당하는 환자로 외래 및 입원 진료시</p> <p>나. 산정기관<br/>1) 상급종합병원<br/>2) 종합병원</p> <p>다. 산정기준<br/>1) 다학제통합진료료는 상근하는 서로 다른 전문과목 [또는 세부 전문과목(분야)] 전문의가 동시에 대면진료에 참여하여야 함<br/>2) 다학제통합진료 시간 및 장소, 참여의사 성명 및 서명, 치료방침 및 결정사유, 설명한 내용 등을 진료기록부에 기록하여야 함</p> <p>라. 산정횟수<br/>질환별 환자 당 3회 이내로 인정함. 다만, 소견서를 참조하여 2회 이내로 추가 인정할 수 있음<br/>(고시 제2017-249호, '18.1.1. 시행)</p> |
| <p>심장통합<br/>진료료</p>          | <p>심장통합진료료<br/>인정기준</p>                                | <p>심장통합진료료는 관상동맥질환, 판막질환, 선천성 심장질환 등의 심장질환자에게 관련분야 전문의가 동시에 진료하여 내과적 시술 및 외과적 수술의 위험과 편익을</p>  |

| 항 목          | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------|--|--|
|              |  | <p>종합적으로 고려하여 환자의 치료방향을 결정하기 위해 실시한 경우 산정하며 아래와 같은 기준을 모두 충족한 경우 인정함</p> <p>가. 산정기관<br/>순환기내과와 흉부외과 전문의가 각각 1인 이상 상근하며, 심장수술이 가능한 시설과 장비(대동맥 내풍선펌프(IABP, Intraaortic Balloon Pump), 인공심폐기 등)를 갖춘 요양기관이어야 함</p> <p>나. 산정방법<br/>(1) 심장통합진료는 순환기내과 및 흉부외과 전문의 각1인 이상이 실시하되, 각 전문의의 숫자는 같은 수로 동시에 대면진료에 참여하여야 함. 소아 또는 선천성 심장질환자의 경우에는 소아과 전문의와 흉부외과 전문의가 실시한 경우에도 인정함. 단, 해당시술 및 수술 급여기준 등에 별도로 참여요건이 명기된 경우에는 해당 기준을 따라야 함<br/>(2) 심장통합진료 시간 및 장소, 참여의사 성명 및 서명, 치료방침 및 결정사유, 설명한 내용 등을 진료기록부에 기록하여야 함<br/>(고시 제2015-161호, '15.10.1. 시행)</p> |
| 가17<br>회복관리료 | 회복관리료(Fee of Postanesthesia Care) 인정기준 | <p>회복관리료는 아래와 같은 요건을 모두 충족한 회복실에서 회복관리를 시행한 경우 인정함</p> <p>가. 산정기준<br/>(1) 인력<br/>(가) 회복실의 회복관찰 업무를 총괄하는 상근하는 마취통증의학과 전문의가 1인 이상<br/>(나) 회복실 내 환자 회복관리 업무만을 전담하는 간호사가 2인 이상 (정규직 전일제 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 월평균 40시간인 근무자를 말함)</p>  |

1. 행 위

| 항 목                   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------|---|--|
|                       |   | <p>(2) 장비</p> <p>(가) 회복실내에 반드시 갖추어야 하는 장비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 병상당 기본시설(산소공급장치, 흡인기)</li> <li>- 모니터링 장비: 말초산소포화도측정기, 심전도 감시기, 비침습적 혈압측정기, 호기말이산화탄소분압감시기</li> <li>- 체온조절기</li> <li>- 호흡보조 장비 등(Nasal prong, Facial Mask, Ambu bag set)</li> <li>- 응급장비(기도삽관 장비 일체)</li> </ul> <p>(나) 필요시 즉시 사용가능하도록 수술실 또는 회복실에 갖추어야 하는 장비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emergency Cart</li> <li>- 인공호흡기</li> <li>- 제세동기</li> </ul> <p>나. 산정대상</p> <p>바2가(1) 기관내 삽관에 의한 폐쇄순환식 전신마취 또는 바2가(2) 마스크에 의한 폐쇄순환식 전신마취 후 회복관리만을 목적으로 별도로 설치된 회복실에서 15분 이상 집중 회복관리를 한 경우</p> <p>다. 기타</p> <p>회복관리가 종료되기 전에 출혈 등의 이유로 재수술 후 회복실에 다시 입실하여 회복관리가 이루어진 경우에는 회복관리료는 1회만 산정함</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p> |
| 가18<br>외래 항암<br>주사관리료 | 외래 항암주사관리료<br>(Fee for Management of Outpatient Chemotherapy)의 인정기준 | 외래 항암주사관리료는 아래와 같은 요건을 모두 충족한 경우 인정함.<br>가. 산정대상<br>「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 의한 산정특례 대상 중 등록 암환자(V193)와 미등록  |

| 항 목                             | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------|---|---|
|                                 |   | <p>암환자(V027)에 대하여 외래 진료가 이루어진 경우</p> <p>나. 산정기준</p> <p>(1) 외래주사실에서 항암제를 정맥내점적주입 방법으로 투여 받는 환자에게 최소한 30분 이상 관찰한 경우 1일 1회 산정함</p> <p>(2) 동일일 입원료를 산정하는 경우에는 입원료에 이미 관리비용 등이 포함되어 있으므로 별도로 외래 항암주사관리료를 산정할 수 없음</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p>  |
| 가19<br>항암화학요법<br>부작용 및<br>반응평가료 | 항암화학요법 부작용<br>및 반응평가료<br>(Fee for Chemotherapy<br>and Side Effects/<br>Response Evaluation)<br>인정기준 | <p>항암화학요법 부작용 및 반응평가료는 아래와 같은 요건을 모두 충족한 경우 인정함.</p> <p>가. 산정대상</p> <p>「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 의한 산정특례 대상 중 등록 암환자(V193)와 미등록 암환자(V027)</p> <p>나. 산정기준</p> <p>(1) 항암화학요법 시행 전 치료를 계획하고, 투여 전용법, 부작용, 기타 유의점이 담긴 문서를 환자 또는 보호자에게 제공 및 설명 후 동의서를 받아야 하며, 부작용 및 반응평가의 평가내용 및 결과를 진료기록부에 기재하여야 함.</p> <p>(2) 부작용평가는 NCI-CTC를 기준으로 실시하며, 종양반응평가는 평가도구(WHO, RECIST, IPSS Criteria), 유전학적·세포학적 반응평가 등을 이용하여 실시함.</p> <p>다. 산정횟수</p> <p>동일 항암화학요법당 부작용평가, 종양반응평가 시 각각 1회만 산정함.</p> |

1. 행 위

| 항 목                            | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------------------|----------------------------|---|
|                                |                            | <p>* NCI-CTC = National Cancer Institute's Common Toxicity Criteria</p> <p>* WHO = World Health Organization</p> <p>* RECIST = Response Evaluation Criteria in Solid Tumor</p> <p>* IPSS = International Prognostic Scoring System</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p>  |
| <p>가20<br/>정신의학적<br/>집중관리료</p> | <p>폐쇄병동 집중관리료<br/>인정기준</p> | <p>폐쇄병동 집중관리료는 상급종합병원 또는 종합병원에 설치된 정신건강의학과 폐쇄병동에 입원한 경우 1일 1회 인정함.</p> <p>(정신건강의학과 폐쇄병동은 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」에 의한 정신의료기관에 설치된 폐쇄병동으로써, 국민건강보험법 시행규칙 제12조제1항의 규정에 의하여 요양기관 현황신고서로 신고된 정신과 폐쇄병동을 의미함)</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
|                                | <p>격리보호료 인정기준</p>          | <p>격리보호료는 아래와 같이 인정함.</p> <p>가. 산정대상</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상급종합병원 또는 종합병원에 설치된 정신건강의학과 폐쇄병동에서 정신의학적 응급처치 후 또는 자해·타해의 위험성이 높아 반드시 격리치료가 필요하다고 정신건강의학과 전문의가 판단한 경우 (정신건강의학과 폐쇄병동은 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」에 의한 정신의료기관에 설치된 폐쇄병동으로써, 국민건강보험법 시행규칙 제12조제1항의 규정에 의하여 요양기관 현황신고서로 신고된 정신과 폐쇄병동을 의미함)</li> </ul> <p>나. 산정기준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐쇄병동 내에 입원병실이 아닌 별도로 격리목적</li> </ul> |



| 항 목                 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |                              |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
|---------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|------|---------|------|-----------------------|--------|--|------|-----------------------|--------|---------|------|------------------------------|-------|---------|------|----------------|-------|---------|------|----------------|-------|---------|------|----------------|------|-----------------------|------|----------------|------|---------|------|----------------|------|------------------------------|------|----------------|
|                     |  | <p>으로 설치된 1인 격리공간에서 격리관찰을 6시간 이상 시행한 경우 1일 1회 산정하며, 치료기간 중 7회 이내로 인정함<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |                              |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 가-21<br>치과<br>집중관리료 | 치과 집중관리료<br>산정방법                           | <p>가-21 치과 집중관리료는 치과대학부속치과병원 외래에서 중증감염의 위험으로부터 환자의 안전을 위해 시설·장비를 갖춘 경우에 산정하며, 다음의 요건을 모두 충족한 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상<br/>별도의 unit으로 운영하는 외래 처치실에서 '집중관리료 분류항목'을 실시한 경우</p> <table border="1" data-bbox="512 756 1020 1284"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="512 756 1020 788">집중관리료 분류항목</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 788 602 855">자-24</td> <td data-bbox="602 788 768 855">(N0241)</td> <td data-bbox="768 788 846 855">차-46</td> <td data-bbox="846 788 1020 855">(U4464, U4465, U4467)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 855 602 951">자-24-1</td> <td data-bbox="602 855 768 951">(N0242, N0243, N0244, N0245, N0246, N0247)</td> <td data-bbox="768 855 846 951">차-53</td> <td data-bbox="846 855 1020 951">(U4533, U4534, U4535)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 951 602 1012">자-24-2</td> <td data-bbox="602 951 768 1012">(N0249)</td> <td data-bbox="768 951 846 1012">차-56</td> <td data-bbox="846 951 1020 1012">(U4561, U4562, U4563, U4564)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1012 602 1046">자-105</td> <td data-bbox="602 1012 768 1046">(O1050)</td> <td data-bbox="768 1012 846 1046">차-59</td> <td data-bbox="846 1012 1020 1046">(U4591, U4592)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1046 602 1081">자-107</td> <td data-bbox="602 1046 768 1081">(O1070)</td> <td data-bbox="768 1046 846 1081">차-62</td> <td data-bbox="846 1046 1020 1081">(U4621, U4622)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1081 602 1116">자-220</td> <td data-bbox="602 1081 768 1116">(Q2201)</td> <td data-bbox="768 1081 846 1116">차-71</td> <td data-bbox="846 1081 1020 1116">(U4711, U4712)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1116 602 1185">차-41</td> <td data-bbox="602 1116 768 1185">(U4415, U4416, U4417)</td> <td data-bbox="768 1116 846 1185">차-72</td> <td data-bbox="846 1116 1020 1185">(U4721, U4722)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1185 602 1220">차-43</td> <td data-bbox="602 1185 768 1220">(U4430)</td> <td data-bbox="768 1185 846 1220">차-73</td> <td data-bbox="846 1185 1020 1220">(U4731, U4732)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1220 602 1284">차-45</td> <td data-bbox="602 1220 768 1284">(U4454, U4455, U4456, U4457)</td> <td data-bbox="768 1220 846 1284">찬-11</td> <td data-bbox="846 1220 1020 1284">(UB126, UB128)</td> </tr> </tbody> </table> <p>나. 시설·장비<br/>(1) 수술실에 준하는 별도의 처치실, 멸균수세(滅菌水洗), 수술용 피복 등을 위한 시설을 갖추어야 함<br/>(2) 처치실과 처치실간 벽으로 구획되어야 하며, 하나의 처치실에는 하나의 처치대(dental chair)만</p> | 집중관리료 분류항목                   |  |  |  | 자-24 | (N0241) | 차-46 | (U4464, U4465, U4467) | 자-24-1 | (N0242, N0243, N0244, N0245, N0246, N0247) | 차-53 | (U4533, U4534, U4535) | 자-24-2 | (N0249) | 차-56 | (U4561, U4562, U4563, U4564) | 자-105 | (O1050) | 차-59 | (U4591, U4592) | 자-107 | (O1070) | 차-62 | (U4621, U4622) | 자-220 | (Q2201) | 차-71 | (U4711, U4712) | 차-41 | (U4415, U4416, U4417) | 차-72 | (U4721, U4722) | 차-43 | (U4430) | 차-73 | (U4731, U4732) | 차-45 | (U4454, U4455, U4456, U4457) | 찬-11 | (UB126, UB128) |
| 집중관리료 분류항목          |  |  |                              |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 자-24                | (N0241)                                    | 차-46   | (U4464, U4465, U4467)        |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 자-24-1              | (N0242, N0243, N0244, N0245, N0246, N0247) | 차-53   | (U4533, U4534, U4535)        |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 자-24-2              | (N0249)                                    | 차-56   | (U4561, U4562, U4563, U4564) |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 자-105               | (O1050)                                    | 차-59   | (U4591, U4592)               |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 자-107               | (O1070)                                    | 차-62   | (U4621, U4622)               |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 자-220               | (Q2201)                                    | 차-71   | (U4711, U4712)               |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 차-41                | (U4415, U4416, U4417)                      | 차-72   | (U4721, U4722)               |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 차-43                | (U4430)                                    | 차-73   | (U4731, U4732)               |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |
| 차-45                | (U4454, U4455, U4456, U4457)               | 찬-11   | (UB126, UB128)               |  |  |  |      |         |      |                       |        |  |      |                       |        |         |      |                              |       |         |      |                |       |         |      |                |       |         |      |                |      |                       |      |                |      |         |      |                |      |                              |      |                |

1. 행 위

| 항 목                            | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------------------|--------------------------|---|
|                                |                          | <p>두어야 함</p> <p>(3) 환자의 안전을 위한 산소공급장치 등의 장비를 갖추어야 함</p> <p>다. 증빙서류 제출</p> <p>요양기관은 치과 집중관리료 실시 이전에 건강보험 심사평가원에 상기 나.에 관한 기준에 적합한 증빙 서류를 첨부하여 제출하여야함</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p>   |
| <p>가-21-1<br/>치과<br/>안전관찰료</p> | <p>치과 안전관찰료<br/>산정방법</p> | <p>가-21-1 치과 안전관찰료는 치과대학부속치과병원 외 래에서 다음의 요건을 모두 충족한 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상</p> <p>(1) 장애인: 장애인복지법에 따라 등록되어 있는 뇌 병변장애인, 지적장애인, 자폐성장애인, 정신장애인</p> <p>(2) 파킨슨환자: 산정특례 대상자(V124)</p> <p>(3) 치매치료제 복용 중인 중증치매환자</p> <p>나. 추가산정방법</p> <p>(1) 가-21-1 가.(단순 안전관찰료)는 행동조절 등을 실시하여 처치 및 수술을 시행한 경우</p> <p>(2) 가-21-1 나.(복합 안전관찰료)는 바-1-가 정맥 전신마취, 바-1-다 감시하 전신마취, 바-2-가 (1) 기관내삽관에 폐쇄순환식 전신마취, 바-2-가(2)마스크에 의한 폐쇄순환식 전신마취를 실시 하여 처치 및 수술을 시행한 경우</p> <p>(3) '단순 안전관찰료'와 '복합 안전관찰료' 동시 실시 시 '복합 안전관찰료'만 인정함</p> <p>(4) '가-21-1(치과 안전관찰료)'과 '가-17(회복관리료)' 또는 '바-1-다(감시하 전신마취)'를 동시에</p> |

| 항 목               | 제 목            | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------|----------------|---|
|                   |                | <p>산정할 수 없음</p> <p>다. 산정횟수<br/> 가-21-1(치과 안전관찰료)은 월 2회(매월 초일부터 월의 말일)까지 산정함</p> <p>라. 시설·장비 및 인력 기준<br/> (1) 시설·장비<br/> 별도의 unit으로 운영하는 처치실에 다음에 요건을 모두 충족해야 함<br/> - 안전처치실: 산소공급장치와 전신마취 장비를 갖추어야 함<br/> - 회복관찰실: 병상, 회복관찰을 위한 장비(Monitor 기계 등)를 갖추어야 함</p> <p>(2) 인력<br/> 마취통증의학과전문의 1인 이상 근무</p> <p>(3) 요양기관은 치과 안전관찰료 실시 이전에 건강보험심사평가원에 상기 (1), (2)에 관한 기준에 적합한 증빙서류를 첨부하여 제출하여야함<br/> (고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p> |
| 가23<br>교육·<br>상담료 | 교육·상담료<br>급여기준 | <p>교육·상담료는 교육·상담 등을 통해 환자가 자신의 질환 및 치료과정을 이해하여, 합병증 예방 등 자가 관리를 할 수 있도록 지속적인 관리체계를 수립한 경우로서, 아래와 같은 요건을 모두 충족한 경우 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 대상환자(질환)<br/> 1)~4)에 해당하고 진료담당의사가 치료효과를 높이기 위하여 교육 필요성을 인정하는 경우</p> <p>1) 암환자<br/> 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 따른 산정특례 대상 중 등록 암환자에 해당하는 상병의 환자</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>2) 심장질환<br/> “한국표준질병·사인분류표”에 의한 질병코드 I20~I25, I05~I08, I31.0, I31.1, I31.9, I32.8, I34~I37, I42~I50, I51.0, I51.3, I51.4, I51.5, I51.6, I51.7, Q20~Q26에 해당하는 환자</p> <p>3) 장루·요루<br/> 가) 지속적인 장루 또는 요루 유지가 필요한 환자<br/> 나) 자연적으로 형성된 루(fistula)를 통해 분변(뇨) 배출이 이루어지는 환자</p> <p>4) 만성신부전<br/> 가) 투석이 필요 없는 환자 : 투석이 필요 없는 만성신장병 3기, 4기, 5기에 해당하는 환자<br/> 나) 복막투석 : 지속적인 복막투석을 처음 실시하는 환자<br/> 다) 혈액투석 : 혈액투석을 처음 실시하는 환자</p> <p>나. 교육내용 및 방법</p> <p>1) 일반사항<br/> 관련 학회 등에서 제시한 표준 교육자료를 이용하여 교육팀, 교육의 내용·횟수·간격 등이 미리 계획된 교육프로그램에 의해 질환의 치료 및 합병증 예방 등 자가관리를 할 수 있는 포괄적인 내용을 교육하며, 교육프로그램 일부내용의 반복교육 및 추후 관리를 포함함.</p> <p>2) 필수교육내용<br/> 가) 암환자<br/> (1) 항암화학요법 : 암 질환에 대한 이해, 항암화학요법의 목적, 치료 계획, 부작용에 대한 대처 및 관리방법, 일상생활관리, 식이관리,</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>치료기간 동안 주의식품 안내</p> <p>(2) 방사선치료 : 암 질환에 대한 이해, 방사선 치료의 목적, 치료 계획, 치료 전-후 주의사항, 관련 부작용에 대한 대처 및 관리방법, 일상 생활관리, 식이관리, 치료기간 동안 주의식품 안내</p> <p>(3) 수술 후 : 암 질환에 대한 이해, 수술 치료의 목적, 수술 후 치료계획, 합병증 예방 및 치료 방법, 일상생활관리, 식이관리, 일반적인 식사의 진행방법</p> <p>나) 심장질환 : 심장질환에 대한 이해, 약물요법의 목적, 치료 계획, 심장 수술·시술의 종류 및 방법, 응급상황에 대한 대처방법, 일상생활 관리, 식이관리</p> <p>다) 장루·요루 : 장루·요루에 대한 이해, 장루·요루 기구의 종류 및 교환 방법, 장루·요루 주위 피부 관리, 합병증 예방 및 치료방법, 일상생활 관리, 식이관리</p> <p>라) 만성신부전</p> <p>(1) 투석이 필요 없는 환자 : 만성신부전에 대한 이해, 신대체요법 종류 및 방법, 합병증 예방 및 치료방법, 일상생활관리, 식이관리, 치료기간 동안 주의식품 안내</p> <p>(2) 복막투석 : 만성신부전에 대한 이해, 복막투석 원리 및 투석액 교환 방법, 도관 관리, 수분·염분·전해질·체중 관리, 합병증 예방 및 치료방법, 일상생활관리, 식이관리</p> <p>(3) 혈액투석 : 만성신부전에 대한 이해, 혈액투석 원리 및 방법, 혈액통로 관리, 수분·염분·전</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>해질·체중 관리, 합병증 예방 및 치료방법, 일상생활관리, 식이관리</p> <p>3) 교육방법</p> <p>가) 암환자(항암화학요법), 장루·요루, 만성신부전 (복막투석, 혈액투석) : 개별 교육하는 것을 원칙으로 함</p> <p>나) 암환자(방사선치료, 수술 후), 심장질환, 만성신부전(투석이 필요 없는 환자) : 개별·집단 교육을 선택 또는 혼합하여 실시할 수 있음</p> <p>다. 교육팀</p> <p>1) 일반사항</p> <p>의사, 간호사, 영양사, 약사 등 관련 분야 상근 전문 인력으로 교육팀을 구성하되, 교육프로그램 전반을 관리하는 코디네이터를 1인 이상 두어야 함.</p> <p>2) 교육팀 자격요건</p> <p>가) 의사 : 해당분야 전문의(세부 전문의 포함) 또는 진료담당 전문의</p> <p>나) 간호사</p> <p>(1) 암환자 : 의료법 제78조에 따른 종양전문간호사 또는 해당분야 실무경력 3년 이상인 자</p> <p>(2) 심장질환 : 해당분야 실무경력 3년 이상인 자</p> <p>(3) 장루·요루 : WOCN(Wound, Ostomy, Continence -Nursing, 상처장루실금간호사) 교육과정을 이수한 자 또는 해당분야 실무경력 3년 이상인 자</p> <p>(4) 만성신부전 : 해당분야 실무경력 3년 이상인 자</p> <p>다) 영양사 : 국민영양관리법 제23조에 따른 임상영양사</p> <p>라) 약사 등 : 교육프로그램 상 필요하다 판단되는 해당분야 실무경력 3년 이상인 자</p> |

| 항 목 | 세 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>라. 교육 환경<br/>교육이 원활히 이루어질 수 있는 별도의 공간을 확보하여야 함.</p> <p>마. 교육시간<br/>교육프로그램은 프로그램별 특성을 고려하여 교육팀원 중 반드시 의사를 포함하여 3개 이상의 직종을 활용하여 운영하되, 총 교육 시간은 다음을 충족하여야 함.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 암환자, 심장질환, 만성신부전(투석이 필요 없는 환자, 혈액투석), 장루·요루 : 80분 이상</li> <li>2) 만성신부전(복막투석) : 200분 이상</li> </ol> <p>바. 효과평가 등 관리</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 교육·상담의 질 향상을 위해 교육프로그램별로 교육자, 교육내용 및 방법, 교육환경, 평가시기 등에 대한 만족도 조사 등의 효과평가를 하여야 함.</li> <li>2) 교육프로그램별로 교육대상자, 교육시간, 내용, 방법, 교육자 및 효과평가 결과를 기록 관리하고, 교육 대상자가 교육 전 과정에 참석할 수 있도록 하여야 함.</li> </ol> <p>사. 산정방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 소아환자 등 환자가 독립적으로 교육받기 곤란한 경우에는 보호자를 대상으로 교육한 경우에도 산정할 수 있음</li> <li>2) 암환자 교육·상담료는 원발암 기준으로 각각 1회만 산정하되, 항암화학요법이 변경된 경우는 항암화학요법 재교육을 추가 산정할 수 있음</li> <li>3) 장루·요루 교육·상담료는 부작용이나 합병증 등으로 인해 stoma의 위치 변경을 위한 수술이 이루어진 경우 재교육을 추가 산정할 수 있음</li> </ol> <p>(고시 제2017-126호, '17.7.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                 | 제 목              | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------|------------------|---|
| 가25<br>감염예방·<br>관리료 | 감염예방·관리료<br>산정기준 | <p>감염예방·관리료는 의료관련 감염 등 효율적인 감염예방 및 관리 프로그램 운영을 위하여 아래와 같은 인력 등 조건을 모두 갖춘 요양기관에서 감염예방·관리 활동을 실시하는 경우에 요양급여를 인정하며, 입원환자 입원 1일당 1회 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 감염관리실을 설치하여야 하고, 다음의 등급별 인력 수 기준을 모두 충족한 경우 다음 분기에 해당 등급의 수가를 산정함.</p> <p>1) 1등급</p> <p>(가) 감염관리 전담간호사는 분기별 평균 병상 수 대비 150:1 이하</p> <p>(나) (가)를 충족하는 감염관리 전담간호사 중 아래의 조건 중 하나를 충족하는 간호사 수가 평균 병상수 대비 500:1 이하 (단, '19년 9월 14일까지는 병상수와 상관없이 최소 1명 이상)</p> <p>(1) 감염관리 자격증 보유</p> <p>(2) 감염관리실 근무경력 3년 이상 (단, 상급종합병원을 제외한 종합병원과 병원의 경우 '18년 4월 1일부터 '19년 3월 31일까지는 1년 이상, '19년 4월 1일부터 '20년 3월 31일까지는 2년 이상으로 하되, '18년 3월까지 근무경력 1년 이상인 경우에 한함)</p> <p>(다) 감염관리의사는 분기별 평균 병상수 대비 300:1 이하(다만, 감염관리의를사를 전담의사로 둘 경우에는 감염관리의를사가 2인 있는 것으로 산정함)</p> <p>2) 2등급</p> <p>(가) 감염관리 전담간호사는 분기별 평균 병상수 대비 200:1 이하</p> |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(나) (가)를 충족하는 감염관리 전담간호사 중 아래의 조건 중 하나를 충족하는 간호사 수가 평균 병상수 대비 600:1 이하 (단, '19년 9월 14일까지는 병상수와 상관없이 최소 1명 이상)</p> <p>(1) 감염관리 자격증 보유</p> <p>(2) 감염관리실 근무경력 3년 이상 (단, 상급종합병원을 제외한 종합병원과 병원의 경우 '18년 4월 1일부터 '19년 3월 31일까지는 1년 이상, '19년 4월 1일부터 '20년 3월 31일까지는 2년 이상으로 하되, '18년 3월까지 근무경력 1년 이상인 경우에 한함)</p> <p>(다) 감염관리의사는 분기별 평균 병상수 대비 300:1 이하(다만, 감염관리의사를 전담의사로 둘 경우에는 감염관리의사가 2인 있는 것으로 산정함)</p> <p>나. 영양급여는 다음의 조건을 충족하는 경우 감염예방·관리료를 산정할 수 있음.</p> <p>1) 의료법 제58조에 따라 의료기관평가인증원에서 실시하는 의료기관인증을 받아야 함</p> <p>(가) 인증결과 '인증' 또는 '조건부인증'에 해당해야 함</p> <p>(나) 의료기관 종별에 따른 '의료기관인증 조사기준집'의 「감염관리」에 해당하는 장 및 '감염성 질환 및 면역저하환자 관리', '유행성 감염병 관련 대응 체계', '손위생 수행'에 해당하는 기준의 조사항목 전체 조사결과에서 '무' 또는 '하'가 없어야 함(단, '16.9.1 이후 인증조사를 받은 의료기관에 해당함).</p> <p>2) 질병관리본부에서 운영하는 '전국병원감염감시체계 (Korea Of Nosocomial Infection Surveillance, KONIS)'에 참여하여야 함. (단, 병원의 경우 '19.1월부터 적용)</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--------------------------|---|
|     |                          | <p>다. 감염예방·관리료를 산정하는 기간 동안 다음과 같은 감염예방·관리 활동을 시행하여야 함.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 감염관리실은 감염관리위원회 운영을 하여야 하며, 위원회의 업무, 구성 및 운영은 의료법 시행규칙 제43조제2항, 제44조 및 제45조를 따름.</li> <li>2) 전직원 대상의 감염관리 교육을 연 1회 이상 실시하고, 교육내용, 교육시간, 참석자를 포함하여 기록하여야 함.</li> <li>3) 감염관리 지침(감염관리실 활동, 감염대책, 연간 계획 수립·시행·평가, 실적분석·평가 및 경영진 보고·관련 직원 공유 지침, 부서별 감염관리, 환경관리, 세척·소독 및 멸균과정의 감염관리 등)을 마련하고, 의료기관의 감염관리 현황과약 및 개선활동을 위해 주 1회 정기적으로 순회를 실시하고 기록하여야 함.</li> </ol> <p>(고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p> |
|     | <p>감염예방·관리료<br/>인력기준</p> | <p>감염예방·관리료의 등급은 직전분기 평균 병상 수 대비 직전분기 평균 감염관리 전담간호사수에 따라 구분하며, 등급을 적용하기 위한 병상 및 인력기준은 아래와 같이함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 병상 기준</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 요양기관현황(변경사항) 통보시 건강보험심사평가원에 신고한 병상 중 일반입원실, 정신과폐쇄, 중환자실, 격리병실, 무균치료실의 병상을 말함. 다만, 신고한 병상보다 더 많은 병상을 운영하는 경우에는 운영병상으로 함.</li> <li>2) 병상수는 전분기 매월 15일자 병상수의 3개월 평균값으로 계산(소수점 3자리에서 반올림)</li> </ol> <p>나. 인력 기준</p>  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>1) 감염관리 전담간호사는 요양기관에 소속되어 월 평균 주 40시간 이상 근무하는 간호사로서, 감염관리실 업무를 전담하여 근무하는 간호사를 의미함.</p> <p>2) 감염관리 전담간호사는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건서의 면명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1년 이상 고용계약을 체결한 경우 산정 가능함. 다만 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계없이 산정 가능함.</p> <p>3) 감염관리 자격증은 감염관리 전문간호사 자격증(보건복지부 주관) 또는 감염관리 실무전문가 자격증(대한감염관리간호사회 주관)을 의미함.</p> <p>4) 감염관리 의사는 요양기관에 소속된 상근 의사로서 월평균 주 20시간 이상 감염관리실 업무를 수행하고, 의료법 시행규칙 별표 8의 3에 따른 교육을 매년 16시간 이수('17.1월부터 적용)하면서, 아래의 조건 중 하나를 충족하여 감염관리 업무에 전문성을 가진 의사를 의미함.</p> <p>(가) 감염내과 또는 소아청소년과 감염 분과 전문의</p> <p>(나) 다음 조건을 모두 만족하는 전문의<br/>(단, '17년 9월 14일까지는 1,2호 중 하나만 만족하면 됨)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 감염관리실 근무경력 1년 이상<br/>(단, 최근 5년 이내의 경력만 인정)</li> <li>2. 감염관리에 대한 24시간 이상(의료법 시행규칙 별표 8의 3에 따른 교육시간 포함)의 교육 이수 (단, 최근 3년 이내의 교육만 인정)</li> </ol> <p>5) 감염관리 전담의사는 상기 4)의 조건을 충족하는 감염관리 의사로서 월평균 주40시간 이상 감염관</p> |

1. 행 위

| 항 목                | 제 목             | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------|-----------------|---|
|                    |                 | <p>리실 업무를 시행함을 의미함.(단, 주 8시간 이내의 외래 진료 및 협진 가능)</p> <p>6) 감염관리 전담간호사수 및 감염관리 의사 수는 전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 감염관리 전담간호사수 및 감염관리 의사 수별 재직일수의 합을 해당기간 일수로 나누어서 계산(소수점 3자리에서 반올림)</p> <p>7) 감염관리 전담간호사수 및 감염관리 의사 수는 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 기간 동안은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간 동안에 대체인력이 있을 경우는 산정 가능함.</p> <p>다. 인력 및 등급신청</p> <p>감염예방·관리료를 산정하고자 하는 요양기관은 별지 제10호 서식에 의한 감염예방·관리료 산정 현황을 건강보험심사평가원에 매 분기말 16일부터 20일까지 제출하여야 함. 기한 내 미제출한 기관은 감염예방·관리료를 산정할 수 없음. 다만, 기한내 제출하지 못한 부득이한 사유가 확인되는 경우에는 확인된 현황을 적용함. 통보서 내용 중 간호사 및 의사현황에 변경사항 발생시에는 즉시 제출하여야함.</p> <p>(고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p> |
| 가26<br>야간진료<br>관리료 | 야간진료관리료<br>산정방법 | <p>가26 야간진료관리료의 급여기준은 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용대상</p> <p>「소아 야간휴일 진료(달빛어린이병원) 운영사업」에 따라 달빛어린이병원으로 지정된 의료기관에서 지정된 요일의 운영시간(평일18~24시, 토·일·공휴일 0~24시의 범위 내에서 지정한 시간)에 만 18세 이하 소아청소년 환자를 진료한 경우</p>   |

| 항 목                       | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------|----------------------------|--|
|                           |                            | <p>에 산정함.</p> <p>나. 산정방법</p> <p>외래환자 진찰료(가-1)의 산정횟수와 동일하게 산정하되, 초진진찰료(가-1가)의 “주5” 및 재진진찰료(가-1나)의 “주5”, “주6”, “주8”은 제외함.</p> <p>(고시 제2017-3호, '17.1.1. 시행)</p>  |
| 가27<br>뇌사장기<br>증자<br>관리료  | 뇌사장기<br>증자<br>관리료<br>산정방법  | <p>1. 장기이식법 제4조제1호가목 및 장기이식법 시행령 제2조(취도 제외)에 따른 장기등을 뇌사자로부터 적출하여 이식한 경우에 산정하며 수혜자에게 청구함.</p> <p>2. 동 수가에 포함된 항목은 장기등증자 또는 수혜자에게 전액본인부담하게 하거나 비급여 등 별도로 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>   |
| 가28<br>야간전담<br>간호사<br>관리료 | 야간전담<br>간호사<br>관리료<br>산정방법 | <p>서울특별시를 제외한 지역의 병원(상급종합병원, 종합병원, 요양병원은 제외한다)중 간호인력확보수준에 따른 입원환자 간호관리료 차등제 등급이 6등급이상 이며, 야간전담간호사를 2명이상 확보한 경우 1일당 1회 산정함.</p> <p>(고시 제2017-58호, '17.4.1. 시행)</p>  |
| 가29<br>입원환자<br>안전관리료      | 입원환자<br>안전관리료<br>산정기준      | <p>입원환자 안전관리료는 아래와 같은 조건을 모두 갖춘 요양기관에서 환자안전 활동을 실시하는 경우에 요양급여를 인정하며, 입원환자 입원 1일당 1회 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 대상기관</p> <p>「환자안전법」 제11조·제12조 및 동법 시행규칙 제5조·제9조제1항에 해당하는 의료기관으로 전담인력을 배치하고, 환자안전위원회를 설치·운영하는 기관</p> <p>나. 위 ‘가’항에 해당하는 기관은 다음 각 호의 활동을</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                    | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|------------------------|---|
|     |                        | <p>시행하여야 함.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 환자안전위원회는 「환자안전법」 제11조제2항 및 동법 시행규칙 제8조에 명시된 업무를 시행하여야 하며, 위원회 구성은 동법 시행규칙 제6조를 따름</li> <li>2) 전담인력은 「환자안전법」 제12조제2항 및 동법 시행규칙 제9조제4항에 따른 업무를 시행하여야 하며, 환자안전활동에 대한 연간 계획을 수립하고 관리하여야 함</li> <li>3) 「환자안전법」 제9조 및 동법 시행령 제6조에 따른 환자안전기준 준수를 위해 아래의 (가), (나)를 포함한 체계적인 활동을 시행하여야 함             <ul style="list-style-type: none"> <li>(가) 입원환자 병문안 관리 규정을 자체적으로 수립하고 이를 시행하여야 함</li> <li>(나) 입원기간 동안 낙상, 욕창 예방 및 관리 등을 시행하여야 함</li> </ul> </li> </ol> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>입원환자 안전관리료 인력기준</p> | <p>입원환자 안전관리료 산정을 위한 전담인력기준은 아래와 같이함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 전담인력은 「환자안전법」 시행규칙 제9조제2항에 따라 다음 각 호중 하나에 해당하는 자격을 갖추어야 함.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 의사·치과의사 또는 한의사 면허를 취득한 후 5년 이상 보건의료기관에서 근무한 사람</li> <li>2) 「의료법」 제77조에 따른 전문의 자격이 있는 사람</li> <li>3) 간호사 면허를 취득한 후 5년 이상 보건의료기관에서 근무한 사람</li> </ol> <p>나. 전담인력은 「환자안전법」 제13조 및 동법 시행규칙 제10조에 따라 환자안전 활동에 관한 교육을 매년12시간 이상 정기적으로 받아야 함. 다만, 새</p>   |

| 항 목 | 제 목                    | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|------------------------|--|
|     |                        | <p>로 배치된 경우에는 6개월 이내에 24시간 이상 이수하여야 함.</p> <p>다. 대상기관은 「환자안전법」 시행규칙 제9조제3항에 따라 위의 ‘가’ 및 ‘나’항을 모두 만족한 전담인력을 해당기관에 배치하여야 함.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 500병상 이상 종합병원급: 2명 이상</li> <li>2) 100병상 이상~ 500병상 미만 종합병원급: 1명 이상</li> <li>3) 200병상 이상 병원급: 1명 이상</li> </ol> <p>라. 현황신고</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 「환자안전법」 제11조 및 12조에 따른 환자안전위원회 구성·운영 및 전담인력 배치현황은 의료기관평가인증원에 신고하여야 함</li> <li>2) 「환자안전법」 시행규칙 제9조5항에 따라 전담인력 현황변경 시(신규배치·해지 등) 의료기관평가인증원에 지체없이 신고하여야 함</li> </ol> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | 입원환자 안전관리료<br>병문안 관리기준 | <p>입원환자 안전관리료 산정을 위한 병문안 관리기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 입원환자 안전관리료 산정을 위한 병문안 관리기준을 충족하기 위해서는 ‘병문안 관리 규정’ 및 ‘병문안 관리방법’을 건강보험심사평가원에 신고하여야 함.</li> <li>2. ‘병문안 관리 규정’(이하 규정)은 아래 기준을 모두 충족해야 함.</li> </ol> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 의료기관에서 자체적으로 수립하고 기관장 결재를 마친 규정이어야 함</p> <p>나. 규정에는 다음 5가지 내용이 모두 포함되어야 함</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 병문안 허용시간대</li> </ol>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>2) 병문안 제한 대상</p> <p>3) 병문안객 관리대장 양식 및 운영방법</p> <p>4) 반입금지 물품 목록</p> <p>5) 병문안 관리 방법</p> <p>다. 기관장 직인이 포함된 규정 전문을 첨부파일로 제출해야 함</p> <p>3. '병문안 관리 방법'은 아래 기준을 모두 충족해야 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 병문안객 관리를 위한 '시설', '인력', '기타' 중 하나 이상의 방법을 운영하고 있어야 함</p> <p>1) '시설'은 ID카드 등을 이용하여 허용된 사람에 한해 개폐가 가능한 고정 시설물을 의미하며, 건물별로 1개 이상 설치되어 있어야 함.</p> <p>2) '인력'은 규정에 정해진 시간 동안 병문안객 관리를 전담하는 사람을 의미하며, 외부 보안관리 전문기관과의 계약에 따라 배치된 사람은 포함되나 단순 안내요원 및 자원봉사자, 사회복지요원 등은 제외함. 기관별로 1명 이상이 배치되어 있어야 하며, 인력 배치현황(인력수, 근무시간, 장소) 및 근무대장을 관리·작성하여야 함.</p> <p>3) '기타'는 위 1) 또는 2)에 해당하지 않지만 병문안객 관리가 가능한 방법을 의미함</p> <p>나. '가'항에 따른 운영현황을 증빙할 수 있는 자료('시설'의 경우 도면, 사진 등, '인력'의 경우 근로계약서, 근무대장 등)를 첨부파일로 제출해야 함.</p> <p>4. 입원환자 안전관리료를 산정하는 요양기관은 별지 제 14호 서식에 의한 입원환자 병문안 관리 현황신고서를 최초 수가 청구 전까지 (단, 기존 산정기관은 '18.7월말까지) 건강보험심사평가원에 제출하여야 하며, 최초 신고 이후 변경이 있는 경우 지체없</p> |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                                      |
|-----|-----|--|
|     |     | 이 변경 내용을 신고해야 함.<br>(고시 제2018-114호, '18.8.1. 시행) |



## 제2장 검 사 료



## 제2장 검 사 료

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------|---|--|
| 일반사항 | 필름 현상료 및 인화료 산정여부   | <p>내시경 및 안저촬영시 사용되는 필름은 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 제1부 제2장 검사료 [산정지침] (3)-(다),(라)에 의거 산정할 수 있으며 필름 종류에 따라 흑백 또는 칼라사진의 경우에는 현상료 및 인화료를 산정하고 슬라이드 경우에는 현상료만 산정하되, 포라로이드의 경우에는 현상료 및 인화료 모두 산정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |
|      | Reflotron(Dry chemistry Analyzer)장비를 이용한 혈액화학 검사의 수가 산정방법 | <p>상대가치점수는 요양급여에 소요되는 업무의 양과 인력, 시설, 장비 등 자원의 양, 위험도가 포함되어 있으므로 요양기관이 새로운 장비(Reflotron)를 도입하여 혈액화학검사 등을 실시하였다더라도 제2장 검사료 분류 항목의 소정금액을 산정하여야 함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|      | 선천성대사이상질환에 실시하는 검사의 급여여부                                  | <p>선천성대사이상증 원인을 알기 위하여 Set화 되어있는 수종의 검사를 일률적으로 실시받은 과잉진료에 해당될 뿐만 아니라 건강보험 요양급여 기준에 적합하지 아니하나, 동 검사 Set 중에 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수에 고시되어 있는 항목의 검사를 선별적으로 실시한 경우에는 급여함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>                              |
|      | 산전진찰 목적으로 시행하는 검사의 급여기준                                   | <p>「산전진찰」이란 임신부 및 태아의 건강을 평가하여 위험임신을 선별하는 등의 산전관리를 의미하는 것으로, 산전진찰 목적으로 시행하는 검사의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 요양급여대상 검사</p> <p>1) 혈액화학검사</p>  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>2) 요검사</p> <p>3) 혈액형검사</p> <p>4) 매독반응검사(매독혈청검사)</p> <p>5) HBsAg(B형간염 표면항원검사)</p> <p>6) 모체혈청 선별검사 중 Triple Test 또는 Quad Test(<math>\alpha</math>-FP, Estriol, <math>\beta</math>-HCG, inhibin-A)</p> <p>7) 풍진검사(IgG, IgM)</p> <p>8) 에이즈검사</p> <p>9) 비자극검사</p> <p>가) 임신24주 이상 자궁수축이 없는 임부에게 임신 기간 중에 입원, 외래 불문하고 1회만 인정하며, 다태임신의 경우에도 1회만 산정함. 다만, 35세 이상 임부에 한하여 1회를 추가로 인정함.</p> <p>나) 위 가)의 인정횟수를 초과하여 시행한 경우에는 전액 본인부담토록 함.</p> <p>10) 50g 경구 포도당부하검사<br/>임신 24~28주 사이에 1회만 인정하고, 해당 수기료는 누302나 당검사[화학반응-장비측정](정량)으로 산정하며, 부하검사 시 사용된 약제는 별도 인정함.</p> <p>11) 초음파검사<br/>“초음파 검사의 급여기준”에 따름</p> <p>12) 일반세포검사-자궁질세포병리검사</p> <p>나. 비급여대상검사</p> <p>1) 유전학적 양수검사</p> <p>2) 모체 혈청 선별검사 중 PAPP-A, free-<math>\beta</math>-HCG</p> <p>3) 위 1),2) 이외 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 [별표2] 비급여대상 제3호가목에 의한 건강검진의 범주에 속하는 검사항목<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     | <p>내시경검사시<br/>고혈압환자에게<br/>원내투약 인정여부</p>             | <p>의약분업 대상 의약품 중 검사를 위하여 필요하거나 수술 및 처치에 사용되는 의약품은 의약분업 예외대상이므로, 내시경 검사시 고혈압환자의 경우 고혈압의 빠른 정상화로 인한 환자 안정성 확보와 검사의 신속한 진행을 위하여 고혈압치료제를 의료기관에서 직접 투여할 수 있으며, 이 때 환자의 혈압상태나 기왕력 그리고 치료 진행여부 등을 진료기록부에 명확히 기록하고 필요시 확인이 가능하여야 함.</p> <p>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)</p>   |
|     | <p>임신부에게 실시하는<br/>100g 경구<br/>포도당부하검사의<br/>급여기준</p> | <p>임신부에게 실시하는 100g 경구 포도당부하검사는 임신으로 인한 생리적 변화에 의해 발생하는 임신성 당뇨병을 진단하는 검사방법으로 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용대상<br/>50g 경구 포도당부하검사 결과 140mg/dl(임신성 당뇨병의 고위험군은 130mg/dl) 이상인 경우에 인정함.</p> <p>※ 임신성 당뇨병의 고위험군<br/>: 소변검사상 당 검출, 4kg 이상의 거대아 분만력, 선천성 기형아 출산력, 당뇨의 가족력, 원인불명의 자궁내 태아사망의 분만력, 비만, 양수과다증, 임신주수에 비해 거대아인 경우, 임신성 당뇨병의 과거력 등</p> <p>나. 수가산정방법</p> <p>1) Glucose 측정 시 수기료는 누302나 당검사[화학반응-장비측정](정량)으로 산정하고, 부하검사시 사용된 약제는 별도 인정함.</p> <p>2) 위 1) 이외에 '나693나 경구 포도당부하 검사' 또는 '나737 임신성 100g 경구 포도당부하검사 관</p> |

| 항 목 | 제 목                         | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----------------------------|--|
|     |                             | <p>리료'를 별도 산정하는 경우 세부적인 기준은 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대 가치점수」 제1편 제2부 제2장 제3절 [내분비 기능 검사] '주1:2' 또는 「임신성 100g 경구 포도당 부하검사 관리료 급여기준」에 따름.<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>검체검사 질 가산율 산출 및 적용기준</p> | <p>검체검사 질 관리를 위하여 다음과 같은 진단검사, 병리검사, 핵의학검사 분야별 평가 및 인증 결과에 따라 영양기관별 검체검사 질 가산율을 산출하며, 해당기관은 직접 또는 수탁받아 실시한 제2장 제1절 검체 검사료 및 제2절 병리 검사료 분류항목의 소정점수에 산출된 가산율을 적용하여 산정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 산출기준</p> <p>가. 진단검사분야</p> <p>1) 등급별 가산율</p> <p>숙련도 영역, 우수검사실 영역, 전문인력 영역별 평가 점수를 합산한 총 점수에 따라 등급을 산출하며, 등급별 가산율은 다음과 같이 한다. 다만 상근하는 진단검사의학과 전문의가 없는 기관의 상근의사가 대한의사협회에서 실시하는 검체검사 질가산 관련 교육(이하, "검체검사 질가산 교육")을 받은 교육이수기관은 숙련도 및 전문인력 영역의 합산 점수로 등급을 산출한다.</p> <p>가) 일반기관, 전문수탁기관, 교육이수기관(의원급 제외)</p> <p>(1) 1등급(90점 이상): 소정점수의 4% 가산<br/>(2) 2등급(80점 이상 ~ 89점 이하): 소정점수의 3% 가산<br/>(3) 3등급(60점 이상 ~ 79점 이하): 소정점수의</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 세 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>2% 가산</p> <p>(4) 4등급(20점 이상 ~ 59점 이하): 소정점수의 1% 가산</p> <p>(5) 5등급(20점 미만): 가산 없음</p> <p>나) 의원급(의원, 치과의원) 교육이수기관</p> <p>(1) 1등급(80점 이상): 소정점수의 4% 가산</p> <p>(2) 2등급(60점 이상 ~ 79점 이하): 소정점수의 3% 가산</p> <p>(3) 3등급(40점 이상 ~ 59점 이하): 소정점수의 2% 가산</p> <p>(4) 4등급(20점 이상 ~ 39점 이하): 소정점수의 1% 가산</p> <p>(5) 5등급(20점 미만): 가산 없음</p> <p>2) 평가영역 및 평가점수</p> <p>가) 숙련도 영역</p> <p>대한진단검사의학회에서 위탁한 대한임상검사정도관리협회에서 시행한 숙련도 영역은 전전전분기 평가결과를 적용하고 이에 따른 점수는 다음과 같이 한다. 단, 해당기관에서 시행하는 숙련도 평가 대상 검사종목이 숙련도 영역 평가에 일정 기준 이상 참여하지 않은 경우 미참여 기관으로 평가한다.</p> <p>(1) 회신율 80% 이상이면서 정답률 80%이상 기관: 25점</p> <p>(2) 회신율 80% 이상이면서 정답률 80%미만 기관: 15점</p> <p>(3) 회신율 80% 미만 또는 미참여 기관: 0점</p> <p>나) 우수검사실 영역</p> <p>대한진단검사의학회에서 위탁한 진단검사의학재단에서 시행한 우수검사실 영역은 전전전분기 평가결과를 적용하고 이에 따른 점수는 다</p> |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>음과 같이 한다.</p> <p>(1) 모든 해당 수검분야에서 90점 이상 기관: 35점<br/> (2) 모든 해당 수검분야에서 80점 이상: 25점<br/> (3) 모든 해당 수검분야에서 70점 이상: 15점<br/> (4) 위 등급 미해당 또는 미참여 기관: 0점</p> <p>다) 전문인력 영역</p> <p>(1) 일반기관(전문수탁기관 및 교육이수기관 이외 기관)<br/> 전전전분기에 직접 또는 수탁 받아 실시한 검체검사 소정 상대 가치점수 총합의 5% 대비 전전전분기 상근하는 진단검사의학과 전문의 수에 따른 점수는 다음과 같이 한다.</p> <p>(가) 50만점:1 이하: 40점<br/> (나) 50만점:1 초과 ~ 75만점:1 이하: 25점<br/> (다) 75만점:1 초과 ~ 100만점:1 이하: 10점<br/> (라) 100만점:1 초과 또는 상근 전문의 없음: 0점</p> <p>(2) 전문수탁기관<br/> 대한진단검사의학회에서 제출한 전문수탁기관(의원급)에서 전전전분기에 실시한 검체검사 소정 상대가치점수 총합의 5% 대비 전전전분기 상근하는 진단검사의학과 전문의 수에 따른 점수는 다음과 같이 한다.</p> <p>(가) 75만점:1 이하: 40점<br/> (나) 75만점:1 초과 ~ 112만5천점:1 이하: 25점<br/> (다) 112만5천점:1 초과 ~ 150만점:1 이하: 10점<br/> (라) 150만점:1 초과 또는 상근 전문의 없음: 0점</p> <p>(3) 교육이수기관<br/> 교육이수기관에서 전전전분기에 실시한 검체검사 소정 상대가치점수 총합의 5% 대비 전전전분기 검체검사 질 가산 교육 이수 의사 수 평</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>가결과에 따른 점수는 다음과 같이 한다.</p> <p>(가) 25만점:1 이하: 40점</p> <p>(나) 25만점:1 초과 ~ 37만5천점:1 이하: 25점</p> <p>(다) 37만5천점:1 초과 ~ 50만점:1 이하: 10점</p> <p>(라) 50만점:1 초과: 0점</p> <p>(4) 전문인력 수 산출 기준</p> <p>(가) 진단검사의학과 전문의 수는 전전전분기 상근하는 진단검사의학과 전문의(복수자격 포함) 재직일수 합 대비 해당기간일수로 산출한다.</p> <p>(나) 교육이수의사 수는 전전전분기 검체검사 질가산 관련 교육이수 후 재직일수 합 대비 해당기간일수로 산출하며, 기관별 1인에 한하여 적용한다.</p> <p>(다) 진단검사의학과 전문의 수 및 교육이수의사 수 산출 시 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 부재기간은 재직일수에서 제외하며, 해당기관이 휴업한 경우 휴업기간은 해당기간일수에서 제외한다.</p> <p>나. 병리검사분야는 병리과 전문의가 상근하는 기관 중 전전전분기 대한병리학회 인증을 받은 기관에서 검사한 경우 소정점수의 4%를 가산한다.</p> <p>다. 핵의학검사분야는 전전전분기 대한핵의학회 인증을 받은 기관에서 핵의학적 방법으로 검사한 경우 소정점수의 4%를 가산한다.</p> <p>라. 다만, 2018년 2분기와 3분기에 한해 인증내역 및 의사수는 전전분기 실적을 적용한다.</p> <p>※ 1. 인증내역: 진단검사분야의 숙련도 및 우수검사실, 병리검사분야, 핵의학검사분야</p> <p>2. 의사수: 진단검사분야의 상근하는 진단검사의학과 전문의 및 교육이수의사 수</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>2. 인증내역 제출 및 가산을 확인</p> <p>가. 인증내역 제출</p> <p>대한진단검사의학회(숙련도영역, 우수검사실영역), 대한핵의학회, 대한병리학회는 별지 제11호 서식에 의한 인증내역을 매분기 마지막 월 1일에서 10일까지 건강보험심사평가원에 제출 하여야 한다. 다만 인증내역에 대한 변경사항이 발생한 경우 변경내역을 즉시 제출한다.</p> <p>※ 적용분기가 2018년 2분기와 3분기인 경우에는 대상기간을 각각 ‘2017년4분기’, ‘2018년1분기’로 하여 제출한다.</p> <p>나. 기관별 가산을 확인 및 적용</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 검체검사 질 가산을 산정하고자 하는 기관은 매분기 마지막 월 16일부터 20일까지(이하 ‘가산율 확인 기간’) 해당기관의 가산율을 확인하여 다음 분기에 적용한다.</li> <li>2) 기관현황(인력 및 교육이수 등)이 변경 되는 경우 즉시 변경 사항을 신고하여야 하며, 가산율 확인 기간 중 인력 및 인증내역의 변경이 필요한 경우 동 기간동안 정정하여 최종 확인된 가산율을 적용한다. 다만 부득이한 사유가 인정되는 경우 확인된 현황을 적용한다.</li> <li>3) 검체검사를 실시하였으나 상대가치점수 내역이 미반영 된 기관에서 등급을 산출 받고자 하는 경우 별지 제13호 서식에 의한 검체검사 실시내역을 제출하여야 하며, 제출한 내역을 근거로 산출된 최종 등급의 가산율을 확인 후 적용한다.</li> <li>4) 검체검사를 위탁하는 경우, 위탁기관은 수탁기관의 검사 분야별 가산율을 확인 후 해당 가산율이 적용된 수가를 산정한다.</li> </ol> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>3. 기타</p> <p>가. 2017년 7월 1일부터 12월 31일까지 기관별 가산율은 별지 제11호 서식에 의한 신고절차 없이 전년도(2016년) 기준 (상대가치점수, 의사수, 인증내역)으로 산출하며, 다만 상근하는 진단검사의학과 전문의가 없는 기관에 한하여 교육의사수 1인을 적용하여 산출한다.</p> <p>나. '가'에 해당하는 진단검사분야의 전문인력영역(직접 또는 수탁 받아 실시한 검체검사 소정 상대가치점수 총합의 5% 대비 상근하는 진단검사의학과 전문의 수 또는 교육의사 수)에 따른 점수는 다음과 같이 한다.</p> <p>1) 일반기관</p> <p>가) 200만점:1 이하: 40점</p> <p>나) 200만점:1 초과 ~ 300만점:1 이하: 25점</p> <p>다) 300만점:1 초과 ~ 400만점:1 이하: 10점</p> <p>라) 400만점:1 초과 또는 상근 전문의 없음: 0점</p> <p>2) 전문수탁기관</p> <p>가) 300만점:1 이하: 40점</p> <p>나) 300만점:1 초과 ~ 450만점:1 이하: 25점</p> <p>다) 450만점:1 초과 ~ 600만점:1 이하: 10점</p> <p>라) 600만점:1 초과 또는 상근 전문의 없음: 0점</p> <p>3) 교육이수기관</p> <p>가) 100만점:1 이하: 40점</p> <p>나) 100만점:1 초과 ~ 150만점:1 이하: 25점</p> <p>다) 150만점:1 초과 ~ 200만점:1 이하: 10점</p> <p>라) 200만점:1 초과: 0점</p> <p>다. 검체검사 질 가산 교육(신규 5시간 또는 보수교육 2시간)의 유효기간은 교육일로부터 1년으로 한다. 다만 2017년 7월부터 11월까지 교육을 이수한 경우에 한하여 교육유효기간 시작일을 2017년</p> |

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--|--|---|
|  |  | <p>7월 1일로 적용하되, 종료일은 실제 교육시작일로부터 1년으로 한다.</p> <p>라. 2017년 4분기, 2018년 1분기 신규개설한 영양기관에 한해 각각 2018년 2분기, 3분기에 진단검사분야 전문인력 영역 점수를 40점으로 적용한다. 단, 개설한 분기에 상근하는 진단검사의학과 전문의나 교육 이수 의사가 있는 기관에 한한다.</p> <p>(고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p>   |
| <p>누000나<br/>일반혈액검사(CBC)-<br/>[혈구세포-<br/>장비측정]</p> | <p>적혈구 분포계수 및<br/>혈소판 분포계수의<br/>적응증</p>      | <p>누000나 일반혈액검사(CBC)-[혈구세포-장비측정]-적혈구 분포계수는 빈혈의 감별진단에 실시하고, 누000나 일반혈액검사(CBC)-[혈구세포-장비측정]-혈소판 분포계수는 혈소판질환 등 혈액질환의 감별진단에 실시하는 검사로 동 검사의 적응증이 아닌 질환에 기존 CBC항목에 추가하여 일률적으로 Set화하여 산정할 수는 없음.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| <p>누001<br/>백혈구백분율<br/>(혈액)</p>                    | <p>Buffy coat<br/>smear검사의<br/>급여기준</p>      | <p>Buffy coat smear검사(누001나)는 말초혈액에서 WBC Differential Count가 안되는 심한 Leukopenia에 시행하는 검사로 WBC 1,000 /<math>\mu</math>L이하인 경우 인정함. 다만, 관해중인 백혈병 환자에서 통상적인 백혈구 백분율에서 관찰하는 백혈구 수(100/<math>\mu</math>L) 보다 다수의 백혈구 (500/<math>\mu</math>L)를 관찰하고자 할 때는 WBC 1,000/<math>\mu</math>L 이상에서도 인정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
| <p>누012<br/>MMP-9(편측)[일반<br/>면역검사]-<br/>간이검사</p>   | <p>MMP-9(편측)[일반<br/>면역검사]-간이검사의<br/>급여기준</p> | <p>MMP-9(편측)[일반면역검사]-간이검사는 건성안의 진단시 보조적으로 시행하는 검사로, 건성안의 임상적 증상을 보이거나, 다른 안질환을 보이지 않는 환자에 한하여 진단시 1회만 인정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목                                 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------------|--|--|
| <p>누013<br/>분변<br/>칼프로텍틴<br/>검사</p> | <p>분변 칼프로텍틴<br/>검사의 급여기준</p>   | <p>누013 분변 칼프로텍틴 검사는 염증성 장질환과 비염<br/>증성 장질환의 감별진단 또는 염증성 장질환 환자에서<br/>의 질병 활성도 평가 목적으로 실시하고, 감별 진단시<br/>급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증 : 4주 이상의 만성설사 또는 복통, 혈변<br/>등 하부 위장관 증상이 있는 염증성 장질환 의심<br/>환자</p> <p>나. 실시횟수 : 위 '가' 적응증에 해당하는 경우 정성<br/>또는 정량검사 1회</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
| <p>누032<br/>체액</p>                  | <p>양수 Scanning<br/>검사의 준용 항목</p>   | <p>태아의 용혈성 빈혈을 판단하기 위해 실시하는 양수<br/>Scanning검사는 누032사 체액-체액일반검사(뇌척수액,<br/>복수, 늑막액, 관절액 등)(색조, 비중, 세포수, 세포감별<br/>계산, 산도)에 준용 산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
|                                     | <p>누032차<br/>체액-결막압흔세포<br/>검사의 수가<br/>산정방법</p>                                   | <p>누032차 체액-결막압흔세포검사는 표본 제작시 동일<br/>용기에서 동시에 염색을 실시하므로 염색대상 표본수에<br/>불문하고 누032차 소정점수를 산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
|                                     | <p>알레르기성 질환에<br/>실시하는 Nasal 및<br/>Sputum Smear의<br/>수가 산정방법</p>                  | <p>알레르기성 질환에 실시하는 Nasal 및 Sputum<br/>Smear는 누032바 체액-백혈구백분율(혈액 외)로 준용<br/>산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
|                                     | <p>Nasal Mucosa로<br/>동시에 실시한<br/>Wright Stain과<br/>Hansel Stain의<br/>수가 산정방법</p> | <p>Nasal Mucosa로 실시한 Wright Stain과 Hansel<br/>Stain검사는 누032바 체액-백혈구백분율(혈액 외)의<br/>소정점수로 준용하여 산정하며 두 검사 모두 Eosinophil<br/>및 Granulocyte를 보기 위한 검사이므로 동시에<br/>실시한 경우에는 1종만 산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
| 누051<br>혈구형태<br>(말초혈액<br>도말)<br>[관찰판정-<br>현미경] | Giemsa Stain의<br>수가 산정방법                    | Giemsa Stain은 누051 혈구형태(말초혈액도말)[관찰판정-현미경]검사의 소정점수로 준용하여 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누081<br>세포표지<br>검사                             | 림프구정량검사의<br>준용 항목                           | Monoclonal Antibody를 이용한 림프구정량검사는 누081 세포표지검사에 준용 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
|  | 누081 세포표지검사<br>(Cell Marker Study)의<br>급여기준 | 다음과 같이 실시하는 세포표지검사는 초기 진단시에는 18종 이내, 치료효과 판정을 위한 추적관찰검사시 5종 이내로 인정함.<br><br>- 다 음 -<br><br>가. 급성백혈병<br>나. 만성골수성백혈병의 모세포기(blastic crisis)<br>다. 비호지킨림프종(골수검체)<br>1) 골수 이외의 부위(장기, 조직 등)에 병변이 없으나, 골수 침범이 의심되는 경우<br>2) 골수이외의 부위에 병변이 의심되나, 조직검사가 불가능한 경우<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |
|  | 신이식후 수 회<br>실시한 누081<br>세포표지검사<br>급여기준      | 1. 신이식수술 후 시행한 누081 세포표지검사는 T3, T4, T8, B-cell, NK-cell 5종을 인정하며, 실시횟수는 초기 2주는 2회/주, 그 이후 3개월까지는 1회/주 요양급여를 인정함.<br>2. 상기 1.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목                                 | 제 목                                 | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 누085<br>조혈모세포                       | CD34양성세포검사의<br>급여기준                 | <p>1. 누085나 조혈모세포-[유세포분석]-조혈모세포 (CD34양성세포)수 측정 검사는 조혈모세포이식표지자용으로 2종이상의 단세포군항체를 이용하여 검사를 실시한 경우에 산정하며 1종의 단세포군항체를 이용하여 검사를 실시한 경우에는 누081 세포표지검사의 소정점수를 산정함</p> <p>2. 또한, Count bead 방법을 이용하여 검사를 실시한 경우에는 각 소정점수의 50%를 가산함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
| 누150<br>ABO혈액형<br>[일반면역검사]          | ABO 및 Rh 혈액형<br>검사의 급여기준            | <p>ABO 및 Rh 혈액형검사는 안전수혈을 도모하기 위해 1일 1회 인정함.</p> <p>(고시 제2018-5호, '18.1.11. 시행)</p>   |
| 누151<br>Rh-Hr<br>혈액형 검사<br>[일반면역검사] | 수혈용 혈액에<br>실시한 ABO-Rh<br>혈액형검사 인정여부 | <p>혈액 및 혈액 성분제제 수가에는 ABO-Rh 혈액형검사 비용이 포함되어 있으며, 수혈시 ABO혈액형 오류의 검출 등을 위해 매 수혈용 혈액마다 교차시혐료가 별도로 인정되고 있으므로 수혈용 혈액에 대한 ABO-Rh 혈액형검사비용은 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2018-5호, '18.1.11. 시행)</p>   |
|                                     | 성분채혈에 의한<br>수혈시 검사료 및<br>주사료 산정방법   | <p>1. 혈액성분채집술에 의한 혈액성분을 채혈하는 비용에는 공혈적합성 여부를 판정하기 위한 진단 비용 즉, 혈색소, 혈액형, 매독, 간기능, AIDS 및 간염 (C형간염포함) 등의 검사료가 포함된 포괄수가임.</p> <p>2. 혈액성분제제를 동일 공혈자가 여러 번 수혈하는 경우에도 ABO 및 Rh 혈액형 검사는 1일 1회, 교차시혐은 매 Unit 마다 산정할 수 있음.</p> <p>3. 수혈자에 대한 혈액성분 주사료는 마5 정맥내 점적 주사 소정금액을 산정할 수 있음.</p> <p>(고시 제2018-5호, '18.1.11. 시행)</p> |
|                                     | 혈액형<br>[일반면역검사]                     | <p>혈액형[일반면역검사]-자동화법은 항원-항체반응의 검사과정, 반응 결과의 판정, 결과 전송의 과정이 모두</p>   |



| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---|---|---|
|   | -자동화법의<br>급여기준  | 자동화 장비에 의하여 수행되는 경우 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누151<br>Rh-Hr<br>혈액형검사<br>[일반면역검사]              | Rh-Hr<br>혈액형검사의<br>급여기준   | 누151 Rh-Hr 혈액형검사[일반면역검사](D,C,c,E,e 등 포함)의 환자 및 수혈 혈액에 대한 급여기준은 다음과 같이 함.<br><br>- 다 음 -<br><br>가. Rh 음성인 환자<br>나. 신생아 용혈성 빈혈<br>다. Rh-Hr계열의 비예기항체(anti-D, anti-C, anti-E, anti-c, anti-e)가 동정되었거나 의심되는 환자<br><br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |
| 누151-1<br>Rh-Hr<br>유전자형<br>검사                   | RhD 유전자형<br>검사의 급여기준  | 누151-1가 RhD 유전자형검사[핵산증폭]은 혈청학적 검사로 RhD 음성이 확인된 환자 중 RhD 유전자 변이형이 의심되는 경우 실시하며, 동 검사에서 유전자 증폭이 확인된 경우에 한하여 누151-1나 RhD 유전자형 검사[염기서열검사]를 인정함.<br><br>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)   |
| 누152<br>기타 혈액형<br>검사(혈액형별<br>각각 산정)<br>[일반면역검사] | 용혈성 빈혈 상병에<br>실시한 누152 기타<br>혈액형검사<br>(혈액형별 각각 산정)<br>[일반면역검사]의<br>급여기준 | 비예기 항체에 의한 용혈성 빈혈 상병을 가진 환자 및 동 환자에게 수혈할 혈액에 대하여 해당 항체에 대한 항원검사로 실시한 누152 기타 혈액형검사(혈액형별 각각 산정)[일반면역검사]는 인정함.<br><br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누155<br>교차시험<br>(단위당)<br>[일반면역검사]               | 수혈시 실시한 누155<br>교차시험(단위당)[일<br>반면역검사]의<br>급여기준                          | 수혈시 교차시험은 매 pint당 실시하게 되므로 수혈을 한 경우는 매 pint당 누155 교차시험(단위당)[일반면역검사]의 소정점수를 산정할 수 있으나, 수혈하기 위하여 준비하는 과정에서 실시한 교차시험은 실제 수혈하지 않은 경우에는 산정할 수 없음.<br><br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---|---|---|
| <p>누156<br/>비예기항체<br/>검사<br/>[일반면역검사]</p>                       | <p>누156가<br/>비예기항체검사<br/>[일반면역검사]<br/>-선별의 급여기준</p> | <p>누156가 비예기항체검사[일반면역검사]-선별은 수혈<br/>이나 임신을 통하여 생성될 수 있는 비예기항체(또는<br/>불규칙항체)를 확인하는 검사로 급여기준은 다음과 같<br/>이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수혈이 예상되는 환자에게 1회 인정<br/>나. 수혈이 계속되는 환자에게 3일마다 1회 인정<br/>다. 지연성 용혈성 수혈반응이 의심되는 환자<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
| <p>누225<br/>요 일반검사<br/>[화학반응-<br/>육안검사/<br/>화학반응-<br/>장비측정]</p> | <p>자동분석기로 요<br/>일반검사 실시 시<br/>수가 적용방법</p>           | <p>요검사 자동분석기인 Urotron을 사용하여 요 일반검<br/>사를 실시하더라도 실시 종목수에 따라 누225 요 일반<br/>검사[화학반응-육안검사/화학반응-장비측정]에 의한<br/>검사료를 적용하여야 하므로 누225다 요 일반검사[화<br/>학반응-육안검사/화학반응-장비측정]-10종까지 중<br/>Occult Blood 대신 RBC를 대체하여 자동분석기로 검<br/>사하였다 하더라도 누225다 요 일반검사[화학반응-육<br/>안검사/화학반응-장비측정]-10종까지의 소정점수를<br/>적용함.<br/>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p> |
| <p>누228<br/>크레아티닌</p>   | <p>크레아티닌-[화학반응<br/>-장비측정(간이검사)의<br/>급여기준</p>        | <p>1. 누228나 크레아티닌-[화학반응-장비측정](간이검<br/>사)는 조영제를 사용하는 응급 CT를 시행하기 전에<br/>실시한 경우 요양급여를 인정함.<br/>2. 상기 1. 이외 시행하는 경우에는 「선별급여 지정 및<br/>실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로<br/>적용함.<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p>  |
| <p>누300<br/>미량알부민<br/>검사</p>                                    | <p>누300 미량알부민<br/>검사의 급여기준</p>                      | <p>누300 미량알부민 검사는 다음에 해당되는 환자로서<br/>누225 요 일반검사[화학반응-육안검사/화학반응-장<br/>비측정]에서 요단백이 검출되지 아니하여 실시한 경우<br/>에 인정함.</p>  |

| 항 목                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|---|--|
|                      |   | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 당뇨병성 신증이 의심되는 당뇨병환자<br/> 나. 심혈관계 합병 위험인자(비만, 당뇨, 고지혈증, 뇌졸중 등)가 있는 고혈압환자<br/> (고시 제2018-105호, '18.6.1. 시행)</p>   |
| <p>누301<br/> 케톤체</p> | <p>누301나<br/> 케톤체[화학반응-장비측정](간이검사)의<br/> 급여기준</p> | <p>누301나 케톤체-[화학반응-장비측정](간이검사)는 소량의 혈액으로 당뇨병성 케톤산증에 시행하는 검사로 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증 : 당뇨병성 케톤산증의 진단 또는 치료효과 판정<br/> 나. 산정횟수<br/> 1) 진단 시<br/> 가) 진단 시 1회 인정함.<br/> 나) 다른 케톤체 혈액검사와 병행 실시 하는 경우<br/> (1) 「누301나 케톤체-[화학반응-장비측정](간이검사)」와 「누301가 케톤체-[화학반응-육안검사/화학반응-장비측정)」은 동일목적의 검사이므로 병행 실시 시 1종만 인정함.<br/> (2) 「누301나 케톤체-[화학반응-장비측정](간이검사)」와 「누301다 케톤체-[정밀분광-질량분석)」은 동일목적의 검사이긴 하나 ‘정밀분광-질량분석’이 표준화된 검사법이므로 의학적 필요성이 있는 경우에 한하여 병행 실시를 인정함.<br/> 2) 치료효과 판정시<br/> 가) 진단 후 24시간까지: 최대 8회<br/> 나) 진단 후 24시간을 초과하여 48시간까지 : 최대 2회<br/> 다. 당뇨병성 케톤산증은 응급상황이므로 위 검사는 응</p> |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
|   |  | <p>급 상황(응급실 등)에서 시행하는 것이 원칙이나, 당뇨병 케톤산증이 의심되어 외래에서 시행하는 경우 또는 급여 산정횟수를 초과하여 시행하는 경우는 검사 시행의 타당성에 대한 진료기록부 등 임상적 소견 첨부 시 인정함.</p> <p>(고시 제2018-5호, '18.1.11. 시행)</p>  |
| <p>누302가<br/>당검사[화학<br/>반응-장비<br/>측정]-반정량<br/>측정]</p> | <p>HemoCue Photo<br/>meter를 이용한<br/>혈당검사의 수가<br/>산정방법</p>            | <p>HemoCue Photometer를 이용한 혈당검사는 Glucose Dehydrogenase 효소법을 이용하여 광도계로 측정하는 것으로서, 측정원리면에서 생화학장비의 검사원리와 동일하다고는 하나, HemoCue Photometer의 측정범위가 0-400mg/dl로 제한되어 있어 400mg/dl이상의 고혈당 측정이 곤란하다는 점과 높은 혈당치에 오차율이 다소 높은 점 등이 있어 실제 임상에서 사용시 혈당검사의 Final Test가 아닌 Screen Test라고 볼 수 있으며, 타 자가혈당측정기와 비교하여 볼 때 특장점이 있다고 보기 어려우므로, HemoCue Photometer를 이용한 혈당검사는 누302가 당검사[화학반응-장비측정]-반정량에 적용함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
|   | <p>“YSI Sidekick<br/>Glucose Analyser”를<br/>이용한 당검사의<br/>수가 산정방법</p> | <p>“YSI(Model1500) Sidekick Glucose Analyser”를 이용한 당검사는 기존의 간이혈당측정기보다 정밀하고 전혈 측정시 문제가 될 수 있는 헤마토크리트의 영향을 보정할 수 있는 장점이 있는 검사로 누302가 당검사 [화학반응-장비측정]-반정량 소정점수로 산정함</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
| <p>누304<br/>프락토자민<br/>[화학반응-<br/>장비측정] 및<br/>누306</p> | <p>프락토자민과<br/>헤모글로빈 A1c<br/>검사의 급여기준</p>                             | <p>당뇨병 환자에게 시행하는 혈당조절 지표검사인 누304 프락토자민[화학반응-장비측정]과 누306 헤모글로빈 A1c 검사의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 누304 프락토자민[화학반응-장비측정]검사는 헤</p>  |

| 항 목                      | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| 헤모글로빈 A1c                |                               | <p>모글로빈A1c 검사가 부정확 할 때 (용혈성빈혈, 혈색소병증 등)실시시 인정함.</p> <p>나. 누306 헤모글로빈A1c 검사는 혈당 조절상태를 반영하는 검사의 특성을 고려하여 실시하되, 1년에 6회 이내로 인정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| 누305 인슐린 관련 단백질 [정밀면역검사] | C-Peptide와 인슐린 연속검사의 급여기준     | <p>췌장의 인슐린 분비능력을 평가하는 누305 인슐린 관련 단백질 (1) C-peptide와 (2) 인슐린(Insulin) 연속검사의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 특별한 문제가 없는 당뇨병의 경우<br/>자극물질의 종류와 관계없이 자극물질 투여 전 1회(기초 1회)와 투여 후 1회 실시를 원칙으로 Insulin 검사와 C-peptide 검사를 각각 2회씩 인정하고, 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>나. 저혈당, 인슐린내성(Insulin Resistance) 등이 있는 경우<br/>자극물질의 종류와 관계없이 자극물질 투여 전 1회(기초 1회)와 투여 후 실시횟수대로 산정함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p> |
| 갑상선기능 검사                 | 정신건강의학과 상병에 실시한 갑상선기능검사의 급여기준 | <p>1. 정신건강의학과 상병에 실시한 누323 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]-싸이록신, 트리요도타이로닌, 누325 갑상선자극호르몬[정밀면역검사]-갑상선자극호르몬 검사의 급여기준은 다음과 같이함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 우울증, 조울증, 정신분열증 등의 정신과 상병 치료초기에 갑상선질환과의 감별진단 목적으로 실시한 경우</p>   |

1. 행 위

| 항 목                          | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------|--|---|
|                              |  | <p>나. 갑상선비대(Thyroid Hypertrophy) 등이 발생할 수 있는 Lithium 약제 투여를 투여한 경우</p> <p>2. 다만, 누321 갑상선관련항체-항마이크로솜항체, 누324 항갑상선글로불린항체[정밀면역검사] 검사는 T3, T4, TSH검사상 이상이 있어 시행한 경우 인정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
|                              | <p>갑상선 기능검사의<br/>급여기준</p>                                    | <p>1. 갑상선 기능장애가 의심되거나, 진단 및 치료를 위해 시행하는 갑상선 기능검사는 다음 중 3종 이내에 시행하는 경우 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 누323 갑상선호르몬 등 (01) Free T3</p> <p>나. 누323 갑상선호르몬 등 (04) 싸이록신 (Thyroxin, T4)</p> <p>다. 누323 갑상선호르몬 등 (05) 유리싸이록신 (Free T4)</p> <p>라. 누323 갑상선호르몬 등 (06) 트리요도타이로닌 (Triiodothyronine, T3)</p> <p>마. 누325 갑상선자극호르몬 (01) 갑상선자극호르몬 (Thyroid Stimulation Hormone, TSH)</p> <p>2. 상기 1.에 해당하는 갑상선 기능검사 3종을 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p> |
| <p>누321<br/>갑상선관련<br/>항체</p> | <p>Anti Thyroid<br/>Microsomal<br/>Antibody검사의<br/>준용 항목</p> | <p>Anti Thyroid Microsomal Antibody검사는 누321 갑상선관련항체-항마이크로솜항체검사에 준용 산정함.</p> <p>(고시 제2018-39호, '18.3.7. 시행)</p>  |
|                              | <p>누321나<br/>갑상선관련항체-</p>                                    | <p>누321나 갑상선관련항체-[정밀면역검사]-갑상선호르몬결합글로불린검사는 유전성 TBG 증가 및 감소증,</p>   |

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
|  | <p>[정밀면역검사]<br/>-갑상선호르몬결합<br/>글로불린검사의<br/>급여기준</p> <p>누321나<br/>갑상선관련항체-<br/>[정밀면역검사]<br/>-갑상선자극면역<br/>글로불린검사의<br/>급여기준</p> | <p>임신중의 갑상선질환, 갑상선기능저하증에 실시시 인정함.<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> <p>누321나 갑상선관련항체-[정밀면역검사]-갑상선자극면역글로불린검사의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 그레이브스병, 하시모토병, 일차성 갑상선 기능저하증의 진단·치료효과 평가·예후 추적 등에 실시한 경우 인정</p> <p>나. 그레이브스병 병력이 있는 임신부의 임신 3기 및 동 산모에서 태어난 신생아에게 실시 시 각각 1회 인정</p> <p>다. 신생아 선별검사 결과 갑상선 기능저하증이 의심되는 신생아로서 자가면역성 갑상선질환이 있는 산모에서 태어난 경우에 실시 시 1회 인정<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
| <p>누323<br/>갑상선호르몬 등<br/>[정밀면역검사]</p> <p>누325<br/>갑상선자극<br/>호르몬<br/>[정밀면역검사]</p> | <p>Neonatal T4,<br/>Neonatal<br/>TSH검사의 급여기준</p>  | <p>Neonatal T4, Neonatal TSH검사는 신생아의 선천성 갑상선 기능저하증을 조기 진단하는데 유일한 검사로 누323 갑상선호르몬 등[정밀면역검사]-싸이록신, 누325 갑상선자극호르몬[정밀면역검사]-갑상선자극호르몬 검사로 각각 준용함.<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| <p>누401<br/>마이오글로빈</p>   | <p>Monoclonal<br/>Antibody를 이용한<br/>Rapitex Myoglobin<br/>검사의 준용 항목</p>   | <p>심근경색증 진단을 위해 실시되는 Monoclonal Antibody를 이용한 Rapitex Myoglobin검사는 누401나 마이오글로빈-[정밀면역검사](정량)을 준용 산정함.<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--|---|
| 누402다<br>트로포닌-<br>[정밀면역검사]<br>누404<br>CK-MB<br>[정밀면역검사] | Troponin I,<br>Troponin T,<br>CK-MB 검사 동시<br>실시 시 급여기준   | 1. 누402다 트로포닌-[정밀면역검사]-Troponin I와 Troponin T는 심근경색의 조기진단을 위한 동일 목적의 검사이므로, Troponin I와 Troponin T검사를 동시 실시 했을때는 1종목만 인정함.<br>2. Troponin I와 Troponin T는 심근경색의 유무판정을 위한 검사이고, 누404 CK-MB[정밀면역검사]는 심근의 변화를 보는 검사이므로, 심근경색의 초기진단 시는 Troponin I 또는 T와 CK-MB검사의 동시 실시를 인정하나, 진단이후의 추적검사시에는 CK-MB검사 또는 Troponin I 검사 1종만 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누406<br>심장표지자   | 뇌성나트륨이노<br>펩타이드(Brain<br>Natriuretic<br>Peptide, BNP),<br>Pro-Brain<br>Natriuretic Peptide<br>검사의 급여기준 | 누406 심장표지자-Pro-Brain Natriuretic Peptide, 뇌성나트륨이노 펩타이드(Brain Natriuretic Peptide) 검사의 급여기준은 다음과 같이 함<br>- 다 음 -<br>가. 적응증<br>1) 심부전의 감별 진단과 예후 판정<br>2) 급성 심근경색증 예후 판정<br>3) 급성기 가와사끼병 진단<br>4) 폐동맥 고혈압 진단과 경과 판정<br>5) 심장이식 후 경과 판정<br>6) 수혈관련 혈액량 과부하(Transfusion-associated circulatory overload, TACO) 감별 진단<br>나. 다만, 상기 인정기준을 초과하여 시행하는 경우 검사 시행의 타당성에 대한 소견서 및 진료내역 등을 참조하여 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |
| 종양검사  | 종양검사의 급여기준   | 누372, 누421, 누422, 누428~누432, 누434~누441, 누447 및 누448을 종양검사로서 시행할 경우의 급여 기준은 다음과 같이 함   |



| 항 목             | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------|---|---|
|                 |   | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 악성종양이 원발장기에 있는 경우 : 최대 2종 인정<br/> 나. 악성종양이 원발장기와 속발(전이)장기에 있거나 악성종양이 의심되는 경우 : 원발장기 2종을 포함하여 최대 3종 인정</p> <p>다. 원발장기가 확인이 안된 상태에서 암이 의심되어 실시하는 경우 : 장기별로 1종씩 인정하되, 최대 3종까지 인정. 다만, 난소암이 의심되는 경우는 치료 전 검사 1회에 한하여 최대 5종까지 인정함</p> <p>라. 종양검사 중 ‘누437 인간부고환 단백질4[정밀면역검사]’는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함<br/> (고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p>                     |
| 누421<br>알파피토프로틴 | $\alpha$ -Fetoprotein<br>검사의 급여기준         | R/O Neonatal Hepatitis나 R/O Biliary Atresia에 수술여부 결정을 위해 실시한 누421 알파피토프로틴-알파피토프로테인 검사는 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
|                 | $\alpha$ -Fetoprotein<br>검사의 적응증별<br>급여기준 | 종양검사 중 누421 알파피토프로틴-알파피토프로테인 검사의 급여기준은 다음과 같이 함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 악성종양 치료 시</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 수술 전·후 각 1회, 경과 관찰을 위해서 2~3개월에 1회씩 인정</li> <li>2) 시술(예: TACE, PEIT, RF ablation 등)의 효과 판정을 위해 시술 후 1회, 경과 관찰을 위해서 2~3개월에 1회씩 인정</li> <li>3) Germ cell tumor 치료 후 추적검사는 첫 1년은 1~2개월에 1회, 2년째는 2~3개월에 1회, 3년째는 3~6개월에 1회, 5년까지는 6~12개월에 1회, 그 이후는 연 1회 인정</li> </ol> |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
|   |  | <p>나. 간암 조기진단 시<br/>간암의 고위험군[간경변, 바이러스성(B,C형) 만성간염, AFP가 증가된 경우, 간암의 가족력 등]인 경우에는 3~6개월 간격으로 인정<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
| <p>누422가 방광암항원<br/>누571가 조기양막<br/>파수검사<br/>누584다 일반면역검사</p> | <p>간이검사(조기양막파수검사, 방광암항원, 소변 세균항원)의 수가 산정방법</p> | <p>다음과 같은 검사항목의 경우 이차적인 후속검사를 실시하지 않은 경우에 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 누422가 방광암항원-[일반면역검사](정성)-간이검사 (01) NMP22</p> <p>나. 누571가 조기양막파수검사-[일반면역검사]-간이검사 (02) 인슐린양성장인자결합단백질-1, (03) 태반알파마이크로글로불린-1, (04) 태아 피브로넥틴정성검사</p> <p>다. 누584다 소변 세균항원-간이검사 (01) Legionella<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
| <p>누423 베타투마이크로글로불린 [정밀면역검사]</p>                            | <p>신이식술 전·후 실시한 베타투마이크로글로불린[정밀면역검사]의 급여기준</p>  | <p>누423 베타투마이크로글로불린[정밀면역검사]는 신이식술 후 급성 거부반응을 알 수 있는 지표로 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 이식 전: 1회<br/>나. 이식 후: 주 3회</p> <p>다. 상기 가.~나.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인 부담률을 90%로 적용함.<br/>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p>   |
| <p>누429 태아성암항원 [정밀면역검사]</p>                                 | <p>태아성암항원 (Carcinoembryonic Antigen, CEA)</p>  | <p>1. 악성종양에 누429 태아성암항원(Carcinoembryonic Antigen, CEA) 검사는 수술 전·후에 각 1회씩 인정하며, 경과 관찰을 위한 추적검사는 2-3개월에 1</p>  |

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
|   | 검사의 급여기준   | <p>회씩 인정함. 다만, 전이성 대장암의 경우 경과관찰 위한 추적검사 시에는 1-3개월에 1회씩 요양급여를 인정함.</p> <p>2. 상기 1.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>  |
| 누430<br>전립선암<br>[정밀면역검사]                                    | 누430 전립선암<br>[정밀면역검사]-유리<br>전립선 특이항원 및<br>전립선특이항원의<br>급여기준   | <p>유리전립선특이항원(free PSA) 검사 및 전립선특이항원(PSA)검사의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 유리전립선특이항원(Free PSA)검사는 PSA 검사 결과 2.0ng/ml 이상에서 시행한 경우</p> <p>나. 전립선특이항원(PSA)검사</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 40세 이상: 하부요로증상 등 임상소견, 병력 또는 검사결과 암이 의심되는 경우</li> <li>2) 40세 미만: 전립선암의 가족력이 있거나, 직장수지검사 또는 초음파검사 등에서 전립선암이 의심되거나, 과거 전립선특이항원 검사 결과 이상(2.0ng/ml 이상)이 있는 경우</li> </ol> <p>다. 직장수지검사 또는 초음파검사 등에서 암이 의심되는 객관적 소견이 있는 경우에는 PSA 검사와 free PSA 검사 동시 시행시에도 인정</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
| 누448<br>Cyfra 21-1<br>(cytokeratin 19 fragment)<br>[정밀면역검사] | Cyfra 21-1<br>(Cytokeratin 19 fragment)<br>[정밀면역검사]의<br>급여기준 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[정밀면역검사]는 폐암환자 및 폐암 의심환자에게 시행하는 경우에 요양급여를 인정함</li> <li>2. 상기 1. 이외 암종에서 시행하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함</li> </ol> <p>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목                             | 제 목                         | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 누472<br>Collagen IV<br>[정밀면역검사] | Collagen IV-7S<br>검사의 준용 항목 | Collagen IV-7S검사는 만성진행성 간염에서 간경변증이 의심되는 경우에 인정하고, 검사료는 누472 Collagen IV[정밀면역검사]로 준용 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
| 누490<br>비타민                     | 비타민 D 검사의<br>급여기준           | 누490나 비타민-[정밀면역검사]-D2, D3, 총 비타민 D, 누490다 비타민-[정밀분광-질량분석]-D2, D3 검사의 급여기준은 다음과 같이 함.<br><br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 적응증<br>1) 비타민 D 흡수장애를 유발할 수 있는 위장질환 및 흡수장애 질환<br>2) 항경련제(Phenytoin 이나 Phenobarbital 등) 또는 결핵약제 투여 받는 환자<br>3) 간부전, 간경변증<br>4) 만성 신장병<br>5) 악성종양<br>6) 구루병<br>7) 이차성 골다공증의 원인 감별이 필요한 경우<br>8) 골다공증 진단 후 약물치료 시작 전 1회, 비타민 D 투여 3~6개월 후 약제 효과 판정을 위해 실시 시 1회 인정함을 원칙으로 하되, 이 후 추적검사는 연 2회까지 인정<br>9) 체표면적 40% 이상 화상<br><br>나. 기타<br>1) 비타민 D (D2, D3 및 total D) 검사는 1종만 인정<br>2) 선별 검사로 누490다 비타민-[정밀분광-질량분석]은 인정하지 아니함<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |

| 항 목                        | 제 목                                 | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 누501<br>골대사표지자<br>[정밀면역검사] | 골다공증에 실시한<br>생화학적 골표지자<br>검사의 급여기준  | 골다공증에 실시한 생화학적 골표지자검사는 다음과 같은 경우에 골흡수표지자검사와 골형성표지자검사를 각 1종씩 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 골다공증 약물치료 시작 전 1회<br>나. 골다공증 약물치료 3~6개월 후 약제효과 판정을 위해 실시시 1회<br>※ 골흡수표지자<br>- 누501 골대사표지자[정밀면역검사]-C-telopeptide of Collagen Type 1 (CTX), N-telopeptide of Collagen Type 1 (NTX), 디옥시피리디놀린<br>※ 골형성표지자<br>- 누502 부갑상선표지자[정밀면역검사]-오스테오칼신<br>- 누500 골대사효소[정밀면역검사]-골특이성 알카리성 포스파타제<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |
| 누532<br>약물 및 독물            | Cyclosporine<br>혈중약물검사의<br>급여기준     | 골수이식을 하지 않은 재생불량성 빈혈, 백혈병에 Cyclosporine제제의 약물조절을 위하여 실시한 Cyclosporine 혈중약물검사는 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
|                            | 분변내 Chymotrypsin<br>정량검사 수가<br>산정방법 | 분변내 Chymotrypsin 정량검사는 누532 약물 및 독물을 준용 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
|                            | 간이식 후<br>Cyclosporine 검사<br>급여기준    | 간이식 후 누532 약물 및 독물 중 Cyclosporine 검사는 다음과 같이 요양급여를 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 이식 후 1주간: 1회/매일  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---------------------------------------|---|
|     |                                       | <p>나. 이식 후 2주째-4주까지: 3회/주<br/>                     다. 이식 후 1개월-3개월까지: 1회/주<br/>                     라. 이식 후 4개월-1년까지: 1회/2주<br/>                     마. 이식 후 1년부터: 1회/월<br/>                     바. 혈중농도가 과도하게 높거나 낮은 경우 또는 임상적으로 Cyclosporine 독성이 의심되는 경우에는 환자 상태에 따라 추가 인정함.<br/>                     사. 상기 가.~마.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br/>                     (고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>  |
|     | <p>조혈모세포이식 후 Cyclosporine 검사 급여기준</p> | <p>조혈모세포이식 후 누532 약물 및 독물 중 Cyclosporine 검사는 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 이식 후 120일까지: 3회/주 이내<br/>                     나. 120일 초과: 1회/주<br/>                     다. 급성 혹은 만성 이식편대숙주반응이 병발하거나 신부전, 간독성 등이 있거나 혈중 내 Cyclosporine치가 너무 높거나 낮아서 Cyclosporine 약제의 투여량을 조절할 필요가 있는 경우에는 환자 상태에 따라 추가 인정함.<br/>                     라. 상기 가.와 나.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br/>                     (고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p> |
|     | <p>신이식술 후 Cyclosporine 검사 급여기준</p>    | <p>신이식술 후 누532 약물 및 독물 중 Cyclosporine 검사는 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 이식 후 2주 이내는 1회/일<br/>                     나. 2주 초과-1개월: 2일에 1회</p>   |

| 항 목                           | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------|---|--|
|                               |   | <p>다. 1개월 이후: 주 1회</p> <p>라. 혈중농도가 과도하게 높거나 낮은 경우 또는 임상적으로 Cyclosporine 독성이 의심되는 경우에는 환자 상태에 따라 추가 인정함.</p> <p>마. 상기 가.~다.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>  |
|                               | <p>간이식 또는 신이식 후 Tacrolimus 제제(품명: 프로그람캡셀 등)</p> <p>혈중약물농도 측정검사 급여기준</p> | <p>간이식 또는 신이식 후 Tacrolimus 제제(품명: 프로그람캡셀 등)를 투여하는 경우의 혈중약물농도 측정검사는 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 이식 후 1주일까지: 1회/매일</p> <p>나. 이식 후 1주-4주까지: 3회/주</p> <p>다. 이식 후 1개월-6개월: 1회/주</p> <p>라. 이식 후 6개월-1년: 1회/2주</p> <p>마. 이식 후 1년 이후: 1회/월</p> <p>바. 이식 후 간기능 또는 신기능이 점차 회복되지 않거나 거부반응의 소견, 황달, 심한 감염증 등이 있거나 재개복을 하는 경우에는 환자 상태에 따라 추가 인정함.</p> <p>사. 상기 가.~마.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p> |
| <p>누571<br/>조기양막<br/>파수검사</p> | <p>태아 피브로넥틴<br/>정량검사의 급여기준</p>  | <p>1. 누571나 조기양막파수검사-[정밀면역검사]-태아 피브로넥틴 정량검사는 조기 진통의 발견, 조기 양막파수와 조산의 가능성을 평가하는데 유용한 검사로써 임신 만22주이상 34주이하의 임신부에서 급여기준은 다음과 같이 함.</p>  |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목                                 | 세 부 인 정 사 항  |
|--|-------------------------------------|--|
|  |                                     | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 조기분만의 경력이 있는 경우<br/>           나. 자궁기형이나 자궁근종 등의 병변이 확인된 경우<br/>           다. 다태임신으로 진통이 있는 경우<br/>           라. 수술이나 Damage 등으로 자궁경부에 30%이상의 결손이 있는 경우<br/>           마. Monitor상 자궁수축이 명확한 경우<br/>           바. 자궁경관무력증 등으로 자궁경부결찰술을 받은 경우<br/>           사. 기타 동 검사의 실시 사유가 명확한 진료담당의 사 소견서를 첨부한 경우</p> <p>2. 상기 1항의 급여대상 이외 임신 만34주를 초과하여 동 검사를 실시한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>           (고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
| 누581나 일반배양-배양 및 동정, 누601가 특수배양-항산균 배양 및 동정 (배지별) 누581마 일반배양-배양, 동정 및 억제감수성 | BACTEC 신속 검사법을 이용한 미생물배양검사의 수가 산정방법 | BACTEC 신속 검사법으로 미생물 배양검사를 실시한 경우에도 검사료는 누581나 일반배양-배양 및 동정 혹은 누601가 특수배양-항산균 배양 및 동정(배지별) 검사 또는 누581마 일반배양-배양, 동정 및 억제감수성 검사의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
| 누581라 일반배양-  | 억제감수성검사를 목적으로 배양검사를                 | 억제 감수성 검사를 목적으로 배양검사와 억제 감수성 검사를 지시하였으나 배양검사 결과 미생물이 생장되   |



| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
| 약제감수성<br>누601나<br>특수배양-<br>항산균<br>약제감수성<br>(약제수 불문)       | 실시한 결과,<br>미생물배양여부에<br>따른 수가 산정방법                     | 지 않아 약제감수성검사를 실시하지 못한 경우에는 누<br>581나 일반배양-배양 및 동정 또는 누601가 특수배양<br>-항산균 배양 및 동정(배지별)검사의 소정점수만 산정<br>하고, 미생물이 성장하여 배양 및 동정검사와 약제감수<br>성검사를 실시한 경우에는 누581나 일반배양-배양 및<br>동정 또는 누601가 특수배양-항산균 배양 및 동정(배<br>지별)과 누581라 일반배양-약제감수성 또는 누601나<br>특수배양-항산균 약제감수성(약제수 불문)의 소정점수<br>를 각각 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누582<br>특수배양<br>(배양 및 동정)<br>(누582-클로<br>스트리디움<br>디피셀 제외) | 산부인과 영역에서<br>시행하는 누582<br>특수배양(배양 및<br>동정)검사의<br>급여기준 | 1. 산부인과 영역에서 시행하는 누582 특수배양(배양<br>및 동정)검사의 급여기준은 다음과 같이 함.<br>- 다 음 -<br>가. 골반염의 제 증상(CRP상승, WBC 상승, 복통, 발<br>열 등)이 있는 경우<br>나. 임신 제 2분기 이상에서 조산의 위험 증상 (조기<br>양막파수, 조기 진통 등)이 있는 경우<br>다. 질 분비물이 현저히 증가하거나 악취가 나는 등<br>부인과적 감염이 의심되는 경우<br>2. 상기 1항의 급여대상 이외 산부인과 영역에서 시행<br>하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한<br>기준」 에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |
| 누584<br>일반면역검사  | A군 연쇄상구균<br>신속동정검사<br>급여기준                            | 1. 누584라 A군 연쇄상구균 신속동정검사의 급여기준<br>은 다음과 같이 함.<br>- 다 음 -<br>가. 만3세부터 만15세까지 소아에서 38도 이상의 열이<br>있으면서 아래 증상 중 3가지 이상이 있는 경우<br>1) 인두통<br>2) 두통   |

1. 행 위

| 항 목                               | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------------------|---|---|
|                                   |   | 3) 인두발적 및 삼출물<br>4) 경부 림프절 비대 또는 동통<br>5) 성홍열 모양의 발적<br>2. 상기 1항의 급여대상 이외 시행하는 경우에는 「선별 급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
| 누589<br>Helicobacter<br>Pylori 검사 | 누589라<br>요소호흡검사<br>(Urea Breath Test)<br>급여기준 | 누589라 요소호흡검사(Urea Breath Test)는 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정하며, 그 외에는 비급여함.<br>- 다 음 -<br>가. H.pylori의 박멸치료 후 효과관정을 위해 실시하는 경우<br>박멸치료 후 4주(Proton-Pump Inhibitor 제제를 계속 투여하는 경우에는 약제 투여 중단 후 2주)가 경과한 후 검사 시행 시 1회 인정하며, 균이 박멸되지 않아 추가 치료를 한 경우 1회에 한하여 추가 인정<br>나. H.pylori 감염여부 확인을 위해 실시하는 경우<br>1) 내시경 등으로 위 및 십이지장의 소화성궤양(반흔기 포함)이 확인된 환자로서<br>가) 항응고제 또는 항혈전제 투여를 중단할 수 없는 고위험군 심뇌혈관질환 등으로 출혈경향이 높은 경우<br>나) 출혈 경향이 높은 질환(간경변증, 혈액 투석 중 신장질환자 등)에서 생검으로 인하여 출혈위험이 있는 경우<br>2) 특발성 혈소판감소성 자반(증)(Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, ITP) 환자<br>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행) |

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
| 누589 등<br>Helicobacter<br>Pylori검사                           | Helicobacter Pylori<br>균주검사의 급여기준                                       | <p>1. 헬리코박터피로리(Helicobacter Pylori) 검사는 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정하며, 동 검사를 위해 시행하는 생검료(내시경하생검료), 생검시 사용되는 치료재료는 별도 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 내시경 등으로 위 및 십이지장의 소화성궤양(반흔기 포함), 저등급 MALT 림프종(low grade gastric mucosa associated lymphoid tissue lymphoma)이 확인된 환자</p> <p>나. 조기위암절제술 시행 환자</p> <p>다. 특발성 혈소판감소성 자반(증) (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, ITP) 환자</p> <p>2. 상기 1.의 가.~다. 급여대상 이외에 시행하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함(동 검사를 단독으로 시행하는 경우 생검료, 생검시 사용되는 치료재료 본인부담률 90%로 적용)</p> <p>(고시 제2018-80호, '18.5.1. 시행)</p> |
| 누589<br>Helicobacter<br>Pylori 검사<br>(누589나,<br>누589마<br>제외) | 소아에게 실시한<br>누589다<br>Helicobacter<br>Pylori검사-대변항원<br>[정밀면역검사]의<br>급여기준 | <p>내시경검사를 실시하기 전 또는 내시경검사를 할 수 없는 경우에 시행하는 Helicobacter Pylori검사-대변항원[정밀면역검사]는 다음과 같은 경우에 H. pylori 감염 유무 진단 및 H. pylori 치료 4~8주 후 박멸 유무를 알아보기 위해 시행시 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 지속적 또는 심한 상복부 증상이 있는 경우</p> <p>나. 다른 원인을 찾을 수 없는 refractory iron deficiency anemia가 의심되는 경우</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |

I. 행 위

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--|---|
| 누591<br>핵산증폭                                      | VRE Genotype<br>[중합효소연쇄반응법]<br>검사의 급여기준                                | VRE Genotype[중합효소연쇄반응법]검사는 과거 VRE 보균자, 타병원에서 전원된 환자중 VRE 감염이 의심되는 환자, 중환자실 또는 혈액종양 병동에 입원한 환자에게 VRE 보균진단 및 격리여부를 판단하기 위해 선별적으로 실시시 인정하되, 배양검사와 동시에 실시한 경우에 각각 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누591<br>핵산증폭                                      | 카바페네마제<br>유전자(KPC,NDM,V<br>IM,IMP)<br>[중합효소연쇄반응법]<br>검사 급여기준           | 카바페네마제 유전자(KPC,NDM,VIM,IMP)[중합효소연쇄반응법] 검사는 카바페넴계 항생제 내성인 장내세균 감염 환자에서 카바페네마제 표현형 선별검사 양성을 보인 경우 1회 실시함을 원칙으로 함. 다만, 카바페네마제 표현형 선별검사의 패턴이 변경된 경우이거나 검체종류에 따라 유전자형이 달라질 것으로 예상되는 등 환자 상태 변화가 있어 임상적으로 필요한 경우 추가 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누591<br>핵산증폭<br>누589<br>Helicobacter<br>pylori 검사 | 헬리코박터파일로리균<br>클라리스로마이신<br>내성 돌연변이검사<br>[중합효소연쇄반응법,<br>염기서열분석]의<br>급여기준 | 헬리코박터파일로리균 클라리스로마이신 내성 돌연변이검사[중합효소연쇄반응법, 염기서열분석]의 급여기준은 다음과 같이 함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 적응증<br>1) 헬리코박터파일로리에 의한(H. pylori 균주 확인) 소화성궤양에 헬리코박터파일로리 박멸요법이 필요한 경우<br>2) 헬리코박터파일로리에 의한(H. pylori 균주 확인) 저등급MALT(Mucosa Associated Lymphoid Tissue) 림프종에 헬리코박터파일로리 박멸요법이 필요한 경우<br>3) 헬리코박터파일로리에 감염된 환자의 조기위암절제술 후 재균요법이 필요한 경우 |

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
|  |   | <p>나. 산정방법</p> <p>가.의 적용중에 해당하는 경우에는 아래 검사항목 중 1가지 검사만 1회 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 누591다 핵산증폭-약제내성그룹1-Helicobacter pylori 클라리스로마이신 내성 돌연변이[중합효소연쇄반응법]</p> <p>2) 누589마 Helicobacter pylori 검사-헬리코박터 파이로리균 클라리스로마이신 약제내성유발 돌연변이[염기서열분석]</p> <p>※ '누589마 Helicobacter pylori 검사-헬리코박터 파이로리균 클라리스로마이신 약제내성유발 돌연변이[염기서열분석]'은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p> |
| 누600<br>관찰판정-<br>현미경                                 | 항산균검경검사와<br>항산성<br>집균도말검사를<br>동시에 실시한 경우<br>수가 산정방법 | 항산균검경은 항산성 집균도말검사의 과정에 포함되므로 누600가 관찰판정-현미경-항산균검경(일반염색)을 누600나 관찰판정-현미경-항산성집균도말검사(일반염색)와 동시에 실시한 경우에 항산균 검경은 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
| 누602<br>결핵균<br>특이항원<br>자극<br>인터페론-<br>감마<br>[정밀면역검사] | 결핵균 특이항원<br>자극 인터페론 감마<br>[정밀면역검사]의<br>급여기준         | <p>1. 누602 결핵균 특이항원 자극 인터페론-감마[정밀면역검사]는 5세 이상의 잠복결핵 진단이 필수적인 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 전염성 결핵 환자의 접촉자</p> <p>나. 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염인</p> <p>다. 장기이식(조혈모세포이식 포함)으로 면역억제제를 복용 중이거나 복용 예정자</p>   |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|--|---|
|                      |  | <p>라. 종양괴사인자알파저해제(TNF-<math>\alpha</math> inhibitor) 사용자 혹은 사용예정자</p> <p>마. 장기간 스테로이드를 사용 중이거나 사용예정자 (15mg/일 이상 prednisone, 1달 이상 사용하는 경우)</p> <p>바. 투석 중인 환자</p> <p>사. 위절제술 혹은 공회장우회술(jejunoileal bypass) 시행 혹은 시행예정자</p> <p>아. 규폐증</p> <p>자. 흉부 X선에서 과거 결핵치료력 없이 자연 치유된 결핵병변이 있는 자</p> <p>2. 상기 1. 의 급여대상 이외 시행하는 경우에는 「선별 급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」 에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>                                   |
| <p>누604<br/>핵산증폭</p> | <p>항결핵약제 내성<br/>결핵균검사(리팜피신,<br/>이소니아아짓)<br/>급여기준</p> | <p>누604나 핵산증폭-정성그룹3-항결핵약제 내성 결핵균 검사(리팜피신, 이소니아아짓)[중합효소연쇄반응교잡반응법] 의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 재발환자, 치료실패환자, 치료중단 후 재등록환자 등 약제내성 결핵균이 의심되는 경우</li> <li>2) 치료시작 1개월 후에도 계속하여 결핵균 도말 양성인면서, 임상증상의 악화 혹은 방사선학적 악화의 증거가 있는 경우</li> <li>3) 생명을 위협하는 결핵감염(결핵성 수막염, 속립성 결핵, 기관 결핵, 영유아의 결핵, 면역저하 환자 결핵)의 경우</li> <li>4) 다제내성 결핵환자와 접촉하여 결핵에 감염된 경우</li> </ol> |

| 항 목                             | 제 목                            | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
|                                 |                                | <p>나. 인정 횟수: 치료기간 중 1회<br/>다만, 최초 검사시 약제내성검사 결과가 음성이었으나 이후 치료실패가 의심이 되어 시행한 경우에 1회 추가 인정함.</p> <p>다. 기타</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 일련의 과정으로 실시하는 누604나 핵산증폭-정성그룹3-결핵균[중합효소연쇄반응교잡반응법]은 별도 인정하지 아니함.</li> <li>2) 치료기간 중 누604나 핵산증폭-정성그룹3-항결핵약제 내성 결핵균 검사(리팜피신)[중합효소연쇄반응교잡반응법]과 누604다 핵산증폭-정성그룹4-결핵균 및 리팜핀 내성검사[실시간 이중중합효소연쇄반응법]의 중복 산정은 인정하지 아니함.</li> </ol> <p>(고시 제2018-5호, '18.1.11. 시행)</p>  |
| 누604가<br>누658바<br>누704바<br>핵산증폭 | 중합효소연쇄반응법-제한효소절편길이다형법의 수가 산정방법 | <p>다음과 같은 검사항목의 경우 돌연변이 위치별로 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 누604가 정성그룹2 (03) 비결핵항산균(NTM) 동정검사[중합효소연쇄반응-제한효소절편길이다형법]</p> <p>나. 누658바 유전자형그룹1 (01) Epstein-Barr Virus (EBV) [중합효소연쇄반응-제한효소절편길이다형법], (03) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV) [중합효소연쇄반응-제한효소절편길이다형법]</p> <p>다. 누704바 약제내성그룹 1 (01) B형간염바이러스 약제내성 돌연변이(라미부딘)[중합효소연쇄반응-제한효소절편길이다형법]</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                         | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------------|--|--|
| <p>누604다<br/>핵산증폭</p>       | <p>결핵균 및 리팜핀 내성검사[실시간 이중중합효소연쇄 반응법] 급여기준</p> | <p>1. 누604다 핵산증폭-정성그룹4-결핵균 및 리팜핀 내성검사[실시간 이중중합효소연쇄반응법]의 급여 기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 재발환자, 치료실패환자, 치료중단 후 재등록환자 등 약제내성 결핵균이 의심되는 경우</li> <li>2) 치료시작 1개월 후에도 계속하여 결핵균 도말 양성이면서, 임상증상의 악화 혹은 방사선학적 악화의 증거가 있는 경우</li> <li>3) 생명을 위협하는 결핵감염(결핵성 수막염, 속립성 결핵, 기관 결핵, 영유아의 결핵, 면역저하 환자 결핵)의 경우</li> <li>4) 다제내성결핵환자와 접촉한 가족 및 의료인이 결핵에 감염된 경우</li> </ol> <p>나. 인정 횟수: 치료기간 중 1회</p> <p>다. 기타: 치료기간 중 누604나 핵산증폭-정성그룹 3-항결핵약제 내성 결핵균검사(리팜피신)[중합효소연쇄반응교잡반응법]과 중복 산정은 인정하지 아니함.</p> <p>2. 상기 1항의 급여대상 적응증 이외 결핵이 의심되어 신속한 결핵진단이 필요한 환자에게 시행한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
| <p>누620<br/>일반진균<br/>검사</p> | <p>(1-3)-β-D-Glucan 검사의 급여기준</p>             | <p>1. 누620다 일반진균검사-[화학반응-장비측정]-(1-3)-β-D-Glucan 검사는 다음과 같은 면역저하자에게 실시한 경우에 요양급여를 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 500/mm<sup>3</sup>이하 호중구 감소증이 지속되는 경우</p>  |



| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--|---|
|   |  | <p>나. 동종조혈모세포이식을 받은 경우</p> <p>다. 스테로이드 장기 투여자</p> <p>라. 면역억제제 투여자</p> <p>마. 선천적 면역 결핍질환자</p> <p>바. 암, 장기이식, 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 등 면역저하자</p> <p>2. 침습성 진균 감염이 의심되는 환자에서 상기 1.에 해당되지 않는 경우에는 국민건강보험법 시행규칙 별표 6에 따라 본인부담률을 100분의 80으로 적용함 (고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p>   |
| <p>누623<br/>핵산증폭</p>                          | <p>Candida albicans<br/>[중합효소연쇄반응법]<br/>검사의 급여기준</p> | <p>1. 누623가 핵산증폭-정성그룹1-(03) Candida albicans [중합효소연쇄반응법]검사는 칸디다 질염 의심환자 중 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 질분비물 도말 결과 음성</p> <p>나. 질분비물 진균배양 결과 음성</p> <p>2. 칸디다 질염이 의심되는 환자에서 상기 1.에 해당되지 않는 경우에는 국민건강보험법 시행규칙 별표 6에 따라 본인부담률을 100분의 80으로 적용함 (고시 제2018-88호, '18.5.1. 시행)</p> |
| <p>누652가<br/>특수배양-바<br/>이러스배양<br/>(바이러스별)</p> | <p>바이러스배양검사의<br/>급여기준</p>                            | <p>1. 바이러스배양검사(Virus Culture)는 살아있는 세포를 배양한 후 이 세포 속에서 바이러스를 배양하는 검사로 검체별(Stool, Blood, Urine, CSF 등)로 산정하고, 진단 목적으로 시행 시 1회 인정함.</p> <p>2. 상기 1.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>   |

I. 행 위

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--|---|--|
| 누654<br>정밀면역검사<br>누655<br>면역형광법<br>누692<br>트레포네마<br>검사 | 19S-IgM-CMV-FTA<br>검사 및<br>19S-IgM-FTA<br>-ABS검사의<br>급여여부 | 19S-IgM-CMV-FTA검사는 골수이식의 Donor 선정 시 실시하는 검사로 누654가 정밀면역검사-바이러스 항원(바이러스별) 또는 누655가 면역형광법-바이러스 항원(바이러스별)검사를 준용하고,<br>19S-IgM-FTA-ABS검사는 선천성 매독질환 및 매독 치료 경과관찰을 위해 실시하는 검사로 누692라 트레포네마검사-형광트레포네마항체흡수검사[면역형광법] 또는 누692마 트레포네마검사-형광트레포네마항체흡수검사[면역형광법](역가)에 준용함.<br>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)  |
| 누658<br>핵산증폭   | 지카바이러스<br>검사의 급여기준  | 누658다 핵산증폭-정성그룹3-지카바이러스 검사[실시간역전사중합효소연쇄반응법]는 질병관리본부의 「지카바이러스 감염증 진료가이드라인 또는 진단검사지침」에 따른 검사대상에게 실시한 경우 요양급여를 인정하며, 검사대상 이외 실시한 경우는 비급여토록 함.<br><br>※ 「지카바이러스 감염증 진료가이드라인 또는 진단검사지침」의 검사대상<br>1. 아래의 위험요인 중 하나이상에 노출된 경우로서,<br>① 지카바이러스 감염증 발생국가 방문 또는 거주<br>② 감염자 또는 발생국가 방문자(귀국후 6개월 이내)와 성접촉<br>③ 지카바이러스 감염증 발생국가에서 수혈력이 있는 경우<br>가. 위험노출 후 2주 이내 발진과 함께 임상증상(관절통, 관절염, 근육통, 비화농성 결막염, 결막충혈)이 하나이상 있는 경우<br>나. 임상증상이 없는 임신부<br>2. 산전 진찰을 통해 태아의 소두증 또는 뇌석회화증이 의심되는 경우<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |

| 항 목                          | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------|---|---|
| 누658<br>핵산증폭                 | 메르스<br>코로나바이러스<br>[실시간역전사중합<br>효소연쇄반응법]<br>검사의 급여기준           | 누658라 핵산증폭-정성그룹4-메르스 코로나바이러스<br>[실시간역전사중합효소연쇄반응법] 검사는 질병관리본<br>부의 메르스 대응지침에 따름을 원칙으로 함(질병관리<br>본부에 신고 포함). 유행단계에서 다음과 같은 경우에<br>요양급여하며, 그 외에는 비급여함<br>- 다 음 -<br>가. 의심환자에 해당하는 경우<br>나. 의심환자에 해당되지 않더라도 위험요소에 노출<br>되어 의사가 필요하다고 인정하는 경우<br>(고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)   |
| 누658<br>핵산증폭<br>누659<br>핵산교잡 | 인유두종 바이러스<br>검사<br>(Human Papilloma<br>Virus, HPV검사)의<br>급여기준 | 1. 인유두종 바이러스(Human Papilloma Virus,<br>HPV)검사의 적응증은 다음과 같이 하며, 동 기준<br>이외에 시행한 경우에는 비급여토록함.<br>- 다 음 -<br>가. 자궁질세포병리검사상 미확정 비정형 편평세포<br>(ASC-US) 이상의 변화된 소견이 있는 경우<br>나. 조직검사상 구인두암 또는 구인두전구암이 확인<br>된 경우<br>다. 상기 가. 또는 나. 이후 추적검사가 필요한 경우<br>2. 산정방법<br>위 1항에 의한 적응증에 해당하는 경우 검사방법에<br>따른 다음 검사항목 중 1가지 검사만 인정함. 다만,<br>중합효소연쇄반응법(PCR)에 의한 HPV 검사인 누<br>658가, 누658나, 누658바 검사는 여러 HPV type<br>을 실시하더라도 소정점수의 200%까지만 산정함.<br>- 다 음 -<br>가. 누658가 핵산증폭-정성그룹1-인유두종바이러스<br>나. 누658나 핵산증폭-정성그룹2-인유두종바이러스<br>다. 누658바 핵산증폭-유전자형그룹1- 인유두종<br>바이러스 |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
|  |   | 라. 누659나 핵산교잡-유전자형그룹1-인유두종 바이러스<br>※ ASCUS : Atypical Squamous Cell of Undetermined Significance<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누680<br>핵산증폭   | 호흡기바이러스<br>검사의 급여기준                                   | 1. 호흡기바이러스[다중 실시간 중합효소연쇄반응법]<br>[다중 역전사중합효소연쇄반응법] 검사의 급여기준<br>은 다음과 같이 하며, 동 기준 이외에 시행한 경우<br>에는 비급여토록함.<br>- 다 음 -<br>가. 당해 요양기관이 아닌 곳에서 출생하여 신생아중<br>환자실로 새로 입원하는 환자<br>나. 신생아중환자실에 입원 중인 환자가 호흡기바이<br>러스에 의한 감염 혹은 패혈증으로 의심되는 경우<br>2. 실시횟수 : 입원기간 중 최대 2회 이내로 함<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |
| 누700가<br>일반면역검사<br>-B형 간염<br>표면항원<br>(정성)<br>누700나<br>일반면역검사<br>-B형간염<br>표면항체<br>누701다<br>정밀면역검사<br>-B형간염<br>표면항원<br>나701라 | B형간염 백신을 맞기<br>위하여 실시한<br>간염검사(HBsAg,<br>HBsAb)의 급여기준 | 간염예방접종 대상여부를 알기 위하여 실시하는 검사는<br>건강진단 목적이며 검사결과 이상유무에 불문하고<br>국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2]에<br>의한 비급여대상으로 함. 다만, 검사결과 이상이 있어<br>정밀검사를 요하거나 치료를 할 경우에는 그때부터<br>급여함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
| 정밀면역검사<br>-B형간염<br>표면항체                                  |   |   |
| 누700마<br>일반면역검사<br>-C형간염항체                               | ASAN HCV PA<br>시약(입자응집법:<br>Particle<br>Agglutination)을<br>이용한 C형간염<br>항체검사의 수가<br>산정방법 | ASAN HCV PA 시약을 이용한 C형간염항체검사는<br>항원항체 반응을 기초로 한 입자응집법(Particle<br>Agglutination Test)으로 검사방법이 간편하며 검사<br>상 폐액의 배출이 없어 감염의 우려가 없고 검사 소요<br>시간이 짧아 신속하게 처리할 수 있는 C형간염항체<br>screening 검사법이므로 누700마 일반면역검사-C형<br>간염항체로 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
| 누700마<br>일반면역검사<br>-C형간염항체<br>누701아<br>정밀면역검사<br>-C형간염항체 | C형간염항체검사의<br>급여기준   | 누700마 일반면역검사-C형간염항체(HCV Ab) 또는<br>누701아 정밀면역검사-C형간염항체(HCV Ab) 의 급<br>여기준은 다음과 같이 함.<br><br>- 다 음 -<br><br>가. 간기능검사상 이상소견이 있는 경우<br>나. 급성 및 만성 간질환 환자에서 C형간염이 의심되<br>거나 또는 C형간염의 배제가 필요한 경우<br>다. 혈액종양 환자와 혈액투석을 받는 만성 신부전증<br>환자 등 잦은 수혈로 인해 C형 간염 감염의 위험<br>이 있다고 판단되는 경우<br>라. 혈액, 골수, 조직, 장기 등의 공여자<br>마. C형간염 고위험군에서 감염원에 노출되었거나 노<br>출될 위험이 높은 경우<br>바. 수술(관혈적 시술 포함)이 필요하거나 예측되는<br>경우<br>사. 상기 가.~바. 이외 임상적으로 필요하여 실시하<br>는 경우 사례별로 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |

I. 행 위

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
| <p>누701다<br/>정밀면역검사<br/>-B형간염<br/>표면항원-<br/>정량</p>  | <p>B형간염표면항원<br/>정량검사의 급여기준</p>  | <p>누701다(2) 정밀면역검사-B형간염표면항원-정량검사의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용대상</p> <p>1) pegylated interferon-α를 투여하는 만성 B형 간염환자에서 치료반응 평가를 위해 시행하는 경우</p> <p>나. 인정횟수</p> <p>1) 치료 전: 1회</p> <p>2) 치료 12주째와 24주째: 각 1회</p> <p>3) 치료 종결 시: 1회</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| <p>누702<br/>B형간염<br/>바이러스<br/>DNA<br/>정량검사<br/>(DNA<br/>Probe법)<br/>누704라<br/>핵산증폭-<br/>정량그룹1</p> | <p>누702 B형간염<br/>바이러스 DNA<br/>정량검사<br/>(DNA Probe법) 및<br/>누704라 핵산증폭-<br/>정량그룹1의<br/>급여기준</p> | <p>누702 B형간염 바이러스 DNA 정량검사(DNA Probe법) 및 누704라 핵산증폭-정량그룹1의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. B형간염 표면항원(HBsAg) 양성인 만성 간질환 환자</p> <p>나. 만성 B형간염 산모</p> <p>다. 만성B형 간염환자, 간경변환자, 간암환자 중 항 바이러스치료를 받고 있는 환자의 치료반응을 평가하기 위해 실시하는 경우</p> <p>라. 항암화학요법 또는 면역억제제 치료시</p> <p>1) B형 간염 바이러스 보유자는 동 치료 시작 시와 치료 후 경과 관찰 위해 실시 시 인정</p> <p>2) HBsAg 음성이지만 B형간염 핵심항체(anti -HBc) IgG 양성 일 때 동 치료 시작 시 인정</p> <p>이때, HBV-DNA가 음성이면 간기능검사(AST, ALT) 수치가 정상범위 상한치 이상일 때 추가로 실시 시 인정</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
| 누705가<br>염기서열<br>분석  | B형간염바이러스약제<br>내성유발돌연변이<br>검사의 수가산정방법                      | 누705가 염기서열분석-약제내성그룹2 (01) B형 간염<br>바이러스 약제내성 유발 돌연변이 검사는 약제수를 불<br>문하고 소정점수만 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
| 누720가,<br>누721가<br>HIV 항체,<br>누721나<br>HIV<br>항원/항체<br>(동시 선별) | 에이즈검사의<br>급여기준  | 에이즈바이러스(Human Immunodeficiency Virus,<br>HIV) 감염 후 본인이 감지하지 못한 상태에서도 타인<br>에게 전염력이 있게 되므로, 감염자의 조기발견과 수혈<br>등으로 인한 감염요인 사전규명 및 진료과정에서의 감<br>염예방 등을 위하여 실시한 누720가 일반면역검사<br>-HIV 항체, 누721가 정밀면역검사-HIV 항체 및 누<br>721나 정밀면역검사-HIV 항원/항체(동시 선별) 급여<br>기준은 다음과 같이 함.<br><br>- 다 음 -<br><br>가. 장기이식수술을 위하여 장기를 제공하는 경우<br>나. 수술 또는 수혈이 필요하거나 예측되는 환자<br>다. 중증감염환자, 불명열환자 또는 투석환자(혈액, 복막)<br>라. 비전형적 피부질환자 또는 원인불명의 전신성 림<br>프선 종창환자<br>마. 동성애, 매춘, 성병, 마약주사 경험자<br>바. 기타 후천성 면역결핍증이 의심되는 경우 등 임상<br>적으로 필요하여 실시하는 경우<br>(고시 제2018-39호, '18.3.7. 시행) |
| 누724가<br>염기서열<br>분석  | HIV 검사 시 사용된<br>HIV-1 Genotyping<br>System Kit 별도<br>산정여부 | 누724가 염기서열분석-약제내성그룹2 (01) HIV 검사<br>시 사용된 HIV-1 Genotyping System Kit는 소정<br>검사료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
| 누741<br>면역글로불린<br>(정량)   | α1-Acid<br>Glycoprotein,<br>α2-Macroglobulin<br>검사의 급여기준  | Immuno Chemistry System을 이용하여 실시하는 α<br>1-Acid Glycoprotein, α2-Macroglobulin 검사는 누<br>741 면역글로불린(정량)-IgG검사에 준용함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |

1. 행 위

| 항 목                                | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------------------|--|--|
| 누744<br>항원특이면<br>역글로불린<br>[정밀면역검사] | Blocking Antibody<br>Test의 급여기준            | 알레르기 환자 치료시 확진주사의 투여량을 조절하기<br>위하여 실시하는 Blocking Antibody Test(IgG, IgG4)는<br>누744 항원특이면역글로불린[정밀면역검사]-IgE 검사에<br>준용함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)  |
|                                    | 누744<br>항원특이면역글로불린<br>[정밀면역검사]<br>검사의 급여기준 | 항원특이면역글로불린[정밀면역검사]-IgE 검사는 Allergen<br>종류에 따라 각각 산정하되, Allergy 질환 진단시<br>Skin test를 우선 시행함이 원칙인 점을 감안하여 항<br>원특이면역글로불린[정밀면역검사]-IgE의 종목수를 6<br>종 이내로 인정함. 다만, Skin test를 시행하기 곤란한<br>다음과 같은 경우에서 진료상 반드시 필요한 경우에는<br>최대 12종 이내로 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 협조가 곤란한 환자(만6세 미만의 소아, 정신적<br>또는 신체적 장애를 가진 자)<br>나. 광범위한 피부질환[심한 피부모기증(severe dermato<br>graphism)· 건피증(severe ichthyosis), 전신성<br>습진(generalized eczema)]이 있는 경우<br>다. Skin test 결과에 영향을 미치는 약물 [항히스타<br>민제, 삼환계 항우울제(tricyclic antidepressants)<br>등] 장기투여중 일시 중단할 수 없는 경우<br>라. Skin test시 아나필락시스 위험이 있는 경우<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행) |
| 누762<br>림프구<br>유약화검사               | NK cell assay<br>검사의 준용 항목                 | NK Cell Assay검사는 NK Cell 활성화도 검사와 동일하<br>므로 누762나 림프구 유약화검사-H3-Thymidine<br>Uptake법의 소정점수를 준용 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
| 누840<br>조직형검사                      | 조직형검사<br>(HLA Typing)<br>DQ의 급여기준          | 누840 조직형검사-HLA Typing (Class II):DQ는<br>장기 등 이식시 환자 및 공여자에게 시행하는 경우<br>인정함.  |



| 항 목                               | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------------------|---|---|
|                                   |   | <p>다만, 누840다 조직형검사-[핵산증폭(고해상도)]-HLA Typing (Class II):DQ 및 누840라 조직형검사-[염기서열분석]-HLA Typing (Class II):DQ는 비혈연간 동종조혈모세포이식 시 인정하며, 그 외 장기 등 이식 시 필요한 경우에는 진료내역 및 담당의사의 소견서 등을 참조하여 사례별 인정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>   |
| <p>누841<br/>조직형검사-<br/>단일형</p>    | <p>HLA-B5801<br/>유전자형검사의<br/>급여기준</p>         | <p>1. 누841다 조직형검사-단일형-핵산증폭-HLA-B5801 검사, 누841라 조직형검사-단일형-염기서열분석-HLA-B5801 검사의 급여기준은 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증<br/>만성신질환 환자로 통풍으로 진단 후, 고요산혈증의 치료가 필요한 경우(uric acid 검사상 9mg/dL이상)</p> <p>나. 인정횟수<br/>알로푸리놀 최초 투여 전 1회</p> <p>2. 알로푸리놀 약제 투여가 필요한 환자에서 상기 1. 가.에 해당되지 아니한 경우에는 국민건강보험법 시행규칙 별표 6에 따라 본인부담률을 100분의 80으로 적용함</p> <p>(고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p> |
| <p>누844<br/>림프구<br/>혼합배양검사</p>    | <p>림프구<br/>혼합배양검사를 위한<br/>방사선 조사<br/>인정여부</p> | <p>누844 림프구 혼합배양검사이 림프구에 실시한 방사선 조사는 동 검사의 일련 과정에 포함되므로 별도 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| <p>나560<br/>조직병리검사<br/>[1장기당]</p> | <p>나560 조직병리검사<br/>[1장기당]의 수가<br/>산정방법</p>    | <p>나560 조직병리검사[1장기당]의 수가 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 악성종양 위전절제술의 조직병리검사는 나560라의 소정점수를 산정하고, 동시에 채장절제술, 비장절</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>제술, 담낭절제술을 시행한 후 각각의 조직병리 검사 시는 부수장기에 대한 검사이므로 나560다의 소정점수를 장기별로 각각 산정함.</p> <p>나. 악성 뇌종양수술후의 조직병리검사는 두 부위에 각각 수술을 실시한 경우에는 2회 인정하며 한 부위에 실시한 경우에는 1회만 산정함.</p> <p>다. 피부종양을 여러 부위에서 적출한 후 실시한 조직병리검사는 전신을 두부, 경부, 상·하·전·후 체간, 좌·우·상·하지, 회음부로 구분(11부위)하여 부위별로 각각 산정함.</p> <p>라. 악성종양수술에서 림프절제술이 병행된 경우는 블록수를 합산하여 나560라로 산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>나560 조직병리검사 [1장기당]의 양측장기, 인접장기 및 연결장기의 수가 산정방법</p> | <p>나560 조직병리검사[1장기당]의 양측장기, 인접장기 및 연결장기의 수가 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 양측장기</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 양측장기는 나560 조직병리검사의 소정점수를 양측으로 각각 산정함.</li> <li>2) 갑상선, 편도, 성대, 혈관 수술 후 실시하는 나560 조직병리검사는 양측의 파라핀 블록수를 합하여 나560의 소정점수로 산정함.</li> </ol> <p>나. 인접장기</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 위폴씨 수술(Whipple's Op): 췌장, 담낭, 장(Intestine)으로 각각 나누어 산정</li> <li>2) 방광암 수술시 전립선, 위암 수술시 비장, 췌장간, 담낭절제술 시 담낭: 장기별로 산정</li> <li>3) 비강과 부비동, 편도(Tonsil)와 아데노이드(Adenoid), 두경부 악성종양 시 침샘, 신장 악성종양 시 부신: 한 장기로 산정</li> </ol> |

| 항 목                | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------|---|--|
|                    |   | <p>4) 대망(Omentum), 복막(Peritoneum): 별도장기로 볼 수 없음. 다만 병변이 있어 단독 생검시는 병리조직 검사를 산정할 수 있음</p> <p>5) 자궁부속기(Adnexa of uterus, 동측 난소와 난관 등): 한 장기로 산정</p> <p>다. 연결장기</p> <p>1) 소화기관의 경우: 식도, 위, 소장, 대장 4부분으로 구분하여 인정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 말단 회장(Terminal Ileum)의 경우 연결하여 절제되는 경우 대장과 함께 산정</li> <li>- 결장절제술시 결장(Colon), 맹장(Cecum), 회장(Ileum), 직장(Rectum)은 한 장기로 산정</li> </ul> <p>2) 요관(Ureter)같은 연결기관: 주 장기에 포함하여 한 장기로 산정</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
|                    | <p>골수생검으로 조직을 채취한 후 골조직 병리검사를 시행한 경우 수가산정방법</p> | <p>골수생검으로 조직을 채취한 후 골조직 병리검사를 시행한 경우에는 검체가 일반적으로 장기조직이 아니므로 나560다의 소정점수를 산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| <p>나562 세포병리검사</p> | <p>Urine Cell Block 검사의 급여기준</p>                | <p>암 상병이 의심되어 실시하는 Urine Cell Block 검사는 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수가 산정방법</p> <p>나562가(2) 세포병리검사-일반세포검사-체액 세포병리검사와 나562 주1. 조직절편제작검사 각각의 소정점수를 산정함.</p> <p>나. 검체 채취방법에 따른 산정횟수</p> <p>1) Voided Urine으로 시행한 경우: 3회</p> <p>2) 방광경검사(Cystoscopy)나 요관카테터로 시행한 경우: 각 1회</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>3) 상기 1)과 2)의 횡수를 초과하는 경우에는 「선별<br/>급여지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부<br/>담률을 90%로 적용함.<br/>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>   |
|     | <p>나562나(1)<br/>세포병리검사-액상<br/>세포검사-자궁질<br/>세포병리검사의<br/>급여기준</p> | <p>나562나(1) 세포병리검사-액상세포검사-자궁질 세포<br/>병리검사의 급여기준은 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 자궁경부 세포진 검사상 미확정 비정형 편평세포<br/>(ASC-US) 이상 또는 비정형 선세포(AGC) 이상<br/>의 변화된 소견을 보여 추적 관찰이 필요한 경우<br/>나. 인유두종 바이러스 검사에서 이상이 있어 추후 관<br/>찰이 필요한 경우<br/>다. 자궁경부암 전단계 또는 자궁경부암으로 진단되<br/>어 치료를 받은 후 재발여부를 평가하는 경우<br/>라. 자궁경부 출혈이나 polyp이 있는 경우<br/>※ ASCUS : Atypical Squamous Cell of<br/>Undetermined Significance<br/>※ AGC: Atypical Glandular Cell<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
|     | <p>나562나(2)<br/>세포병리검사-액상<br/>세포검사-체액<br/>세포병리검사의<br/>급여기준</p>  | <p>나562나(2) 세포병리검사-액상세포검사-체액 세포병<br/>리검사의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 흉강삼출액, 복강삼출액, 뇌척수액 검사의 모든<br/>경우<br/>나. 뇨 및 객담검사는 아래와 같은 경우<br/>1) 일반 요검사 또는 객담검사에서 비정형세포가 관<br/>찰되어 추가적인 검사 또는 추적관찰이 필요한<br/>경우<br/>2) 다른 임상검사(흉부 X선, 기관지 내시경, 방광경</p>  |

| 항 목                     | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------|---|---|
|                         |   | <p>검사) 에서 폐암 또는 방광암이 의심되어 검사하는 경우</p> <p>3) 현미경적 혈뇨 이상의 요검사 이상이 있는 경우</p> <p>4) 방광암 또는 폐암 치료 후 재발 여부를 평가하는 경우</p> <p>5) 기타 장기로 암의 전이가 의심되어 평가하는 경우<br/>(고시 제2018-39호, '18.3.7. 시행)</p>  |
| 나563<br>특수염색검사<br>[염색별] | 나562나(3)<br>세포병리검사-<br>액상세포검사-흡인<br>세포병리검사의<br>급여기준 | <p>폐, 갑상선, 췌장 중앙 진단 목적으로 실시하는 액상세포검사-흡인 세포병리검사는 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함. 다만, 동일 날 실시한 일반세포검사-흡인 세포병리검사와 중복 산정은 인정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 영상의학적 검사에서 이상 소견이 확인된 폐 병변 또는 췌장 병변에 시행한 경우</p> <p>나. 영상의학적 검사에서 확인된 갑상선 결절에 시행한 경우<br/>(고시 제2018-39호, '18.3.7. 시행)</p> <p>Diff-Quic 염색법의 수가 산정방법</p> <p>Diff-Quic Solution을 이용하여 실시하는 염색법은 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 검체가 조직인 경우</p> <p>1) Helicobacter pylori 검사를 목적으로 시행하는 경우 : 누589가(1) Helicobacter pylori검사-내시경하-Warthin-Starry Silver Stain 산정</p> <p>2) 기타의 경우: 나563 특수염색검사로 산정</p> <p>나. 검체가 체액이나 유방, 림프절 등의 세침흡인검체등인 경우: 누051 혈구형태(말초혈액도말)[관찰판정-현미경] 산정<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------|---|---|
| 나564<br>조직면역형광현미경검사 | Antiserum to C1, Q1검사의 수가 산정방법<br><br>피부질환에 시행하는 나564 조직면역형광현미경 검사[항체별]의 급여기준<br><br>신생검 시 나564 조직면역형광현미경 검사 급여기준 | Antiserum to C1, Q1 검사는 나564 조직면역형광현미경검사[항체별]의 소정점수를 산정.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)<br><br>나564 조직면역형광현미경검사[항체별]는 피부질환중 양진(Prurigo), 홍반성 루프스, Scleroderma, 천포창, Angiolymphoid Hyperplasia, 혈관염 등에서 병인 확인과 타질환과의 감별진단에 필요한 검사로 피부생검 시 Immunoglobulin, Complement, Fibrinogen 등 침착관찰 위하여 6종까지 인정함. 다만, 양진과 홍반성 루프스의 경우 6종 이내더라도 immunoglobulin과 Complement만 인정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)<br><br>나564 조직면역형광현미경검사는 신생검 시 10종 이내 인정하고, 10종을 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행) |
| 나565<br>조직전자현미경검사   | 검체크기 및 채취부위에 따른 나565 조직전자현미경 검사의 수가 산정방법  | 나565 조직전자현미경검사는 1회 수술 시에 실시하는 검체의 크기 및 채취부위에 불문하고 소정점수만을 산정함.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)   |
| 사람유전자 분자병리검사        | 일반원칙  | 사람유전자 분자병리검사는 요양기관이 질병의 예방, 진단, 치료를 위해 시행하는 검사로서 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제49조에 따라 질병관리본부에 신고된 유전자에 한하여 시행함을 원칙으로 하되, 아래와 같은 경우에 요양급여를 인정하며 이외에는 비급여 대상임.<br>(고시 제2016-268호, '17.2.1. 시행)   |

| 항 목  | 제 목                     | 세 부 인 정 사 항    |                     |
|--|-------------------------|----------------|---------------------|
| 사람유전자<br>분자유전검사<br>- 나580<br>유전성<br>유전자 검사 | 유전성 유전자검사<br>항목별 유전자 종류 | 분류항목           | 유전자명                |
|  |                         | 가. 기본표적증폭      | (01) APOE Gene      |
|  |                         |                | (02) DMD Gene       |
|  |                         |                | (03) SRY Gene       |
|  |                         |                | (04) F8 Gene        |
|  |                         | 나. 중합효소연쇄반응-확장 | (01) APOE Gene      |
|  |                         | (1) 중합효소연쇄반응   | (02) CYP2C9 Gene    |
|  |                         | -교잡반응          | (03) CYP21A2 Gene   |
|  |                         |                | (04) F2 Gene        |
|  |                         |                | (05) F5 Gene        |
|  |                         |                | (06) MTHFR Gene     |
|  |                         |                | (07) TPMT Gene      |
|  |                         |                | (08) VKORC1 Gene    |
|  |                         |                | (09) TGFBI Gene     |
|  |                         | 나. 중합효소연쇄반응-확장 | (01) GJB2, SLC26A4, |
|  |                         | (1) 중합효소연쇄반응   | 12SrRNA,            |
| -교잡반응                                      | TMPRSS3, CDH23          |                |                     |
| 주. 유전성 난청 다중검사                             |                         |                |                     |
| ((별첨) 세부기준 참조)                             |                         |                |                     |
| 나. 중합효소연쇄반응-확장                             | (01) APOE Gene          |                |                     |
| (2) 중합효소연쇄반응                               | (02) ATP7B Gene         |                |                     |
| -절편분석                                      | (03) F5 Gene            |                |                     |
| (가) 중합효소연쇄반응                               | (04) F8 Gene            |                |                     |
| -제한효소절편길                                   | (05) F9 Gene            |                |                     |
| 이다형  | (06) FGFR3 Gene         |                |                     |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항    |  |
|-----|-----|----------------|--|
|     |     |                | (07) G6PC Gene                         |
|     |     |                | (08) GALT Gene                         |
|     |     |                | (09) HFE Gene                          |
|     |     |                | (10) MTHFR Gene                        |
|     |     |                | (11) MT-ND4,<br>MT-ND6,<br>MT-ND1 Gene |
|     |     |                | (12) MT-TK Gene                        |
|     |     |                | (13) MT-TL1 Gene                       |
|     |     |                | (14) SMN1 Gene                         |
|     |     |                | (15) TOR1A Gene                        |
|     |     |                | (16) F2 Gene                           |
|     |     | 나. 중합효소연쇄반응-확장 | (01) AR Gene                           |
|     |     | (2) 중합효소연쇄반응   | (02) ATN1 Gene                         |
|     |     | -절편분석          | (03) ATXN1 Gene                        |
|     |     | (나) 중합효소연쇄반응   | (04) ATXN2 Gene                        |
|     |     | -폴리아크릴아마       | (05) ATXN3 Gene                        |
|     |     | 이드겔전기영동        | (06) ATXN7 Gene                        |
|     |     |                | (07) ATXN8 Gene                        |
|     |     |                | (08) CACNA1A Gene                      |
|     |     |                | (09) HTT Gene                          |
|     |     |                | (10) TBP Gene                          |
|     |     |                | (11) DMPK Gene                         |
|     |     |                | (12) FMR1 Gene                         |
|     |     |                | (14) PHOX2B Gene                       |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |                   |
|-----|-----|--|-------------------|
|     |     | 나. 중합효소연쇄반응-확장<br>(2) 중합효소연쇄반응<br>-절편분석<br>(나) 메틸화특이중합<br>효소연쇄반응           | (13) SNRPN Gene   |
|     |     | 나. 중합효소연쇄반응-확장<br>(2) 중합효소연쇄반응<br>-절편분석<br>(다) 중합효소연쇄반응<br>-단일쇄구조변<br>이형분석 | (01) HBB Gene     |
|     |     | 다. 염기서열분석<br>(1) 염기서열반응<br>Sequencing<br>Reaction 10회 이하                   | (01) APOE Gene    |
|     |     |  | (02) CACNA1S Gene |
|     |     |  | (03) ELANE Gene   |
|     |     |  | (04) GJB1 Gene    |
|     |     |  | (05) HBA1 Gene    |
|     |     |  | (06) HBA2 Gene    |
|     |     |  | (07) HBB Gene     |
|     |     |  | (08) MT-TL1 Gene  |
|     |     |  | (09) PABPN1 Gene  |
|     |     |  | (10) PMP22 Gene   |
|     |     |  | (11) SOD1 Gene    |
|     |     |  | (12) SRD5A2 Gene  |
|     |     |  | (13) TTR Gene     |
|     |     |  | (14) VHL Gene     |

I. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                            |
|-----|-----|--|
|     |     | (15) AVP Gene                          |
|     |     | (16) CYP2C9 Gene                       |
|     |     | (17) CYP2C19 Gene                      |
|     |     | (18) FGFR3 Gene                        |
|     |     | (19) GJB2 Gene                         |
|     |     | (20) KCNJ11 Gene                       |
|     |     | (21) KRAS Gene                         |
|     |     | (22) MT-ATP6 Gene                      |
|     |     | (23) MT-ND4,<br>MT-ND6,<br>MT-ND1 Gene |
|     |     | (24) MT-TK Gene                        |
|     |     | (25) NDP Gene                          |
|     |     | (26) NPC2 Gene                         |
|     |     | (27) PHOX2B Gene                       |
|     |     | (28) POU3F4 Gene                       |
|     |     | (29) RNF213 Gene,<br>p.R4810K          |
|     |     | (30) RPS19 Gene                        |
|     |     | (31) SBDS Gene                         |
|     |     | (32) SDHD Gene                         |
|     |     | (33) TGFBI Gene                        |
|     |     | (34) TOR1A Gene                        |
|     |     | (35) TPMT Gene                         |
|     |     | (36) UGT1A1 Gene                       |

| 항 목            | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                    |                   |
|----------------|-----|--------------------------------|-------------------|
|                |     |                                | (37) VKORC1 Gene  |
|                |     |                                | (38) TMEM127 Gene |
|                |     |                                | (39) MAX Gene     |
|                |     | 다. 염기서열분석<br>(2) 10회 초과 20회 이하 | (01) ACVR1 Gene   |
|                |     |                                | (02) ACVRL1 Gene  |
|                |     |                                | (03) ALDOB Gene   |
|                |     |                                | (04) ARG1 Gene    |
|                |     |                                | (05) ARSA Gene    |
|                |     |                                | (06) DHCR7 Gene   |
|                |     |                                | (07) F7 Gene      |
|                |     |                                | (08) F9 Gene      |
|                |     |                                | (09) G6PC Gene    |
|                |     |                                | (10) GALE Gene    |
|                |     |                                | (11) GALK1 Gene   |
|                |     |                                | (12) GCH1 Gene    |
|                |     |                                | (13) GFAP Gene    |
|                |     |                                | (14) GLA Gene     |
|                |     |                                | (15) HAX1 Gene    |
|                |     |                                | (16) HPRT1 Gene   |
|                |     |                                | (17) IDS Gene     |
|                |     |                                | (18) IL2RG Gene   |
|                |     |                                | (19) MATN3 Gene   |
|                |     |                                | (20) MECP2 Gene   |
| (21) MEN1 Gene |     |                                |                   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | (22) MPZ Gene  |
|     |     | (23) NR0B1 Gene  |
|     |     | (24) PANK2 Gene  |
|     |     | (25) PRF1 Gene   |
|     |     | (26) RET Gene  |
|     |     | (27) SLC22A12 Gene   |
|     |     | (28) SLC2A1 Gene   |
|     |     | (29) SLC37A4 Gene  |
|     |     | (30) SMN1 Gene   |
|     |     | (31) STK11 Gene  |
|     |     | (32) TGFB1 Gene  |
|     |     | (33) TP53 Gene   |
|     |     | (34) TYR Gene  |
|     |     | (35) UGT1A1 Gene<br>크리글러-나하르증<br>후군(Crigler-Najjar<br>Syndrome) 진단<br>목적 외 비급여 |
|     |     | (36) ACADS Gene  |
|     |     | (37) AVPR2 Gene  |
|     |     | (38) BMPR2 Gene  |
|     |     | (39) COL10A1 Gene  |
|     |     | (40) CYP17A1 Gene  |
|     |     | (41) CYP21A2 Gene  |
|     |     | (42) CYP2C9 Gene   |
|     |     | (43) CYP2C19 Gene  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                   |                 |
|-----|-----|-------------|-------------------|-----------------|
|     |     |             | (44) CYP2D6 Gene  |                 |
|     |     |             | (45) EDA Gene     |                 |
|     |     |             | (46) EPOR Gene    |                 |
|     |     |             | (47) IKBKG Gene   |                 |
|     |     |             | (48) MAT1A Gene   |                 |
|     |     |             | (49) OTC Gene     |                 |
|     |     |             | (50) PROC Gene    |                 |
|     |     |             | (51) PRRT2 Gene   |                 |
|     |     |             | (52) PTEN Gene    |                 |
|     |     |             | (53) RS1 Gene     |                 |
|     |     |             | (54) RUNX2 Gene   |                 |
|     |     |             | (55) SDHB Gene    |                 |
|     |     |             | (56) SOX9 Gene    |                 |
|     |     |             | (57) SLC7A7 Gene  |                 |
|     |     |             | (58) STAR Gene    |                 |
|     |     |             | (59) TGFBI Gene   |                 |
|     |     |             | (60) TGFBR1 Gene  |                 |
|     |     |             | (61) THRB Gene    |                 |
|     |     |             | (62) TPMT Gene    |                 |
|     |     |             | (63) ACTA2 Gene   |                 |
|     |     |             | (64) PTS Gene     |                 |
|     |     |             | (65) GATA3 Gene   |                 |
|     |     |             | 다. 염기서열분석         | (01) ABCD1 Gene |
|     |     |             | (3) 20회 초과 40회 이하 | (02) ASL Gene   |

I. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항     |
|-----|-----|-----------------|
|     |     | (03) ASS1 Gene  |
|     |     | (04) CYBB Gene  |
|     |     | (05) ENG Gene   |
|     |     | (06) FAH Gene   |
|     |     | (07) FGFR1 Gene |
|     |     | (08) FGFR2 Gene |
|     |     | (09) FUS Gene   |
|     |     | (10) GALC Gene  |
|     |     | (11) GALT Gene  |
|     |     | (12) GBA Gene   |
|     |     | (13) GLUD1 Gene |
|     |     | (14) IDUA Gene  |
|     |     | (15) IVD Gene   |
|     |     | (16) LMNA Gene  |
|     |     | (17) MCCC1 Gene |
|     |     | (18) MFN2 Gene  |
|     |     | (19) MLH1 Gene  |
|     |     | (20) MSH2 Gene  |
|     |     | (21) PAH Gene   |
|     |     | (22) PARK2 Gene |
|     |     | (23) PAX6 Gene  |
|     |     | (24) PCCB Gene  |
|     |     | (25) POR Gene   |
|     |     | (26) PRODH Gene |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                    |
|-----|-----|-------------|--------------------|
|     |     |             | (27) PTPN11 Gene   |
|     |     |             | (28) PYGM Gene     |
|     |     |             | (29) RPE65 Gene    |
|     |     |             | (30) SALL1 Gene    |
|     |     |             | (31) SLC25A13 Gene |
|     |     |             | (32) SPAST Gene    |
|     |     |             | (33) SPG3A Gene    |
|     |     |             | (34) UMOD Gene     |
|     |     |             | (35) ACADM Gene    |
|     |     |             | (36) ALB Gene      |
|     |     |             | (37) AR Gene       |
|     |     |             | (38) BTK Gene      |
|     |     |             | (39) COMP Gene     |
|     |     |             | (40) EXT1 Gene     |
|     |     |             | (41) EXT2 Gene     |
|     |     |             | (42) F11 Gene      |
|     |     |             | (43) FGFR3 Gene    |
|     |     |             | (44) FLCN Gene     |
|     |     |             | (45) FOXP3 Gene    |
|     |     |             | (46) GBE1 Gene     |
|     |     |             | (47) GCDH Gene     |
|     |     |             | (48) GNAS Gene     |
|     |     |             | (49) GNE Gene      |
|     |     |             | (50) HADHB Gene    |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항       |
|-----|-----|-------------------|
|     |     | (51) KCNH2 Gene   |
|     |     | (52) KCNQ1 Gene   |
|     |     | (53) LDLR Gene    |
|     |     | (54) MAPT Gene    |
|     |     | (55) MCCC2 Gene   |
|     |     | (56) MPL Gene     |
|     |     | (57) MSH6 Gene    |
|     |     | (58) MTM1 Gene    |
|     |     | (59) MUT Gene     |
|     |     | (60) NAGLU Gene   |
|     |     | (61) NF2 Gene     |
|     |     | (62) NOTCH3 Gene  |
|     |     | (63) NTRK1 Gene   |
|     |     | (64) PKD2 Gene    |
|     |     | (65) PROS1 Gene   |
|     |     | (66) RAF1 Gene    |
|     |     | (67) SGCE Gene    |
|     |     | (68) SLC26A4 Gene |
|     |     | (69) SMAD4 Gene   |
|     |     | (70) TGFBR2 Gene  |
|     |     | (71) WAS Gene     |
|     |     | (72) SLC3A1 Gene  |
|     |     | (73) FANCG Gene   |
|     |     | (74) ZEB2 Gene    |



| 항 목            | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                    |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|
|                |     |                                | (75) CBS Gene                  |
|                |     |                                | (76) MUTYH Gene                |
|                |     |                                | (77) G6PD Gene                 |
|                |     |                                | (78) F12 Gene<br>(별첨) 세부기준 참조) |
|                |     |                                | (79) HEXA Gene                 |
|                |     |                                | (80) SLC2A2 Gene               |
|                |     | 다. 염기서열분석<br>(4) 40회 초과 80회 이하 | (01) AGL Gene                  |
|                |     |                                | (02) APC Gene                  |
|                |     |                                | (03) ATP7A Gene                |
|                |     |                                | (04) ATP7B Gene                |
|                |     |                                | (05) BRCA1 Gene                |
|                |     |                                | (06) CFH Gene                  |
|                |     |                                | (07) CFTR Gene                 |
|                |     |                                | (08) CPS1 Gene                 |
|                |     |                                | (09) ELN Gene                  |
|                |     |                                | (10) GAA Gene                  |
|                |     |                                | (11) MYH9 Gene                 |
|                |     |                                | (12) NF1 Gene                  |
|                |     |                                | (13) NSD1 Gene                 |
|                |     |                                | (14) OCRL Gene                 |
| (15) PCCA Gene |     |                                |                                |
| (16) PEX1 Gene |     |                                |                                |
| (17) PHEX Gene |     |                                |                                |
| (18) RB1 Gene  |     |                                |                                |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항       |
|-----|-----|-------------------|
|     |     | (19) SCN4A Gene   |
|     |     | (20) SOS1 Gene    |
|     |     | (21) STAT3 Gene   |
|     |     | (22) TSC1 Gene    |
|     |     | (23) UNC13D Gene  |
|     |     | (24) ABCB11 Gene  |
|     |     | (25) ABCC8 Gene   |
|     |     | (26) ATP8B1 Gene  |
|     |     | (27) CAPN3 Gene   |
|     |     | (28) F8 Gene      |
|     |     | (29) GNPTAB Gene  |
|     |     | (30) INSR Gene    |
|     |     | (31) JAG1 Gene    |
|     |     | (32) MYH7 Gene    |
|     |     | (33) NPC1 Gene    |
|     |     | (34) OPA1 Gene    |
|     |     | (35) PHKA2 Gene   |
|     |     | (36) PTCH1 Gene   |
|     |     | (37) RP1L1 Gene   |
|     |     | (38) SCN1A Gene   |
|     |     | (39) SCN5A Gene   |
|     |     | (40) SLC12A3 Gene |
|     |     | (41) TCOF1 Gene   |
|     |     | (42) VPS33B Gene  |

| 항 목                          | 제 목 | 세 부 인 정 사 항             |                   |
|------------------------------|-----|-------------------------|-------------------|
|                              |     | 다. 염기서열분석<br>(5) 80회 초과 | (01) BRCA2 Gene   |
|                              |     |                         | (02) CHD7 Gene    |
|                              |     |                         | (03) COL1A1 Gene  |
|                              |     |                         | (04) COL1A2 Gene  |
|                              |     |                         | (05) COL2A1 Gene  |
|                              |     |                         | (06) COL3A1 Gene  |
|                              |     |                         | (07) CREBBP Gene  |
|                              |     |                         | (08) DMD Gene     |
|                              |     |                         | (09) DYSF Gene    |
|                              |     |                         | (10) FANCA Gene   |
|                              |     |                         | (11) FBN1 Gene    |
|                              |     |                         | (12) NIPBL Gene   |
|                              |     |                         | (13) TSC2 Gene    |
|                              |     |                         | (14) VWF Gene     |
|                              |     |                         | (15) CACNA1A Gene |
|                              |     |                         | (16) KMT2D Gene   |
|                              |     |                         | (17) PKD1 Gene    |
|                              |     |                         | (18) SPG11 Gene   |
|                              |     |                         | (19) PKHD1 Gene   |
|                              |     | 라. 서던블롯                 | (01) D4Z4 Repeat  |
|                              |     |                         | (02) FMR1 Gene    |
|                              |     |                         | (03) FXN Gene     |
|                              |     |                         | (04) DMPK Gene    |
| (고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행) |     |                         |                   |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항                          |  |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 사람유전자<br>분자유전검사<br>- 나583<br>비유전성<br>유전자 검사 | 비유전성 유전자검사<br>항목별 유전자 종류 | 분류항목                                 | 유전자명   |
|   |                          | 가. 기본표적증폭                            | (01) FIP1L1-PDGRFA<br>Fusion Gene            |
|   |                          |                                      | (02) IGH-CCND1<br>Fusion Gene                |
|   |                          |                                      | (03) JAK2 Gene,<br>p.V617F                   |
|   |                          |                                      | (04) SYT1-SSX Fusion<br>Gene                 |
|   |                          |                                      | (05) VNTR Markers                            |
|   |                          | 나. 중합효소연쇄반응-확장<br>(1) 이중중합효소<br>연쇄반응 | (01) BCR-ABL1 Fusion<br>Gene, Major          |
|   |                          |                                      | (02) BCR-ABL1 Fusion<br>Gene, Minor          |
|   |                          |                                      | (03) ETV6-RUNX1<br>Fusion Gene               |
|   |                          |                                      | (04) EWSR1-FLI1<br>Fusion Gene               |
|   |                          |                                      | (05) IGH Gene                                |
|   |                          |                                      | (06) MAGE Gene                               |
|   |                          |                                      | (07) MLL Gene, Partial<br>Tandem Duplication |
|   |                          |                                      | (08) PML-RARA Fusion<br>Gene                 |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                                   |  |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------|--|
|     |     |             | (09) RARA Gene<br>Rearrangement   |  |
|     |     |             | (10) RUNX1-RUNX1T1<br>Fusion Gene |  |
|     |     |             | (11) TCF3-PBX1<br>Fusion Gene     |  |
|     |     |             | (12) TH Gene                      |  |
|     |     |             | (13) RNA(Other Target)            |  |
|     |     |             | (14) SYT1-SSX Fusion<br>Gene      |  |
|     |     |             | 나. 중합효소연쇄반응-확장                    | (15) BAALC Gene  |
|     |     |             | (1) 중합효소연쇄반응<br>-교잡반응             | (16) BCR-ABL1 Fusion<br>Gene                                 |
|     |     |             |                                   | (17) BRAF Gene<br>약제 선택 목적 외<br>비급여                          |
|     |     |             |                                   | (18) CFBF-MYH11<br>Fusion Gene                               |
|     |     |             |                                   | (19) EGFR Gene 표적<br>치료제 선별 목적에도<br>소정점수 산정<br>(별첨) 세부기준 참조) |
|     |     |             |                                   | (20) KRAS Gene   |
|     |     |             |                                   | (21) NPM1 Gene   |
|     |     |             |                                   | (22) PML-RARA Fusion<br>Gene                                 |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                                   |   |
|-----|-----|---|---|
|     |     |   | (23) RUNX1-RUNX1T1 Fusion Gene              |
|     |     |   | (24) WT1 Gene                               |
|     |     |   | (25) IDH1 Gene                              |
|     |     |   | (26) MPL Gene                               |
|     |     |   | (27) NRAS Gene                              |
|     |     | 나. 중합효소연쇄반응-확장<br>(2) 중합효소연쇄반응-폴리아크릴아마이드겔전기영동 | (01) STR Markers                            |
|     |     |   | (02) VNTR Markers                           |
|     |     |   | (03) TRG Gene                               |
|     |     |   | (04) TRD Gene                               |
|     |     |   | (05) TRB Gene                               |
|     |     |   | (06) IGH Gene                               |
|     |     |   | (07) IGK Gene                               |
|     |     |   | (08) IGL Gene                               |
|     |     |   | (09) FLT3 Gene, Internal Tandem Duplication |
|     |     | 다. 염기서열분석<br>(1) 염기서열반응 2회                    | (01) FLT3 Gene, Internal Tandem Duplication |
|     |     |   | (02) FLT3 Gene, Tyrosine Kinase Domain      |
|     |     |   | (03) JAK2 Gene, Exon 12                     |
|     |     |   | (04) JAK2 Gene, p.V617F                     |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                         |                                     |
|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     |     |                                     | (05) NPM1 Gene                      |
|     |     |                                     | (06) BRAF Gene<br>약제 선택 목적 외<br>비급여 |
|     |     |                                     | (07) IDH1 Gene                      |
|     |     |                                     | (08) MPL Gene                       |
|     |     |                                     | (09) IDH2 Gene                      |
|     |     | 다. 염기서열분석<br>(2) 4회                 | (01) KRAS Gene                      |
|     |     | (02) NRAS Gene<br>약제 선택 목적 외<br>비급여 |                                     |
|     |     | 다. 염기서열분석<br>(3) 6회                 | (01) PDGFRA Gene                    |
|     |     | 다. 염기서열분석<br>(4) 8회                 | (01) EGFR Gene                      |
|     |     | (02) KIT Gene                       |                                     |
|     |     | (03) CSF3R Gene                     |                                     |
|     |     | 다. 염기서열분석<br>(5) 10회                | (01) CEBPA Gene                     |
|     |     | 다. 염기서열분석<br>(6) 12회 이상             | (01) BCR-ABL1 Fusion<br>Gene        |
|     |     | (02) CALR Gene                      |                                     |
|     |     | (03) TP53 Gene                      |                                     |
|     |     | (04) CBL Gene                       |                                     |
|     |     | 라. 기타<br>(1) 서던블롯                   | (01) BCR-ABL1 Fusion<br>Gene        |
|     |     | (02) IGH Gene                       |                                     |
|     |     | (03) IGK Gene                       |                                     |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                 | 세 부 인 정 사 항                     |                             |
|-----|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|     |                     |                                 | (04) HER2 Gene              |
|     |                     |                                 | (05) MYC Gene               |
|     |                     |                                 | (06) MYCN Gene              |
|     |                     |                                 | (07) TRB Gene               |
|     |                     |                                 | (08) TRG Gene               |
|     |                     |                                 | (09) Other TCR Genes        |
|     |                     | 라. 기타                           | (01) IGK Gene               |
|     |                     | (2) 동소교잡반응                      | (02) IGL Gene               |
|     |                     | 라. 기타                           | (01) ALK Gene               |
|     |                     | (3) 형광동소교잡반응<br>((별첨) 세부기준 참조), | 약제 선택 목적 외<br>비급여           |
|     |                     | 실버동소교잡반응                        | (02) HER2 Gene              |
|     |                     |                                 | (03) ATM Gene               |
|     |                     |                                 | (04) BCR-ABL1 Fusion Gene   |
|     |                     |                                 | (05) CBFβ-MYH11 Fusion Gene |
|     |                     |                                 | (06) Centromere 8           |
|     |                     |                                 | (07) Centromere 12          |
|     |                     |                                 | (08) Chromosome 1p          |
|     |                     |                                 | (09) Chromosome 1q21        |
|     |                     |                                 | (10) Chromosome 5q          |
|     |                     |                                 | (11) Chromosome 7q          |
|     | (12) Chromosome 13q |                                 |                             |
|     | (13) Chromosome 19q |                                 |                             |
|     | (14) Chromosome 20q |                                 |                             |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                 |                                    |
|-----|-----|-----------------------------|------------------------------------|
|     |     |                             | (15) ETV6-RUNX1<br>Fusion Gene     |
|     |     |                             | (16) FGFR1 Gene                    |
|     |     |                             | (17) FIP1L1-PDGFR A<br>Fusion Gene |
|     |     |                             | (18) IGH Gene                      |
|     |     |                             | (19) IGH-BCL2 Gene                 |
|     |     |                             | (20) IGH-CCND1<br>Fusion Gene      |
|     |     |                             | (21) IGH-FGFR3<br>Fusion Gene      |
|     |     |                             | (22) IGH-MAF Fusion<br>Gene        |
|     |     |                             | (23) IGH-MAFB Fusion<br>Gene       |
|     |     |                             | (24) MLL Gene                      |
|     |     |                             | (25) MYC Gene                      |
|     |     |                             | (26) PDGFRB Gene                   |
|     |     |                             | (27) PML-RARA Fusion<br>Gene       |
|     |     |                             | (28) RPN1-MECOM<br>Fusion Gene     |
|     |     |                             | (29) UNX1-RUNX1T1<br>Fusion Gene   |
|     |     |                             | (30) TP53 Gene                     |
|     |     | (고시 제2018-88호, '18.5.1. 시행) |                                    |

1. 행 위

| 항 목                     | 제 목   | 세 부 인 정 사 항 |
|-------------------------|---|-------------|
| <b>(별첨) 세부기준</b>        |   |             |
| 구 분                     | 세 부 기 준   |             |
| 형광동소교잡반응<br>인정기준        | 형광동소교잡반응법(FISH)으로 실시한 유전자검사는 「유전성 유전자검사 항목별 유전자 종류」 또는 「비유전성 유전자검사 항목별 유전자 종류」에 의거 급여대상으로 정한 경우에만 요양급여하며 그 이외에는 비급여 대상임.  |             |
| 구 분                     | 세 부 기 준   |             |
| 유전성 난청<br>다중검사의<br>급여기준 | <p>1. 나580나(1)주. 종합효소연쇄반응-교잡반응-유전성 난청 다중검사의<br/>급여기준은 다음과 같이함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 선천성 난청이 확진된 경우<br/> 나. 중이가 정상이지만 난청이 확진된 유소아<br/> 다. 난청을 동반하는 증후군 환자<br/> 라. CT, MRI에서 내이 기형이 확진된 경우<br/> 마. 원인불명의 진행성 난청 환자<br/> 바. 가족 중 유전성 난청이 확인된 환자가 있으며, 동일 질환이 의심되어 실시한 경우</p> <p>2. 상기 1. 이외 유전성 난청이 의심되어 실시하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>3. 상기 1. 또는 2.에 해당되지 않는 경우에는 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 [별표2] 비급여대상 제3호가목 본인의 희망에 의한 건강검진에 따라 비급여대상임.</p> |             |
| 구 분                     | 세 부 기 준   |             |
| F12 Gene<br>검사의<br>인정기준 | <p>나580다(3) 유전성 유전자 검사-염기서열분석-20회 초과 40회 이하<br/>-F12 Gene 검사는 다음의 경우에 요양급여를 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>누113가 혈액응고인자(정량)-[응고기능검사] (08) 제XⅡ응고인자<br/>Coagulation Factor XⅡ 검사※에서 50%보다 낮은 경우<br/> ※ 정상범위 : 50 ~ 150%</p>  |             |

| 항 목                | 제 목  | 세 부 인 정 사 항 |
|--------------------|--|-------------|
| 구 분                | 세 부 기 준  |             |
| EGFR Gene 검사의 급여기준 | <p>1. EGFR Gene 검사(중합효소연쇄반응-교잡반응)를 혈장 검체로 시행하는 경우, 나-583나(1) 비유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-교잡반응-EGFR Gene의 소정점수를 산정하며 급여기준은 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p style="padding-left: 2em;">비소세포성 폐암 환자 중 아래에 해당하는 경우에 요양급여로 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 환자의 전신상태가 좋지 않아 조직검사를 시행하기 어려운 경우(호흡곤란, 의식저하, 출혈위험이 높은 경우 등)</li> <li>2) 병변의 위치가 조직검사가 어려운 경우(접근불가 또는 대량 출혈과 기흉, 중추신경계 손상 위험이 있는 병변 등)</li> <li>3) 이 전의 방사선치료로 조직채취 가능한 병변이 없거나 괴사, 섬유화로 조직검사 시행이 어려운 경우</li> <li>4) 조직검사를 시행하였으나 적절한 조직을 얻지 못한 경우 또는 남은 조직이 없는 경우</li> </ol> <p>나. 인정횟수</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1차 항암제 치료 전 : 1회 인정</li> <li>2) EGFR 유전자 돌연변이가 있는 환자가EGFR-TKI(Tyrosine kinase inhibitors) 치료 중 약제변경을 위해 T790M 돌연변이 확인 검사가 필요한 경우 : 1회 인정</li> <li>3) 상기 나.2)의 검사결과가 음성으로 확인되어 다른 항암제로 치료 하였음에도 질병이 악화되는 경우 : 약제변경을 위해 T790M 돌연변이 확인검사가 필요한 경우에 추가 인정</li> </ol> <p>2. EGFR Gene 검사(중합효소연쇄반응-교잡반응)의 요양급여비용 청구 시 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」에 따라 특정내역(JT001)에 검체 종류별 코드 (T21(조직), B01(혈장))를 기재하여야 함</p> |             |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
|--|---|---|----------|-------|-------------|---|---------|------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|----|--|---|-------|------------------|------------|---|------------|------------------------------|----------------|--|-------|-------------------|
| 나598-1<br>차세대염기서열분석(NGS) 기반 유전자 패널검사                             | 차세대염기서열분석(NGS) 기반 유전자 패널검사의 급여기준  | <p>차세대 염기서열분석 기반 유전자 패널검사(Next Generation Sequencing(NGS)Technology base Genetic Panel Test)는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」 별첨3에 따라 승인된 요양기관에서 실시한 경우 다음과 같이 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급여대상 질환 및 필수유전자</p> <p>1) 급여 대상 질환은 아래와 같고 필수유전자가 지정된 경우 유전자 패널에 반드시 포함하여 구성하고 실시하여야 함.</p> <table border="1" data-bbox="512 664 1017 1480"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 664 729 699">급여 대상 질환</th> <th data-bbox="729 664 1017 699">필수유전자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 699 729 765">유전성 망막색소변성*</td> <td data-bbox="729 699 1017 765">PRPF31, RHO, RP1, RP2, USH2A, PRPH2, RPGR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 765 729 831">유전성 난청*</td> <td data-bbox="729 765 1017 831">GJB2, POU3F4, SLC26A4, TECTA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 831 729 866">샤르코마리투스병*</td> <td data-bbox="729 831 1017 866">GJB1, MFN2, MPZ, PMP22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 866 729 932">상기 세가지 (*) 질환을 제외한 유전성 질환</td> <td data-bbox="729 866 1017 932">없음</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 932 729 1119">위암, 폐암, 대장암, 유방암, 난소암, 흑색종, 위장관 기질종양, 뇌척수의 악성종양, 소아신경모세포종, 원발불명암</td> <td data-bbox="729 932 1017 1119">HER2, EGFR, ALK, KRAS, NRAS, BRAF, BRCA1, BRCA2, KIT, PDGFRA, IDH1, IDH2, MYC(C-myc), N-myc(MYCN)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1119 729 1154">형질세포종</td> <td data-bbox="729 1119 1017 1154">NRAS, KRAS, TP53</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1154 729 1255">급성 골수성 백혈병</td> <td data-bbox="729 1154 1017 1255">CEBPA, FLT3, JAK2, KIT, NPM1, RUNX1, TP53, IDH1, IDH2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1255 729 1321">급성림프구성 백혈병</td> <td data-bbox="729 1255 1017 1321">TP53, RB1, JAK2, NRAS, IKZF1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1321 729 1446">골수형성이상, 골수증식종양</td> <td data-bbox="729 1321 1017 1446">ASXL1, CALR, CSF3R, DNMT3A, JAK2, MPL, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, TET2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1446 729 1480">악성림프종</td> <td data-bbox="729 1446 1017 1480">MYD88, BRAF, TP53</td> </tr> </tbody> </table> | 급여 대상 질환 | 필수유전자 | 유전성 망막색소변성* | PRPF31, RHO, RP1, RP2, USH2A, PRPH2, RPGR | 유전성 난청* | GJB2, POU3F4, SLC26A4, TECTA | 샤르코마리투스병* | GJB1, MFN2, MPZ, PMP22 | 상기 세가지 (*) 질환을 제외한 유전성 질환 | 없음 | 위암, 폐암, 대장암, 유방암, 난소암, 흑색종, 위장관 기질종양, 뇌척수의 악성종양, 소아신경모세포종, 원발불명암 | HER2, EGFR, ALK, KRAS, NRAS, BRAF, BRCA1, BRCA2, KIT, PDGFRA, IDH1, IDH2, MYC(C-myc), N-myc(MYCN) | 형질세포종 | NRAS, KRAS, TP53 | 급성 골수성 백혈병 | CEBPA, FLT3, JAK2, KIT, NPM1, RUNX1, TP53, IDH1, IDH2 | 급성림프구성 백혈병 | TP53, RB1, JAK2, NRAS, IKZF1 | 골수형성이상, 골수증식종양 | ASXL1, CALR, CSF3R, DNMT3A, JAK2, MPL, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, TET2 | 악성림프종 | MYD88, BRAF, TP53 |
| 급여 대상 질환   | 필수유전자   |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 유전성 망막색소변성*  | PRPF31, RHO, RP1, RP2, USH2A, PRPH2, RPGR   |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 유전성 난청*  | GJB2, POU3F4, SLC26A4, TECTA  |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 샤르코마리투스병*  | GJB1, MFN2, MPZ, PMP22  |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 상기 세가지 (*) 질환을 제외한 유전성 질환  | 없음  |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 위암, 폐암, 대장암, 유방암, 난소암, 흑색종, 위장관 기질종양, 뇌척수의 악성종양, 소아신경모세포종, 원발불명암 | HER2, EGFR, ALK, KRAS, NRAS, BRAF, BRCA1, BRCA2, KIT, PDGFRA, IDH1, IDH2, MYC(C-myc), N-myc(MYCN) |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 형질세포종  | NRAS, KRAS, TP53  |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 급성 골수성 백혈병   | CEBPA, FLT3, JAK2, KIT, NPM1, RUNX1, TP53, IDH1, IDH2   |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 급성림프구성 백혈병   | TP53, RB1, JAK2, NRAS, IKZF1  |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 골수형성이상, 골수증식종양   | ASXL1, CALR, CSF3R, DNMT3A, JAK2, MPL, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, TET2                          |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |
| 악성림프종  | MYD88, BRAF, TP53   |   |          |       |             |   |         |                              |           |                        |                           |    |  |   |       |                  |            |   |            |                              |                |  |       |                   |

| 항 목           | 제 목                       | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------|---------------------------|---|
|               |                           | <p>2) RNA fusion gene 검사 시는 급성백혈병에서만 필수유전자를 아래와 같이 함.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABL1, BCR, CBFB, ETV6, KMT2A, PML, RARA</li> </ul> <p>나. 수가 산정 방법</p> <p>1) 유전성 유전자 검사</p> <p>가) Level I : 유전자수 2~30개 이거나 유전자 길이가 150kb 이하인 경우</p> <p>나) Level II : 유전자수 31개이상 이거나 유전자 길이가 150kb 초과한 경우로서 유전성 망막색소변성, 유전성 난청, 샤르코마리투스병에 한하여 인정</p> <p>2) 비유전성 유전자 검사</p> <p>가) Level I : 유전자수 5~50개 이거나 유전자 길이 150kb 이하인 경우</p> <p>나) Level II : 유전자수 51개이상 이거나 유전자 길이 150kb 초과한 경우</p> <p>3) 인정횟수</p> <p>가) 유전성 유전자검사의 경우 질환별로 1회 인정.</p> <p>나) 비유전성 유전자검사의 경우, 진단시 1회 인정을 원칙으로 함. 다만, 재발 및 치료불응 시에 한하여 추가 1회를 인정함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 나600<br>염색체검사 | 필라델피아<br>염색체검사의 준용<br>항목  | <p>필라델피아 염색체(골수, 말초혈액)검사는 만성 골수성 백혈병 진단에 필수적인 검사이므로 급여 인정하되, 나600나(1) 염색체검사-종양의 염색체검사-혈액암으로 준용 산정함.</p> <p>(고시 제2015-299호, '16.1.1. 시행)</p>   |
| 나603<br>철조법   | 부비동염에 STI<br>(Sinus Trans | <p>부비동염에 STI(Sinus Trans Illuminator) 장비를 이용한 검사는 철조등(Illuminator)을 이용하여 암실에서</p>   |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항  |
|---|-----------------------------------|--|
|   | Illuminator)를 이용한 검사의 수가 산정방법     | 실시하는 철조법과 검사방법 등이 유사하므로 나603 철조법 소정점수로 준용 산정함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)   |
| 나610<br>신경학적검사                                      | 1-2개의 단편적인 신경검사시 나610 신경학적검사 인정여부 | 나610 신경학적검사란 신경계통(중추신경계 및 말초신경계)의 이상유무 및 진행과정을 객관적으로 가려내기 위한 검사로서 정신기능, 뇌신경운동기능, 지각 기능, 반사자율신경계 및 자세, 보행, 실화 등의 순서로 전신체 신경부위에 대하여 시행하였을 경우를 뜻하며 1~2개의 단편적인 신경을 검사하는 경우 즉 Muscle Tonus, Muscle Power, D.T.R, Sensory Joint Coordination 등을 관찰하는 것은 신경학적 검사의 한 부분적인 검사로서 이 경우에는 기본진료료에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 나611<br>근전도검사<br>나612<br>신경전도<br>검사의 인정기준<br>신경전도검사 | 나611 근전도검사 및 나612 신경전도 검사의 인정기준   | 나611 근전도검사 및 나612 신경전도 검사는 신경근 병증의 임상증상이 있고 신경학적 검사상 병변이 확인된 부위에 실시하여야 하며, 양측검사가 필요한 질환이 많지 않으므로 편측 병변의 비교관찰을 위해 실시한 양측검사는 인정하지 아니함. 다만, 동 검사를 반드시 양측으로 실시할 필요가 있는 경우에 대하여는 사례별로 인정함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)  |
| 나613<br>기타신경전<br>도검사                                | 나613마 H 반사 신경전도검사의 급여기준           | 나613마 H 반사 신경전도검사는 관련 임상증상 및 신경학적 검사상 다음과 같은 상병이 의심되는 경우에 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 요천추부 신경근병증 (lumbosacral radiculopathy)<br>나. 당뇨병성 다발성 신경병증, 길랑-바레증후군 (Guillain-Barre syndrome) 등을 포함한 모든   |

| 항 목                | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------|---|---|
|                    |   | <p>대사성, 약물성, 유전성, 염증성, 암성 다발성 신경병증(polyneuropathy)</p> <p>다. 근위부 신경병증(좌골신경병증, 요천추 신경총손상, C7 경추신경근병증 등)</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>  |
| 나614<br>뇌파검사       | <p>유발뇌파 자동분석(EEG Frequency Analysis)의 수가 산정방법</p> <p>전산화 뇌전기활동도(Brain Mapping) 검사</p> | <p>유발뇌파 자동분석(EEG Frequency Analysis)은 뇌파검사와 뇌유발전위검사를 좀더 구체적으로 분석하기 위하여 뇌파를 분석기기에 입력시켜 검사결과를 객관적으로 판독하는 것으로 유발뇌파 자동분석의 비용은 뇌파검사 및 뇌유발전위검사료에 포함되어 별도 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> <p>전산화 뇌전기활동도(Brain Mapping) 검사는 기존의 뇌파검사와 뇌유발검사를 좀더 구체적이고 객관적화하는 검사 방법으로 전산화뇌파(QEEG)는 실시 채널수 및 검사 방법에 따라 나614 뇌파검사 각 항목의 소정 점수만 산정하고, 유발전위영상(EP Mapping)은 나618 뇌유발전위검사의 30%를 가산하여 산정하며, 재료는 Disk에 한하여 요양기관 실구입가의 1/3을 산정함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |
| 나615<br>지속적비디오뇌파검사 | 나615<br>지속적비디오뇌파검사의 인정기준  | <p>1. 적응증 및 인정기간</p> <p>가. 뇌전증환자의 수술전 검사로 실시하는 경우<br/>: 두개강외검사는 최대 7일 이내, 두개강내검사는 최대 14일 이내</p> <p>나. 2가지 뇌전증약제를 6개월이상 투여 후에도 조절이 되지 않아 임상적으로 필요한 경우<br/>: 두개강외검사 최대 3~5일 이내</p> <p>다. 임상적 소견 및 타 검사결과 뇌전증과 가성뇌전증 및 뇌전증 양 증상에 대한 감별이 곤란한 경우<br/>: 두개강외검사 최대 3일 이내</p>   |

1. 행 위

| 항 목                           | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
|                               |                                    | 2. 상기 인정기준 이외 진료 상 필요한 경우에는 환자 상태에 따라 추가 인정함.<br>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)   |
| 나618<br>뇌유발전위<br>검사           | 고위험신생아에<br>시행한<br>뇌유발전위검사의<br>인정기준 | 고위험 신생아(조산아, 미숙아, 고빌리루빈혈증 등)에 실시한 나618다 뇌유발전위검사(시각유발전위-VEP), 나618라 뇌유발전위검사(청각유발전위-AEP)는 입원 기간 중 1회, 외래 F/U시는 2회/년 인정하며, 나618라 청각유발전위검사는 다음과 같은 경우에 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 출생체중 1,500g 이하의 극소저출생 체중아<br>나. 교환수혈의 결정이 필요한 중증 신생아 황달(과빌리루빈혈증)<br>다. 신생아가사(1분 Apgar점수 0~4점, 또는 5분 Apgar점수 0~6점)<br>라. 기타 청력손상의 가능성이 있는 경우<br>(1) 청력소실의 가족력이 있는 경우<br>(2) 선천성 자궁내 감염증(TORCH감염증)<br>(3) 외이의 형태학적 이상을 동반하는 두부안면계 기형<br>(4) Aminoglycosides나 기타 청신경계 독성 약물의 다량 사용(다회 사용 혹은 loop이뇨제와의 병용시)<br>(5) 세균성 뇌막염<br>(6) 5일이상 인공환기요법 실시<br>(7) 청력손상을 초래할 수 있는 증후군의 증상이나 소견을 보이는 경우<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행) |
| 나619-1<br>지속적<br>국소뇌혈류량<br>측정 | 지속적<br>국소뇌혈류량측정의<br>인정기준           | 일정기간동안 국소 뇌혈류량의 변화를 실시간 정량적으로 측정하는 지속적 국소뇌혈류량측정의 인정기준은 다음과 같이함.   |



| 항 목                                | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    |  | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 뇌동맥류 환자의 수술 중 뇌허혈 발생여부의 확인 및 수술 후 측정</p> <p>나. 지주막하 출혈환자의 지연성 혈관연축 발생 진단 (고시 제2006-3호, '06.1.16. 시행)</p>  |
| 나621<br>인성검사                       | 만성동통환자에게 시행하는 미네소타 다면적인성검사(MMPI)의 급여여부 | <p>「만성 통증환자」는 통증이 장기간 지속되는 경우로서 신체적인 문제뿐만 아니라 심리학적 고통이나 사회적 인 영향 등의 경우가 많고, 불안이나 우울증 및 신체에 대한 관심사가 높은 양상을 나타내는 것이 특징인 바, 심리학적 검사는 환자의 정신상태나 병의 정도를 객관적으로 파악하여 정신의학적 진단을 보조하고 치료의 방침을 세우는 데 도움을 주고 있으며, 심리치료를 병행한 결과 만족할 만한 치료결과를 얻고 있다는 국내외 논문과 재활의학과에서 보편적으로 시행하고 있는 점 등을 고려하여 만성동통환자에게 나621가 미네소타 다면적인성검사(Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI)를 재활의학과 전문가가 선택적으로 처방한 경우에 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 나627<br>베일리영아발달측정<br>베일리영아<br>발달측정 | 베일리영아발달측정<br>수가산정방법                    | <p>베일리영아발달측정은 영유아 발달검사나 영유아 건강 검진 상 발달지연이 의심되어 시행하는 경우에 다음과 같이 급여함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 생후 24개월 까지 : 최대 3회</p> <p>나. 생후 24개월 초과~42개월 : 년1회</p> <p>다. 생후 42개월을 초과하였다더라도 발달수준이 42개월 미만으로 확인되는 경우에는 사례별로 인정함.</p> <p>(고시 제2016-275호, '17.1.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목                       | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|---------------------------|---|
| 나628<br>신경인지<br>기능검사 | 나628<br>신경인지기능검사의<br>급여기준 | <p>나-628 신경인지기능검사는 다음의 경우에 요양급여 대상으로 함. 다만, 아래 적응증에 해당되나 연령기준 또는 산정횟수를 초과한 경우에는 국민건강보험법 시행규칙 별표6에 따라 본인부담률을 100분의 80으로 적용하며, 적응증에 해당하지 않는 경우에는 비급여 대상임.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급여대상</p> <p>1) 적응증: 가), 나) 조건을 동시에 충족하는 경도인지장애, 경증 치매 혹은 중등도 치매</p> <p>가) 간이정신진단검사(MMSE; Mini Mental State Exam) 10점 이상</p> <p>나) 치매척도검사</p> <p>(1) CDR(Clinical Dementia Rating) 0.5~2점 또는</p> <p>(2) GDS(Global Deterioration Scale) stage 2~6점</p> <p>2) 연령: 만60세 이상</p> <p>나. 산정횟수</p> <p>1) 진단 시 1회</p> <p>2) 추적검사 : 진단일 이후 년 1회</p> <p>3) 상기 1), 2) 이외 급격한 환자상태 변화 등 진료상 추가시행의 필요성이 있는 경우 사례별로 인정함.</p> <p>다. 산정방법</p> <p>1) 진단시에는 종합검사를 시행하는 것을 원칙으로 하며, 종합검사에 포함되지 않은 검사를 추가로 시행하거나 진단 후 추적검사 시 종합검사가 아닌 항목별 검사를 시행하는 경우에는 개별검사를 산정할 수 있음.</p> |

| 항 목      | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|----------|------|--|----|----|-----|---------|------|---------------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------|------|--|------|--------------------------------|------|--|------|------------------------------|------|---|------|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|---|------|---|------|---|------|--|------|---|----------|------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|
|          |      | <p>2) 개별검사의 유형 I 과 유형 II는 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」에 따라 특정내역에 유형별 세부검사항목의 코드를 기재함.</p> <p>※ 유형별 세부검사항목</p> <table border="1" data-bbox="515 458 1024 1482"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 458 569 487">분류</th> <th data-bbox="569 458 635 487">코드</th> <th data-bbox="635 458 1024 487">검사명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 487 569 534" rowspan="16">유형<br/>I</td> <td data-bbox="569 487 635 534">A001</td> <td data-bbox="635 487 1024 534">무시증후군검사 (Neglect Syndrome Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 534 635 581">A002</td> <td data-bbox="635 534 1024 581">경계력검사[청각] (Auditory Vigilance Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 581 635 628">A003</td> <td data-bbox="635 581 1024 628">숫자-기호마무리검사 (Digit Symbol Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 628 635 675">A004</td> <td data-bbox="635 628 1024 675">좌-우 구분검사 (Right-Left Orientation Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 675 635 722">A005</td> <td data-bbox="635 675 1024 722">손가락이름대기검사 (Finger Naming Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 722 635 769">A006</td> <td data-bbox="635 722 1024 769">신체부위가리키기검사 (Body-Part Identification Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 769 635 815">A007</td> <td data-bbox="635 769 1024 815">손잡이검사 (Handedness Inventory)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 815 635 874">A008</td> <td data-bbox="635 815 1024 874">언어이해력 및 따라말하기 검사 (Language Comprehension and Repetition Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 874 635 921">A009</td> <td data-bbox="635 874 1024 921">보속성검사 (Perseverance Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 921 635 968">A010</td> <td data-bbox="635 921 1024 968">운동 지속불능증 (Motor Impersistence)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 968 635 1015">A011</td> <td data-bbox="635 968 1024 1015">주먹-손날-손바닥 검사 (Fist-Edge -Palm)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 1015 635 1062">A012</td> <td data-bbox="635 1015 1024 1062">양손 교차 운동 검사 (Alternating Hand Movement)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 1062 635 1109">A013</td> <td data-bbox="635 1062 1024 1109">범주(또는 의미) 유창성 검사 (Category/Semantic Fluency Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 1109 635 1156">A014</td> <td data-bbox="635 1109 1024 1156">글자(또는 음소) 유창성 검사 (Letter/Phonemic Fluency Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 1156 635 1203">A015</td> <td data-bbox="635 1156 1024 1203">성인 진단적 계산력 검사 (Adult Diagnostic Arithmetic Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 1203 635 1249">A016</td> <td data-bbox="635 1203 1024 1249">보스톤 사물이름대기 검사-15문항 (Boston Naming Test-15items)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 1249 569 1482" rowspan="4">유형<br/>II</td> <td data-bbox="569 1249 635 1296">B001</td> <td data-bbox="635 1249 1024 1296">시계그리기 검사 (Clock Drawing Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 1296 635 1343">B002</td> <td data-bbox="635 1296 1024 1343">실행증 검사 (Clinical Apraxia Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 1343 635 1390">B003</td> <td data-bbox="635 1343 1024 1390">숫자외우기 검사 (Digit Span Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="569 1390 635 1437">B004</td> <td data-bbox="635 1390 1024 1437">기호잇기검사 (Trail Making Test)</td> </tr> </tbody> </table> | 분류 | 코드 | 검사명 | 유형<br>I | A001 | 무시증후군검사 (Neglect Syndrome Test) | A002 | 경계력검사[청각] (Auditory Vigilance Test) | A003 | 숫자-기호마무리검사 (Digit Symbol Test) | A004 | 좌-우 구분검사 (Right-Left Orientation Test) | A005 | 손가락이름대기검사 (Finger Naming Test) | A006 | 신체부위가리키기검사 (Body-Part Identification Test) | A007 | 손잡이검사 (Handedness Inventory) | A008 | 언어이해력 및 따라말하기 검사 (Language Comprehension and Repetition Test) | A009 | 보속성검사 (Perseverance Test) | A010 | 운동 지속불능증 (Motor Impersistence) | A011 | 주먹-손날-손바닥 검사 (Fist-Edge -Palm) | A012 | 양손 교차 운동 검사 (Alternating Hand Movement) | A013 | 범주(또는 의미) 유창성 검사 (Category/Semantic Fluency Test) | A014 | 글자(또는 음소) 유창성 검사 (Letter/Phonemic Fluency Test) | A015 | 성인 진단적 계산력 검사 (Adult Diagnostic Arithmetic Test) | A016 | 보스톤 사물이름대기 검사-15문항 (Boston Naming Test-15items) | 유형<br>II | B001 | 시계그리기 검사 (Clock Drawing Test) | B002 | 실행증 검사 (Clinical Apraxia Test) | B003 | 숫자외우기 검사 (Digit Span Test) | B004 | 기호잇기검사 (Trail Making Test) |
| 분류       | 코드   | 검사명  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
| 유형<br>I  | A001 | 무시증후군검사 (Neglect Syndrome Test)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A002 | 경계력검사[청각] (Auditory Vigilance Test)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A003 | 숫자-기호마무리검사 (Digit Symbol Test)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A004 | 좌-우 구분검사 (Right-Left Orientation Test)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A005 | 손가락이름대기검사 (Finger Naming Test)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A006 | 신체부위가리키기검사 (Body-Part Identification Test)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A007 | 손잡이검사 (Handedness Inventory)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A008 | 언어이해력 및 따라말하기 검사 (Language Comprehension and Repetition Test)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A009 | 보속성검사 (Perseverance Test)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A010 | 운동 지속불능증 (Motor Impersistence)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A011 | 주먹-손날-손바닥 검사 (Fist-Edge -Palm)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A012 | 양손 교차 운동 검사 (Alternating Hand Movement)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A013 | 범주(또는 의미) 유창성 검사 (Category/Semantic Fluency Test)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A014 | 글자(또는 음소) 유창성 검사 (Letter/Phonemic Fluency Test)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A015 | 성인 진단적 계산력 검사 (Adult Diagnostic Arithmetic Test)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | A016 | 보스톤 사물이름대기 검사-15문항 (Boston Naming Test-15items)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
| 유형<br>II | B001 | 시계그리기 검사 (Clock Drawing Test)  |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | B002 | 실행증 검사 (Clinical Apraxia Test)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | B003 | 숫자외우기 검사 (Digit Span Test)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |
|          | B004 | 기호잇기검사 (Trail Making Test)   |    |    |     |         |      |                                 |      |                                     |      |                                |      |  |      |                                |      |  |      |                              |      |   |      |                           |      |                                |      |                                |      |   |      |   |      |   |      |  |      |   |          |      |                               |      |                                |      |                            |      |                            |

1. 행 위

| 항 목            | 제 목            | 세 부 인 정 사 항  |    |    |     |  |      |                     |  |      |   |
|----------------|----------------|--|----|----|-----|--|------|---------------------|--|------|---|
|                |                | <table border="1" data-bbox="515 253 1023 402"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 253 570 288">분류</th> <th data-bbox="570 253 635 288">코드</th> <th data-bbox="635 253 1023 288">검사명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 288 570 331"></td> <td data-bbox="570 288 635 331">B005</td> <td data-bbox="635 288 1023 331">스트룹검사 (Stroop Test)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="515 331 570 402"></td> <td data-bbox="570 331 635 402">B006</td> <td data-bbox="635 331 1023 402">전두엽 대비검사(Contrasting Program &amp; Go-No-Go Test)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="503 418 898 447">(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>   | 분류 | 코드 | 검사명 |  | B005 | 스트룹검사 (Stroop Test) |  | B006 | 전두엽 대비검사(Contrasting Program & Go-No-Go Test) |
| 분류             | 코드             | 검사명  |    |    |     |  |      |                     |  |      |   |
|                | B005           | 스트룹검사 (Stroop Test)  |    |    |     |  |      |                     |  |      |   |
|                | B006           | 전두엽 대비검사(Contrasting Program & Go-No-Go Test)  |    |    |     |  |      |                     |  |      |   |
| 나629<br>수면다원검사 | 수면다원검사<br>급여기준 | <p data-bbox="503 470 1028 579">1. 수면다원검사는 다음의 모든 조건에 해당되는 경우에 요양급여를 인정하며, 이를 충족하지 않는 경우에는 비급여로 함.</p> <p data-bbox="695 597 833 623">- 다 음 -</p> <p data-bbox="515 644 645 670">가. 급여대상</p> <p data-bbox="527 687 695 713">1) 수면무호흡증</p> <p data-bbox="556 725 1028 791">아래의 가),나) 또는 가),다)의 조건을 만족하는 경우</p> <p data-bbox="695 812 833 838">- 아 래 -</p> <p data-bbox="527 859 1028 1048">가) 주간졸림증(daytime sleepiness)·빈번한 코골이(habitual snoring)·수면무호흡·피로감(nonrestorative sleep)· 수면 중 숨막힘·잡은 뒤척임·수면 중 잦은 각성 등 하나 이상의 증상이 있는 경우</p> <p data-bbox="527 1060 1028 1291">나) 신체검진상 후두기관내 삽관시 어려움의 평가(Modified Mallampatti score) grade 3 이상 또는 Friedman 병기분류에 따른 편도 크기(Tonsil size) grade 2~3 이상주 또는 내시경 검사를 이용한 Muller maneuver상 상기도 폐쇄의 소견이 확인될 경우</p> <p data-bbox="539 1303 1028 1373">※ 주: 만13세미만 연령의 경우는 grade 3이상, 만13세이상 연령의 경우는 grade 2이상 적용</p> <p data-bbox="527 1385 1028 1494">다) 고혈압·심장질환·뇌혈관질환 또는 당뇨 기왕력이 있거나 체질량지수(BMI)가 30 kg/m<sup>2</sup>이상인 경우</p> |    |    |     |  |      |                     |  |      |   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>2) 기면증 또는 특발성 과다수면증<br/>아래의 가),나) 또는 가),다)의 조건을 만족하는 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가) 웨워스 졸음증 척도(Epworth Sleepiness Scale) 10 이상</p> <p>나) 과도한 주간졸림증이 있고, 허탈발작이 동반될 때(narcolepsy with cataplexy)</p> <p>다) 하루에 7시간 충분히 잠을 자도, 과도한 주간졸림증이 3개월 이상 지속되어 일상생활에 불편을 초래할 때(narcolepsy without cataplexy or idiopathic hypersomnia)</p> <p>나. 검사항목<br/>뇌파(EEG), 안전도(EOG), 근전도-턱(EMG-submental), 심전도(ECG), 호흡기류(Airflow), 호흡노력(Respiratory effort), 산소포화도(SaO<sub>2</sub>), 체위감시(Body position), 하지근전도(EMG-ant.tibialis)를 모두 포함하여 실시하여야 함</p> <p>다. 시설기준<br/>수면평가장치(Polysomnograph), 검사 조정실(Control Room), 적외선카메라, 검사중 검사대상자와 검사자가 연락할 수 있는 연락장치, 검사 대상자에 부착된 센서와 연결되는 신호 전환 장치 등이 설치된 환자별로 독립된 수면검사실을 갖추고 시행해야 함. 또한, 검사 중 환자에 대한 기본처치 및 응급상황시 심폐소생술 등이 가능하여야 함.</p> <p>라. 실시 인력기준<br/>보건복지부장관이 인정하는 수면다원검사 정도관리위원회에서 정한 기준을 충족한 전문의가 시행</p> |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--|---|
|   |  | <p>(검사 결과에 대한 해석·판독 포함)한 경우에 인정하며, 수면다원검사를 실시하는 영양기관은 해당 인력에 대한 변동사항이 있을 경우 지체없이 이를 건강보험심사평가원에 제출하여야 함.</p> <p>2. 동 검사의 인정횟수는 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 진단시: 1회 인정</p> <p>나. 진단 후 양압기 치료를 위해 적정압력을 측정하는 경우와 치료목적의 처치 또는 수술 후: 각각 1회씩 인정</p> <p>다. 마지막 검사 시행 6개월 이후 환자상태의 급격한 변화로 임상적으로 필요한 경우에 사례별로 인정함.<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
| <p>너681-1<br/>갑상선,<br/>부갑상선<br/>수술 중<br/>후두신경<br/>감시술</p> | <p>갑상선, 부갑상선<br/>수술 중 후두신경<br/>감시술 급여기준</p>    | <p>갑상선·부갑상선 수술 중, 후두신경의 확인 및 손상 여부를 감시하고 판독한 경우에 산정하며, 적용대상은 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 중심구역의 재발성 갑상선암</p> <p>나. 수술 전 편측 성대마비가 있는 환자</p> <p>다. 중심구역 림프절 전이가 명확한 갑상선암</p> <p>라. 피막외 침범(T4)이 확인되거나 의심되는 갑상선암</p> <p>마. 그레이브스병 혹은 현저한 갑상선 종대와 같은 고위험군 갑상선수술 및 부갑상선수술 환자<br/>(고시 제2016-204호, '16.12.1. 시행)</p>                                     |
| <p>너687<br/>F과<br/>신경전도검사</p>                             | <p>너687 F과<br/>신경전도검사<br/>[운동신경]의<br/>급여기준</p> | <p>너687 F과 신경전도검사 [운동신경] 는 관련 임상증상 및 신경학적 검사상 다음과 같은 상병이 의심되는 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 당뇨병성 다발성 신경병증, 길랑-바레증후군</p>   |

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--|---|--|
|  |   | <p>(Guillain- Barre syndrome) 등을 포함한 모든 대사성, 약물성, 유전성, 염증성, 암성 다발성 신경병증(polyneuropathy)</p> <p>나. 상하지 경추 및 요천추 신경근병증, 상완신경총손상, 요천추 신경총손상, 근위부에 발생한 단독신경병증(mononeuropathy) 등 모든 유형의 상하지 근위부 신경병증(proximal neuropathy)</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
| <p>너701<br/>증상 및<br/>행동평가<br/>척도</p>       | <p>SCL-90R(Symptom<br/>Check List-90<br/>Revision)의 수가<br/>산정방법</p> | <p>SCL-90R (Symptom Check List-90 Revision)은 너701-라(9) 증상 및 행동평가척도-기타(기타)의 소정점수로 산정함.</p> <p>(고시 제2011-124호, '11.11.1. 시행)</p>   |
| <p>나630-1<br/>소음 환경하<br/>어음 인지력<br/>검사</p> | <p>소음 환경하 어음<br/>인지력 검사의<br/>인정기준</p>                               | <p>소음 환경하 어음 인지력 검사의 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 난청(감각신경성 난청, 전음성 난청, 혼합성 난청)</li> <li>(2) 보청기 착용 전·후 청각재활 효과 평가</li> <li>(3) 인공와우 수술 적용여부 및 효과 평가</li> <li>(4) 중이수술 전·후 청각개선의 효과 평가</li> <li>(5) 기타 청력개선 수술 전·후 효과 평가</li> </ol> <p>나. 산정횟수</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 난청 진단 시 1회</li> <li>(2) 보청기착용, 중이수술, 인공와우 수술 등 청력 개선 수술 전·후 1회</li> <li>(3) 재활과정 중 월 1회</li> </ol> <p>다. 나630 언어청각검사와 동시 시행시 각각 인정</p> <p>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                           | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------|--|--|
| 나634<br>청력검사                  | 메니에르병 진단시 시행하는 탈수검사의 수기로 산정방법              | 메니에르병 진단시 시행하는 탈수검사는 약제 (furosemide 나 glycerol)투여 전후로 청력검사 등을 실시하여 비교 하는 검사로, 청력검사를 이용하는 탈수검사는 약제투 여후 청력검사를 수회 실시하더라도 나634가 표준순음 청력검사 소정점수의 200%만 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
|                               | 청력계기에 의한 검사(나634, 나635, 나636)를 동시 실시시 인정여부 | 청력계기에 의한 검사시 나634 청력검사(순음청력계기 에 의한 검사), 나635 청력검사(자기청력계기에 의한 검사), 나636 청력검사(임피던스오디오메트리에 의한 검사)를 동시에 실시하더라도 각각 인정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
| 나-653<br>72시간<br>배뇨양상<br>기능검사 | 72시간<br>배뇨양상기능검사<br>인정기준                   | 72시간 배뇨양상기능검사는 하부요로증상 및 배뇨곤란 을 호소하는 환자를 대상으로 시행하며, 배뇨량과 증상 등을 72시간 이상 연속으로 기록한 배뇨일지 결과를 비뇨기과 전문의가 판독하고, 판독소견서를 작성·비 치한 경우에 산정한다.<br>(고시 제2016-128호, `16.8.1. 시행)   |
| 나656<br>요역동학검사                | 요역동학검사의<br>수가산정방법                          | 나656가 요역동학검사는 방광압력, 복강압력, 요도압 력, 방광근육압력, 소변유출여부 등을 검사하여 배뇨기 능 장애의 진단을 판단하는 검사항목으로 다음과 같이 산정하며, 요누출압검사 또는 압력요속검사는 방광내 압측정과 실시방법이 유사하므로 나656-1 방광내압측 정 소정점수로 준용 산정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 요역동학 검사 (나656가(1) 단순)<br>: 아래 검사 중 3~4항목을 실시한 경우 산정하되, 3항목 미만으로 실시한 경우에는 각 검사의 소정 점수를 산정함. |



| 항 목                    | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------|---|---|
|                        |   | <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 나611마(2) 근전도검사<br/> 2) 나656-1 방광내압측정<br/> 3) 녀751 요도내압측정 또는 요누출압검사<br/> 4) 녀752 요류측정</p> <p>나. 요역동학 검사 (나656가(2) 복잡)<br/> : 아래 검사를 모두 실시한 경우 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 나611마(2) 근전도검사<br/> 2) 나656-1 방광내압측정<br/> 3) 녀751 요도내압측정 또는 요누출압검사<br/> 4) 녀752 요류측정<br/> 5) 압력요속검사</p> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p> |
| 나656-2<br>신우내압측<br>정검사 | 신우내압측정검사(Whitaker's Test)와 하행성 신우조영 촬영시 수가 산정방법 | 나656-2 신우내압측정검사(Whitaker's Test)와 하행성신우조영촬영(Anterograde Pyelogram, AGP)을 동시 실시시 하행성신우조영촬영료 및 재료대(방사선 필름 및 조영제 등)는 별도 산정할 수 있으나, 신천자 위치 확인하기 위해 초음파 영상장치 등을 사용하더라도 그 비용은 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 나657<br>신기능검사          | PAH Clearance 검사의 준용 항목                         | PAH Clearance 검사료는 나657나 신기능검사(사구체 여과치, 신혈류량, 요소제거율)의 소정금액을 준용 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 나660<br>혈로 혈류량<br>측정술  | 초음파 회석법을 이용한 혈로혈류량측정술 인정기준                      | 초음파 회석법을 이용한 혈로혈류량측정술은 다음과 같은 경우에 인정하되, 월 1회 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 동정맥루의 정적 동정맥 내압비(SIAPR) 변화 소견  |

1. 행 위

| 항 목         | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------|--|---|
|             |  | <p>이 있는 경우</p> <p>(1) 50% 이상의 협착이 의심되는 경우<br/>(K/DOQI 기준 참조)</p> <p>(2) 분기별 연속 측정상 과거에 비해 25% 이상 변동이 의심되는 경우</p> <p>나. 동정맥루 혈류변화를 의심할 수 있는 임상소견이 있는 경우</p> <p>(1) 감염 등의 원인이 아닌 상지의 부종</p> <p>(2) 출혈성 경향이 아닌 투석 후 지혈시간 지연</p> <p>(3) 부정맥 등의 원인이 아닌 동정맥루의 진동/박동의 변화가 있는 경우</p> <p>(4) 청진 상 미약한 bruit 혹은 high-pitched sound 등 소리의 변화가 관찰된 경우</p> <p>(고시 제2009-250호, '10.1.1. 시행)</p> |
| 나666 정밀안저검사 | Screening test로 실시한 나666 정밀안저검사 및 나675 안압측정검사 인정여부 | <p>나666 정밀안저검사 및 나675 안압측정검사는 진료시 환자의 상태에 따라 진료 의사가 전문의학적 판단하에 선별적으로 실시하게 되는 검사로 모든 환자에게 일률적으로 실시하는 것은 건강보험 요양급여기준의 일반원칙에 위배되는 것임.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|             | 나666 정밀안저검사 인정기준                                   | <p>나666 정밀안저검사는 망막에 병변이 있거나 시신경 질환 등으로 주변부 망막을 관찰한 경우에 산정하는 검사로서 다음과 같은 방법으로 실시하는 경우에 인정한다.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 동공산대 후 직상검안경 또는 도상검안경을 이용하여 검사한 경우</p> <p>나. 동공산대 후 삼면경(three mirror lens)을 이용하여 검사한 경우</p> <p>다. +90 디옵터 렌즈 등 특수렌즈(superfield lens)</p>   |

| 항 목                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|--|--|
|                        |  | <p>를 이용하여 세극등으로 안저를 관찰한 경우에는 동공을 산대시키지 않더라도 인정<br/>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p>  |
| 나667<br>안저촬영           | 안저촬영 및<br>형광안저혈관조영술<br>동시 실시시<br>인정여부                      | <p>나667 안저촬영은 망막의 표면을 관찰·촬영하는 검사이고, 나668 형광안저혈관조영술은 망막의 심부 및 혈관의 상태를 관찰·촬영하는 데에 장시간이 소요되는 검사로 동일시 실시할 경우에도 각각 인정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| 나668-1<br>망막전위도<br>검사  | 나668-1<br>망막전위도검사의<br>인정범위                                 | <p>망막전위도 검사는 다음과 같은 경우에 실시시 인정하며 양안 검사시에도 1회만 산정함. 또한, 동 검사 시 소요된 약제 및 재료대(산동제, 국소마취제, 포라로이드 필름)는 제2장 검사료 [산정지침](3)에 의거 산정하되 Jet electrode, Paper 등은 별도 산정할 수 없음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 유전성 망막질환 : 망막색소변성, 야맹증, 스타가르트병, 베스트병, 맥락망막변성 등<br/>나. 허혈성 망막질환 : 당뇨망막병증, 망막중심정맥폐쇄, 경동맥 폐쇄 등<br/>다. 수술 전 잠재시력의 평가 : 외상안, 유리체 출혈, 심한 백내장, 눈속 이물 등<br/>(고시 제2008-110호, '08.10.1. 시행)</p> |
| 나673<br>부하조절마<br>비굴절검사 | 나673<br>부하조절마비굴절검<br>사시 나672<br>조절마비굴절검사<br>수기료 별도<br>인정여부 | <p>부하조절마비굴절검사는 굴절이상 상병에 부하조절약제(싸이클로질 등)를 넣고 2~3일후에 검사하는 것으로 주로 20세 이하의 연령에서 실시하며, 성인의 경우는 굴절이상의 정도 변화가 극심한 경우 등에 선택적으로 실시할 수 있는 검사로서, 나673 부하조절마비굴절검사 소정금액에는 이 검사를 행하기 위해 일련으로 실시되는 조절마비굴절검사 비용이 포함된 것이므로 나672 조절마비굴절검사는 별도로 산정하지 아니함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목                      | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------|---|--|
| 나675<br>안압측정             | 자동안압 측정기인 Noncontact tonometer를 이용한 안압 측정시 수가산정 방법          | 비접촉안압계(Noncontact tonometer)를 이용한 안압 측정은 공기의 압력을 이용하여 안압을 측정하는 검사로써 장비에 의해 손쉽게 자동으로 이루어지는 점을 감안하여 나675다 안압측정(기타 Others)로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 나676<br>광각검사<br>[암순응검사]  | 암순응검사의 수기로 산정방법   | 암순응검사를 1회이상 실시시도 소정금액만 산정하며 검사에 소요된 약제 및 재료대(산동제,국소마취제, 포라로이드필름)는 제2장 검사료 [산정지침] (3)에 의거 산정하되, Jet, Electrode, Paper 등의 재료대는 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 나678<br>안근기능검사<br>및 폭주검사 | Hess-Screen Test검사의 준용 항목<br><br>나678 안근기능검사 및 폭주검사의 급여기준   | Hess-Screen Test는 복시(Diplopia)의 정도를 파악하여 마비근을 진단하기 위한 검사로서 나678나(1) 랑 카스터검사로 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)<br><br>1. 나678 안근기능검사 및 폭주검사는 주 2회 이상 실시하더라도 2회 이내만 인정함.<br>다만, 사시수술 전·후 각 2주 범위 내에서는 검사 실시 횟수대로 인정함.<br>2. 상기 1.의 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행) |
| 나683<br>눈물분비 및 배출기능검사    | 나683가 눈물분비기능검사 중 눈물막파괴검사와 너791나 각막생체염색하 세극등현미경검사 (홀루오레신) 동시 | 건성안의 진단을 위해 눈물막파괴검사(Tear film break-up time, BUT)와 홀루오레신을 이용한 각막생체염색하 세극등현미경검사를 동시에 실시한 경우에는 주된 검사인 나683가 눈물분비기능검사만 산정함.<br>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)   |

| 항 목                    | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------|--|---|
|                        | 실시 시 수가<br>산정방법                          |   |
| 너793<br>저시력검사          | Teller씨 시력카드를<br>이용한 유·소아<br>시력측정검사      | <p>안과 진료시 시행하는 시력 측정검사는 진단을 위한 기본진료료에 포함되므로 별도 인정하지 아니하나, 다음에 해당하는 환자에게 시표시력검사로 시력측정이 불가능하여 Teller씨 시력카드를 이용하여 시력을 측정하는 경우 너793 저시력검사의 소정점수를 준용하여 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상 : 3세(36개월) 미만의 유·소아 또는 지적장애자<br/>나. 적응증 : 굴절이상·사시·약시, 부동시, 굴절성 약시, 기질성 안질환<br/>(고시 제2008-110호, '08.10.1. 시행)</p> |
| 너794<br>얼음검사           | 얼음검사 급여기준                                | <p>안검하수, 안구운동장애 환자에서 신경근접합부 질환의 진단 및 감별진단을 목적으로 30분 이상 실시한 경우에 인정함.<br/>(고시 제2017-91호, '17.6.1. 시행)</p>   |
| 나712<br>유발시험           | 기관지유발검사의<br>수기로 산정방법                     | <p>기관지유발검사(특이적 검사, 비특이적 검사)는 유발인자를 흡연케하여 실시하는 검사로 나712가 기관지유발시험으로 산정하되 동 검사시 산정한 약제는 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 나715<br>알레르겐<br>피부반응검사 | 알레르겐<br>피부반응검사의 종목<br>초과 실시시 수기로<br>산정방법 | <p>알레르겐 피부반응검사는 환자의 상태, 병력 등을 참작하여 필요한 종목의 검사만을 실시하여야 하므로 나715 알레르겐 피부반응검사 「가 또는 나」 '주'에 의거하여 55종 또는 20종이상 실시하더라도 각 항목의 소정검사료만 산정할 수 있으므로 초과 검사종목에 따른 시약값을 본인에게 부담시킬 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--|--|--|
| <p>나720-1<br/>연속적<br/>중심정맥산소<br/>포화도측정</p>                         | <p>연속적<br/>중심정맥산소포화도(ScvO2) 검사<br/>인정기준</p>                              | <p>1. 연속적 중심정맥산소포화도(ScvO2) 검사는 폐혈증, 장기이식수술, 관상동맥수술, 개심술, 대혈관수술, 중증 환자(중증 복부수술, 폐동맥고혈압, 심한 폐부종, 급성심부전증, 중화상 환자, shock으로 인하여 혈액학적 감시가 필요한 경우 등)에 인정하며, 모니터링 기간은 3일 이내로 함.</p> <p>2. 동일 목적의 검사인 스완-간즈 카테터법에 의한 검사를 동시 또는 연속해서 하는 경우에는 주된 검사 한 가지만을 인정하는 것을 원칙으로 하되, 심박출량, 폐동맥압, 전신혈관저항 등의 측정이 필요한 경우에는 추가 인정함.</p> <p>(고시 제2010-31호, '10.6.1. 시행)</p>   |
| <p>나721<br/>심도자에<br/>의한 순환<br/>기능검사</p>                            | <p>간문맥압측정의<br/>수기료 및 재료대</p>   | <p>간문맥압 측정의 수기료는 나721나 심도자에 의한 순환기능검사(좌심도자술)의 1/3을 준용 산정하며 사용된 재료인 Cournand catheter는 별도 인정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| <p>나722-1<br/>Esophageal<br/>Probe를<br/>이용한<br/>비침습적<br/>심기능측정</p> | <p>나722-1<br/>Esophageal Probe<br/>를 이용한 비침습적<br/>심기능 측정검사의<br/>급여기준</p> | <p>Esophageal Probe(Cardio Q)를 이용한 비침습적 심기능측정은 스완-간즈카테터법을 대신하여 실시한 경우 인정함을 원칙으로 함. 다만, 다음과 같이 심박출량 측정이 반드시 필요한 경우에도 인정하며, 동 검사와 동시에 또는 연이어서 '스완-간즈카테터법에 의한 검사'를 실시한 경우에는 주된 검사 한 가지만 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 심장수술환자<br/>나. 장기이식수술환자<br/>다. 중화상환자<br/>라. 심박출계수(EF) 0.4(40%)이하의 환자<br/>마. ASA-PS 3이상의 65세 이상 환자<br/>바. 혈액학적으로 불안정하여 모니터링이 필요하다고 판단되는 환자의 수술시</p> |

| 항 목           | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |
|---------------|---|--|----|-------------------|----|--|----|---|----|---|----|---|----|--------------------------|
|               |   | <p>※ 미국 마취과학회 신체상태 분류(ASA-PS)</p> <table border="1" data-bbox="503 309 1017 881"> <tr> <td data-bbox="503 309 555 343">1급</td> <td data-bbox="555 309 1017 343">: 전신질환이 없는 건강한 환자</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 343 555 482">2급</td> <td data-bbox="555 343 1017 482">: 경한 전신질환이 있으나 생리적 기능 장애는 없는 환자<br/>예: 합병증이 동반되지 않는 고혈압이나 당뇨병, 만성기관지염, 비만, 고령의 환자</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 482 555 644">3급</td> <td data-bbox="555 482 1017 644">: 신체 기능의 장애를 초래하는 중한 전신질환을 가진 환자<br/>예: 잘 조절되지 않는 고혈압, 혈관계 합병증이 동반된 당뇨병, 협심증, 심근경색의 병력, 일상 생활에 장애를 줄 정도의 폐질환</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 644 555 743">4급</td> <td data-bbox="555 644 1017 743">: 생명에 위협이 되는 전신질환을 가진 환자<br/>예: 심부전, 불안정형 협심증, 진행된 상태의 폐, 신장 간질환</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 743 555 841">5급</td> <td data-bbox="555 743 1017 841">: 수술을 하지 않으면 생존이 불가능한 상태의 환자<br/>예: 복부 대동맥류의 파열, 폐색전, 뇌압이 상승된 두부의상</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 841 555 881">6급</td> <td data-bbox="555 841 1017 881">: 장기 공여를 위해 수술이 예정된 뇌사환자</td> </tr> </table> <p>(고시 제2016-275호, '16.12.30. 시행)</p> | 1급 | : 전신질환이 없는 건강한 환자 | 2급 | : 경한 전신질환이 있으나 생리적 기능 장애는 없는 환자<br>예: 합병증이 동반되지 않는 고혈압이나 당뇨병, 만성기관지염, 비만, 고령의 환자 | 3급 | : 신체 기능의 장애를 초래하는 중한 전신질환을 가진 환자<br>예: 잘 조절되지 않는 고혈압, 혈관계 합병증이 동반된 당뇨병, 협심증, 심근경색의 병력, 일상 생활에 장애를 줄 정도의 폐질환 | 4급 | : 생명에 위협이 되는 전신질환을 가진 환자<br>예: 심부전, 불안정형 협심증, 진행된 상태의 폐, 신장 간질환 | 5급 | : 수술을 하지 않으면 생존이 불가능한 상태의 환자<br>예: 복부 대동맥류의 파열, 폐색전, 뇌압이 상승된 두부의상 | 6급 | : 장기 공여를 위해 수술이 예정된 뇌사환자 |
| 1급            | : 전신질환이 없는 건강한 환자   |  |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |
| 2급            | : 경한 전신질환이 있으나 생리적 기능 장애는 없는 환자<br>예: 합병증이 동반되지 않는 고혈압이나 당뇨병, 만성기관지염, 비만, 고령의 환자                            |  |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |
| 3급            | : 신체 기능의 장애를 초래하는 중한 전신질환을 가진 환자<br>예: 잘 조절되지 않는 고혈압, 혈관계 합병증이 동반된 당뇨병, 협심증, 심근경색의 병력, 일상 생활에 장애를 줄 정도의 폐질환 |  |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |
| 4급            | : 생명에 위협이 되는 전신질환을 가진 환자<br>예: 심부전, 불안정형 협심증, 진행된 상태의 폐, 신장 간질환   |  |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |
| 5급            | : 수술을 하지 않으면 생존이 불가능한 상태의 환자<br>예: 복부 대동맥류의 파열, 폐색전, 뇌압이 상승된 두부의상   |  |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |
| 6급            | : 장기 공여를 위해 수술이 예정된 뇌사환자  |  |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |
| 나725<br>심전도검사 | 아이소프로테레놀<br>정주 검사의 수기로<br>산정방법  | <p>아이소프로테레놀(Isoproterenol)을 정맥내 주사하면서 심전도를 기록하여 심실내 전기생리이상을 확인하는 「아이소프로테레놀 정주검사」는 「약제 부하심전도 검사」의 일종이므로 나725나(1) 부하심전도(Master's 운동 부하 또는 약제 부하)검사의 소정금액으로 산정하고, 부하시 사용된 약제의 비용은 제2장 검사료 [산정지침] (3)-(나)에 의거 별도 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |
|               | 심기도검사의 수기로<br>산정방법  | <p>심기도 검사는 나725가 심전도(심전도 기록 및 판독) 검사와 나729 심음도검사의 소정금액을 합하여 산정하고 소모성 기록지인 재료대는 기록방법에 불문하고 소정검사료에 포함하여 별도 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |    |                   |    |  |    |   |    |   |    |   |    |                          |

1. 행 위

| 항 목                                     | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--|---|
|   | Bernstein검사 및 Tensilon검사의 진료수가 산정방법  | Bernstein검사 또는 Tensilon검사는 나725나(1) 부하 심전도(Master's 운동 부하 또는 약제 부하)검사로 준용하여 산정하되, 소요 약제 및 재료대는 별도 부담시킬 수 없음.<br>(고시 제2005-101호, '06.1.1. 시행)  |
|   | 심전도검사 수가 산정방법  | 나725-가 심전도검사-심전도 기록 및 판독과 나725다-(1) 심전도 침상감시는 실시목적에 다른 검사이므로 동일한 날에 실시하더라도 각각 산정함.<br>(고시 제2011-59호, '11.6.1. 시행)   |
| 나725-3<br>이식형 사건 기록기<br>기록기 삽입<br>및 제거술 | 이식형 사건 기록기<br>검사의 급여기준   | 이식형 사건 기록기(ILR) 검사는 다른 검사로 원인이 진단되지 않는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 재발성 실신<br>다만, 구조적 심장질환을 가진 환자의 경우에는 실신이 1회 발생한 경우에도 인정<br>나. 재발성 두근거림(palpitations)<br>다. 심방세동이 의심되는 원인불명의 재발성 뇌졸중<br>(고시 제2016-118호, '16.7.1. 시행)                       |
| 나727<br>24시간혈압<br>측정검사                  | 나727 24시간혈압<br>측정검사<br>(Ambulatory Blood<br>Pressure<br>Monitoring)의<br>급여기준 | 나727 24시간혈압측정검사는 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 진료실 혈압과 실제 혈압의 차이가 있는 백의 고혈압(white-coat hypertension) 또는 가면 고혈압(masked hypertension)<br>나. 경계성 고혈압<br>다. 변화가 심한 혈압을 지닌 고혈압 의심환자<br>라. 고혈압 약물 복용 중에 저혈압 증상이 나타나는 경우<br>마. 약물투여에 잘 반응하지 않는 환자 |



| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--|--|--|
|  |  | <p>바. 임상증상과 혈압측정치가 불일치하는 경우<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
| <p>나732-2<br/>태아심음자<br/>궁수축검사</p>                | <p>태아심음자궁수축검<br/>사의 인정기준</p>                 | <p>태아심음자궁수축검사의 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 한 시간 당 8회 이상의 자궁수축이 느껴지거나 조<br/>기진통이 의심되는 임신 37주 이전 산모<br/>나. 유도분만을 시도하는 산모<br/>(고시 제2013-36호, '13.3.1. 시행)</p>  |
| <p>나737 임신성<br/>100g 경구<br/>포도당부하<br/>검사 관리료</p> | <p>임신성 100g 경구<br/>포도당부하검사<br/>관리료 급여기준</p>  | <p>임신성 100g 경구 포도당부하검사 관리료는 다음과 같<br/>은 요건에 모두 해당하는 경우에 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 임신부에게 실시하는 100g 경구 포도당부하검사<br/>과정에서 발생 가능한 부작용(구토, 어지러움), 태<br/>아 등을 모니터링 및 관리하고, 검사 전·후 상태<br/>및 검사결과에 대한 판독소견을 기록한 경우에 산<br/>정함.</li> <li>2. Glucose를 4회 측정한 경우에 산정하며, 검체검사<br/>료는 누302나 당검사[화학반응-장비측정](정량)의<br/>소정점수를 별도 산정함.</li> <li>3. 나693나 경구 포도당부하검사와 동시에 산정할 수<br/>없음.</li> </ol> <p>(고시 제2018-39호, '18.3.7. 시행)</p> |
| <p>나750<br/>관절경검사</p>                            | <p>나750 관절경검사를<br/>양측으로 시행시<br/>수기료 산정방법</p> | <p>관절염이 양측에 각각 있어 양측으로 관절경 검사를 시<br/>행하였다면 나750 관절경검사의 소정금액을 각각 산정<br/>할 수 있음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| <p>내시경검사</p>                                     | <p>내시경검사를 방사선<br/>투시하에 실시한<br/>경우 방사선투시료</p> | <p>내시경검사를 방사선투시하에 실시한 경우에 방사선<br/>투시료는 별도로 산정할 수 없으나, 굴곡성기관지경을<br/>이용한 나759다 경기관지침흡인술이나 나759라 경기</p>   |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목              | 세 부 인 정 사 항   |
|--|------------------|---|
|  | 별도 산정여부          | 관지폐생검을 방사선 투시하에 실시한 경우에는 투시료를 별도 산정함.<br>(고시 제2018-88호, '18.5.1. 시행)  |
| 나765-1<br>캡슐내시경<br>검사[소장<br>질환 진단<br>목적에 한함] | 캡슐내시경검사의<br>급여기준 | <p>캡슐내시경검사는 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 원인불명의 위장관 출혈<br/>위·대장내시경검사에서 출혈원인이 발견되지 않았으나, 지속적이거나 반복적인 출혈이 있어 소장 출혈이 의심되는 경우</li> <li>2) 소장 크론병<br/>소장영상검사에서 소장 크론병이 확진되지 않았으나, 임상적으로 크론병의 소장 침범이 강력히 의심되는 경우</li> <li>3) 소장 종양<br/>소장영상검사에서 소장 종양(병변)이 강력히 의심되는 경우</li> <li>4) 기타 소장질환<br/>소장질환이 강력히 의심되나 타 검사방법으로 진단되지 않아 2차적으로 시행한 경우</li> </ol> <p>나. 실시횟수: 진단 시 1회 인정함. 다만, 아래에 해당하는 경우에는 추가로 인정할 수 있음.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 이전 캡슐내시경검사에서 소장 출혈이 확인되지 않았으나, 현성출혈(overt bleeding)이 지속적이거나 반복적인 경우</li> <li>2) Peutz-Jeghers syndrome은 수술 후 경과관찰이 필요한 경우</li> </ol> <p>다. 위 가. 적응증 중 2)~4)에 해당하는 질환은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인</p> |

| 항 목                          | 제 목                   | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------|-----------------------|---|
|                              |                       | <p>부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>  |
| 나771<br>자궁경검사                | Amnioscopy 수가<br>산정방법 | <p>양수경검사(Amnioscopy)는 나771 자궁경검사에 준용하여 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| 나796<br>안구광학<br>단층촬영<br>[편측] | 안구광학단층촬영<br>검사의 급여기준  | <p>안구광학단층촬영 검사는 다음과 같은 질환의 진단 또는 치료효과 판정을 위해 시행하는 경우에 요양급여를 인정하며, 동 기준 이외에 시행한 경우는 비급여토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 망막분야<br/>: 황반변성, 황반부종, 황반원공, 맥락망막염, 맥락막악성신생물, 망막동맥류, 유전성 망막질환, 망막박리, 망막종양 등</p> <p>나. 시신경분야<br/>: 시신경염, 선천성 시신경질환, 유전성 시신경질환, 유두부종, 시신경위축, 시신경 관련 시력장애(약시 등), 시신경종양 등</p> <p>다. 녹내장<br/>(고시 제2014-240호, '15.1.1. 시행)</p> |
| 나-799<br>진정내시경<br>환자관리료      | 진정내시경<br>환자관리료 급여기준   | <p>진정내시경 환자관리료는 소화기기관지 내시경 검사 및 시술 시의 환자관리 행위로서 환자 평가 및 설명, 진정 유도 및 활력징후 감시, 진정 각성 및 회복 등의 과정을 시행한 경우에 산정가능하며 「건강보험 행위급여비급여 목록표 및 상대가치점수」 제1편 제2장(검사료) 또는 제9장(처치 및 수술료 등)에 분류된 행위 중 다음에 해당하는 경우 요양급여하며 이에 해당하지 않는 경우에는 비급여함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 진정내시경 환자관리료 I~IV 산정 행위</p>  |

I. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |   |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|-----|---|--|---|--|----|-----------|--|--|---|--------------|--------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|---------------------|----------------|--|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---|---|----------------|--|
|     |   | <table border="1" data-bbox="503 244 1020 1201"> <thead> <tr> <th data-bbox="503 244 546 279">구분</th> <th colspan="3" data-bbox="546 244 1020 279">분류번호 및 코드</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="503 279 546 314">I</td> <td data-bbox="546 279 707 314">나-767(E7670)</td> <td data-bbox="707 279 869 314">나-768(E7680)</td> <td data-bbox="869 279 1020 314">자772(Q7720)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 314 546 348">II</td> <td data-bbox="546 314 707 348">나-761(E7611)</td> <td data-bbox="707 314 869 348">자-773(Q7730)</td> <td data-bbox="869 314 1020 348">자-775(Q7751)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 348 546 656" rowspan="5">III</td> <td data-bbox="546 348 707 383">나-762(E7621)</td> <td data-bbox="707 348 869 383">나-764(E7640)</td> <td data-bbox="869 348 1020 383">나-766(E7660)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 383 707 453">자761(Q7611, Q7612)</td> <td data-bbox="707 383 869 453">자762(Q7620)</td> <td data-bbox="869 383 1020 453">자-763(Q7631)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 453 707 522">자-764(Q7641, Q7642, Q7643)</td> <td data-bbox="707 453 869 522">자-767(Q7670)</td> <td data-bbox="869 453 1020 522">자-768(Q7680)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 522 707 591">자-769(Q7691, Q7692)</td> <td data-bbox="707 522 869 591">자-770(Q7701, Q7703)</td> <td data-bbox="869 522 1020 591">자-771(Q7710)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 591 707 656">자-774(Q7741, Q7742)</td> <td data-bbox="707 591 869 656">자-775(Q7752)</td> <td data-bbox="869 591 1020 656">자-776(Q7767)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 656 546 1201" rowspan="6">IV</td> <td data-bbox="546 656 707 725">나-759(E7590)</td> <td data-bbox="707 656 869 725">나-762(E7622)</td> <td data-bbox="869 656 1020 725">나-765(E7651, E7652)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 725 707 760">나-759-1(EZ942)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 760 707 829">자-131-1(O1315, O1316)</td> <td data-bbox="707 760 869 829">자-131-2(O1318)</td> <td data-bbox="869 760 1020 829">자-133(O1332, O1333)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 829 707 899">자-134-1(O1346, O1347, O1348)</td> <td data-bbox="707 829 869 899">자-763(Q7633)</td> <td data-bbox="869 829 1020 899">자-765(Q7651, Q7652, QZ933)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 899 707 1020">자-766(Q7660)</td> <td data-bbox="707 899 869 1020">자-770(QX706)</td> <td data-bbox="869 899 1020 1020">자-776(Q7761, Q7762, Q7763, Q7764, Q7765, Q7766)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 1020 707 1201">자-778(Q7780, Q7781, Q7782, Q7783, Q7784, Q7785, Q7786, Q7787, Q7788, Q7789)</td> <td data-bbox="707 1020 869 1201">자-147-1(OZ201)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |  | 구분 | 분류번호 및 코드 |  |  | I | 나-767(E7670) | 나-768(E7680) | 자772(Q7720) | II | 나-761(E7611) | 자-773(Q7730) | 자-775(Q7751) | III | 나-762(E7621) | 나-764(E7640) | 나-766(E7660) | 자761(Q7611, Q7612) | 자762(Q7620) | 자-763(Q7631) | 자-764(Q7641, Q7642, Q7643) | 자-767(Q7670) | 자-768(Q7680) | 자-769(Q7691, Q7692) | 자-770(Q7701, Q7703) | 자-771(Q7710) | 자-774(Q7741, Q7742) | 자-775(Q7752) | 자-776(Q7767) | IV | 나-759(E7590) | 나-762(E7622) | 나-765(E7651, E7652) | 나-759-1(EZ942) |  |  | 자-131-1(O1315, O1316) | 자-131-2(O1318) | 자-133(O1332, O1333) | 자-134-1(O1346, O1347, O1348) | 자-763(Q7633) | 자-765(Q7651, Q7652, QZ933) | 자-766(Q7660) | 자-770(QX706) | 자-776(Q7761, Q7762, Q7763, Q7764, Q7765, Q7766) | 자-778(Q7780, Q7781, Q7782, Q7783, Q7784, Q7785, Q7786, Q7787, Q7788, Q7789) | 자-147-1(OZ201) |  |
| 구분  | 분류번호 및 코드   |  |   |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
| I   | 나-767(E7670)  | 나-768(E7680)   | 자772(Q7720)                                     |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
| II  | 나-761(E7611)  | 자-773(Q7730)   | 자-775(Q7751)                                    |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
| III | 나-762(E7621)  | 나-764(E7640)   | 나-766(E7660)                                    |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 자761(Q7611, Q7612)  | 자762(Q7620)  | 자-763(Q7631)                                    |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 자-764(Q7641, Q7642, Q7643)  | 자-767(Q7670)   | 자-768(Q7680)                                    |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 자-769(Q7691, Q7692)   | 자-770(Q7701, Q7703)  | 자-771(Q7710)                                    |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 자-774(Q7741, Q7742)   | 자-775(Q7752)   | 자-776(Q7767)                                    |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
| IV  | 나-759(E7590)  | 나-762(E7622)   | 나-765(E7651, E7652)                             |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 나-759-1(EZ942)  |  |   |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 자-131-1(O1315, O1316)   | 자-131-2(O1318)   | 자-133(O1332, O1333)                             |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 자-134-1(O1346, O1347, O1348)  | 자-763(Q7633)   | 자-765(Q7651, Q7652, QZ933)                      |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 자-766(Q7660)  | 자-770(QX706)   | 자-776(Q7761, Q7762, Q7763, Q7764, Q7765, Q7766) |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     | 자-778(Q7780, Q7781, Q7782, Q7783, Q7784, Q7785, Q7786, Q7787, Q7788, Q7789) | 자-147-1(OZ201)   |   |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |
|     |   | <p data-bbox="515 1216 732 1246">나. 급여대상 및 범위</p> <ol data-bbox="527 1256 1034 1489" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="527 1256 1034 1407">1) 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 따른 암, 심장질환, 뇌혈관질환, 희귀난치성 질환자가 산정특례 적용기간에 내시경 검사나 시술을 위해 진정을 실시한 경우</li> <li data-bbox="527 1420 1034 1489">2) 그 외의 환자는 위 가항의 산정행위 중 치료를 목적으로 한 시술시에 진정을 실시한 경우</li> </ol>   |   |  |    |           |  |  |   |              |              |             |    |              |              |              |     |              |              |              |                    |             |              |                            |              |              |                     |                     |              |                     |              |              |    |              |              |                     |                |  |  |                       |                |                     |                              |              |                            |              |              |   |   |                |  |

| 항 목                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|---|---|
|                      |   | <p>다. 산정방법</p> <p>1) 상기 '가. 진정내시경 환자관리료 I ~IV 산정 행위'의 분류번호 및 코드가 속한 구분(I ~IV)의 해당 소정점수를 산정함.</p> <p>2) 위·대장내시경을 동시에 실시하는 경우 진정내시경 환자관리료는 주된 진정내시경 환자관리료 소정점수에 의하여 산정하고, 제2의 진정내시경 환자관리료는 소정점수의 50%를 산정함.</p> <p>(고시 제2018-19호, '18.2.1. 시행)</p>   |
| 나799-1<br>내시경 세척·소독료 | 내시경 세척·소독료의 급여기준  | <p>1. 내시경 세척·소독료는 내시경 검사 직후 내시경 기구 및 재료 표면의 이물 및 오염물질을 세척액을 사용한 세척 및 식품의약품안전처장의 허가를 받은 소독액으로 소독하고 행균건조과정을 거치는 등 소독지침에 따라 환자의 안전을 위하여 감염이 최소화하도록 관리하는 행위임.</p> <p>2. 내시경 검사 직후 내시경 기구 및 재료를 세척·소독 시 1회 산정하되, 날짜별 세척소독 실시횟수, 세척·소독액 사용량 등 기록을 반드시 관리·보관하여야 함.</p> <p>(고시 제2016-268호, '17.1.1. 시행)</p> |
| 나852<br>골수천자생검       | <p>골수천자, 골수천자생검 동시 시행시 인정여부</p> <p>동일날 양측으로 실시한 골수천자생검 인정기준</p> | <p>나803 골수천자와 나852 골수천자생검을 동시에 시행시는 나852 골수천자생검의 소정점수만 인정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p> <p>나852 골수천자생검은 통상 편측으로 실시하나 진료의사의 전문의학적 판단에 따라 양측으로 실시할 필요가 있는 경우에는 양측의 검사를 인정함.</p> <p>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목           | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------|--|---|
|               | 골수천자 이식법(Bone Marrow Injection) 수기로 산정방법 | 장관골의 지연유합 또는 불유합시에 골형성을 촉진하기 위해 시행하는 골수천자이식법(Bone Marrow Injection)은 골수천자 행위와 불유합(지연유합)부위에 대한 골수주사 행위를 나852 골수천자생검과 자31-1 골이식술로 준용하여 산정함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)   |
| 나901 근관장측정 검사 | 유치에 실시한 나901 근관장측정검사 인정 여부               | 유치라 할지라도 근관치료시 정확한 근관의 길이를 측정하기 위하여 나901 근관장측정검사를 시행한 경우에는 인정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 초음파 검사        | 초음파 검사의 급여기준                             | 초음파 검사는 다음과 같은 경우에 요양급여하며, 이에 해당하지 않는 경우에는 비급여함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 급여대상 및 범위<br>1) 기본, 진단, 특수 초음파<br>가) 암, 심장질환, 뇌혈관질환, 희귀난치성 질환<br>(1) 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 따른 산정특례 대상자 : 해당 산정특례 적용 기간에 실시한 경우<br>(2) 산정특례 질환이 의심되는 환자 : 해당 산정특례 질환이 의심되어 실시한 경우(1회 인정)<br>나) 신생아 중환자실 환자 : 신생아 중환자실 입원 기간에 실시한 경우<br>2) 임신부 초음파<br>가) 산전진찰을 목적으로 아래와 같이 시행하는 경우에 인정하며, 다태아의 경우 제2태아부터는 소정점수의 50%를 산정함.(나951나(1)'주'항 제외) |

| 항 목         | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |  |         |       |
|-------------|-----|--|--|---------|-------|
|             |     | - 아 래 -  |  |         |       |
|             |     | 행위명  |  | 인정 주수   | 인정 횟수 |
| 제1<br>삼분기   | 일반  | 임신 13주 이하<br>- 임신여부 및 자궁 및 부속기의 종합적인 확인을 하는 경우 산정하고, 임신 여부만을 확인하는 경우 '주'항에 따라 산정   |  | 2회      |       |
|             | 정밀  | 임신 11-13주  |  | 1회      |       |
| 제2,3<br>삼분기 | 일반  | 임신 14-19주, 임신 20-35주, 임신 36주 이후  |  | 각<br>1회 |       |
|             | 정밀  | 임신 16주 이후  |  | 1회      |       |
|             |     | <p>나) 임신 과정 중 의학적 판단 하에 태아에게 이상이 있거나 이상이 예상되어 상기 산정횟수를 초과하여 시행해야 하는 경우에는 해당 삼분기의 일반 또는 일반의 제한적 초음파로 산정하며 ('주'항 제외), 입원 중 동일 목적으로 1일 수회 시행하는 경우에도 1일 1회만 산정함.</p> <p>다) 나951나(1) '주'항을 산정할 수 있는 경우는 아래와 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(1) 태아에게 문제를 초래하는 임부의 질환상태(임신성 당뇨병, 임신성 고혈압 등)</p> <p>(2) 태아에게 문제를 초래하는 임부 자궁의 이상(여성생식기종양, 자궁경관무력증, 자궁기형 등)</p> <p>(3) 정상 분만이 불가능한 태반의 이상(전치태반, 태반조기박리 등)</p> <p>(4) 양수과다증 또는 양수과소증</p> <p>(5) 자궁내 태아 성장지연</p> <p>3) 유도 초음파<br/>상기 1)의 적용을 받는 환자에게 「건강보험 행위</p> |  |         |       |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제2장(검사료) 또는 제9장(처치 및 수술료 등)에 분류된 행위를 초음파 유도 하에 아래와 같이 실시한 경우 해당 소정점수를 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가) 유도초음파(I): 흉막천자, 심낭천자, 더글라스와 천자, 양수천자, 배액 시 시술부위 확인<br/> 나) 유도초음파(II): 조직생검, 세침흡인생검, 시술 시 간헐적 유도<br/> 다) 유도초음파(III): 시술 시 지속적 모니터링<br/> 라) 유도초음파(IV): 고주파 열치료술, 냉동제거술과 같은 고난이도 시술</p> <p>4) 응급·중환자 초음파</p> <p>상기 1)의 적용을 받는 환자에게 실시한 경우에 산정하며, 나952나 복합 표적 초음파는 심정지, 호흡곤란, 쇼크 등 응급상황이나 의학적 상태가 악화되어 감별진단을 위해 응급의학과 전문의(전공의), 외과계 전문의(외상외과 분야에 한함), 중환자실 전담의가 검사를 시행한 경우에 산정함.</p> <p>나. 산정방법</p> <p>1) 각 장기별 검사는 해당 장기 및 주변 림프절, 혈관, 연부조직 등을 포함하는 것으로 상기 가.의 적용을 받는 환자에게 서로 인접된 부위에 초음파 검사를 동시에 시행하는 경우 주된 검사는 소정점수의 100%, 제2의 검사는 소정점수의 50%를 산정하며, 최대 150%까지 산정함.</p> <p>2) 상기 가. 1)의 진단 초음파와 다.의 유도 초음파를 동시에 시행한 경우에는 각각의 소정점수를 산정함.</p> <p>3) 상기 가. 1)의 적용을 받는 환자에게 단순초음파</p> |



| 항 목                                   | 제 목                            | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
|                                       |                                | <p>를 동일 날,동일 목적으로 수회 시행하더라도 해당 항목의 소정점수를 1회 산정함.</p> <p>다. 상기 가.의 규정 이외에 아래와 같은 경우에도 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 경피적 대동맥판삽입, 경피적 좌심방이폐쇄술을 시행한 경우에 관련 고시*에 따라, 임상자료 제출을 위해 심장초음파를 실시한 경우</p> <p>* 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」 제4조 관련[별첨1], [별첨2]</p> <p>2) 「암관리법」에 의한 완화의료전문기관의 완화의료 병동에 입원한 말기암환자에게 유도초음파를 실시한 경우</p> <p>3) 나943다 태아정밀 심초음파는 산전진찰 결과 태아의 심장에 이상소견이 있어 정밀검사를 시행하는 경우 산정하며, 이 경우 다태아는 가.2).가)의 적용을 받음.</p> <p>4) 보조생식술을 위해 초음파를 시행하는 경우</p> <p>가) 보조생식술 진료시작일에 자궁부속기 및 자궁 내막의 상태 등을 보는 경우 나944라(1) 여성 생식기 초음파(일반)를 산정함</p> <p>나) 보조생식술 관련 약제투여 후 난포의 크기 및 수, 자궁내막두께 등을 관찰하는 경우 나940나 단순초음파(Ⅱ)를 산정함</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
| 나944<br>복부 초음파<br>및<br>나940<br>단순 초음파 | 상복부(간·담낭·담도·비장·췌장) 초음파검사의 급여기준 | 1. 상복부(간·담낭·담도·비장·췌장) 초음파검사는 「초음파 검사의 급여기준」에서 정하는 비급여 대상이라 할지라도 간·담낭·담도·비장·췌장에 질환이 있거나 의심되어 의사가 직접 시행한 경우 다음과 같이 요양급여함. 다만, 의사가 동일한 공간에서  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>방사선사의 촬영하는 영상을 동시에 보면서 실시간으로 지도하고 진단하는 경우도 포함함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 산정요건<br/>                     상복부(간·담낭·담도·비장·췌장)의 진단초음파는 아래의 요건을 모두 충족한 경우, 산정방법에 따라 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>나944가(1) (가)일반 또는 (나)정밀초음파는 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장 모두의 영상을 획득하고, 검사가 판독소견서를 작성하고 보관하여야 함. 이 경우 획득하여야 하는 표준영상의 범위를 아래와 같이 권고하고, 판독소견서에는 환자의 인적사항과 검사 관련 내용이 포함되어야 함. 다만, 제한적 초음파는 문제되는 부위 위주로 영상을 획득하고, 판독소견서를 작성·보관하여야 함.</p> <p>1) 표준영상의 범위</p> <p>가) 일반<br/>                     간우엽의 횡스캔, 간우엽의 늑간스캔, 간좌엽의 종스캔, 간좌엽의 횡스캔, 간정맥의 늑간하스캔, 간우엽의 상부, 우간하부와 우측신장피질의 관상면 스캔, 담낭의 장축, 간외담관의 종스캔, 비장의 장축스캔, 췌장두부의 횡스캔, 췌장체부·미부의 횡스캔</p> <p>나) 정밀<br/>                     상기 가)의 표준영상과 함께 우간문맥을 포함한 간우엽의 늑간스캔과 우간정맥을 포함한 간우엽의 늑간스캔, 좌우간문맥 분지의 횡스캔도 포함</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>2) 관독소견서</p> <p>가) 등록번호, 성명, 생년월일/나이, 성별, 검사명, 검사일시, 검사와 관독한 의사(면허번호), 검사소견, 결론, 관독일시, 의료기관명칭</p> <p>나) 검사소견에는 간실질의 예코, 간종괴 유무, 담낭이상 여부, 담관확장 여부, 비장종대 여부, 췌장이상 여부를 포함해야 하며, 이상이 있는 경우 세부내용을 상세 기술해야 함.</p> <p>나. 산정방법</p> <p>1) 상복부(간·담낭·담도·비장·췌장) 질환의 진단 또는 질환이 있는 환자의 경과관찰 시 아래와 같이 인정하고, 산정횟수를 초과하는 경우 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인 부담률을 80%로 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가) 상복부(간·담낭·담도·비장·췌장) 질환이 의심되어 진단을 위하여 시행한 경우 상복부 진단초음파-일반(나944가(1)(가)) 1회, 다만, 30일 초과하고 최초 진단과 다른 질환이 의심되어 시행한 경우에는 별도 산정 가능함.</p> <p>나) 간경변증, 만40세 이상 만성 B형간염, 만40세 이상 만성 C형간염 환자에게 간암감시검사를 시행한 경우 상복부 진단초음파-정밀 (나944가(1)(나)) 연 2회</p> <p>다) 용종의 크기 등 진료의사의 의학적 판단에 따라 경과관찰이 필요한 담낭용종 환자에게 시행한 경우 상복부 진단초음파-일반 (나944가(1)(가)) 연 1회</p> <p>2) 상복부(간·담낭·담도·비장·췌장) 질환의 진단</p> |

1. 행 위

| 항 목                    | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|--|--|
|                        |  | <p>단초음파 영상과 비교목적으로 시행 시 제한적 초음파를 산정하며, 초회부터 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>3) 상복부(간담낭·담도·비장·췌장) 일부 부위 확인이나 장기크기 측정 등을 시행한 경우에 단순초음파(나940)를 산정하며, 초회부터 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함. 다만, 동일 날, 동일 목적으로 수회 시행하더라도 해당 항목의 소정점수를 1회 산정함.</p> <p>2. 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 따른 암, 심장질환, 뇌혈관질환, 희귀난치성 질환 대상자 및 의심자, 신생아중환자실 환자는 「초음파 검사의 급여기준」을 우선 적용하되, 「초음파 검사의 급여기준」에서 별도로 정하지 아니한 경우는 「상복부 초음파 검사의 급여기준」을 적용함.</p> <p>(고시 제2018-66호, '18.4.1. 시행)</p> |
| <p>누000 ~<br/>누843</p> | <p>검체검사료의 각<br/>분류항목별 세부<br/>검사항목</p>  | <p>「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 상대가치점수」 제1편 제2부 제2장 검사료 제1절 검체검사료의 각 분류항목별 세부 검사항목은 (별표1)과 같이 함</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p>   |
| <p>나560</p>            | <p>나560<br/>조직병리검사의 각<br/>항목별 세부내용</p> | <p>「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 상대가치점수」 제1편 제2부 제2장 검사료 제2절 병리검사료 조직병리검사의 각 항목별 세부내용은 (별표2)와 같이 함</p> <p>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p>   |

## [별표 1]

## 제1절 검체검사료의 분류항목별 세부 검사항목

(고시 제2018-135호('18.7.1.시행) 까지 반영)

| 항 목                     | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항                            |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 누000<br>일반혈액검사<br>(CBC) | 각 분류항목별<br>세부 검사항목              | 가. 혈구세포-현미경                            | (01) 백혈구수 WBC Count                                  |  |
|                         |                                 |  | (02) 적혈구수 RBC Count                                  |  |
|                         |                                 |  | (03) 혈소판수 Platelet Count                             |  |
|                         |                                 | 나. 혈구세포-장비측정                           | (01) 백혈구수 WBC Count                                  |  |
|                         |                                 |  | (02) 적혈구분포계수 Red Cell<br>Distribution Width          |  |
|                         |                                 |  | (03) 적혈구수 RBC Count                                  |  |
|                         |                                 |  | (04) 헤마토크리트 Hematocrit                               |  |
|                         |                                 |  | (05) 혈색소[광전비색법]<br>Hemoglobin<br>[Spectrophotometry] |  |
|                         |                                 |  | (06) 혈소판분포계수 Platelet<br>Distribution Width          |  |
|                         |                                 |  | (07) 혈소판수 Platelet Count                             |  |
|                         |                                 | 누010<br>적혈구침강속도<br>[관찰관정-육안·<br>·장비측정] |  | (01) Infrared Ray법, Spin법<br>등을 이용한 신속검사법      |
|                         |                                 |  |  | (02) Westergren, Wintrobe<br>Tube 등을 이용한 육안검사법 |
|                         |                                 | 누030<br>결석                             | 가. 결석분석  | (01) 물리적분석<br>Physical Analysis                |
|                         |                                 |  |  | (02) 화학적분석<br>Chemical Analysis                |
| 누031<br>분변              | 마. 분변잠혈(Hb 및<br>Transferrin 포함) | (01) RPHA or Latex법                    |  |  |

1. 행 위

| 항 목                         | 세 목 | 세 부 인 정 사 항            |   |
|-----------------------------|-----|------------------------|---|
|                             |     | 바. 분변전해질               | (01) 소듐 Sodium<br>(02) 염소 Chloride<br>(03) 포타시움 Potassium   |
| 누040<br>혈액가스[화학<br>반응-장비측정] |     |                        | (01) 혈액pH Blood Ph<br>(02) 혈액산소분압 Blood PO2<br>(03) 혈액이산화탄소분압<br>Blood PCO2   |
| 누050<br>혈구성속도               |     | 가. 관찰관정-현미경            | (01) 망상적혈구수(도말법)<br>Reticulocyte Count(Manual)  |
|                             |     | 나. 혈구세포-장비측정           | (01) 망상적혈구수(유세포분석법)<br>Reticulocyte Count<br>(02) 미성숙망상적혈구분획<br>Unmatured Reticulocyte<br>Fractionation   |
| 누052<br>철대사검사               |     | 가. 화학반응-장비측정           | (01) 불포화철결합능 Unsaturated<br>Iron Binding Capacity<br>(02) 아연프로토포르피린<br>Zinc Protoporphyrin<br>(03) 철 Fe<br>(04) 철결합능 Total Iron<br>Binding Capacity |
|                             |     | 나. 정밀면역검사              | (01) 웨리틴 Ferritin   |
|                             |     | 나주. 정밀면역검사-<br>핵의학적 방법 | (01) 웨리틴 Ferritin   |
| 누053<br>PNH 검사              |     | 가. 화학반응-장비측정           | (01) 산혈청(햄)검사<br>Acid Serum(Ham's)Test  |

| 항 목                            | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |   |
|--------------------------------|-----|--------------|---|
|                                |     |              | (02) 슈크로즈용혈검사<br>Sucrose Hemolysis Test                         |
|                                |     | 나. 일반면역검사    | (01) Gel Test   |
| 누054<br>용혈성빈혈검사                |     | 가. 화학반응-장비측정 | (01) 24시간적혈구삼투압취약성검사<br>RBC Osmotic Fragility Test during 24hrs |
|                                |     |              | (02) 자가용혈검사<br>Auto Hemolysis Test                              |
|                                |     |              | (03) 적혈구삼투압취약성검사<br>RBC Osmotic Fragility Test                  |
|                                |     | 나. 유세포분석     | (01) EMA 적혈구 결합검사<br>EMA RBC binding Test                       |
|                                |     |              | (02) 적혈구 삼투압 취약성 검사<br>RBC Osmotic Fragility Test               |
| 누055<br>적혈구효소검사<br>[화학반응-장비측정] |     |              | (01) Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase                          |
|                                |     |              | (02) 피루베이트키나제<br>Pyruvate Kinase                                |
| 누056<br>태아혈색소                  |     | 가. 관찰판정-현미경  | (01) 태아혈색소산용출검사<br>Fetal Hemoglobin-Acid Elution Test for HbF   |
|                                |     |              | (02) 헤모글로빈 F<br>염색법(태아혈색소염색)<br>Fetal Hemoglobin                |
| 누057<br>조혈인자검사<br>[정밀면역검사]     |     |              | (01) 에리스로포이에틴<br>Erythropoietin                                 |

1. 행 위

| 항 목                        | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|----------------------------|-----|-------------|---|
|                            |     | 주. 핵의학적 방법  | (01) 에리스로포이에틴<br>Erythropoietin   |
| 누084<br>특수염색[관찰<br>판정-현미경] |     |             | (01) LAP Score<br>(02) PAS 염색<br>(03) 비특이성에스테라제염색<br>Nonspecific Esterase<br>(04) 산포스파타제염색<br>Acid Phosphatase<br>(05) 수단블랙B 염색<br>Sudan Black B<br>(06) 철염색 Iron<br>(07) 특이성에스테라제염색<br>Specific Esterase<br>(08) 퍼옥시다제염색 Peroxidase<br>(09) 헤모글로빈H염색[Hb-베타4]<br>Hemoglobin H [Hb-β4] |
| 누085<br>조혈모세포              |     | 가. 특수배양     | (01) 조혈모세포배양<br>Hemopoietic Cell Culture  |
|                            |     | 나. 유세포분석    | (01) 조혈모세포(CD34양성세포)<br>수측정 Hemopoietic Stem<br>Cell Count  |
| 누086<br>세포배양<br>[특수배양]     |     |             | (01) 세포배양(섬유아세포 등)  |
| 누102<br>항Xa헤파린<br>검사       |     |             | (01) 미분획 Unfractionated   |



| 항 목                                | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|------------------------------------|-----|-------------|--|
|                                    |     |             | (02) 저분자<br>Low Molecular Weight                           |
| 누103<br>혈장혼합시험<br>[응고억제인자<br>선별검사] |     |             | (01) 응고인자보완시험<br>Correction Test for<br>Coagulation Factor |
|                                    |     |             | (02) 혈장혼합시험<br>Plasma Mixing Test                          |
|                                    |     |             | (03) 활성화C단백저항성검사<br>Activated Protein C<br>Resistance Test |
| 누104<br>응고인자항체                     |     |             | (01) 제Ⅷ 응고인자항체<br>Coagulation Factor<br>Antibody Ⅷ         |
|                                    |     |             | (02) 제Ⅸ 응고인자항체<br>Coagulation Factor<br>Antibody Ⅸ         |
| 누105<br>헤파린검사                      |     |             | (01) 정량  |
|                                    |     |             | (02) 중화시험  |
| 누106<br>섬유소용해                      |     | 가. 응고기능검사   | (01) 유글로불린용해시간<br>Euglobulin Lysis Time                    |
|                                    |     |             | (02) 혈병퇴축시험<br>Clot Retraction Test                        |
|                                    |     | 나. 일반면역검사   | (01) 이응고검사<br>Paracoagulation Test                         |
| 누113<br>혈액응고인자<br>(정량)             |     | 가. 응고기능검사   | (01) 제Ⅱ응고인자<br>CoagulationFactor Ⅱ                         |
|                                    |     |             | (02) 제Ⅴ응고인자<br>Coagulation Factor Ⅴ                        |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                          |                                       |                        |
|-----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|     |     |                                      | (03) 제Ⅶ응고인자<br>Coagulation Factor Ⅶ   |                        |
|     |     |                                      | (04) 제Ⅷ응고인자<br>Coagulation Factor Ⅷ   |                        |
|     |     |                                      | (05) 제Ⅸ응고인자<br>Coagulation Factor Ⅸ   |                        |
|     |     |                                      | (06) 제Ⅹ 응고인자<br>Coagulation Factor Ⅹ  |                        |
|     |     |                                      | (07) 제Ⅺ응고인자<br>Coagulation Factor Ⅺ   |                        |
|     |     |                                      | (08) 제Ⅻ 응고인자<br>Coagulation Factor Ⅻ  |                        |
|     |     |                                      | (09) 제ⅩⅢ응고인자<br>Coagulation Factor ⅩⅢ |                        |
|     |     |                                      | 나. 정밀면역검사                             | (01) 섬유소원검사 Fibrinogen |
|     |     |                                      | (02) 제Ⅱ 응고인자<br>CoagulationFactor Ⅱ   |                        |
|     |     | (03) 제Ⅴ 응고인자<br>Coagulation Factor Ⅴ |                                       |                        |
|     |     | (04) 제Ⅶ 응고인자<br>Coagulation Factor Ⅶ |                                       |                        |
|     |     | (05) 제Ⅷ응고인자<br>CoagulationFactor Ⅷ   |                                       |                        |
|     |     | (06) 제Ⅸ 응고인자<br>Coagulation Factor Ⅸ |                                       |                        |
|     |     | (07) 제Ⅹ 응고인자<br>Coagulation Factor Ⅹ |                                       |                        |

| 항 목             | 제 목 | 세 부 인 정 사 항              |  |
|-----------------|-----|--------------------------|--|
|                 |     |                          | (08) 제XI응고인자<br>CoagulationFactor XI   |
|                 |     |                          | (09) 제XII 응고인자<br>Coagulation Factor XII   |
|                 |     |                          | (10) 제XIII 응고인자<br>Coagulation Factor XIII   |
| 누131<br>혈전탄성모사법 |     | 가. 일반                    | (01) 세분화된 혈전탄성모사법<br>Modified Thromboelastometry   |
|                 |     |                          | (02) 트롬보엘라스토히라프<br>Thromboelastograph  |
|                 |     | 나. 특수                    | (01) 내인계 또는 외인계<br>Intrinsic or Extrinsic<br>Pathway   |
|                 |     |                          | (02) 섬유소용해 Fibrinolytic<br>Pathway   |
|                 |     |                          | (03) 피브리노겐 Fibrinogen  |
|                 |     |                          | (04) 헤파린효과<br>Heparinase Guided  |
| 누132<br>혈소판기능검사 |     | 가. 혈소판복합기능검사<br>[응고기능검사] | (01) ADP<br>(02) Epinephrine   |
|                 |     | 다. 혈소판응집기능검사<br>[응고기능검사] | (01) Ristocetin<br>(02) Arachidonic Acid<br>(03) ADP<br>(04) Epinephrine<br>(05) 저용량 리스토세틴<br>Low dose ristocetin<br>(06) Collagen |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목    | 세 부 인 정 사 항 |                        |
|---|--------|-------------|------------------------|
| 누152<br>기타혈액형검사<br>(혈액형별각각<br>산정)<br>[일반면역검사] |        |             | (01) Diego Antigen     |
|   |        |             | (02) Duffy Antigen     |
|   |        |             | (03) Kell Antigen      |
|   |        |             | (04) Kidd Antigen      |
|   |        |             | (05) Lewis Antigen     |
|   |        |             | (06) MNS Antigen       |
|   |        |             | (07) P1PK Antigen      |
| 누153<br>항글로불린검사<br>[일반면역검사]                   | 가. 직접법 |             | (01) Anti-C3           |
|   |        |             | (02) Anti-IgA          |
|   |        |             | (03) Anti-IgG          |
|   |        |             | (04) Anti-IgM          |
|   |        |             | (05) Anti-polyspecific |
|   | 나. 간접법 |             | (01) Anti-C3           |
|   |        |             | (02) Anti-IgA          |
|   |        |             | (03) Anti-IgG          |
|   |        |             | (04) Anti-IgM          |
|   |        |             | (05) Anti-polyspecific |
| 누154<br>항글로불린검사<br>[일반면역검사]<br>-증강법           | 가. 직접법 |             | (01) Anti-C3           |
|   |        |             | (02) Anti-IgA          |
|   |        |             | (03) Anti-IgG          |
|   |        |             | (04) Anti-IgM          |
|   |        |             | (05) Anti-polyspecific |
|   | 나. 간접법 |             | (01) Anti-C3           |
|   |        |             | (02) Anti-IgA          |
|   |        |             | (03) Anti-IgG          |

| 항 목                           | 제 목                 | 세 부 인 정 사 항                             |                        |
|-------------------------------|---------------------|---|------------------------|
|                               |                     |   | (04) Anti-IgM          |
|                               |                     |   | (05) Anti-polyspecific |
| 누220<br>요침사검사                 | 가. 관찰판정-육안·<br>장비측정 | (01) 유세포분석법                             |                        |
|                               |                     | (02) 이미지지분석법<br>Image analysis          |                        |
| 누224<br>요검사                   | 가. 화학반응-육안검사        | (01) 요멜라닌 Urine Melanin                 |                        |
|                               |                     | (02) 요백혈구시험지붕검사<br>Urine WBC Stick Test |                        |
|                               |                     | (03) 요아질산염 Urine Nitrite                |                        |
|                               |                     | (04) 요인디칸반응<br>Urine Indican            |                        |
|                               | 나. 화학반응-장비측정        | (01) 요백혈구시험지붕검사<br>Urine WBC Stick Test |                        |
|                               |                     | (02) 요아질산염 Urine Nitrite                |                        |
| 누251<br>효소<br>[화학반응-<br>장비측정] |                     | (01) CPK                                |                        |
|                               |                     | (02) HBD                                |                        |
|                               |                     | (03) ICD                                |                        |
|                               |                     | (04) LAP                                |                        |
|                               |                     | (05) LDH                                |                        |
|                               |                     | (06) PHI                                |                        |
|                               |                     | (07) δ-ALA-Dehydratase                  |                        |
|                               |                     | (08) 알도라제 Aldolase                      |                        |
|                               |                     | (09) 콜린에스터라제<br>Cholinesterase          |                        |
| 누254<br>이소엔자임                 | 가. 정밀면역검사           | (01) CPK이소엔자임<br>CPK Isoenzyme          |                        |

1. 행 위

| 항 목                               | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----------------------------------|-----|-------------|--|
|                                   |     | 나. 분획분석     | (01) ALP이소엔자임<br>ALP Isoenzyme   |
| 누263<br>아포지단백<br>[정밀면역검사]         |     |             | (02) LDH이소엔자임<br>LDH Isoenzyme<br><br>(03) CPK이소엔자임<br><br>(01) 베타지단백<br>β-Lipoprotein<br>(02) 아포지단백A<br>Apolipoprotein A<br>(03) 아포지단백B<br>Apolipoprotein B<br>(04) 아포지단백C<br>Apolipoprotein C<br>(05) 아포지단백E<br>Apolipoprotein E |
| 누280<br>전해질<br>[화학반응-<br>장비측정]    |     | 주. 핵의학적 방법  | (01) 아포지단백A<br>Apolipoprotein A<br><br>(01) 마그네슘 Mg<br>(02) 소듐 Na<br>(03) 염소 Cl<br>(04) 인 P<br>(05) 총칼슘 Total Ca<br>(06) 포타슘 K   |
| 누281<br>이온화전해질<br>[화학반응-<br>장비측정] |     |             | (01) 이온화마그네슘<br>Ionized Magnesium<br>(02) 이온화칼슘<br>Ionized Ca  |

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항                                 |   |
|---|--|---|---|
| 누305<br>인슐린관련단백<br>[정밀면역검사]                 |  |   | (01) C-peptide  |
|   |  |   | (02) 인슐린 Insulin  |
|   |  | 주. 핵의학적 방법                                  | (01) C-peptide  |
|   |  |   | (02) 인슐린 Insulin  |
| 누306<br>헤모글로빈A1c                            | 라. 분획분석  | (01) 전기영동법<br>Electrophoresis               | (01) 전기영동법<br>Electrophoresis                             |
|   |  | (02) 크로마토그래피법<br>chromatography             | (02) 크로마토그래피법<br>chromatography                           |
|   |  | (03) 크로마토그래피법-간이검사<br>chromatography        | (03) 크로마토그래피법-간이검사<br>chromatography                      |
| 누320<br>요오드[화학반<br>응-장비측정]                  |  | (01) Colorimetric Method                    | (01) Colorimetric Method                                  |
|   |  | (02) Electrode Method                       | (02) Electrode Method                                     |
| 누321<br>갑상선관련항체                             | 가. 일반면역검사  | (01) 항마이크로솜항체<br>Anti-Microsome<br>Antibody | (01) 항마이크로솜항체<br>Anti-Microsome<br>Antibody               |
|   |  | 나. 정밀면역검사                                   | (01) 갑상선자극면역글로불린<br>Thyroid Stimulating<br>Immunoglobulin |
|   | (02) 갑상선호르몬결합글로불린<br>Thyroxine Binding<br>Globulin |   | (02) 갑상선호르몬결합글로불린<br>Thyroxine Binding<br>Globulin        |
|   | (03) 갑상선호르몬결합능<br>Thyroxine Binding                | (03) 갑상선호르몬결합능<br>Thyroxine Binding         |   |
| (04) 항마이크로솜항체<br>Anti-Microsome<br>Antibody | (04) 항마이크로솜항체<br>Anti-Microsome<br>Antibody        |   |   |

1. 행 위

| 항 목                              | 제 목 | 세 부 인 정 사 항            |   |
|----------------------------------|-----|------------------------|---|
|                                  |     | 나주. 정밀면역검사-<br>핵의학적 방법 | (01) 갑상선자극면역글로불린<br>Thyroid Stimulating<br>Immunoglobulin<br><br>(02) 갑상선호르몬결합글로불린<br>Thyroxine Binding<br>Globulin<br><br>(03) 항마이크로솜항체<br>Anti-Microsome Antibody |
| 누323<br>갑상선호르몬등<br>[정밀면역검사]      |     |                        | (01) Free T3<br><br>(02) T3 Uptake<br><br>(03) 교환T3 Reverse T3<br><br>(04) 싸이록신 Thyroxin<br><br>(05) 유리싸이록신 Free T4<br><br>(06) 트리요도타이로닌<br>Triiodothyronine        |
| 누325<br>갑상선자극<br>호르몬<br>[정밀면역검사] |     | 주. 핵의학적 방법             | (01) Free T3<br><br>(02) T3 Uptake<br><br>(03) 교환T3 Reverse T3<br><br>(04) 싸이록신 Thyroxin<br><br>(05) 유리싸이록신 Free T4<br><br>(06) 트리요도타이로닌<br>Triiodothyronine        |
|                                  |     |                        | (01) 갑상선자극호르몬 Thyroid<br>Stimulating Hormone<br><br>(02) 갑상선자극호르몬결합억제<br>면역글로불린 Thyroxine<br>Binding Inhibiting<br>Immunoglobulin                                   |



| 항 목                               | 제 목 | 세 부 인 정 사 항          |   |
|-----------------------------------|-----|----------------------|---|
|                                   |     | 주. 핵의학적 방법           | (01) 갑상선자극호르몬<br>Thyroid Stimulating<br>Hormone<br><br>(02) 갑상선자극호르몬결합억제<br>면역글로불린<br>Thyroxine Binding<br>Inhibiting Immunoglobulin                          |
| 누344<br>성장호르몬관련<br>단백<br>[정밀면역검사] |     |                      | (01) 인슐린양 성장인자 1<br>Insulin-Like Growth<br>Factor 1<br><br>(02) 인슐린양 성장인자<br>결합단백질 3<br>Insulin-Like Growth<br>Factor Binding Protein 3                       |
| 누350<br>스테로이드<br>화합물              |     | 주. 핵의학적 방법           | (01) 인슐린양 성장인자 1<br>Insulin-Like Growth<br>Factor 1<br><br>(02) 인슐린양 성장인자<br>결합단백질 3<br>Insulin-Like Growth<br>Factor Binding Protein 3                       |
|                                   |     | 가. 화학반응-장비측정<br>(정량) | (01) 11-Deoxycorticosterone<br><br>(02) 11-Deoxycortisol<br><br>(03) 11-OHCS<br><br>(04) 17-KS<br><br>(05) 17-OHCS<br><br>(06) 18(OH)-Deoxycortico<br>sterone |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                |                                  |
|-----|-----|----------------------------|----------------------------------|
|     |     |                            | (07) 21-Deoxycortisol            |
|     |     |                            | (08) Corticosterone              |
|     |     |                            | (09) Deoxycorticosterone         |
|     |     |                            | (10) 유리코티졸 Free Cortisol         |
|     |     |                            | (11) 코티졸 Cortisol                |
|     |     | 나. 정밀면역검사(정량)              | (01) 11-Deoxycortico sterone     |
|     |     |                            | (02) 11-Deoxycortisol            |
|     |     |                            | (03) 11-OHCS                     |
|     |     |                            | (04) 17-OHCS                     |
|     |     |                            | (05) 17-KS                       |
|     |     |                            | (06) 18(OH)-Deoxycortico sterone |
|     |     |                            | (07) 21-Deoxycortisol            |
|     |     |                            | (08) Corticosterone              |
|     |     |                            | (09) Deoxycorticosterone         |
|     |     |                            | (10) DHEA-S                      |
|     |     |                            | (11) DHT(Dihydrotestosterone)    |
|     |     |                            | (12) 알도스테론 Aldosterone           |
|     |     |                            | (13) 유리코티졸 Free Cortisol         |
|     |     |                            | (14) 코티졸 Cortisol                |
|     |     | 나주. 정밀면역검사(정량)<br>-핵의학적 방법 | (01) 11-OHCS                     |
|     |     |                            | (02) DHEA-S                      |
|     |     |                            | (03) 알도스테론 Aldosterone           |
|     |     |                            | (04) 유리코티졸 Free Cortisol         |
|     |     |                            | (05) 코티졸 Cortisol                |

| 항 목                       | 제 목 | 세 부 인 정 사 항      |   |
|---------------------------|-----|------------------|---|
|                           |     |                  | (06) 11-Deoxycorticosterone<br>(07) 11-Deoxycortisol<br>(08) 18(OH)-Deoxycorticosterone<br>(09) 21-Deoxycortisol<br>(10) Corticosterone<br>(11) Deoxycorticosterone               |
|                           |     | 다. 정밀분광-질량분석(정량) | (01) 11-Deoxycorticosterone<br>(02) 11-Deoxycortisol<br>(03) 17-KS<br>(04) 18(OH)-Deoxycorticosterone<br>(05) 21-Deoxycortisol<br>(06) Corticosterone<br>(07) Deoxycorticosterone |
| 누351<br>카테콜아민 및<br>주요대사물질 |     | 가. 화학반응-육안검사(정성) | (01) 5-HIAA<br>(02) VMA   |
|                           |     | 나. 화학반응-장비측정(정량) | (01) 5-HIAA<br>(02) VMA   |
|                           |     | 다. 정밀면역검사(정량)    | (01) 5-HIAA<br>(02) Dopamine<br>(03) Epinephrine<br>(04) Homovanillic Acid<br>(05) Metanephrine<br>(06) MHPG  |

1. 행 위

| 항 목                       | 제 목 | 세 부 인 정 사 항            |  |
|---------------------------|-----|------------------------|--|
|                           |     |                        | (07) Norepinephrine<br>(08) Normetanephrine<br>(09) VMA  |
|                           |     | 라. 정밀분광-질량분석<br>(정량)   | (01) 5-HIAA<br>(02) Dopamine<br>(03) Homovanillic Acid<br>(04) Metanephrine<br>(05) Norepinephrine<br>(06) Normetanephrine<br>(07) VMA<br>(08) Epinephrine |
| 누370<br>성선자극<br>호르몬       |     | 가. 일반면역검사(정성)<br>-간이검사 | (01) 황체형성호르몬<br>Luteinizing Hormone  |
| 누371<br>성선호르몬<br>[정밀면역검사] |     | 나. 정밀면역검사              | (01) 고나도트로핀<br>Gonadotropin<br>(02) 난포자극호르몬 Follicle<br>Stimulating Hormone<br>(03) 황체형성호르몬<br>Luteinizing Hormone   |
|                           |     | 나주. 정밀면역검사-<br>핵의학적 방법 | (01) 난포자극호르몬 Follicle<br>Stimulating Hormone<br>(02) 황체형성호르몬<br>Luteinizing Hormone  |
|                           |     |                        | (01) 17-OH프로게스테론<br>17-OH progesterone<br>(02) 에스트라디올 Estradiol E2   |

| 항 목                               | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----------------------------------|-----|-------------|--|
|                                   |     |             | (03) 에스트로겐 Estrogen<br>(04) 에스트리올 Estriol E3<br>(05) 유리테스토스테론<br>Free Testosterone<br>(06) 테스토스테론 Testosterone<br>(07) 프레그난디올 Pregnandiol<br>(08) 프로게스테론 Progesterone      |
| 누380<br>소화기관효소<br>[화학반응-<br>장비측정] |     | 주. 핵의학적 방법  | (01) 17-OH프로게스테론<br>17-OH progesterone<br>(02) 에스트라디올 Estradiol E2<br>(03) 에스트로겐 Estrogen<br>(04) 에스트리올 Estriol E3<br>(05) 테스토스테론 Testosterone<br>(06) 프로게스테론 Progesterone |
| 누381<br>소화기관호르몬<br>[정밀면역검사]       |     |             | (01) 리파아제 Lipase<br>(02) 총아밀라아제 Amylase(Total)<br>(03) 췌장아밀라아제<br>Amylase(Pancreatic)  |
|                                   |     | 주. 핵의학적 방법  | (01) 가스트린 Gastrin<br>(02) 글루카곤 Glucagon<br>(03) 세크레틴 Secretin  |

1. 행 위

| 항 목                                  | 제 목 | 세 부 인 정 사 항            |   |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|
| 누400<br>혈액점도검사<br>[관찰판정-육안<br>·장비측정] |     |                        | (01) Viscometer   |
| 누402<br>트로포닌                         |     | 가. 일반면역검사(정성)<br>-간이검사 | (01) Troponin I<br>(02) Troponin T  |
| 누403<br>프로스타그란딘<br>[정밀면역검사]          |     | 나. 정밀면역검사(정량)<br>-간이검사 | (01) Troponin I<br>(02) Troponin T  |
| 누406<br>심장표지자                        |     | 다. 정밀면역검사              | (01) Troponin I<br>(02) Troponin T  |
| 누403<br>프로스타그란딘<br>[정밀면역검사]          |     |                        | (01) Prostaglandin<br>(02) Prostaglandin(E1)<br>(03) Prostaglandin(E2)<br>(04) Prostaglandin(F2α) |
| 누403<br>프로스타그란딘<br>[정밀면역검사]          |     | 주. 핵의학적 방법             | (01) Prostaglandin<br>(02) Prostaglandin(E1)<br>(03) Prostaglandin(E2)<br>(04) Prostaglandin(F2α) |
| 누406<br>심장표지자                        |     | 가. 정밀면역검사-<br>간이검사     | (01) Pro-Brain Natriuretic<br>Peptide<br>(02) Brain Natriuretic Peptide                           |
| 누406<br>심장표지자                        |     | 나. 정밀면역검사              | (01) Pro-Brain Natriuretic<br>Peptide<br>(02) Brain Natriuretic Peptide                           |
| 누406<br>심장표지자                        |     | 나주. 정밀면역검사-<br>핵의학적 방법 | (01) Brain Natriuretic Peptide  |

| 항 목                      | 제 목 | 세 부 인 정 사 항            |   |
|--------------------------|-----|------------------------|---|
| 누421<br>알파피토프로틴          |     | 가. 일반면역검사              | (01) 알파피토클로브린<br>Alphafetoglobulin              |
|                          |     |                        | (02) 알파피토프로테인<br>Alphafetoprotein               |
|                          |     | 나. 정밀면역검사              | (01) 알파피토클로브린<br>Alphafetoglobulin              |
|                          |     |                        | (02) 알파피토프로테인<br>Alphafetoprotein               |
|                          |     | 나주. 정밀면역검사-<br>핵의학적 방법 | (01) 알파피토클로브린<br>Alphafetoglobulin              |
|                          |     |                        | (02) 알파피토프로테인<br>Alphafetoprotein               |
| 누422<br>방광암항원            |     | 가. 일반면역검사(정성)-<br>간이검사 | (01) NMP22                                      |
|                          |     | 나. 정밀면역검사              | (01) BTA TRAK                                   |
|                          |     |                        | (02) NMP22<br>(03) UBC                          |
| 누430<br>전립선암<br>[정밀면역검사] |     |                        | (01) 유리전립선특이항원<br>Free PSA                      |
|                          |     |                        | (02) 전립선산포스파타제<br>Prostatic Acid<br>Phosphatase |
|                          |     |                        | (03) 전립선특이항원 Prostate<br>Specific Antigen       |
|                          |     | 주. 핵의학적 방법             | (01) 유리전립선특이항원<br>Free PSA                      |

1. 행 위

| 항 목                        | 제 목 | 세 부 인 정 사 항               |   |
|----------------------------|-----|---------------------------|---|
|                            |     |                           | (02) 전립선산포스파타제<br>Prostatic Acid<br>Phosphatase<br><br>(03) 전립선특이항원 Prostate<br>Specific Antigen                                |
| 누442<br>립프종/형질<br>세포종      |     | 가(1). 정밀면역검사<br>(정량)-유리경쇄 | (01) Lambda(Urine)<br><br>(02) Lambda(Serum)<br><br>(03) Kappa(Urine)<br><br>(04) Kappa(Serum)                                  |
|                            |     | 가(2). 정밀면역검사<br>(정량)-중경쇄  | (01) IgA Lambda<br><br>(02) IgA Kappa<br><br>(03) IgG Lambda<br><br>(04) IgG Kappa<br><br>(05) IgM Lambda<br><br>(06) IgM Kappa |
| 누446<br>종양검사               |     | 가. 핵산증폭[정성그룹 2]           | (01) EWSR1-FLI1 Fusion Gene<br>[역전사중합효소연쇄반응법]<br><br>(02) IGK<br>[이중중합효소연쇄반응법]<br><br>(03) IGL<br>[이중중합효소연쇄반응법]                 |
| 누470<br>특수미량단백<br>[정밀면역검사] |     |                           | (01) 세룰로프라즈민<br>Ceruloplasmin<br><br>(02) 알파1-항트립신<br>α1-Antitrypsin<br><br>(03) 합토클로빈 Haptoglobin                              |



| 항 목                        | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |  |
|----------------------------|-----|--------------|--|
| 누471<br>영양표지자<br>[정밀면역검사]  |     |              | (01) 트랜스페린 Transferrin   |
|                            |     |              | (02) 프리알부민 Prealbumin  |
| 누473<br>단백분획<br>[분획분석]     |     | 가. 일반        | (01) 단백질분획측정(혈청) Protein Electrophoresis(Serum)                        |
|                            |     | 나. 농축과정 포함   | (01) 단백질분획측정(요 또는 체액) Protein Electrophoresis (Urine or Body Fluid)    |
| 누475<br>단백분획(동정)<br>[분획분석] |     | 가. 일반        | (01) 단백질면역고정전기영동(혈청) Immunoelectrophoresis (Serum)                     |
|                            |     |              | (02) 단백질면역전기영동(혈청) Immunoelectrophoresis (Serum)                       |
|                            |     | 나. 농축과정 포함   | (01) 단백질면역고정전기영동 (요 또는 체액) Immunoelectrophoresis (Urine or Body Fluid) |
|                            |     |              | (02) 단백질면역전기영동 (요 또는 체액) Immunoelectrophoresis (Urine or Body Fluid)   |
| 누490<br>비타민                |     | 가. 화학반응-장비측정 | (01) B1  |
|                            |     |              | (02) B2  |
|                            |     |              | (03) B6  |
|                            |     |              | (04) E   |
|                            |     |              | (05) K   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|-----|-----|-------------|---|
|     |     |             | (06) 니코틴산 Nicotinic Acid                      |
|     |     |             | (07) 캐로틴 Carotene                             |
|     |     | 나. 정밀면역검사   | (01) 1,25-(OH) <sub>2</sub> -Vitamin D, total |
|     |     |             | (02) 25-OH-Vitamin D, total                   |
|     |     |             | (03) A  |
|     |     |             | (04) B1                                       |
|     |     |             | (05) B12                                      |
|     |     |             | (06) B2                                       |
|     |     |             | (07) B6                                       |
|     |     |             | (08) C  |
|     |     |             | (09) D2                                       |
|     |     |             | (10) D3                                       |
|     |     |             | (11) E  |
|     |     |             | (12) K  |
|     |     |             | (13) 니코틴산 Nicotinic Acid                      |
|     |     |             | (14) 엽산 Carotene                              |
|     |     |             | (15) 총 비타민 D<br>Total Vitamin D               |
|     |     |             | (16) 카르니틴 Carnitine                           |
|     |     | 나주. 핵의학적 방법 | (01) B1                                       |
|     |     |             | (02) B12                                      |
|     |     |             | (03) B2                                       |
|     |     |             | (04) B6                                       |
|     |     |             | (05) D2                                       |

| 항 목                       | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |  |
|---------------------------|-----|--------------|--|
|                           |     |              | (06) D3<br>(07) E<br>(08) K<br>(09) 니코틴산 Nicotinic Acid<br>(10) 엽산 Carotene<br>(11) 총 비타민 D<br>Total Vitamin D   |
| 누500<br>골대사효소<br>[정밀면역검사] |     | 다. 정밀분광-질량분석 | (01) 1,25-(OH) <sub>2</sub> -Vitamin D,<br>total<br>(02) A<br>(03) B1<br>(04) B2<br>(05) B6<br>(06) C<br>(07) D2<br>(08) D3<br>(09) E<br>(10) K<br>(11) 니코틴산 Nicotinic Acid<br>(12) 카르니틴 Carnitine |
| 누501<br>골대사표지자            |     |              | (01) 골특이성 알칼리성<br>포스파타제 Bone Specific<br>Alkaline Phosphatase<br>(01) C-telopeptide of<br>collagen Type 1(CTX)   |

1. 행 위

| 항 목                         | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                     |  |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|
| [정밀면역검사]                    |     |                                 | (02) N-telopeptide of collagen Type 1(NTX)   |
|                             |     |                                 | (03) 디옥시피리디놀린 Deoxypyridinoline  |
| 누502<br>부갑상선표지자<br>[정밀면역검사] |     |                                 | (01) 부갑상선호르몬 Parathyroid hormone   |
|                             |     |                                 | (02) 오스테오칼신 Osteocalcin  |
|                             |     | 주. 핵의학적 방법                      | (01) 부갑상선호르몬 Parathyroid hormone   |
|                             |     |                                 | (02) 오스테오칼신 Osteocalcin  |
| 누514<br>아미노산                |     | 가. 화학반응-육안검사 (정량)               | (01) 루신 Leucine<br>(02) 메티오닌 Methionine<br>(03) 페닐알라닌 Phenylalanine<br>(04) 히스티딘 Histidine       |
|                             |     | 나. 화학반응-장비측정 (정량)               | (01) 루신 Leucine<br>(02) 페닐알라닌 Phenylalanin   |
|                             |     | 라(2)주. 정밀분광-질량 분석(정량)-5<br>종목이상 | (01) Alloisoleucine<br>(02) Homocitrulline<br>(03) Homocystine<br>(04) Tryptophan                |
|                             |     | 가. 화학반응-장비측정 (정량)               | (01) Sialic Acid<br>(02) 구연산 Citric acid<br>(03) 피루브산 Pyruvic acid<br>(04) 히알우론산 Hyaluronic acid |
| 누515<br>유기산                 |     |                                 |  |
|                             |     |                                 |  |
|                             |     |                                 |  |
|                             |     |                                 |  |

| 항 목                  | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                         |   |
|----------------------|-----|-------------------------------------|---|
|                      |     | 다(1). 정밀분광-질량<br>분석-질량(정량)<br>[종목당] | (01) 메틸말론산<br>Methylmalonic Acid<br><br>(02) 옥살산 Oxalic Acid  |
| 누517<br>효소 활성도<br>검사 |     | 가. 화학반응-장비측정                        | (01) 갈락토스-1-인산<br>Galactose-1-Phosphate<br>(02) 갈락토스-1-인산우리딜<br>전달효소<br>Galactose-1-Phosphate<br>Uridyltransferase<br>(03) 갈락토키나아제<br>Galactokinase<br>(04) 베타갈락토시다제<br>$\beta$ -Galactosidase<br>(05) 아릴설패타제 A<br>Arylsulfatase A<br>(06) 아릴설패타제 B<br>Arylsulfatase B<br>(07) 알파갈락토시다제<br>$\alpha$ -Galactosidase<br>(08) 에시드알파글루코시다제<br>Acid- $\alpha$ -Glucosidase<br>(09) 우리딘이인산갈락토스-<br>4-에피머라아제<br>Uridine Diphosphate<br>(UDP) Galactose-4-<br>Epimerase<br>나. 정밀분광-질량분석 (01) 갈락토스-1-인산우리딜<br>전달효소 |

1. 행 위

| 항 목                                | 제 목 | 세 부 인 정 사 항          |  |
|------------------------------------|-----|----------------------|--|
|                                    |     |                      | Galactose-1-Phosphate Uridyltransferase<br>(02) 갈락토키나아제 Galactokinase<br>(03) 아릴설파타제 A Arylsulfatase A<br>(04) 아릴설파타제 B Arylsulfatase B<br>(05) 알파갈락토시다제 $\alpha$ -Galactosidase<br>(06) 에시드알파글루코시다제 Acid- $\alpha$ -Glucosidase<br>(07) 우리딘이인산갈락토스-4-에피머라아제 Uridine Diphosphate (UDP) Galactose-4-Epimerase |
| 누530<br>특수헤모글로빈<br>[화학반응-<br>장비측정] |     |                      | (01) 메트헤모글로빈 Met Hemoglobin<br>(02) 설프헤모글로빈 Sulf Hemoglobin<br>(03) 카복시헤모글로빈 Carboxy Hemoglobin  |
| 누532<br>약물 및 독물                    |     | 가(1). 일반면역검사<br>(정성) | (01) Acetaminophen<br>(02) Aprindine<br>(03) Aspirin<br>(04) Barbiturate   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                               |
|-----|-----|-------------|-------------------------------|
|     |     |             | (05) Benzodiazepine           |
|     |     |             | (06) Carbamazepine            |
|     |     |             | (07) Carbamazepine, Free      |
|     |     |             | (08) Clonazepam               |
|     |     |             | (09) Cyclosporin              |
|     |     |             | (10) Digitoxin                |
|     |     |             | (11) Digoxin                  |
|     |     |             | (12) Disopyramide             |
|     |     |             | (13) Ethosuximide             |
|     |     |             | (14) Valproic Acid, Free      |
|     |     |             | (15) Gentamicin               |
|     |     |             | (16) Haloperidol              |
|     |     |             | (17) Ibuprofen                |
|     |     |             | (18) Imipramine               |
|     |     |             | (19) Indomethacin             |
|     |     |             | (20) Lidocain                 |
|     |     |             | (21) Methamphetamine          |
|     |     |             | (22) Methanol                 |
|     |     |             | (23) Methotrexate             |
|     |     |             | (24) Monoethylglycinexylidide |
|     |     |             | (25) N-Acetylprocainamide     |
|     |     |             | (26) Paraquat                 |
|     |     |             | (27) Phenobarbital            |
|     |     |             | (28) Phenytoin, Free          |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |                                    |
|-----|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|     |                          |               | (29) Phenytoin                     |
|     |                          |               | (30) Primidone                     |
|     |                          |               | (31) Procainamide                  |
|     |                          |               | (32) Salicylate                    |
|     |                          |               | (33) Tacrolimus (FK506)            |
|     |                          |               | (34) Theophylline                  |
|     |                          |               | (35) Valproic Acid                 |
|     |                          |               | (36) Vancomycin                    |
|     |                          |               | (37) Zonisamide                    |
|     |                          |               | (38) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
|     |                          | 가(1)주. 일반면역검사 | (01) Acetaminophen                 |
|     |                          | (정성)고형조직      | (02) Aprindine                     |
|     |                          |               | (03) Aspirin                       |
|     |                          |               | (04) Barbiturate                   |
|     |                          |               | (05) Benzodiazepine                |
|     |                          |               | (06) Carbamazepine                 |
|     |                          |               | (07) Carbamazepine, Free           |
|     |                          |               | (08) Clonazepam                    |
|     |                          |               | (09) Cyclosporin                   |
|     |                          |               | (10) Digitoxin                     |
|     |                          |               | (11) Digoxin                       |
|     | (12) Disopyramide        |               |                                    |
|     | (13) Ethosuximide        |               |                                    |
|     | (14) Valproic Acid, Free |               |                                    |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                                    |
|-----|-----|-------------|------------------------------------|
|     |     |             | (15) Gentamicin                    |
|     |     |             | (16) Haloperidol                   |
|     |     |             | (17) Ibuprofen                     |
|     |     |             | (18) Imipramine                    |
|     |     |             | (19) Indomethacin                  |
|     |     |             | (20) Lidocain                      |
|     |     |             | (21) Methamphetamine               |
|     |     |             | (22) Methanol                      |
|     |     |             | (23) Methotrexate                  |
|     |     |             | (24) Monoethylglycinexylidide      |
|     |     |             | (25) N-Acetylprocainamide          |
|     |     |             | (26) Paraquat                      |
|     |     |             | (27) Phenobarbital                 |
|     |     |             | (28) Phenytoin, Free               |
|     |     |             | (29) Phenytoin                     |
|     |     |             | (30) Primidone                     |
|     |     |             | (31) Procainamide                  |
|     |     |             | (32) Salicylate                    |
|     |     |             | (33) Tacrolimus (FK506)            |
|     |     |             | (34) Theophylline                  |
|     |     |             | (35) Valproic Acid                 |
|     |     |             | (36) Vancomycin                    |
|     |     |             | (37) Zonisamide                    |
|     |     |             | (38) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |

1. 행 위

| 항 목                      | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
|--------------------------|-----|---|--------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                          |     | 가(2). 일반면역검사(정량) <table border="1" data-bbox="704 230 1034 1505"> <tr><td>(01) Acetaminophen</td></tr> <tr><td>(02) Amikacin</td></tr> <tr><td>(03) Amiodarone</td></tr> <tr><td>(04) Aprindine</td></tr> <tr><td>(05) Aspirin</td></tr> <tr><td>(06) Barbiturate</td></tr> <tr><td>(07) Benzodiazepine</td></tr> <tr><td>(08) Carbamazepine</td></tr> <tr><td>(09) Carbamazepine, Free</td></tr> <tr><td>(10) Clonazepam</td></tr> <tr><td>(12) Cyclosporin</td></tr> <tr><td>(13) Desipramine</td></tr> <tr><td>(14) Diazepam</td></tr> <tr><td>(15) Digitoxin</td></tr> <tr><td>(16) Digoxin</td></tr> <tr><td>(17) Disopyramide</td></tr> <tr><td>(18) Ethanol(alcohol)</td></tr> <tr><td>(19) Ethosuximide</td></tr> <tr><td>(20) Gentamicin</td></tr> <tr><td>(21) Haloperidol</td></tr> <tr><td>(22) Ibuprofen</td></tr> <tr><td>(23) Imipramine</td></tr> <tr><td>(24) Indomethacin</td></tr> <tr><td>(25) Kanamycin</td></tr> </table> | (01) Acetaminophen | (02) Amikacin | (03) Amiodarone | (04) Aprindine | (05) Aspirin | (06) Barbiturate | (07) Benzodiazepine | (08) Carbamazepine | (09) Carbamazepine, Free | (10) Clonazepam | (12) Cyclosporin | (13) Desipramine | (14) Diazepam | (15) Digitoxin | (16) Digoxin | (17) Disopyramide | (18) Ethanol(alcohol) | (19) Ethosuximide | (20) Gentamicin | (21) Haloperidol | (22) Ibuprofen | (23) Imipramine | (24) Indomethacin | (25) Kanamycin |
| (01) Acetaminophen       |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (02) Amikacin            |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (03) Amiodarone          |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (04) Aprindine           |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (05) Aspirin             |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (06) Barbiturate         |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (07) Benzodiazepine      |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (08) Carbamazepine       |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (09) Carbamazepine, Free |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (10) Clonazepam          |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (12) Cyclosporin         |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (13) Desipramine         |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (14) Diazepam            |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (15) Digitoxin           |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (16) Digoxin             |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (17) Disopyramide        |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (18) Ethanol(alcohol)    |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (19) Ethosuximide        |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (20) Gentamicin          |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (21) Haloperidol         |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (22) Ibuprofen           |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (23) Imipramine          |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (24) Indomethacin        |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |
| (25) Kanamycin           |     |   |                    |               |                 |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                  |               |                |              |                   |                       |                   |                 |                  |                |                 |                   |                |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                                    |
|-----|-----|-------------|------------------------------------|
|     |     |             | (26) Lidocain                      |
|     |     |             | (27) Methamphetamine               |
|     |     |             | (28) Methanol                      |
|     |     |             | (29) Methotrexate                  |
|     |     |             | (30) Monoethylglycinexylidide      |
|     |     |             | (31) N-Acetylprocainamide          |
|     |     |             | (32) Nitrazepam                    |
|     |     |             | (33) Paraquat                      |
|     |     |             | (34) Phenobarbital                 |
|     |     |             | (35) Phenyotoin, Free              |
|     |     |             | (36) Phenytoin                     |
|     |     |             | (37) Primidone                     |
|     |     |             | (38) Procainamide                  |
|     |     |             | (39) Quinidine                     |
|     |     |             | (40) Salicylate                    |
|     |     |             | (41) Sirolimus                     |
|     |     |             | (42) Tacrolimus (FK506)            |
|     |     |             | (43) Theophylline                  |
|     |     |             | (44) Tobramycin                    |
|     |     |             | (45) Valproic Acid                 |
|     |     |             | (46) Valproic Acid, Free           |
|     |     |             | (47) Vancomycin                    |
|     |     |             | (48) Zonisamide                    |
|     |     |             | (49) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항               |                          |
|-----|-----|---------------------------|--------------------------|
|     |     | 가(2)주. 일반면역검사<br>(정량)고형조직 | (01) Acetaminophen       |
|     |     |                           | (02) Amikacin            |
|     |     |                           | (03) Amiodarone          |
|     |     |                           | (04) Aprindine           |
|     |     |                           | (05) Aspirin             |
|     |     |                           | (06) Barbiturate         |
|     |     |                           | (07) Benzodiazepine      |
|     |     |                           | (08) Carbamazepine       |
|     |     |                           | (09) Carbamazepine, Free |
|     |     |                           | (10) Clonazepam          |
|     |     |                           | (12) Cyclosporin         |
|     |     |                           | (13) Desipramine         |
|     |     |                           | (14) Diazepam            |
|     |     |                           | (15) Digitoxin           |
|     |     |                           | (16) Digoxin             |
|     |     |                           | (17) Disopyramide        |
|     |     |                           | (18) Ethanol(alcohol)    |
|     |     |                           | (19) Ethosuximide        |
|     |     |                           | (20) Gentamicin          |
|     |     |                           | (21) Haloperidol         |
|     |     |                           | (22) Ibuprofen           |
|     |     |                           | (23) Imipramine          |
|     |     |                           | (24) Indomethacin        |
|     |     |                           | (25) Kanamycin           |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                        |
|-----|-----|------------------------------------|
|     |     | (26) Lidocain                      |
|     |     | (27) Methamphetamine               |
|     |     | (28) Methanol                      |
|     |     | (29) Methotrexate                  |
|     |     | (30) Monoethylglycinexylidide      |
|     |     | (31) N-Acetylprocainamide          |
|     |     | (32) Nitrazepam                    |
|     |     | (33) Paraquat                      |
|     |     | (34) Phenobarbital                 |
|     |     | (35) Phenyotoin, Free              |
|     |     | (36) Phenytoin                     |
|     |     | (37) Primidone                     |
|     |     | (38) Procainamide                  |
|     |     | (39) Quinidine                     |
|     |     | (40) Salicylate                    |
|     |     | (41) Sirolimus                     |
|     |     | (42) Tacrolimus (FK506)            |
|     |     | (43) Theophylline                  |
|     |     | (44) Tobramycin                    |
|     |     | (45) Valproic Acid                 |
|     |     | (46) Valproic Acid, Free           |
|     |     | (47) Vancomycin                    |
|     |     | (48) Zonisamide                    |
|     |     | (49) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |

1. 행 위

| 항 목                           | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
|-------------------------------|-----|---|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                               |     | 나(1). 정밀면역검사(정성) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td data-bbox="704 230 1031 279">(01) Acetaminophen</td></tr> <tr><td data-bbox="704 279 1031 328">(02) Aprindine</td></tr> <tr><td data-bbox="704 328 1031 376">(03) Aspirin</td></tr> <tr><td data-bbox="704 376 1031 425">(04) Barbiturate</td></tr> <tr><td data-bbox="704 425 1031 473">(05) Benzodiazepine</td></tr> <tr><td data-bbox="704 473 1031 522">(06) Carbamazepine</td></tr> <tr><td data-bbox="704 522 1031 571">(07) Carbamazepine, Free</td></tr> <tr><td data-bbox="704 571 1031 619">(08) Clonazepam</td></tr> <tr><td data-bbox="704 619 1031 668">(09) Cyclosporin</td></tr> <tr><td data-bbox="704 668 1031 716">(10) Digitoxin</td></tr> <tr><td data-bbox="704 716 1031 765">(11) Digoxin</td></tr> <tr><td data-bbox="704 765 1031 814">(12) Disopyramide</td></tr> <tr><td data-bbox="704 814 1031 862">(13) Ethosuximide</td></tr> <tr><td data-bbox="704 862 1031 911">(14) Gentamicin</td></tr> <tr><td data-bbox="704 911 1031 960">(15) Haloperidol</td></tr> <tr><td data-bbox="704 960 1031 1008">(16) Ibuprofen</td></tr> <tr><td data-bbox="704 1008 1031 1057">(17) Imipramine</td></tr> <tr><td data-bbox="704 1057 1031 1105">(18) Indomethacin</td></tr> <tr><td data-bbox="704 1105 1031 1154">(19) Lidocain</td></tr> <tr><td data-bbox="704 1154 1031 1203">(20) Methamphetamine</td></tr> <tr><td data-bbox="704 1203 1031 1251">(21) Methanol</td></tr> <tr><td data-bbox="704 1251 1031 1300">(22) Methotrexate</td></tr> <tr><td data-bbox="704 1300 1031 1348">(23) Monoethylglycinexylidide</td></tr> <tr><td data-bbox="704 1348 1031 1397">(24) N-Acetylprocainamide</td></tr> </table> | (01) Acetaminophen | (02) Aprindine | (03) Aspirin | (04) Barbiturate | (05) Benzodiazepine | (06) Carbamazepine | (07) Carbamazepine, Free | (08) Clonazepam | (09) Cyclosporin | (10) Digitoxin | (11) Digoxin | (12) Disopyramide | (13) Ethosuximide | (14) Gentamicin | (15) Haloperidol | (16) Ibuprofen | (17) Imipramine | (18) Indomethacin | (19) Lidocain | (20) Methamphetamine | (21) Methanol | (22) Methotrexate | (23) Monoethylglycinexylidide | (24) N-Acetylprocainamide |
| (01) Acetaminophen            |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (02) Aprindine                |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (03) Aspirin                  |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (04) Barbiturate              |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (05) Benzodiazepine           |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (06) Carbamazepine            |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (07) Carbamazepine, Free      |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (08) Clonazepam               |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (09) Cyclosporin              |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (10) Digitoxin                |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (11) Digoxin                  |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (12) Disopyramide             |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (13) Ethosuximide             |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (14) Gentamicin               |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (15) Haloperidol              |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (16) Ibuprofen                |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (17) Imipramine               |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (18) Indomethacin             |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (19) Lidocain                 |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (20) Methamphetamine          |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (21) Methanol                 |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (22) Methotrexate             |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (23) Monoethylglycinexylidide |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |
| (24) N-Acetylprocainamide     |     |   |                    |                |              |                  |                     |                    |                          |                 |                  |                |              |                   |                   |                 |                  |                |                 |                   |               |                      |               |                   |                               |                           |

| 항 목                      | 세 목 | 세 부 인 정 사 항                |                                    |
|--------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|
|                          |     |                            | (25) Paraquat                      |
|                          |     |                            | (26) Phenobarbital                 |
|                          |     |                            | (27) Phenytoin, Free               |
|                          |     |                            | (28) Phenytoin                     |
|                          |     |                            | (29) Primidone                     |
|                          |     |                            | (30) Procainamide                  |
|                          |     |                            | (31) Salicylate                    |
|                          |     |                            | (32) Tacrolimus (FK506)            |
|                          |     |                            | (33) Theophylline                  |
|                          |     |                            | (34) Valproic Acid                 |
|                          |     |                            | (35) Valproic Acid, Free           |
|                          |     |                            | (36) Vancomycin                    |
|                          |     |                            | (37) Zonisamide                    |
|                          |     |                            | (38) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
|                          |     |                            | (39) Phencyclidine                 |
|                          |     | 나(1)주1. 정밀면역검사<br>(정성)고형조직 | (01) Acetaminophen                 |
|                          |     |                            | (02) Aprindine                     |
|                          |     |                            | (03) Aspirin                       |
|                          |     |                            | (04) Barbiturate                   |
|                          |     |                            | (05) Benzodiazepine                |
| (06) Carbamazepine       |     |                            |                                    |
| (07) Carbamazepine, Free |     |                            |                                    |
| (08) Clonazepam          |     |                            |                                    |
| (09) Cyclosporin         |     |                            |                                    |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                               |
|-----|-----|-------------|-------------------------------|
|     |     |             | (10) Digitoxin                |
|     |     |             | (11) Digoxin                  |
|     |     |             | (12) Disopyramide             |
|     |     |             | (13) Ethosuximide             |
|     |     |             | (14) Gentamicin               |
|     |     |             | (15) Haloperidol              |
|     |     |             | (16) Ibuprofen                |
|     |     |             | (17) Imipramine               |
|     |     |             | (18) Indomethacin             |
|     |     |             | (19) Lidocain                 |
|     |     |             | (20) Methamphetamine          |
|     |     |             | (21) Methanol                 |
|     |     |             | (22) Methotrexate             |
|     |     |             | (23) Monoethylglycinexylidide |
|     |     |             | (24) N-Acetylprocainamide     |
|     |     |             | (25) Paraquat                 |
|     |     |             | (26) Phenobarbital            |
|     |     |             | (27) Phenytoin, Free          |
|     |     |             | (28) Phenytoin                |
|     |     |             | (29) Primidone                |
|     |     |             | (30) Procainamide             |
|     |     |             | (31) Salicylate               |
|     |     |             | (32) Tacrolimus (FK506)       |
|     |     |             | (33) Theophylline             |



| 항 목                   | 제 목 | 세 부 인 정 사 항              |                                    |
|-----------------------|-----|--------------------------|------------------------------------|
|                       |     |                          | (34) Valproic Acid                 |
|                       |     |                          | (35) Valproic Acid, Free           |
|                       |     |                          | (36) Vancomycin                    |
|                       |     |                          | (37) Zonisamide                    |
|                       |     |                          | (38) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
|                       |     | 나(2). 정밀면역검사<br>(정량)     | (01) Acetaminophen                 |
|                       |     | (02) Amikacin            |                                    |
|                       |     | (03) Amiodarone          |                                    |
|                       |     | (04) Aprindine           |                                    |
|                       |     | (05) Aspirin             |                                    |
|                       |     | (06) Barbiturate         |                                    |
|                       |     | (07) Benzodiazepine      |                                    |
|                       |     | (08) Carbamazepine       |                                    |
|                       |     | (09) Carbamazepine, Free |                                    |
|                       |     | (10) Clonazepam          |                                    |
|                       |     | (11) Cyclosporin         |                                    |
|                       |     | (12) Desipramine         |                                    |
|                       |     | (13) Diazepam            |                                    |
|                       |     | (14) Digitoxin           |                                    |
|                       |     | (15) Digoxin             |                                    |
| (16) Disopyramide     |     |                          |                                    |
| (17) Ethanol(alcohol) |     |                          |                                    |
| (18) Ethosuximide     |     |                          |                                    |
| (19) Gentamicin       |     |                          |                                    |

1. 행 위

| 항 목                     | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                               |
|-------------------------|-----|-------------|-------------------------------|
|                         |     |             | (20) Haloperidol              |
|                         |     |             | (21) Ibuprofen                |
|                         |     |             | (22) Imipramine               |
|                         |     |             | (23) Indomethacin             |
|                         |     |             | (24) Kanamycin                |
|                         |     |             | (25) Lidocain                 |
|                         |     |             | (26) Methamphetamine          |
|                         |     |             | (27) Methanol                 |
|                         |     |             | (28) Methotrexate             |
|                         |     |             | (29) Monoethylglycinexylidide |
|                         |     |             | (30) MPA Assay                |
|                         |     |             | (31) N-Acetylprocainamide     |
|                         |     |             | (32) Nitrazepam               |
|                         |     |             | (33) Paraquat                 |
|                         |     |             | (34) Phenobarbital            |
|                         |     |             | (35) Phenytoin, Free          |
|                         |     |             | (36) Phenytoin                |
|                         |     |             | (37) Primidone                |
|                         |     |             | (38) Procainamide             |
|                         |     |             | (39) Quinidine                |
| (40) Salicylate         |     |             |                               |
| (41) Sirolimus          |     |             |                               |
| (42) Tacrolimus (FK506) |     |             |                               |
| (43) Theophylline       |     |             |                               |

| 항 목 | 제 목                   | 세 부 인 정 사 항    |                                    |
|-----|-----------------------|----------------|------------------------------------|
|     |                       |                | (44) Tobramycin                    |
|     |                       |                | (45) Valproic Acid                 |
|     |                       |                | (46) Valproic Acid, Free           |
|     |                       |                | (47) Vancomycin                    |
|     |                       |                | (48) Zonisamide                    |
|     |                       |                | (49) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
|     |                       | 나(2)주1. 정밀면역검사 | (01) Acetaminophen                 |
|     |                       | (정량)고형조직       | (02) Amikacin                      |
|     |                       |                | (03) Amiodarone                    |
|     |                       |                | (04) Aprindine                     |
|     |                       |                | (05) Aspirin                       |
|     |                       |                | (06) Barbiturate                   |
|     |                       |                | (07) Benzodiazepine                |
|     |                       |                | (08) Carbamazepine                 |
|     |                       |                | (09) Carbamazepine, Free           |
|     |                       |                | (10) Clonazepam                    |
|     |                       |                | (11) Cyclosporin                   |
|     |                       |                | (12) Desipramine                   |
|     |                       |                | (13) Diazepam                      |
|     |                       |                | (14) Digitoxin                     |
|     | (15) Digoxin          |                |                                    |
|     | (16) Disopyramide     |                |                                    |
|     | (17) Ethanol(alcohol) |                |                                    |
|     | (18) Ethosuximide     |                |                                    |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                               |
|-----|-----|-------------|-------------------------------|
|     |     |             | (19) Gentamicin               |
|     |     |             | (20) Haloperidol              |
|     |     |             | (21) Ibuprofen                |
|     |     |             | (22) Imipramine               |
|     |     |             | (23) Indomethacin             |
|     |     |             | (24) Kanamycin                |
|     |     |             | (25) Lidocain                 |
|     |     |             | (26) Methamphetamine          |
|     |     |             | (27) Methanol                 |
|     |     |             | (28) Methotrexate             |
|     |     |             | (29) Monoethylglycinexylidide |
|     |     |             | (30) MPA Assay                |
|     |     |             | (31) N-Acetylprocainamide     |
|     |     |             | (32) Nitrazepam               |
|     |     |             | (33) Paraquat                 |
|     |     |             | (34) Phenobarbital            |
|     |     |             | (35) Phenytoin, Free          |
|     |     |             | (36) Phenytoin                |
|     |     |             | (37) Primidone                |
|     |     |             | (38) Procainamide             |
|     |     |             | (39) Quinidine                |
|     |     |             | (40) Salicylate               |
|     |     |             | (41) Sirolimus                |
|     |     |             | (42) Tacrolimus (FK506)       |

| 항 목 | 제 목                   | 세 부 인 정 사 항    |                                    |
|-----|-----------------------|----------------|------------------------------------|
|     |                       |                | (43) Theophylline                  |
|     |                       |                | (44) Tobramycin                    |
|     |                       |                | (45) Valproic Acid                 |
|     |                       |                | (46) Valproic Acid, Free           |
|     |                       |                | (47) Vancomycin                    |
|     |                       |                | (48) Zonisamide                    |
|     |                       |                | (49) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
|     |                       | 나(2)주2. 정밀면역검사 | (01) Acetaminophen                 |
|     |                       | (정량)핵의학적       | (02) Amikacin                      |
|     |                       | 방법             | (03) Amiodarone                    |
|     |                       |                | (04) Aprindine                     |
|     |                       |                | (05) Aspirin                       |
|     |                       |                | (06) Barbiturate                   |
|     |                       |                | (07) Benzodiazepine                |
|     |                       |                | (08) Carbamazepine                 |
|     |                       |                | (09) Carbamazepine, Free           |
|     |                       |                | (10) Clonazepam                    |
|     |                       |                | (11) Cyclosporin                   |
|     |                       |                | (12) Desipramine                   |
|     |                       |                | (13) Diazepam                      |
|     | (14) Digitoxin        |                |                                    |
|     | (15) Digoxin          |                |                                    |
|     | (16) Disopyramide     |                |                                    |
|     | (17) Ethanol(alcohol) |                |                                    |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                               |
|-----|-----|-------------|-------------------------------|
|     |     |             | (18) Ethosuximide             |
|     |     |             | (19) Gentamicin               |
|     |     |             | (20) Haloperidol              |
|     |     |             | (21) Ibuprofen                |
|     |     |             | (22) Imipramine               |
|     |     |             | (23) Indomethacin             |
|     |     |             | (24) Kanamycin                |
|     |     |             | (25) Lidocain                 |
|     |     |             | (26) Methamphetamine          |
|     |     |             | (27) Methanol                 |
|     |     |             | (28) Methotrexate             |
|     |     |             | (29) Monoethylglycinexylidide |
|     |     |             | (30) MPA Assay                |
|     |     |             | (31) N-Acetylprocainamide     |
|     |     |             | (32) Nitrazepam               |
|     |     |             | (33) Paraquat                 |
|     |     |             | (34) Phenobarbital            |
|     |     |             | (35) Phenytoin, Free          |
|     |     |             | (36) Phenytoin                |
|     |     |             | (37) Primidone                |
|     |     |             | (38) Procainamide             |
|     |     |             | (39) Quinidine                |
|     |     |             | (40) Salicylate               |
|     |     |             | (41) Sirolimus                |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항    |                                    |
|-----|-----|----------------|------------------------------------|
|     |     |                | (42) Tacrolimus (FK506)            |
|     |     |                | (43) Theophylline                  |
|     |     |                | (44) Tobramycin                    |
|     |     |                | (45) Valproic Acid                 |
|     |     |                | (46) Valproic Acid, Free           |
|     |     |                | (47) Vancomycin                    |
|     |     |                | (48) Zonisamide                    |
|     |     |                | (49) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
|     |     | 나(2)주2. 정밀면역검사 | (01) Acetaminophen                 |
|     |     | (정량)고형조직-      | (02) Amikacin                      |
|     |     | 핵의학적 방법        | (03) Amiodarone                    |
|     |     |                | (04) Aprindine                     |
|     |     |                | (05) Aspirin                       |
|     |     |                | (06) Barbiturate                   |
|     |     |                | (07) Benzodiazepine                |
|     |     |                | (08) Carbamazepine                 |
|     |     |                | (09) Carbamazepine, Free           |
|     |     |                | (10) Clonazepam                    |
|     |     |                | (11) Cyclosporin                   |
|     |     |                | (12) Desipramine                   |
|     |     |                | (13) Diazepam                      |
|     |     |                | (14) Digitoxin                     |
|     |     |                | (15) Digoxin                       |
|     |     |                | (16) Disopyramide                  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                               |
|-----|-----|-------------|-------------------------------|
|     |     |             | (17) Ethanol(alcohol)         |
|     |     |             | (18) Ethosuximide             |
|     |     |             | (19) Gentamicin               |
|     |     |             | (20) Haloperidol              |
|     |     |             | (21) Ibuprofen                |
|     |     |             | (22) Imipramine               |
|     |     |             | (23) Indomethacin             |
|     |     |             | (24) Kanamycin                |
|     |     |             | (25) Lidocain                 |
|     |     |             | (26) Methamphetamine          |
|     |     |             | (27) Methanol                 |
|     |     |             | (28) Methotrexate             |
|     |     |             | (29) Monoethylglycinexylidide |
|     |     |             | (30) MPA Assay                |
|     |     |             | (31) N-Acetylprocainamide     |
|     |     |             | (32) Nitrazepam               |
|     |     |             | (33) Paraquat                 |
|     |     |             | (34) Phenobarbital            |
|     |     |             | (35) Phenytoin, Free          |
|     |     |             | (36) Phenytoin                |
|     |     |             | (37) Primidone                |
|     |     |             | (38) Procainamide             |
|     |     |             | (39) Quinidine                |
|     |     |             | (40) Salicylate               |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |                                    |
|-----|-----|---------------|------------------------------------|
|     |     |               | (41) Sirolimus                     |
|     |     |               | (42) Tacrolimus (FK506)            |
|     |     |               | (43) Theophylline                  |
|     |     |               | (44) Tobramycin                    |
|     |     |               | (45) Valproic Acid                 |
|     |     |               | (46) Valproic Acid, Free           |
|     |     |               | (47) Vancomycin                    |
|     |     |               | (48) Zonisamide                    |
|     |     |               | (49) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
|     |     | 다(1). 정밀분광-질량 | (01) 8-Methoxypsoralen             |
|     |     | 분석-분획(정성)     | (02) Acetaminophen                 |
|     |     |               | (03) Acetazolamide                 |
|     |     |               | (04) Amiodarone                    |
|     |     |               | (05) Aprindine                     |
|     |     |               | (06) Aspirin                       |
|     |     |               | (07) Barbiturate                   |
|     |     |               | (08) Benzodiazepine                |
|     |     |               | (09) Butalbital                    |
|     |     |               | (10) Caffeine                      |
|     |     |               | (11) Carbamazepine, Free           |
|     |     |               | (12) Chlorodiazepoxide             |
|     |     |               | (13) Chlorpromazine                |
|     |     |               | (14) Clonazepam                    |
|     |     |               | (15) Diazepam                      |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                           |
|-----|-----|-------------|---------------------------|
|     |     |             | (16) Dicumarol            |
|     |     |             | (17) Disopyramide         |
|     |     |             | (18) Doxepin              |
|     |     |             | (19) Ethchlorvynol        |
|     |     |             | (20) Ethylene Glycol      |
|     |     |             | (21) Flecainide           |
|     |     |             | (22) Fluoxetine           |
|     |     |             | (23) Glutethimide         |
|     |     |             | (24) Haloperidol          |
|     |     |             | (25) Ibuprofen            |
|     |     |             | (26) Imipramine           |
|     |     |             | (27) Indomethacin         |
|     |     |             | (28) Isopropanol          |
|     |     |             | (29) Lidocain             |
|     |     |             | (30) Meprobamate          |
|     |     |             | (31) Methamphetamine      |
|     |     |             | (32) Methanol             |
|     |     |             | (33) Methaqualone         |
|     |     |             | (34) Methsuximide         |
|     |     |             | (35) Methyprylon          |
|     |     |             | (36) N-Acetylprocainamide |
|     |     |             | (37) Nitrazepam           |
|     |     |             | (38) Nordiazepam          |
|     |     |             | (39) Paraquat             |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                                    |
|-----|-----|-------------|------------------------------------|
|     |     |             | (40) Phencyclidine                 |
|     |     |             | (41) Phenolphthalein               |
|     |     |             | (42) Phenothiazine                 |
|     |     |             | (43) Phenytoin, Free               |
|     |     |             | (44) Procainamide                  |
|     |     |             | (45) Propafenone                   |
|     |     |             | (46) Propanolol                    |
|     |     |             | (47) Propoxyphene                  |
|     |     |             | (48) Salicylate                    |
|     |     |             | (49) Sulfadiazine                  |
|     |     |             | (50) Sulfamethoxazole              |
|     |     |             | (51) Sulfapyridine                 |
|     |     |             | (52) Sulfisoxazole                 |
|     |     |             | (53) Tacrolimus (FK506)            |
|     |     |             | (54) Thioridazine                  |
|     |     |             | (55) Tocanide                      |
|     |     |             | (56) Trazodone                     |
|     |     |             | (57) Trimethadione                 |
|     |     |             | (58) Valproic Acid, Free           |
|     |     |             | (59) Verapamil                     |
|     |     |             | (60) Volatile                      |
|     |     |             | (61) Zonisamide                    |
|     |     |             | (62) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                         |   |
|-----|-----|-------------------------------------|---|
|     |     | 다(1)주. 정밀분광-질량<br>분석-분획(정성)<br>고형조직 | (01) 8-Methoxypsoralen<br>(02) Acetaminophen<br>(03) Acetazolamide<br>(04) Amiodarone<br>(05) Aprindine<br>(06) Aspirin<br>(07) Barbiturate<br>(08) Benzodiazepine<br>(09) Butalbital<br>(10) Caffeine<br>(11) Carbamazepine, Free<br>(12) Chlorodiazepoxide<br>(13) Chlorpromazine<br>(14) Clonazepam<br>(15) Diazepam<br>(16) Dicumarol<br>(17) Disopyramide<br>(18) Doxepin<br>(19) Ethchlorvynol<br>(20) Ethylene Glycol<br>(21) Flecainide<br>(22) Fluoxetine<br>(23) Glutethimide<br>(24) Haloperidol |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                           |
|-----|-----|-------------|---------------------------|
|     |     |             | (25) Ibuprofen            |
|     |     |             | (26) Imipramine           |
|     |     |             | (27) Indomethacin         |
|     |     |             | (28) Isopropanol          |
|     |     |             | (29) Lidocain             |
|     |     |             | (30) Meprobamate          |
|     |     |             | (31) Methamphetamine      |
|     |     |             | (32) Methanol             |
|     |     |             | (33) Methaqualone         |
|     |     |             | (34) Methsuximide         |
|     |     |             | (35) Methyprylon          |
|     |     |             | (36) N-Acetylprocainamide |
|     |     |             | (37) Nitrazepam           |
|     |     |             | (38) Nordiazepam          |
|     |     |             | (39) Paraquat             |
|     |     |             | (40) Phencyclidine        |
|     |     |             | (41) Phenolphthalein      |
|     |     |             | (42) Phenothiazine        |
|     |     |             | (43) Phenytoin, Free      |
|     |     |             | (44) Procainamide         |
|     |     |             | (45) Propafenone          |
|     |     |             | (46) Propanolol           |
|     |     |             | (47) Propoxyphene         |
|     |     |             | (48) Salicylate           |

1. 행 위

| 항 목                 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                |  |
|---------------------|-----|----------------------------|--|
|                     |     |                            | (49) Sulfadiazine                                  |
|                     |     |                            | (50) Sulfamethoxazole                              |
|                     |     |                            | (51) Sulfapyridine                                 |
|                     |     |                            | (52) Sulfoxazole                                   |
|                     |     |                            | (53) Tacrolimus (FK506)                            |
|                     |     |                            | (54) Thioridazine                                  |
|                     |     |                            | (55) Tocanide                                      |
|                     |     |                            | (56) Trazodone                                     |
|                     |     |                            | (57) Trimethadione                                 |
|                     |     |                            | (58) Valproic Acid, Free                           |
|                     |     |                            | (59) Verapamil                                     |
|                     |     |                            | (60) Volatile                                      |
|                     |     |                            | (61) Zonisamide                                    |
|                     |     |                            | (62) $\delta$ -Aminolevulinic Acid                 |
|                     |     | 다(2). 정밀분광-질량<br>분석-분획(정량) | (01) 8-Methoxypsoralen                             |
|                     |     |                            | (02) Acetaminophen                                 |
|                     |     |                            | (03) Acetazolamide                                 |
|                     |     |                            | (04) Amiodarone                                    |
|                     |     |                            | (05) Amitriptyline and<br>Amitriptyline metabolite |
|                     |     |                            | (06) Aprindine                                     |
|                     |     |                            | (07) Aripiprazole                                  |
|                     |     |                            | (08) Aspirin                                       |
| (09) Barbiturate    |     |                            |  |
| (10) Benzodiazepine |     |                            |  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                                      |
|-----|-----|--|
|     |     | (11) Busulfan                                    |
|     |     | (12) Butalbital                                  |
|     |     | (13) Caffeine                                    |
|     |     | (14) Carbamazepine                               |
|     |     | (15) Carbamazepine, Free                         |
|     |     | (16) Chlorodiazepoxide                           |
|     |     | (17) Chlorpromazine                              |
|     |     | (18) Citalopram and<br>Citalopram metabolite     |
|     |     | (19) Clomipramine and<br>Clomipramine metabolite |
|     |     | (20) Clonazepam                                  |
|     |     | (21) Clozapine and Clozapine<br>metabolite       |
|     |     | (22) Cycloserine                                 |
|     |     | (23) Cyclosporin                                 |
|     |     | (24) Desipramine and<br>Desipramine metabolite   |
|     |     | (25) Diazepam                                    |
|     |     | (26) Dicumarol                                   |
|     |     | (27) Disopyramide                                |
|     |     | (28) Doxepin                                     |
|     |     | (29) Ethambutol                                  |
|     |     | (30) Ethchlorvynol                               |
|     |     | (31) Ethylene Glycol                             |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----|-----|-------------|--|
|     |     |             | (32) Everolimus (certican)                     |
|     |     |             | (33) Flecainide                                |
|     |     |             | (34) Fluoxetine                                |
|     |     |             | (35) Glutethimide                              |
|     |     |             | (36) Haloperidol                               |
|     |     |             | (37) Ibuprofen                                 |
|     |     |             | (38) Imipramine                                |
|     |     |             | (39) Indomethacin                              |
|     |     |             | (40) Isopropanol                               |
|     |     |             | (41) Itraconazole                              |
|     |     |             | (42) Kanamycin                                 |
|     |     |             | (43) Lidocain                                  |
|     |     |             | (44) Linezolid                                 |
|     |     |             | (45) Meprobamate                               |
|     |     |             | (46) Methamphetamine                           |
|     |     |             | (47) Methanol                                  |
|     |     |             | (48) Methaqualone                              |
|     |     |             | (49) Methsuximide                              |
|     |     |             | (50) Methyprylon                               |
|     |     |             | (51) Mirtazapine and<br>Mirtazapine metabolite |
|     |     |             | (52) Moxifloxacin                              |
|     |     |             | (53) Mycophenolic Acid                         |
|     |     |             | (54) N-Acetylprocainamide                      |
|     |     |             | (55) Nitrazepam                                |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----|-----|-------------|--|
|     |     |             | (56) Nordiazepam                                   |
|     |     |             | (57) Nortriptyline and<br>Nortriptyline metabolite |
|     |     |             | (58) Olanzapine and<br>Olanzapine metabolite       |
|     |     |             | (59) Paraquat                                      |
|     |     |             | (60) Paroxetine and<br>Paroxetine metabolite       |
|     |     |             | (61) Phencyclidine                                 |
|     |     |             | (62) Phenolphthalein                               |
|     |     |             | (63) Phenothiazine                                 |
|     |     |             | (64) Phenytoin, Free                               |
|     |     |             | (65) Primidone                                     |
|     |     |             | (66) Procainamide                                  |
|     |     |             | (67) Propafenone                                   |
|     |     |             | (68) Propanolol                                    |
|     |     |             | (69) Propoxyphene                                  |
|     |     |             | (70) Quetiapine and<br>Quetiapine metabolite       |
|     |     |             | (71) Risperidone                                   |
|     |     |             | (72) Salicylate                                    |
|     |     |             | (73) Sertraline and Sertraline<br>metabolite       |
|     |     |             | (74) Sirolimus(Rapamycin)                          |
|     |     |             | (75) Streptomycin                                  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                | 세 부 인 정 사 항                   |   |
|-----|--------------------|-------------------------------|---|
|     |                    |                               | (76) Sulfadiazine                           |
|     |                    |                               | (77) Sulfamethoxazole                       |
|     |                    |                               | (78) Sulfapyridine                          |
|     |                    |                               | (79) Sulfoxazole                            |
|     |                    |                               | (80) Tacrolimus (FK506)                     |
|     |                    |                               | (81) Tamoxifen                              |
|     |                    |                               | (82) Thioridazine                           |
|     |                    |                               | (83) Tobramycin                             |
|     |                    |                               | (84) Tocanide                               |
|     |                    |                               | (85) Trazodone                              |
|     |                    |                               | (86) Trimethadione                          |
|     |                    |                               | (87) Valproic Acid, Free                    |
|     |                    |                               | (88) Venlafaxine and Venlafaxine metabolite |
|     |                    |                               | (89) Verapamil                              |
|     |                    |                               | (90) Volatile                               |
|     |                    |                               | (91) Voriconazole                           |
|     |                    |                               | (92) Warfarin                               |
|     |                    |                               | (93) Zonisamide                             |
|     |                    |                               | (94) $\delta$ -Aminolevulinic Acid          |
|     |                    | 다(2)주. 정밀분광-질량 분석-분획(정량) 고형조직 | (01) 8-Methoxypsoralen                      |
|     |                    |                               | (02) Acetaminophen                          |
|     | (03) Acetazolamide |                               |   |
|     | (04) Amiodarone    |                               |   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----|-----|-------------|--|
|     |     |             | (05) Amitriptyline and<br>Amitriptyline metabolite |
|     |     |             | (06) Aprindine                                     |
|     |     |             | (07) Aripiprazole                                  |
|     |     |             | (08) Aspirin                                       |
|     |     |             | (09) Barbiturate                                   |
|     |     |             | (10) Benzodiazepine                                |
|     |     |             | (11) Busulfan                                      |
|     |     |             | (12) Butalbital                                    |
|     |     |             | (13) Caffeine                                      |
|     |     |             | (14) Carbamazepine                                 |
|     |     |             | (15) Carbamazepine, Free                           |
|     |     |             | (16) Chlorodiazepoxide                             |
|     |     |             | (17) Chlorpromazine                                |
|     |     |             | (18) Citalopram and<br>Citalopram metabolite       |
|     |     |             | (19) Clomipramine and<br>Clomipramine metabolite   |
|     |     |             | (20) Clonazepam                                    |
|     |     |             | (21) Clozapine and Clozapine<br>metabolite         |
|     |     |             | (22) Cycloserine                                   |
|     |     |             | (23) Cyclosporin                                   |
|     |     |             | (24) Desipramine and<br>Desipramine metabolite     |
|     |     |             | (25) Diazepam                                      |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                            |
|-----|-----|-------------|----------------------------|
|     |     |             | (26) Dicumarol             |
|     |     |             | (27) Disopyramide          |
|     |     |             | (28) Doxepin               |
|     |     |             | (29) Ethambutol            |
|     |     |             | (30) Ethchlorvynol         |
|     |     |             | (31) Ethylene Glycol       |
|     |     |             | (32) Everolimus (certican) |
|     |     |             | (33) Flecainide            |
|     |     |             | (34) Fluoxetine            |
|     |     |             | (35) Glutethimide          |
|     |     |             | (36) Haloperidol           |
|     |     |             | (37) Ibuprofen             |
|     |     |             | (38) Imipramine            |
|     |     |             | (39) Indomethacin          |
|     |     |             | (40) Isopropanol           |
|     |     |             | (41) Itraconazole          |
|     |     |             | (42) Kanamycin             |
|     |     |             | (43) Lidocain              |
|     |     |             | (44) Linezolid             |
|     |     |             | (45) Meprobamate           |
|     |     |             | (46) Methamphetamine       |
|     |     |             | (47) Methanol              |
|     |     |             | (48) Methaqualone          |
|     |     |             | (49) Methsuximide          |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | (50) Methypylon                                    |
|     |     | (51) Mirtazapine and<br>Mirtazapine metabolite     |
|     |     | (52) Moxifloxacin                                  |
|     |     | (53) Mycophenolic Acid                             |
|     |     | (54) N-Acetylprocainamide                          |
|     |     | (55) Nitrazepam                                    |
|     |     | (56) Nordiazepam                                   |
|     |     | (57) Nortriptyline and<br>Nortriptyline metabolite |
|     |     | (58) Olanzapine and<br>Olanzapine metabolite       |
|     |     | (59) Paraquat                                      |
|     |     | (60) Paroxetine and<br>Paroxetine metabolite       |
|     |     | (61) Phencyclidine                                 |
|     |     | (62) Phenolphthalein                               |
|     |     | (63) Phenothiazine                                 |
|     |     | (64) Phenytoin, Free                               |
|     |     | (65) Primidone                                     |
|     |     | (66) Procainamide                                  |
|     |     | (67) Propafenone                                   |
|     |     | (68) Propanolol                                    |
|     |     | (69) Propoxyphene                                  |
|     |     | (70) Quetiapine and<br>Quetiapine metabolite       |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                                 |
|-----|-----|---|
|     |     | (71) Risperidone                            |
|     |     | (72) Salicylate                             |
|     |     | (73) Sertraline and Sertraline metabolite   |
|     |     | (74) Sirolimus (Rapamycin)                  |
|     |     | (75) Streptomycin                           |
|     |     | (76) Sulfadiazine                           |
|     |     | (77) Sulfamethoxazole                       |
|     |     | (78) Sulfapyridine                          |
|     |     | (79) Sulfisoxazole                          |
|     |     | (80) Tacrolimus (FK506)                     |
|     |     | (81) Tamoxifen                              |
|     |     | (82) Thioridazine                           |
|     |     | (83) Tobramycin                             |
|     |     | (84) Tocanide                               |
|     |     | (85) Trazodone                              |
|     |     | (86) Trimethadione                          |
|     |     | (87) Valproic Acid, Free                    |
|     |     | (88) Venlafaxine and Venlafaxine metabolite |
|     |     | (89) Verapamil                              |
|     |     | (90) Volatile                               |
|     |     | (91) Voriconazole                           |
|     |     | (92) Warfarin                               |
|     |     | (93) Zonisamide                             |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                |                                    |
|-----|-----|----------------------------|------------------------------------|
|     |     |                            | (94) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
|     |     | 다(3). 정밀분광-질량<br>분석-질량(정성) | (01) 8-Methoxypsoralen             |
|     |     |                            | (02) Acetaminophen                 |
|     |     |                            | (03) Acetazolamide                 |
|     |     |                            | (04) Amiodarone                    |
|     |     |                            | (05) Aprindine                     |
|     |     |                            | (06) Aspirin                       |
|     |     |                            | (07) Barbiturate                   |
|     |     |                            | (08) Benzodiazepine                |
|     |     |                            | (09) Butalbital                    |
|     |     |                            | (10) Caffeine                      |
|     |     |                            | (11) Carbamazepine, Free           |
|     |     |                            | (12) Chlorodiazepoxide             |
|     |     |                            | (13) Chlorpromazine                |
|     |     |                            | (14) Clonazepam                    |
|     |     |                            | (15) Diazepam                      |
|     |     |                            | (16) Dicumarol                     |
|     |     |                            | (17) Disopyramide                  |
|     |     |                            | (18) Doxepin                       |
|     |     |                            | (19) Ethchlorvynol                 |
|     |     |                            | (20) Ethylene Glycol               |
|     |     |                            | (21) Flecainide                    |
|     |     |                            | (22) Fluoxetine                    |
|     |     |                            | (23) Glutethimide                  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                           |
|-----|-----|-------------|---------------------------|
|     |     |             | (24) Haloperidol          |
|     |     |             | (25) Ibuprofen            |
|     |     |             | (26) Imipramine           |
|     |     |             | (27) Indomethacin         |
|     |     |             | (28) Isopropanol          |
|     |     |             | (29) Lidocain             |
|     |     |             | (30) Meprobamate          |
|     |     |             | (31) Methamphetamine      |
|     |     |             | (32) Methanol             |
|     |     |             | (33) Methaqualone         |
|     |     |             | (34) Methsuximide         |
|     |     |             | (35) Methyprylon          |
|     |     |             | (36) N-Acetylprocainamide |
|     |     |             | (37) Nitrazepam           |
|     |     |             | (38) Nordiazepam          |
|     |     |             | (39) Paraquat             |
|     |     |             | (40) Phencyclidine        |
|     |     |             | (41) Phenolphthalein      |
|     |     |             | (42) Phenothiazine        |
|     |     |             | (43) Phenytoin, Free      |
|     |     |             | (44) Procainamide         |
|     |     |             | (45) Propafenone          |
|     |     |             | (46) Propanolol           |
|     |     |             | (47) Propoxyphene         |



| 항 목                 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                               |                          |
|---------------------|-----|---|--------------------------|
|                     |     |   | (48) Salicylate          |
|                     |     |   | (49) Sulfadiazine        |
|                     |     |   | (50) Sulfamethoxazole    |
|                     |     |   | (51) Sulfapyridine       |
|                     |     |   | (52) Sulfoxazole         |
|                     |     |   | (53) Tacrolimus (FK506)  |
|                     |     |   | (54) Thioridazine        |
|                     |     |   | (55) Tocanide            |
|                     |     |   | (56) Trazodone           |
|                     |     |   | (57) Trimethadione       |
|                     |     |   | (58) Valproic Acid, Free |
|                     |     |   | (59) Verapamil           |
|                     |     |   | (60) Volatile            |
|                     |     |   | (61) Zonisamide          |
|                     |     | (62) $\delta$ -Aminolevulinic Acid        |                          |
|                     |     | 다(3)주1. 정밀분광-<br>질량분석-<br>질량(정성)<br>-고형조직 | (01) 8-Methoxypsoralen   |
|                     |     | (02) Acetaminophen                        |                          |
|                     |     | (03) Acetazolamide                        |                          |
|                     |     | (04) Amiodarone                           |                          |
|                     |     | (05) Aprindine                            |                          |
|                     |     | (06) Aspirin                              |                          |
| (07) Barbiturate    |     |   |                          |
| (08) Benzodiazepine |     |   |                          |
| (09) Butalbital     |     |   |                          |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                          |
|-----|-----|-------------|--------------------------|
|     |     |             | (10) Caffeine            |
|     |     |             | (11) Carbamazepine, Free |
|     |     |             | (12) Chlorodiazepoxide   |
|     |     |             | (13) Chlorpromazine      |
|     |     |             | (14) Clonazepam          |
|     |     |             | (15) Diazepam            |
|     |     |             | (16) Dicumarol           |
|     |     |             | (17) Disopyramide        |
|     |     |             | (18) Doxepin             |
|     |     |             | (19) Ethchlorvynol       |
|     |     |             | (20) Ethylene Glycol     |
|     |     |             | (21) Flecainide          |
|     |     |             | (22) Fluoxetine          |
|     |     |             | (23) Glutethimide        |
|     |     |             | (24) Haloperidol         |
|     |     |             | (25) Ibuprofen           |
|     |     |             | (26) Imipramine          |
|     |     |             | (27) Indomethacin        |
|     |     |             | (28) Isopropanol         |
|     |     |             | (29) Lidocain            |
|     |     |             | (30) Meprobamate         |
|     |     |             | (31) Methamphetamine     |
|     |     |             | (32) Methanol            |
|     |     |             | (33) Methaqualone        |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항               |
|-----|-----|---------------------------|
|     |     | (34) Methsuximide         |
|     |     | (35) Methpyrlylon         |
|     |     | (36) N-Acetylprocainamide |
|     |     | (37) Nitrazepam           |
|     |     | (38) Nordiazepam          |
|     |     | (39) Paraquat             |
|     |     | (40) Phencyclidine        |
|     |     | (41) Phenolphthalein      |
|     |     | (42) Phenothiazine        |
|     |     | (43) Phenyotoin, Free     |
|     |     | (44) Procainamide         |
|     |     | (45) Propafenone          |
|     |     | (46) Propanolol           |
|     |     | (47) Propoxyphene         |
|     |     | (48) Salicylate           |
|     |     | (49) Sulfadiazine         |
|     |     | (50) Sulfamethoxazole     |
|     |     | (51) Sulfapyridine        |
|     |     | (52) Sulfisoxazole        |
|     |     | (53) Tacrolimus (FK506)   |
|     |     | (54) Thioridazine         |
|     |     | (55) Tocanide             |
|     |     | (56) Trazodone            |
|     |     | (57) Trimethadione        |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |  |
|-----|--|---------------|--|
|     |  |               | (58) Valproic Acid, Free                           |
|     |  |               | (59) Verapamil                                     |
|     |  |               | (60) Volatile                                      |
|     |  |               | (61) Zonisamide                                    |
|     |  |               | (62) $\delta$ -Aminolevulinic Acid                 |
|     |  | 다(4). 정밀분광-질량 | (01) 8-Methoxypsoralen                             |
|     |  | 분석-질량(정량)     | (02) Acetaminophen                                 |
|     |  |               | (03) Acetazolamide                                 |
|     |  |               | (04) Amiodarone                                    |
|     |  |               | (05) Amitriptyline and<br>Amitriptyline metabolite |
|     |  |               | (06) Aprindine                                     |
|     |  |               | (07) Aripiprazole                                  |
|     |  |               | (08) Aspirin                                       |
|     |  |               | (09) Barbiturate                                   |
|     |  |               | (10) Benzodiazepine                                |
|     |  |               | (11) Busulfan                                      |
|     |  |               | (12) Butalbital                                    |
|     |  |               | (13) Caffeine                                      |
|     |  |               | (14) Carbamazepine                                 |
|     |  |               | (15) Carbamazepine, Free                           |
|     | (16) Chlorodiazepoxide                       |               |  |
|     | (17) Chlorpromazine                          |               |  |
|     | (18) Citalopram and<br>Citalopram metabolite |               |  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|-----|-----|-------------|---|
|     |     |             | (19) Clomipramine and Clomipramine metabolite |
|     |     |             | (20) Clonazepam                               |
|     |     |             | (21) Clozapine and Clozapine metabolite       |
|     |     |             | (22) Cycloserine                              |
|     |     |             | (23) Cyclosporin                              |
|     |     |             | (24) Desipramine and Desipramine metabolite   |
|     |     |             | (25) Diazepam                                 |
|     |     |             | (26) Dicumarol                                |
|     |     |             | (27) Disopyramide                             |
|     |     |             | (28) Doxepin                                  |
|     |     |             | (29) Ethambutol                               |
|     |     |             | (30) Ethchlorvynol                            |
|     |     |             | (31) Ethylene Glycol                          |
|     |     |             | (32) Everolimus (certican)                    |
|     |     |             | (33) Flecainide                               |
|     |     |             | (34) Fluoxetine                               |
|     |     |             | (35) Glutethimide                             |
|     |     |             | (36) Haloperidol                              |
|     |     |             | (37) Ibuprofen                                |
|     |     |             | (38) Imipramine                               |
|     |     |             | (39) Indomethacin                             |
|     |     |             | (40) Isopropanol                              |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | (41) Itraconazole                                  |
|     |     | (42) Kanamycin                                     |
|     |     | (43) Lamotrigine                                   |
|     |     | (44) Levetriacetam                                 |
|     |     | (45) Lidocain                                      |
|     |     | (46) Linezolid                                     |
|     |     | (47) Meprobamate                                   |
|     |     | (48) Methamphetamine                               |
|     |     | (49) Methanol                                      |
|     |     | (50) Methaqualone                                  |
|     |     | (51) Methsuximide                                  |
|     |     | (52) Methyprylon                                   |
|     |     | (53) Mirtazapine and<br>Mirtazapine metabolite     |
|     |     | (54) Moxifloxacin                                  |
|     |     | (55) Mycophenolic Acid                             |
|     |     | (56) N-Acetylprocainamide                          |
|     |     | (57) Nitrazepam                                    |
|     |     | (58) Nordiazepam                                   |
|     |     | (59) Nortriptyline and<br>Nortriptyline metabolite |
|     |     | (60) Olanzapine and<br>Olanzapine metabolite       |
|     |     | (61) Oxcarbazepine                                 |
|     |     | (62) Paraquat                                      |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|-----|-----|-------------|---|
|     |     |             | (63) Paroxetine and Paroxetine metabolite |
|     |     |             | (64) Phencyclidine                        |
|     |     |             | (65) Phenolphthalein                      |
|     |     |             | (66) Phenothiazine                        |
|     |     |             | (67) Phenytoin, Free                      |
|     |     |             | (68) Posaconazole                         |
|     |     |             | (69) Primidone                            |
|     |     |             | (70) Procainamide                         |
|     |     |             | (71) Propafenone                          |
|     |     |             | (72) Propanolol                           |
|     |     |             | (73) Propoxyphene                         |
|     |     |             | (74) Quetiapine and Quetiapine metabolite |
|     |     |             | (75) Risperidone                          |
|     |     |             | (76) Salicylate                           |
|     |     |             | (77) Sertraline and Sertraline metabolite |
|     |     |             | (78) Sirolimus (Rapamycin)                |
|     |     |             | (79) Streptomycin                         |
|     |     |             | (80) Sulfadiazine                         |
|     |     |             | (81) Sulfamethoxazole                     |
|     |     |             | (82) Sulfapyridine                        |
|     |     |             | (83) Sulfisoxazole                        |
|     |     |             | (84) Tacrolimus (FK506)                   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목               | 세 부 인 정 사 항                |  |
|-----|-------------------|----------------------------|--|
|     |                   |                            | (85) Tamoxifen                                     |
|     |                   |                            | (86) Teicoplanin                                   |
|     |                   |                            | (87) Thioridazine                                  |
|     |                   |                            | (88) Tobramycin                                    |
|     |                   |                            | (89) Tocanide                                      |
|     |                   |                            | (90) Topiramate                                    |
|     |                   |                            | (91) Trazodone                                     |
|     |                   |                            | (92) Trimethadione                                 |
|     |                   |                            | (93) Valproic Acid, Free                           |
|     |                   |                            | (94) Venlafaxine and<br>Venlafaxine metabolite     |
|     |                   |                            | (95) Verapamil                                     |
|     |                   |                            | (96) Volatile                                      |
|     |                   |                            | (97) Voriconazole                                  |
|     |                   |                            | (98) Warfarin                                      |
|     |                   |                            | (99) Zonisamide                                    |
|     |                   | (A1) δ-Aminolevulinic Acid |  |
|     |                   | 다(4)주. 정밀분광-질량             | (01) 8-Methoxypsoralen                             |
|     |                   | 분석-질량(정량)                  | (02) Acetaminophen                                 |
|     |                   | 고형조직                       | (03) Acetazolamide                                 |
|     |                   |                            | (04) Amiodarone                                    |
|     |                   |                            | (05) Amitriptyline and<br>Amitriptyline metabolite |
|     | (06) Aprindine    |                            |  |
|     | (07) Aripiprazole |                            |  |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----|-----|-------------|--|
|     |     |             | (08) Aspirin                                     |
|     |     |             | (09) Barbiturate                                 |
|     |     |             | (10) Benzodiazepine                              |
|     |     |             | (11) Busulfan                                    |
|     |     |             | (12) Butalbital                                  |
|     |     |             | (13) Caffeine                                    |
|     |     |             | (14) Carbamazepine                               |
|     |     |             | (15) Carbamazepine, Free                         |
|     |     |             | (16) Chlorodiazepoxide                           |
|     |     |             | (17) Chlorpromazine                              |
|     |     |             | (18) Citalopram and<br>Citalopram metabolite     |
|     |     |             | (19) Clomipramine and<br>Clomipramine metabolite |
|     |     |             | (20) Clonazepam                                  |
|     |     |             | (21) Clozapine and Clozapine<br>metabolite       |
|     |     |             | (22) Cycloserine                                 |
|     |     |             | (23) Cyclosporin                                 |
|     |     |             | (24) Desipramine and<br>Desipramine metabolite   |
|     |     |             | (25) Diazepam                                    |
|     |     |             | (26) Dicumarol                                   |
|     |     |             | (27) Disopyramide                                |
|     |     |             | (28) Doxepin                                     |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |                            |
|-----|-----|-------------|----------------------------|
|     |     |             | (29) Ethambutol            |
|     |     |             | (30) Ethchlorvynol         |
|     |     |             | (31) Ethylene Glycol       |
|     |     |             | (32) Everolimus (certican) |
|     |     |             | (33) Flecainide            |
|     |     |             | (34) Fluoxetine            |
|     |     |             | (35) Glutethimide          |
|     |     |             | (36) Haloperidol           |
|     |     |             | (37) Ibuprofen             |
|     |     |             | (38) Imipramine            |
|     |     |             | (39) Indomethacin          |
|     |     |             | (40) Isopropanol           |
|     |     |             | (41) Itraconazole          |
|     |     |             | (42) Kanamycin             |
|     |     |             | (43) Lamotrigine           |
|     |     |             | (44) Levetiracetam         |
|     |     |             | (45) Lidocain              |
|     |     |             | (46) Linezolid             |
|     |     |             | (47) Meprobamate           |
|     |     |             | (48) Methamphetamine       |
|     |     |             | (49) Methanol              |
|     |     |             | (50) Methaqualone          |
|     |     |             | (51) Methsuximide          |
|     |     |             | (52) Methypylon            |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----|-----|-------------|--|
|     |     |             | (53) Mirtazapine and<br>Mirtazapine metabolite     |
|     |     |             | (54) Moxifloxacin                                  |
|     |     |             | (55) Mycophenolic Acid                             |
|     |     |             | (56) N-Acetylprocainamide                          |
|     |     |             | (57) Nitrazepam                                    |
|     |     |             | (58) Nordiazepam                                   |
|     |     |             | (59) Nortriptyline and<br>Nortriptyline metabolite |
|     |     |             | (60) Olanzapine and<br>Olanzapine metabolite       |
|     |     |             | (61) Oxcarbazepine                                 |
|     |     |             | (62) Paraquat                                      |
|     |     |             | (63) Paroxetine and<br>Paroxetine metabolite       |
|     |     |             | (64) Phencyclidine                                 |
|     |     |             | (65) Phenolphthalein                               |
|     |     |             | (66) Phenothiazine                                 |
|     |     |             | (67) Phenytoin, Free                               |
|     |     |             | (69) Primidone                                     |
|     |     |             | (70) Procainamide                                  |
|     |     |             | (71) Propafenone                                   |
|     |     |             | (72) Propanolol                                    |
|     |     |             | (73) Propoxyphene                                  |
|     |     |             | (74) Quetiapine and<br>Quetiapine metabolite       |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|-----|-----|-------------|---|
|     |     |             | (75) Risperidone                            |
|     |     |             | (76) Salicylate                             |
|     |     |             | (77) Sertraline and Sertraline metabolite   |
|     |     |             | (78) Sirolimus (Rapamycin)                  |
|     |     |             | (79) Streptomycin                           |
|     |     |             | (80) Sulfadiazine                           |
|     |     |             | (81) Sulfamethoxazole                       |
|     |     |             | (82) Sulfapyridine                          |
|     |     |             | (83) Sulfisoxazole                          |
|     |     |             | (84) Tacrolimus (FK506)                     |
|     |     |             | (85) Tamoxifen                              |
|     |     |             | (86) Teicoplanin                            |
|     |     |             | (87) Thioridazine                           |
|     |     |             | (88) Tobramycin                             |
|     |     |             | (89) Tocanide                               |
|     |     |             | (90) Topiramate                             |
|     |     |             | (91) Trazodone                              |
|     |     |             | (92) Trimethadione                          |
|     |     |             | (93) Valproic Acid, Free                    |
|     |     |             | (94) Venlafaxine and Venlafaxine metabolite |
|     |     |             | (95) Verapamil                              |
|     |     |             | (96) Volatile                               |
|     |     |             | (97) Voriconazole                           |

| 항 목                                | 제 목                | 세 부 인 정 사 항                        |                                    |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                    |                    |                                    | (98) Warfarin                      |
|                                    |                    |                                    | (99) Zonisamide                    |
|                                    |                    |                                    | (A1) $\delta$ -Aminolevulinic Acid |
| 누540<br>유기용제                       |                    | 가(1). 화학반응-장비<br>측정-(정성)           | (01) Benzene                       |
|                                    |                    |                                    | (02) Hippuric Acid                 |
|                                    |                    |                                    | (03) Phenol                        |
|                                    |                    |                                    | (04) Styrene                       |
|                                    |                    |                                    | (05) Toluene                       |
|                                    |                    |                                    | (06) Xylene                        |
|                                    |                    | 가(1)주. 화학반응-장비<br>측정-(정성)-<br>고형조직 | (01) Benzene                       |
|                                    |                    |                                    | (02) Hippuric Acid                 |
|                                    |                    |                                    | (03) Phenol                        |
|                                    |                    |                                    | (04) Styrene                       |
|                                    |                    |                                    | (05) Toluene                       |
|                                    |                    |                                    | (06) Xylene                        |
|                                    |                    | 가(2). 화학반응-장비<br>측정-(정량)           | (01) Benzene                       |
|                                    |                    |                                    | (02) Hippuric Acid                 |
|                                    |                    |                                    | (03) Phenol                        |
|                                    |                    |                                    | (04) Styrene                       |
|                                    |                    |                                    | (05) Toluene                       |
|                                    |                    |                                    | (06) Xylene                        |
| 가(2)주. 화학반응-장비<br>측정-(정량)-<br>고형조직 | (01) Benzene       |                                    |                                    |
|                                    | (02) Hippuric Acid |                                    |                                    |
|                                    | (03) Phenol        |                                    |                                    |

1. 행 위

| 항 목                         | 제 목                | 세 부 인 정 사 항                 |                    |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
|                             |                    |                             | (04) Styrene       |
|                             |                    |                             | (05) Toluene       |
|                             |                    |                             | (06) Xylene        |
|                             |                    | 나(1). 정밀면역검사-<br>(정성)       | (01) Benzene       |
|                             |                    |                             | (02) Hippuric Acid |
|                             |                    |                             | (03) Phenol        |
|                             |                    |                             | (04) Styrene       |
|                             |                    |                             | (05) Toluene       |
|                             |                    |                             | (06) Xylene        |
|                             |                    | 나(1)주. 정밀면역검사-<br>(정성)-고형조직 | (01) Benzene       |
|                             |                    |                             | (02) Hippuric Acid |
|                             |                    |                             | (03) Phenol        |
|                             |                    |                             | (04) Styrene       |
|                             |                    |                             | (05) Toluene       |
|                             |                    |                             | (06) Xylene        |
|                             |                    | 나(2). 정밀면역검사-<br>(정량)       | (01) Benzene       |
|                             |                    |                             | (02) Hippuric Acid |
|                             |                    |                             | (03) Phenol        |
|                             |                    |                             | (04) Styrene       |
|                             |                    |                             | (05) Toluene       |
|                             |                    |                             | (06) Xylene        |
| 나(2)주. 정밀면역검사-<br>(정량)-고형조직 | (01) Benzene       |                             |                    |
|                             | (02) Hippuric Acid |                             |                    |
|                             | (03) Phenol        |                             |                    |

| 항 목   | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |   |
|---|-----|---|---|
|   |     |   | (04) Styrene  |
|   |     |   | (05) Toluene  |
|   |     |   | (06) Xylene   |
|   |     | 다(1). 정밀분광-질량 분석-분획(정성)   | (01) 2,5-hexanedione and 2,5-hexanedione metabolite |
|   |     | (02) 2-ethoxyethyl acetate and 2-ethoxyethyl acetate metabolite |   |
|   |     | (03) Acetone  |   |
|   |     | (04) Hippuric acid  |   |
|   |     | (05) Isopropyl alcohol (IPA) and IPA metabolite                 |   |
|   |     | (06) Mandelic Acid  |   |
|   |     | (07) Methyl Ethyl Ketone  |   |
|   |     | (08) Methylhippuric Acid  |   |
|   |     | (09) MIBK   |   |
|   |     | (10) Muconic acid and Muconic acid metabolite                   |   |
|   |     | (11) N-Methylformamide  |   |
|   |     | (12) O-cresol and O-cresol metabolite                           |   |
| (13) PCE (perchloroethylene, tetrachloroethyl) and PCE metabolite |     |   |   |
| (14) Phenol and Phenol metabolite                                 |     |   |   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |   |
|-----|-----|---|---|
|     |     |   | (15) Phenylglyoxylic acid and Phenylglyoxylic acid metabolite |
|     |     |   | (16) Trichloroethylene (TCE) and TCE metabolite               |
|     |     |   | (17) Trichloride, Total and Trichloride, Total metabolite     |
|     |     |   | (18) Trichloroacetic acid and Trichloroacetic acid metabolite |
|     |     |   | (19) Trichloroethane and Trichloroethane metabolite           |
|     |     |   | (20) TTCA   |
|     |     | 다(1)주. 정밀분광-질량 분석-분획(정성)-고형조직                                   | (01) 2,5-hexanedione and 2,5-hexanedione metabolite           |
|     |     | (02) 2-ethoxyethyl acetate and 2-ethoxyethyl acetate metabolite |   |
|     |     | (03) Acetone  |   |
|     |     | (04) Hippuric acid  |   |
|     |     | (05) Isopropyl alcohol (IPA) and IPA metabolite                 |   |
|     |     | (06) Mandelic Acid  |   |
|     |     | (07) Methyl Ethyl Ketone  |   |



| 항 목 | 제 목       | 세 부 인 정 사 항 |   |
|-----|-----------|-------------|---|
|     |           |             | (08) Methylhippuric Acid  |
|     |           |             | (09) MIBK   |
|     |           |             | (10) Muconic acid and<br>Muconic acid metabolite                        |
|     |           |             | (11) N-Methylformamide  |
|     |           |             | (12) O-cresol and O-cresol<br>metabolite                                |
|     |           |             | (13) PCE (perchloroethylene,<br>tetrachloroethyl) and<br>PCE metabolite |
|     |           |             | (14) Phenol and Phenol<br>metabolite                                    |
|     |           |             | (15) Phenylglyoxylic acid and<br>Phenylglyoxylic acid<br>metabolite     |
|     |           |             | (16) Trichloroethylene<br>(TCE) and TCE<br>metabolite                   |
|     |           |             | (17) Trichloride, Total   |
|     |           |             | (18) Trichloroacetic acid and<br>Trichloroacetic acid<br>metabolite     |
|     |           |             | (19) Trichloroethane and<br>Trichloroethane<br>metabolite               |
|     | (20) TTCA |             |   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>다(2). 정밀분광-질량분석<br/>-분획(정량)</p> <p>(01) 2,5-hexanedione and<br/>2,5-hexanedione<br/>metabolite</p> <p>(02) 2-ethoxyethyl acetate<br/>and 2-ethoxyethyl<br/>acetate metabolite</p> <p>(03) Acetone</p> <p>(04) Hippuric acid</p> <p>(05) Isopropyl alcohol<br/>(IPA) and IPA metabolite</p> <p>(06) Mandelic Acid</p> <p>(07) Methyl Ethyl Ketone</p> <p>(08) Methylhippuric Acid</p> <p>(09) MIBK</p> <p>(10) Muconic acid and<br/>Muconic acid metabolite</p> <p>(11) N-Methylformamide</p> <p>(12) O-cresol and O-cresol<br/>metabolite</p> <p>(13) PCE (perchloroethylene,<br/>tetrachloroethyl) and<br/>PCE metabolite</p> <p>(14) Phenol and Phenol<br/>metabolite</p> <p>(15) Phenylglyoxylic acid and<br/>Phenylglyoxylic acid<br/>metabolite</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                   |   |
|-----|-----|-------------------------------|---|
|     |     |                               | (16) Trichloroethylene (TCE) and TCE metabolite                 |
|     |     |                               | (17) Trichloride, Total and Trichloride, Total metabolite       |
|     |     |                               | (18) Trichloroacetic acid and Trichloroacetic acid metabolite   |
|     |     |                               | (19) Trichloroethane and Trichloroethane metabolite             |
|     |     |                               | (20) TTCA   |
|     |     | 다(2)주. 정밀분광-질량 분석-분획(정량)-고형조직 | (01) 2,5-hexanedione and 2,5-hexanedione metabolite             |
|     |     |                               | (02) 2-ethoxyethyl acetate and 2-ethoxyethyl acetate metabolite |
|     |     |                               | (03) Acetone  |
|     |     |                               | (04) Hippuric acid  |
|     |     |                               | (05) Isopropyl alcohol(IPA) and IPA metabolite                  |
|     |     |                               | (06) Mandelic Acid  |
|     |     |                               | (07) Methyl Ethyl Ketone  |
|     |     |                               | (08) Methylhippuric Acid  |
|     |     |                               | (09) MIBK   |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목 | 세 부 인 정 사 항             |  |
|----------------------|-----|-------------------------|--|
|                      |     |                         | (10) Muconic acid and Muconic acid metabolite<br>(11) N-Methylformamide<br>(12) O-cresol and O-cresol metabolite<br>(13) PCE (perchloroethylene, tetrachloroethyl) and PCE metabolite<br>(14) Phenol and Phenol metabolite<br>(15) Phenylglyoxylic acid and Phenylglyoxylic acid metabolite<br>(16) Trichloroethylene (TCE) and TCE metabolite<br>(17) Trichloride, Total<br>(18) Trichloroacetic acid and Trichloroacetic acid metabolite<br>(19) Trichloroethane and Trichloroethane metabolite<br>(20) TTCA |
| 누550<br>중금속·<br>미량원소 |     | 가(1). 화학반응-장비<br>측정(정성) | (01) Ag (silver)<br>(02) Al (aluminium)<br>(03) As   |

| 항 목     | 제 목 | 세 부 인 정 사 항        |                                   |                     |
|---------|-----|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|         |     |                    | (04) Cd                           |                     |
|         |     |                    | (05) Co (cobalt)                  |                     |
|         |     |                    | (06) Cr (chromium)                |                     |
|         |     |                    | (07) Cu                           |                     |
|         |     |                    | (08) Hg                           |                     |
|         |     |                    | (09) I (iodine)                   |                     |
|         |     |                    | (10) Li                           |                     |
|         |     |                    | (11) Mn                           |                     |
|         |     |                    | (12) Ni (nikel)                   |                     |
|         |     |                    | (13) Pb                           |                     |
|         |     |                    | (14) Pt (platinum)                |                     |
|         |     |                    | (15) Se                           |                     |
|         |     |                    | (16) Zn                           |                     |
|         |     |                    | 가(1)주. 화학반응-장비<br>측정(정성)-<br>고형조직 | (01) Ag (silver)    |
|         |     |                    |                                   | (02) Al (aluminium) |
|         |     |                    |                                   | (03) As             |
|         |     | (04) Cd            |                                   |                     |
|         |     | (05) Co (cobalt)   |                                   |                     |
|         |     | (06) Cr (chromium) |                                   |                     |
|         |     | (07) Cu            |                                   |                     |
|         |     | (08) Hg            |                                   |                     |
|         |     | (09) I (iodine)    |                                   |                     |
|         |     | (10) Li            |                                   |                     |
| (11) Mn |     |                    |                                   |                     |

1. 행 위

| 항 목 | 세 목 | 세 부 인 정 사 항                       |                     |
|-----|-----|-----------------------------------|---------------------|
|     |     |                                   | (12) Ni (nikel)     |
|     |     |                                   | (13) Pb             |
|     |     |                                   | (14) Pt (platinum)  |
|     |     |                                   | (15) Se             |
|     |     |                                   | (16) Zn             |
|     |     | 가(2). 화학반응-장비<br>측정(정량)           | (01) Ag (silver)    |
|     |     |                                   | (02) Al (aluminium) |
|     |     |                                   | (03) As             |
|     |     |                                   | (04) Cd             |
|     |     |                                   | (05) Co (cobalt)    |
|     |     |                                   | (06) Cr (chromium)  |
|     |     |                                   | (07) Cu             |
|     |     |                                   | (08) Hg             |
|     |     |                                   | (09) I (iodine)     |
|     |     |                                   | (10) Li             |
|     |     |                                   | (11) Mn             |
|     |     |                                   | (12) Ni (nikel)     |
|     |     |                                   | (13) Pb             |
|     |     |                                   | (14) Pt (platinum)  |
|     |     |                                   | (15) Se             |
|     |     |                                   | (16) Zn             |
|     |     | 가(2)주. 화학반응-장비<br>측정(정량)-<br>고형조직 | (01) Ag (silver)    |
|     |     |                                   | (02) Al (aluminium) |
|     |     |                                   | (03) As             |

| 항 목             | 제 목 | 세 부 인 정 사 항        |                            |                     |
|-----------------|-----|--------------------|----------------------------|---------------------|
|                 |     |                    | (04) Cd                    |                     |
|                 |     |                    | (05) Co (cobalt)           |                     |
|                 |     |                    | (06) Cr (chromium)         |                     |
|                 |     |                    | (07) Cu                    |                     |
|                 |     |                    | (08) Hg                    |                     |
|                 |     |                    | (09) I (iodine)            |                     |
|                 |     |                    | (10) Li                    |                     |
|                 |     |                    | (11) Mn                    |                     |
|                 |     |                    | (12) Ni (nikel)            |                     |
|                 |     |                    | (13) Pb                    |                     |
|                 |     |                    | (14) Pt (platinum)         |                     |
|                 |     |                    | (15) Se                    |                     |
|                 |     |                    | (16) Zn                    |                     |
|                 |     |                    | 나(1). 정밀분광-질량<br>분석-질량(정량) | (01) Ag (silver)    |
|                 |     |                    |                            | (02) Al (aluminium) |
|                 |     |                    |                            | (03) As             |
|                 |     | (04) Cd            |                            |                     |
|                 |     | (05) Co (cobalt)   |                            |                     |
|                 |     | (06) Cr (chromium) |                            |                     |
|                 |     | (07) Cu            |                            |                     |
|                 |     | (08) Fe (iron)     |                            |                     |
|                 |     | (09) Fluoride      |                            |                     |
|                 |     | (10) Hg            |                            |                     |
| (11) I (iodine) |     |                    |                            |                     |

1. 행 위

| 항 목                | 제 목 | 세 부 인 정 사 항         |                                      |
|--------------------|-----|---------------------|--------------------------------------|
|                    |     |                     | (12) Li                              |
|                    |     |                     | (13) Mn                              |
|                    |     |                     | (14) Ni (nikel)                      |
|                    |     |                     | (15) Pb                              |
|                    |     |                     | (16) Pt (platinum)                   |
|                    |     |                     | (17) Se                              |
|                    |     |                     | (18) Zn                              |
|                    |     |                     | (19) 요중불화물                           |
|                    |     |                     | 나(1)주. 정밀분광-질량<br>분석-질량(정량)<br>-고형조직 |
|                    |     | (02) Al (aluminium) |                                      |
|                    |     | (03) As             |                                      |
|                    |     | (04) Cd             |                                      |
|                    |     | (05) Co (cobalt)    |                                      |
|                    |     | (06) Cr (chromium)  |                                      |
|                    |     | (07) Cu             |                                      |
|                    |     | (08) Fe (iron)      |                                      |
|                    |     | (09) Fluoride       |                                      |
|                    |     | (10) Hg             |                                      |
|                    |     | (11) I (iodine)     |                                      |
|                    |     | (12) Li             |                                      |
| (13) Mn            |     |                     |                                      |
| (14) Ni (nikel)    |     |                     |                                      |
| (15) Pb            |     |                     |                                      |
| (16) Pt (platinum) |     |                     |                                      |



| 항 목                  | 제 목 | 세 부 인 정 사 항        |   |
|----------------------|-----|--------------------|---|
|                      |     |                    | (17) Se   |
|                      |     |                    | (18) Zn   |
|                      |     |                    | (19) 요중불화물  |
| 누571<br>조기양막파수<br>검사 |     | 가. 일반면역검사-<br>간이검사 | (01) 인산화된 인슐린양<br>성장인자결합단백질-1<br>Phosphorylated<br>Insulin-like Growth<br>Factor Binding<br>Protein-1(phIGFBP-1)<br><br>(02) 인슐린양성장인자결합<br>단백질-1<br>Insulin-Like Growth<br>Factor Binding Protein-1<br><br>(03) 태반알파마이크로<br>글로불린-1<br>Placental Alpha-1<br>Microglobulin Protein<br><br>(04) 태아피브로넥틴정성검사<br>Fetal Fibronectin |
| 누580<br>관찰판정-<br>현미경 |     | 나. 정밀면역검사          | (01) 태아피브로넥틴정량검사<br>Fetal Fibronectin   |
|                      |     | 나. 일반염색            | (01) Wet Smear, vaginal<br>(02) 그람염색 Gram's Stain<br>(03) 디프테리아염색<br>Diphtheria Stain   |
|                      |     | 다. 특수염색            | (01) 협막, 편모<br>Capsule and Flagella   |

1. 행 위

| 항 목                       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항                                 |  |
|---------------------------|--|---|--|
| 누581<br>일반배양              | 나주4. 배양 및 동정-<br>정량배양                      | (01) 기관지폐포세척액                               |  |
|                           |  | (02) 이식재초음파세척액                              |  |
|                           |  | (03) 조직세균(외상 및 화상환자)                        |  |
|                           | 다. 동정 또는<br>아형판정[균종에<br>따라 각각 산정]          | (01) 공응집검사<br>Co-Agglutination Test         |  |
|                           |  | (02) 라텍스응집검사<br>Latex Agglutination Test    |  |
|                           | 라(3). 약제감수성-<br>비색법                        | (01) 카바페네마제<br>Carbapenemase                |  |
|                           | 마(1)주1. 배양, 동정 및<br>디스크확산법<br>-정량배양        | (01) 기관지폐포세척액                               |  |
|                           |  | (02) 이식재초음파세척액                              |  |
|                           |  | (03) 조직세균(외상 및 화상환자)                        |  |
|                           | 마(2)주1. 배양, 동정<br>및 항균제<br>최소억제농도<br>-정량배양 | (01) 기관지폐포세척액                               |  |
| (02) 이식재초음파세척액            |  |   |  |
| (03) 조직세균(외상 및 화상환자)      |  |   |  |
| 누582<br>특수배양<br>(배양 및 동정) |  | (01) Chlamydia                              |  |
|                           |  | (02) Legionella                             |  |
|                           |  | (03) Leptospira                             |  |
|                           |  | (04) Yersinia                               |  |
|                           |  | (05) 비노생식기마이코 플라즈마,<br>유레아플라즈마              |  |
|                           |  | (06) 캄필로박터<br>(Campylobacter)               |  |
|                           |  | (07) 클로스트리디움 디피셀<br>(Clostridium difficile) |  |
|                           |  | (08) 호흡기마이코플라즈마                             |  |

| 항 목   | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |                                      |
|---|-----|--------------|--------------------------------------|
| 누584<br>일반면역검사                                  |     | 가. 세균항원(균종별) | (01) Chlamydia                       |
|   |     |              | (02) Legionella                      |
|   |     |              | (03) Mycoplasma                      |
|   |     |              | (04) Rickettsia                      |
|   |     | 나. 세균항체(균종별) | (01) Actinomyces                     |
|   |     |              | (02) Bordetella pertussis            |
|   |     |              | (03) Borellia burgdorferi            |
|   |     |              | (04) Brucella                        |
|   |     |              | (05) Chlamydia psittaci              |
|   |     |              | (06) Chlamydia trachomatis<br>IgG    |
|   |     |              | (07) Chlamydia trachomatis<br>IgM    |
|   |     |              | (08) Clostridium tetani<br>(Tetanus) |
|   |     |              | (09) Corynebacterium<br>diphtheriae  |
|   |     |              | (10) Haemophilus influenzae          |
|   |     |              | (11) Legionella                      |
|   |     |              | (12) Leptospira                      |
| (13) Mycoplasma                                 |     |              |                                      |
| (14) Neisseria                                  |     |              |                                      |
| (15) Rickettsia (R. typhi, R.<br>rickettsii 제외) |     |              |                                      |
| (16) Rickettsia 3 Type                          |     |              |                                      |

1. 행 위

| 항 목            | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항     |   |
|----------------|--------------------------|-----------------|---|
|                |                          |                 | (17) 홍반열(Spotted Fever)<br>(18) 발진열(Murine Typhus)<br>(19) Salmonella<br>(20) Yersinia<br>(21) Yersinia enterocolitica O3<br>(22) Yersinia pseudotuberculosis<br>(23) 스트렙토코커스항체<br>(스트렙토자임항체)<br>(24) 스트렙토코커스항체<br>(항스트렙토키나제항체)<br>(25) 찌찌가무시병 (Orientia tsutusgamushi, Scrub Typhus)<br>(26) Chlamydia |
| 누587<br>정밀면역검사 |                          | 다. 소변 세균항원      | (01) Legionella   |
|                |                          | -간이검사           |   |
|                |                          | 가. 세균항원(균종별)    | (01) Chlamydia  |
|                |                          |                 | (02) Legionella   |
|                |                          |                 | (03) Mycoplasma   |
|                |                          |                 | (04) Rickettsia   |
|                |                          | 나(1). 세균항체(균종별) | (01) Actinomyces  |
|                |                          | -총(Total)       | (02) Bordetellapertussis  |
|                | (03) Borelliaburgdorferi |                 |   |
|                | (04) Brucella            |                 |   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |                            |
|-----|-----|-------------|---|----------------------------|
|     |     |             | (05) Clostridiumtetani<br>(Tetanus)                     |                            |
|     |     |             | (06) Corynebacterium<br>diphtheriae                     |                            |
|     |     |             | (07) Haemophilus influenzae                             |                            |
|     |     |             | (08) Legionella   |                            |
|     |     |             | (09) Leptospira   |                            |
|     |     |             | (10) Neisseria  |                            |
|     |     |             | (11) Salmonella   |                            |
|     |     |             | (12) Yersinia   |                            |
|     |     |             | (13) Yersinia Enterocolitica<br>O3                      |                            |
|     |     |             | (14) Yersinia<br>pseudotuberculosis                     |                            |
|     |     |             | 나(2). 세균항체(균종별)   | (01) Chlamydia             |
|     |     |             | -IgG  | (02) Chlamydia psittaci    |
|     |     |             |   | (03) Chlamydia trachomatis |
|     |     |             |   | (04) Mycoplasma            |
|     |     |             | (05) Rickettsia   |                            |
|     |     |             | (06) Rickettsia 3 Type                                  |                            |
|     |     |             | (07) 발진열(Murine Typhus)                                 |                            |
|     |     |             | (08) 쯔쯔가무시병(Orientia<br>tsutsugamushi, Scrub<br>Typhus) |                            |
|     |     |             | (09) 홍반열(Spotted Fever)                                 |                            |

1. 행 위

| 항 목                             | 제 목 | 세 부 인 정 사 항             |  |
|---------------------------------|-----|-------------------------|--|
|                                 |     | 나(3). 세균항체(균종별)<br>-IgM | (01) Chlamydia<br>(02) Chlamydia psittaci<br>(03) Chlamydia trachomatis<br>IgM<br>(04) Rickettsia<br>(05) Rickettsia 3 Type<br>(06) 발진열(Murine Typhus)<br>(07) 스트렙토코커스항체<br>(항DNaseB항체)<br>(08) 쯔쯔가무시병(Orientia<br>tsutusgamushi, Scrub<br>Typhus)<br>(09) Mycoplasma<br>(10) 홍반열(Spotted Fever) |
| 누588<br>면역형광법-<br>세균항체<br>(균종별) |     |                         | (01) 장티푸스 VI 항체<br>Salmonella Thyphi VI<br>Antibody  |
| 누591<br>핵산증폭                    |     | 가. 정성그룹1                | (01) Bordetella pertussis<br>[중합효소연쇄반응법]<br>(02) Borrelia burgdorferi<br>[중합효소연쇄반응법]<br>(03) Chlamydia pneumoniae<br>[중합효소연쇄반응법]<br>(04) Chlamydia trachomatis<br>[중합효소연쇄반응법]  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |  |
|-----|-----|-------------|---|--|
|     |     |             | (05) <i>Gardnerella vaginalis</i><br>[중합효소연쇄반응법]                  |  |
|     |     |             | (06) <i>Haemophilus ducreyi</i><br>[중합효소연쇄반응법]                    |  |
|     |     |             | (07) <i>Helicobacter pylori</i><br>[중합효소연쇄반응법]                    |  |
|     |     |             | (08) <i>Legionella pneumophila</i><br>[중합효소연쇄반응법]                 |  |
|     |     |             | (09) <i>Leptospira</i><br>[중합효소연쇄반응법]                             |  |
|     |     |             | (10) <i>Mycoplasma genitalium</i><br>[중합효소연쇄반응법]                  |  |
|     |     |             | (11) <i>Mycoplasma hominis</i><br>[중합효소연쇄반응법]                     |  |
|     |     |             | (12) <i>Neisseria gonorrhoeae</i><br>[중합효소연쇄반응법]                  |  |
|     |     |             | (13) <i>Salmonella</i><br>[중합효소연쇄반응법]                             |  |
|     |     |             | (14) <i>Ureaplasma urealyticum</i><br>[중합효소연쇄반응법]                 |  |
|     |     |             | (15) 대장균 O157 ( <i>Escherichia coli</i> O157)<br>[중합효소연쇄반응법]      |  |
|     |     |             | (16) 폐렴마이코플라즈마<br>( <i>Mycoplasma pneumoniae</i> )<br>[중합효소연쇄반응법] |  |
|     |     |             | 나. 정성그룹2  | (01) <i>Chlamydia</i><br>[중합효소연쇄반응고압반응법] |

1. 행 위

| 항 목          | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|--------------|-----|-------------|--|
|              |     |             | (02) Mycoplasma pneumoniae<br>[실시간중합효소연쇄반응법]   |
|              |     | 다. 약제내성그룹1  | (01) Helicobacter pylori<br>클라리스로마이신 내성<br>돌연변이<br>[중합효소연쇄반응법]   |
|              |     |             | (02) Vancomycin-Resistant<br>Enterococci (VRE)<br>Genotype<br>[중합효소연쇄반응법]  |
|              |     |             | (03) 카바페네마제 유전자<br>(KPC, NDM, VIM, IMP<br>유전자 각각 산정)<br>[중합효소연쇄반응법]<br>Carbapenemase<br>Gene(KPC, NDM, VIM,<br>IMP)  |
| 누592<br>핵산교잡 |     | 가. 동소교잡그룹   | (01) Chlamydia<br><br>(02) Ureaplasma  |
| 누604<br>핵산증폭 |     | 가. 정성그룹2    | (01) 결핵균[중합효소연쇄<br>반응법] Mycobacterium<br>Tuberculosis<br><br>(02) 비결핵항산균(NTM)<br>동정검사[중합효소연쇄반응<br>교잡반응법]<br><br>(03) 비결핵항산균(NTM)<br>동정검사[중합효소연쇄반응<br>-제한효소절편길이다형법] |



| 항 목                   | 제 목      | 세 부 인 정 사 항   |  |
|-----------------------|----------|---|--|
|                       |          |   | (04) 비결핵항산균(NTM)<br>[이중중합효소연쇄반응법]  |
|                       | 나. 정성그룹3 | (01) 결핵균<br>[이중중합효소연쇄 반응법]<br>Mycobacterium<br>Tuberculosis                     |  |
|                       |          | (02) 결핵균<br>[중합효소연쇄반응교잡반응법]<br>Mycobacterium<br>Tuberculosis                    |  |
|                       |          | (03) 항결핵약제 내성 결핵균<br>검사(리팜피신)<br>[중합효소연쇄반응교잡반응법]<br>Rifampicin Resistance Test  |  |
|                       |          | (04) 항결핵약제 내성 결핵균<br>검사(이소니아지드)<br>[중합효소연쇄반응교잡반응법]<br>Isoniazid Resistance Test |  |
|                       | 다. 정성그룹4 |   | (01) 결핵균 및 리팜핀 내성검사<br>[실시간 이중중합효소연쇄<br>반응법] Detection of<br>M.tuberculosis and<br>Rifampin Resistance |
| 누620<br>일반진균검사        |          | 다. 화학반응-장비측정  | (01) (1-3)-β-D-Glucan  |
| 누621<br>진균항원<br>[균종별] |          | 가. 일반면역검사   | (01) Aspergillus<br>(02) Candida<br>(03) Cryptococcus  |

1. 행 위

| 항 목                   | 세 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|-----------------------|-----|-------------|---|
|                       |     | 나. 정밀면역검사   | (01) Aspergillus<br>(Galactomannan)<br>(02) Candida   |
| 누622<br>진균항체<br>[균종별] |     | 가. 일반면역검사   | (01) Aspergillus<br>(02) Blastomyces<br>(03) Candida<br>(04) Coccidiodes<br>(05) Cryptococcus<br>(06) Histoplasma<br>(07) Mucorales<br>(Mucormycosis) |
|                       |     | 나. 정밀면역검사   | (01) Aspergillus<br>(02) Blastomyces<br>(03) Candida<br>(04) Coccidiodes<br>(05) Cryptococcus<br>(06) Histoplasma<br>(07) Mucorales<br>(Mucormycosis) |
|                       |     | 다. 웨스턴블롯    | (01) Aspergillus<br>(02) Blastomyces<br>(03) Histoplasma  |
| 누623<br>핵산증폭          |     | 가. 정성그룹1    | (01) Fungus rDNA<br>[중합효소연쇄반응법]<br>(02) Pneumocystis jirovecii<br>[중합효소연쇄반응법]   |

| 항 목                    | 제 목                  | 세 부 인 정 사 항      |                                      |
|------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|
|                        |                      |                  | (03) Candida albicans<br>[중합효소연쇄반응법] |
| 누641<br>기생충항체<br>(균종별) |                      | 가. 일반면역검사        | (01) Ameba                           |
|                        |                      |                  | (02) Giardia lamblia                 |
|                        |                      |                  | (03) Plasmodium                      |
|                        |                      |                  | (04) Toxoplasma                      |
|                        |                      |                  | (05) Trichinella                     |
|                        |                      | 나(1). 정밀면역검사-IgG | (01) Ameba                           |
|                        |                      |                  | (02) Clonorchis                      |
|                        |                      |                  | (03) Cysticercus                     |
|                        |                      |                  | (04) Echinococcus                    |
|                        |                      |                  | (05) Fasciola hepatica               |
|                        |                      |                  | (06) Giardia lamblia                 |
|                        |                      |                  | (07) Paragonimus                     |
|                        |                      |                  | (08) Plasmodium                      |
|                        |                      |                  | (09) Sparganum                       |
|                        |                      |                  | (10) Toxoplasma                      |
|                        |                      |                  | (11) Trichinella                     |
|                        |                      |                  | (12) Toxocara                        |
|                        |                      | 나(2). 정밀면역검사-IgM | (01) Ameba                           |
|                        | (02) Giardia lamblia |                  |                                      |
|                        | (03) Plasmodium      |                  |                                      |
|                        | (04) Toxoplasma      |                  |                                      |
| 누642<br>핵산증폭           |                      | 가. 정성그룹1         | (01) Plasmodium<br>[중합효소연쇄반응법]       |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목 | 세 부 인 정 사 항          |  |
|--|-----|----------------------|--|
|  |     |                      | (02) Toxoplasma<br>[중합효소연쇄반응법]                           |
|  |     |                      | (03) Trichomonas vaginalis<br>[중합효소연쇄반응법]                |
|  |     | 나. 정성그룹2             | (01) Plasmodium<br>[이중중합효소연쇄반응법]                         |
| 누653<br>일반면역검사                                 |     | 가. 바이러스항원<br>(바이러스별) | (01) Respiratory Syncytial<br>Virus                      |
|  |     |                      | (02) Adenovirus  |
|  |     |                      | (03) Rotavirus   |
|  |     | 나. 바이러스항체<br>(바이러스별) | (01) Adenovirus  |
|  |     |                      | (02) Coxsackievirus A (Type<br>2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16) |
|  |     |                      | (03) Coxsackievirus B (Type 1,<br>2, 3, 4, 5, 6)         |
|  |     |                      | (04) Echovirus<br>(Type 3, 6, 7, 9, 11, 12)              |
|  |     |                      | (05) Enterovirus<br>(Type 70, 71)                        |
|  |     |                      | (06) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Early Antigen           |
|  |     |                      | (07) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Nuclear Antigen         |
|  |     |                      | (08) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Viral Capsid            |
| (09) Herpes Simplex Virus<br>(HSV) (Type 1, 2) |     |                      |  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | (10) Influenza Virus (Type A, B)   |
|     |     | (11) Measles Virus   |
|     |     | (12) Mumps Virus   |
|     |     | (13) Parainfluenza Virus<br>(type 1, 2, 3, 4)  |
|     |     | (14) Poliovirus Type 1   |
|     |     | (15) Reovirus  |
|     |     | (16) Respiratory Syncytial<br>Virus  |
|     |     | (17) Rotavirus   |
|     |     | (18) Rubella Virus   |
|     |     | (19) Varicella-Zoster Virus<br>(VZV)   |
|     |     | (20) 거대세포바이러스<br>(Cytomegalovirus, CMV)  |
|     |     | (21) 뎅기열바이러스<br>(Dengue Virus)   |
|     |     | (22) 성인 T세포 백혈병바이러스<br>(Human T-Lymphotropic<br>Virus Type I, II, III,<br>HTLV-I, II, III) |
|     |     | (23) 일본뇌염바이러스<br>(Japanese Encephalitis<br>Virus)  |
|     |     | (24) 파보바이러스 B19<br>(Parvovirus B19)  |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                     |  |
|--|-----|---------------------------------|--|
|  |     |                                 | (25) 한탄바이러스<br>(Hantaan virus)                   |
| 누654<br>정밀면역검사   |     | 가. 바이러스항원<br>(바이러스별)            | (01) Adenovirus                                  |
|  |     |                                 | (02) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Early Antigen   |
|  |     |                                 | (03) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Nuclear Antigen |
|  |     |                                 | (04) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Viral Capsid    |
|  |     |                                 | (05) Herpes Simplex Virus<br>(HSV) (Type 1, 2)   |
|  |     |                                 | (06) Measles Virus                               |
|  |     |                                 | (07) Mumps Virus                                 |
|  |     |                                 | (08) Norovirus                                   |
|  |     |                                 | (09) Respiratory Syncytial<br>Virus              |
|  |     |                                 | (10) Rotavirus                                   |
|  |     |                                 | (11) Rubella Virus                               |
|  |     |                                 | (12) Varicella-Zoster Virus<br>(VZV)             |
|  |     |                                 | (13) 거대세포바이러스<br>(Cytomegalovirus, CMV)          |
|  |     |                                 | (14) 한탄바이러스<br>(Hantaan virus)                   |
|  |     | 나(1). 바이러스항체<br>(바이러스별)<br>-IgG | (01) Adenovirus                                  |
| (02) Coxsackievirus A (Type<br>2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16) |     |                                 |  |

| 항 목 | 세 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----|-----|-------------|--|
|     |     |             | (03) Coxsackievirus B<br>(Type 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|     |     |             | (04) Echovirus<br>(Type 3, 6, 7, 9, 11, 12)      |
|     |     |             | (05) Enterovirus<br>(Type 70, 71)                |
|     |     |             | (06) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Early Antigen   |
|     |     |             | (07) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Nuclear Antigen |
|     |     |             | (08) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Viral Capsid    |
|     |     |             | (09) Herpes Simplex Virus<br>(HSV) (Type 1, 2)   |
|     |     |             | (10) Influenza Virus (Type A, B)                 |
|     |     |             | (11) Measles Virus                               |
|     |     |             | (12) Mumps Virus                                 |
|     |     |             | (13) Parainfluenza Virus<br>(Type 1, 2, 3, 4)    |
|     |     |             | (14) Poliovirus Type 1                           |
|     |     |             | (15) Reovirus                                    |
|     |     |             | (16) Respiratory Syncytial<br>Virus              |
|     |     |             | (17) Rotavirus                                   |
|     |     |             | (18) Rubella Virus                               |
|     |     |             | (19) Varicella-Zoster Virus<br>(VZV)             |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |   |
|-----|-----|--|---|
|     |     |  | (20) 거대세포바이러스<br>(Cytomegalovirus, CMV)   |
|     |     |  | (21) 뎅기열바이러스<br>(Dengue Virus)  |
|     |     |  | (22) 성인 T세포 백혈병 바이러스<br>(Human T-Lymphotropic<br>Virus Type I, II, III,<br>HTLV-I, II, III) |
|     |     |  | (23) 일본뇌염바이러스<br>(Japanese Encephalitis<br>Virus)   |
|     |     |  | (24) 파보바이러스 B19<br>(Parvovirus B19)   |
|     |     |  | (25) 한탄바이러스<br>(Hantaan virus)  |
|     |     | 나(2). 바이러스항체<br>(바이러스별)<br>-IgM                          | (01) Adenovirus   |
|     |     | (02) Coxsackievirus A (Type<br>2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16) |   |
|     |     | (03) Coxsackievirus B (Type 1,<br>2, 3, 4, 5, 6)         |   |
|     |     | (04) Echovirus (Type 3, 6, 7,<br>9, 11, 12)              |   |
|     |     | (05) Enterovirus (Type 70, 71)                           |   |
|     |     | (06) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Early Antigen           |   |
|     |     | (07) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Nuclear Antigen         |   |



| 항 목 | 세 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | (08) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Viral Capsid   |
|     |     | (09) Herpes Simplex Virus<br>(HSV) (Type 1, 2)  |
|     |     | (10) Influenza Virus<br>(Type A, B)   |
|     |     | (11) Measles Virus  |
|     |     | (12) Mumps Virus  |
|     |     | (13) Parainfluenza Virus<br>(Type 1, 2, 3, 4)   |
|     |     | (14) Poliovirus Type 1  |
|     |     | (15) Reovirus   |
|     |     | (16) Respiratory Syncytial<br>Virus   |
|     |     | (17) Rotavirus  |
|     |     | (18) Rubella Virus  |
|     |     | (19) Varicella-Zoster Virus<br>(VZV)  |
|     |     | (20) 거대세포바이러스<br>(Cytomegalovirus, CMV)   |
|     |     | (21) 뎅기열바이러스<br>(Dengue Virus)  |
|     |     | (22) 성인 T세포 백혈병 바이러스<br>(Human T-Lymphotropic<br>Virus Type I, II, III,<br>HTLV-I, II, III) |

1. 행 위

| 항 목           | 제 목 | 세 부 인 정 사 항          |   |
|---------------|-----|----------------------|---|
|               |     |                      | (23) 일본뇌염바이러스<br>(Japanese Encephalitis Virus)<br>(24) 파보바이러스 B19<br>(Parvovirus B19)<br>(25) 한탄바이러스<br>(Hantaan virus)   |
| 누655<br>면역형광법 |     | 가. 바이러스항원<br>(바이러스별) | (01) Adenovirus<br>(02) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Early Antigen<br>(03) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Nuclear Antigen<br>(04) Epstein-Barr Virus<br>(EBV)-Viral Capsid<br>(05) Herpes Simplex Virus<br>(HSV) (Type 1, 2)<br>(06) Influenza Virus A<br>(07) Influenza Virus B<br>(08) Measles Virus<br>(09) Mumps Virus<br>(10) Parainfluenza Virus<br>(11) Respiratory Syncytial<br>Virus<br>(12) Rotavirus<br>(13) Rubella Virus<br>(14) Varicella-Zoster Virus<br>(VZV) |

| 항 목          | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                             |   |
|--------------|-----|---|---|
|              |     |   | (15) 거대세포바이러스<br>(Cytomegalovirus, CMV)   |
|              |     |   | (16) 한탄바이러스<br>(Hantaan virus)  |
|              |     | 나. 바이러스항체<br>(바이러스별)<br>Viral Antibody† | (01) 한탄바이러스<br>(Hantaan virus)  |
| 누656<br>중화시험 |     | 가(1). 바이러스항체<br>-IgG(바이러스별)             | (01) Adenovirus (Type 1, 2,<br>3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19)<br><br>(02) Coxsackievirus A (Type<br>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,<br>10, 16)<br><br>(03) Coxsackievirus B (Type<br>1, 2, 3, 4, 5, 6)<br><br>(04) Echovirus (Type 1, 3, 4,<br>5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,<br>16, 17, 18, 19, 20, 21,<br>24, 25, 30)<br><br>(05) Enterovirus (Type 70, 71)<br><br>(06) Herpes Simplex Virus<br>(HSV) (Type 1, 2)<br><br>(07) Influenza Virus (Type A, B)<br><br>(08) Measles Virus<br><br>(09) Mumps Virus<br><br>(10) Parainfluenza Virus<br>(Type 1, 2, 3, 4)<br><br>(11) Poliovirus (Type 1, 3) |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |  |
|-----|-----|---|--|
|     |     |   | (12) Reovirus  |
|     |     |   | (13) Respiratory Syncytial Virus   |
|     |     |   | (14) Rubella Virus   |
|     |     |   | (15) 뎅기열바이러스 (Dengue Virus)  |
|     |     |   | (16) 성인 T세포 백혈병 바이러스 (Human T-Lymphotropic Virus Type I, II, III, HTLV-I, II, III) |
|     |     |   | (17) 일본뇌염바이러스 (Japanese Encephalitis Virus)  |
|     |     |   | (18) 파보바이러스 B19 (Parvovirus B19)   |
|     |     |   | 가(2). 바이러스항체 -IgM(바이러스별)   |
|     |     | (02) Coxsackievirus A (Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16)                               |  |
|     |     | (03) Coxsackievirus B (Type 1, 2, 3, 4, 5, 6)   |  |
|     |     | (04) Echovirus (Type 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30) |  |
|     |     | (05) Enterovirus (Type 70, 71)  |  |

| 항 목           | 제 목 | 세 부 인 정 사 항              |   |
|---------------|-----|--------------------------|---|
|               |     |                          | (06) Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1, 2)<br>(07) Influenza Virus (Type A, B)<br>(08) Measles Virus<br>(09) Mumps Virus<br>(10) Parainfluenza Virus (Type 1, 2, 3, 4)<br>(11) Poliovirus (Type 1, 3)<br>(12) Reovirus<br>(13) Respiratory Syncytial Virus<br>(14) Rubella Virus<br>(15) 뎅기열바이러스 (Dengue Virus)<br>(16) 성인 T세포 백혈병 바이러스 (Human T-Lymphotropic Virus Type I, II, III, HTLV-I, II, III)<br>(17) 일본뇌염바이러스 (Japanese Encephalitis Virus)<br>(18) 파보바이러스 B19 (Parvovirus B19) |
| 누657<br>웨스턴블롯 |     | 가(1). 바이러스항체 -IgG(바이러스별) | (01) Adenovirus (Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19)<br>(02) Coxsackievirus A (Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16)  |

1. 행 위

| 항 목 | 세 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | (03) Coxsackievirus B (Type 1, 2, 3, 4, 5, 6)   |
|     |     | (04) Epstein-Barr Virus (EBV)   |
|     |     | (05) Echovirus (Type 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30) |
|     |     | (06) Enterovirus (Type 70, 71)  |
|     |     | (07) Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1, 2)   |
|     |     | (08) Influenza Virus (Type A, B)  |
|     |     | (09) Measles Virus  |
|     |     | (10) Mumps Virus  |
|     |     | (11) Parainfluenza Virus (Type 1, 2, 3, 4)  |
|     |     | (12) Poliovirus (Type 1, 3)   |
|     |     | (13) Reovirus   |
|     |     | (14) Respiratory Syncytial Virus  |
|     |     | (15) Rubella Virus  |
|     |     | (16) 뎅기열바이러스 (Dengue Virus)   |
|     |     | (17) 성인 T세포 백혈병 바이러스(Human T-Lymphotropic Virus Type I, II, III, HTLV-I, II, III)         |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                 |   |
|-----|-----|-----------------------------|---|
|     |     |                             | (18) 일본뇌염바이러스<br>(Japanese Encephalitis Virus)  |
|     |     |                             | (19) 파보바이러스 B19<br>(Parvovirus B19)   |
|     |     | 가(2). 바이러스항체<br>-IgM(바이러스별) | (01) Adenovirus (Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19)                                     |
|     |     |                             | (02) Coxsackievirus A (Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16)                               |
|     |     |                             | (03) Coxsackievirus B (Type 1, 2, 3, 4, 5, 6)   |
|     |     |                             | (04) Epstein-Barr Virus (EBV)   |
|     |     |                             | (05) Echovirus (Type 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30) |
|     |     |                             | (06) Enterovirus (Type 70, 71)  |
|     |     |                             | (07) Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1, 2)   |
|     |     |                             | (08) Influenza Virus (Type A, B)  |
|     |     |                             | (09) Measles Virus  |
|     |     |                             | (10) Mumps Virus  |
|     |     |                             | (11) Parainfluenza Virus (Type 1, 2, 3, 4)  |
|     |     |                             | (12) Poliovirus (Type 1, 3)   |
|     |     |                             | (13) Reovirus   |

I. 행 위

| 항 목          | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|--------------|-----|-------------|--|
|              |     |             | (14) Respiratory Syncytial Virus<br>(15) Rubella Virus<br>(16) 뎅기열바이러스 (Dengue Virus)<br>(17) 성인 T세포 백혈병 바이러스 (Human T-Lymphotropic Virus Type I, II, III, HTLV-I, II, III)<br>(18) 일본뇌염바이러스 (Japanese Encephalitis Virus)<br>(19) 파보바이러스 B19 (Parvovirus B19) |
| 누658<br>핵산증폭 |     | 가. 정성그룹1    | (01) Adenovirus [중합효소연쇄반응법]<br>(02) BK 바이러스 [중합효소연쇄반응법]<br>(03) Epstein-Barr Virus (EBV) [중합효소연쇄반응법]<br>(04) Herpes Simplex Virus (HSV) (Type 1, 2) [중합효소연쇄반응법]<br>(05) Human Herpesvirus (HHV) (Type 6, 7, 8) [중합효소연쇄반응법]<br>(06) JC Virus [중합효소연쇄반응법]        |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----|-----|-------------|--|
|     |     |             | (07) Varicella-Zoster Virus (VZV)<br>[중합효소연쇄반응법]         |
|     |     |             | (08) 거대세포바이러스 (Cytomegalovirus, CMV)<br>[중합효소연쇄반응법]      |
|     |     |             | (09) 인유두종바이러스 (Human Papillomavirus, HPV)<br>[중합효소연쇄반응법] |
|     |     |             | (10) 파보바이러스 B19 (Parvovirus B19)<br>[중합효소연쇄반응법]          |
|     |     | 나. 정성그룹2    | (01) Enterovirus<br>[역전사중합효소연쇄반응법]                       |
|     |     |             | (02) Epstein-Barr Virus (EBV)<br>[이중중합효소연쇄반응법]           |
|     |     |             | (03) Mumps Virus<br>[역전사중합효소연쇄반응법]                       |
|     |     |             | (04) Rubella Virus<br>[역전사중합효소연쇄반응법]                     |
|     |     |             | (05) Varicella-Zoster Virus (VZV)<br>[이중중합효소연쇄반응법]       |
|     |     |             | (06) 거대세포바이러스 (Cytomegalovirus, CMV)<br>[실시간중합효소연쇄반응법]   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|-----|-----|-------------|---|
|     |     |             | (07) 거대세포바이러스<br>(Cytomegalovirus, CMV)<br>[이중중합효소연쇄반응법]  |
|     |     |             | (08) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[이중중합효소연쇄반응법]   |
|     |     | 다. 정성그룹3    | (01) 성인 T세포 백혈병 바이러스<br>(Human T-Lymphotropic Virus Type I, II, III, HTLV-I, II, III)<br>[역전사 이중중합효소 연쇄반응법] |
|     |     |             | (02) 지카바이러스<br>[실시간역전사중합효소연쇄 반응법]   |
|     |     | 라. 정성그룹4    | (01) 중증열성혈소판감소 증후군바이러스<br>[실시간역전사중합효소연쇄 반응법]  |
|     |     |             | (02) 한탄바이러스<br>(Hantaan virus)<br>[역전사 이중중합효소 연쇄반응법]  |
|     |     |             | (03) 메르스 코로나바이러스<br>(MERS Coronavirus)<br>[실시간역전사중합효소연쇄 반응법]  |
|     |     | 마. 정량그룹1    | (01) BK 바이러스<br>[실시간중합효소연쇄반응법]  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |   |
|-----|-----|--|---|
|     |     |  | (02) Epstein-Barr Virus (EBV)<br>[실시간중합효소연쇄반응법]         |
|     |     | (03) 거대세포바이러스<br>(Cytomegalovirus, CMV)<br>[실시간중합효소연쇄반응법]            |   |
|     |     | (04) 파보바이러스 B19<br>(Parvovirus B19)<br>[실시간중합효소연쇄반응법]                |   |
|     |     | 바. 유전자형 그룹1  | (01) Epstein-Barr Virus (EBV)<br>[중합효소연쇄반응-제한효소절편길이다형법] |
|     |     | (02) 인유두종바이러스<br>(Human Papillomavirus, HPV) [Hybrid Capture Assay법] |   |
|     |     | (03) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[중합효소연쇄반응-제한효소절편길이다형법]   |   |
|     |     | (04) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[실시간중합효소연쇄반응법]           |   |
|     |     | (05) 인유두종바이러스<br>(Human Papillomavirus, HPV) [인베이더법]                 |   |
|     |     | (06) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[중합효소연쇄반응-교잡반응법]         |   |

1. 행 위

| 항 목          | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|--------------|-----|-------------|--|
|              |     |             | (07) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[중합효소연쇄반응-제한효소절편질량다형법]   |
|              |     |             | (08) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[중합효소연쇄반응법]  |
| 누659<br>핵산교잡 |     | 가. 동소교잡그룹   | (01) Adenovirus<br>(02) Epstein-Barr Virus (EBV)<br>(03) 거대세포바이러스 (Cytomegalovirus, CMV)<br>(04) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)   |
|              |     | 나. 유전자형그룹1  | (01) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[DNA Microarray법]<br>(02) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[PNA Microarray법]<br>(03) 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)<br>[비드마이크로어레이법] |
| 누680<br>핵산증폭 |     | 가. 다중그룹1    | (01) 급성설사 원인 바이러스 (로타바이러스(Rotavirus), 노로바이러스(Norovirus))<br>[다중 역전사중합효소 연쇄반응법]   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>(02) 급성설사 원인세균<br/>(살모넬라균(Salmonella), 시겔라균(Shigella), 비브리오균(Vibrio), 캄필로박터균(Campylobacter), Escherichia coli O157:H7)<br/>[다중 중합효소연쇄반응법]</p> <p>(03) 뇌수막염 원인세균<br/>(폐렴사슬알균(Streptococcus pneumoniae), B형 인플루엔자균(Haemophilus influenzae group b), 수막염균(Neisseria meningitidis), B군 사슬알균(Group B Streptococcus), Listeria monocytogenes)<br/>[다중 중합효소연쇄반응법]</p> <p>(04) 폐렴 원인균(Chlamydia pneumoniae, 폐렴마이코플라즈마(Mycoplasma pneumoniae), Legionella pneumophila, 백일해균(Bordetella pertussis), 파라백일해균(Bordetella parapertussis))<br/>[다중 실시간중합효소연쇄반응법]</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(05) 폐렴 원인균<br/>                     (폐렴사슬알균(<i>Streptococcus pneumoniae</i>),<br/>                     인플루엔자균(<i>Haemophilus influenzae</i>),<br/>                     폐렴마이코플라즈마(<i>Mycoplasma pneumoniae</i>),<br/>                     Legionella pneumophila)<br/>                     [다중 중합효소연쇄반응법]</p> <p>(06) 호흡기 바이러스<br/>                     (아데노바이러스(<i>Adenovirus</i>),<br/>                     호흡기합포체 바이러스(<i>Respiratory Syncytial Virus</i>), 인플루엔자바이러스(<i>Influenza Virus</i>),<br/>                     파라인플루엔자바이러스(<i>Parainfluenza Virus</i>))<br/>                     [다중 실시간 중합효소 연쇄반응법]</p> <p>(07) 호흡기 바이러스<br/>                     (아데노바이러스(<i>Adenovirus</i>), 호흡기합포체 바이러스(<i>Respiratory Syncytial Virus</i>),<br/>                     인플루엔자바이러스(<i>Influenza Virus</i>),<br/>                     파라인플루엔자바이러스(<i>Parainfluenza Virus</i>))<br/>                     [다중 역전사중합효소 연쇄반응법]</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |  |
|-----|-----|-------------|--|
|     |     |             | (08) 하부요로생식기 및 성매개감염원인균(클라미디아 트라코마티스, 임균, 트리코모나스균)[다중 실시간 중합효소연쇄반응]  |
|     |     | 나. 다중그룹2    | (01) 하부요로생식기 및 성매개감염원인균 (질편모충, 마이코플라스마 호미니스, 마이코플라스마 제니탈리움, 클라미디아 트라코마티스, 임균, 우레이플라스마 우레알리티쿰, 우레이플라즈마 파붐) [다중 실시간중합효소연쇄 반응법]   |
|     |     |             | (02) 하부요로생식기 및 성매개감염원인균 [질편모충, 마이코플라스마 호미니스, 마이코플라스마 제니탈리움, 클라미디아 트라코마티스, 임균, 우레이플라스마 우레알리티쿰, 우레이플라즈마 파붐, 칸디다 알비칸스, 트레포네마 팔리둠, 가드넬라 바지날리스, 단순포진바이러스 1형 및 단순포진바이러스 2형] [다중 중합효소연쇄반응법] |

1. 행 위

| 항 목                      | 제 목      | 세 부 인 정 사 항            |   |
|--------------------------|----------|------------------------|---|
| 누693<br>핵산증폭             |          | 가. 정성그룹 1              | (01) Treponema pallidium<br>[중합효소연쇄반응법] |
| 누701<br>정밀면역검사           |          | 가. A형간염항체              | (01) IgG                                |
|                          |          |                        | (02) IgM                                |
|                          |          | 가주. A형간염항체<br>-핵의학적 방법 | (01) IgG                                |
|                          |          |                        | (02) IgM                                |
|                          |          | 다(2). B형간염표면항원<br>(정량) | (01) 전기화학발광면역측정법                        |
|                          |          |                        | (02) 화학발광미세입자면역측정법                      |
|                          |          | 마. B형간염핵심항체            | (01) IgG                                |
|                          |          |                        | (02) IgM                                |
| 마주. B형간염핵심항체<br>-핵의학적 방법 | (01) IgG |                        |   |
|                          | (02) IgM |                        |   |
| 차. E형간염항체                | (01) IgG |                        |   |
|                          | (02) IgM |                        |   |
| 누704<br>핵산증폭             |          | 가. 정성그룹1               | (01) B형간염바이러스<br>[중합효소연쇄반응법]            |
|                          |          | 나. 정성그룹2               | (01) C형간염바이러스<br>[역전사중합효소연쇄반응법]         |
|                          |          |                        | (02) E형간염바이러스<br>[역전사중합효소연쇄반응법]         |
|                          |          | 다. 정성그룹3               | (01) C형간염바이러스<br>[역전사중합효소연쇄반응교<br>잡반응법] |
|                          |          |                        | (02) C형간염바이러스<br>[실시간역전사중합효소연쇄<br>반응법]  |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|-----|-----|-------------|---|
|     |     | 라. 정량그룹1    | (01) B형간염바이러스<br>[bDNA유전자신호증폭측정법]                               |
|     |     |             | (02) B형간염바이러스<br>[교잡포획검사법(CMHA)]                                |
|     |     |             | (03) B형간염바이러스<br>[실시간중합효소연쇄반응법]                                 |
|     |     |             | (04) B형간염바이러스<br>[중합효소연쇄반응교잡반응법]                                |
|     |     | 마. 정량그룹2    | (01) C형간염바이러스<br>[bDNA유전자신호증폭법]                                 |
|     |     |             | (02) C형간염바이러스<br>[실시간역전사중합효소연쇄<br>반응법]                          |
|     |     |             | (03) C형간염바이러스<br>[역전사중합효소연쇄반응정<br>량검사법]                         |
|     |     | 바. 약제내성 그룹1 | (01) B형간염바이러스 약제내성<br>돌연변이(라미부딘)[중합효<br>소연쇄반응-제한효소절편길<br>이다형법]  |
|     |     |             | (02) B형간염바이러스 약제내성<br>돌연변이(라미부딘)<br>[중합효소연쇄반응-제한효<br>소절편질량다형법]  |
|     |     |             | (03) B형간염바이러스 약제내성<br>돌연변이(아데포비어)<br>[중합효소연쇄반응-제한효<br>소절편질량다형법] |

1. 행 위

| 항 목            | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |   |
|----------------|-----|-------------|---|
|                |     |             | (04) B형간염바이러스 억제내성 돌연변이(엔테카비어)[중합효소연쇄반응-제한효소절편 질량다형법] |
|                |     | 사. 유전자형그룹2  | (01) C형간염바이러스 [역전사중합효소연쇄반응교잡반응법]                      |
|                |     |             | (02) C형간염바이러스 [중합효소연쇄반응-제한효소절편 질량다형법]                 |
| 누705<br>염기서열분석 |     | 가. 억제내성그룹2  | (01) B형간염바이러스억제내성 유발돌연변이                              |
|                |     |             | (02) C형간염 바이러스, NS5A L31/Y93유전자 돌연변이                  |
|                |     | 나. 유전자형그룹3  | (01) C형간염 바이러스  |
| 누722<br>웨스턴블롯  |     | 가. HIV 항체   | (01) HIV-1  |
|                |     |             | (02) HIV-2  |
| 누723<br>핵산증폭   |     | 가. 정성그룹2    | (01) HIV [역전사중합효소연쇄반응법]                               |
|                |     | 나. 정량그룹2    | (01) HIV [bdNA 유전자 신호증폭측정법]                           |
|                |     |             | (02) HIV [역전사중합효소연쇄반응정량검사법]                           |
| 누724<br>염기서열분석 |     | 가. 억제내성그룹2  | (01) HIV  |

| 항 목                                       | 제 목      | 세 부 인 정 사 항 |           |
|---|----------|-------------|-----------|
| 누741<br>면역글로불린<br>(정량)                    |          |             | (01) IgA  |
|   |          |             | (02) IgD  |
|   |          |             | (03) IgE  |
|   |          |             | (04) IgG  |
|   |          |             | (05) IgM  |
| 누742<br>면역글로불린G<br>아형<br>[정밀면역검사]<br>(정량) |          |             | (01) IgG1 |
|   |          |             | (02) IgG2 |
|   |          |             | (03) IgG3 |
|   |          |             | (04) IgG4 |
| 누744<br>항원특이면역<br>글로불린<br>[정밀면역검사]        |          |             | (01) IgE  |
|   |          |             | (02) IgG  |
| 누747<br>보체정량<br>[정밀면역검사]                  |          | 주. 핵의학적 방법  | (01) IgE  |
|   |          | 가. 일반       | (01) C3   |
|   |          |             | (02) C4   |
|   |          | 나. 특수       | (01) C1q  |
|   |          |             | (02) C2   |
|   |          |             | (03) C4a  |
|   |          |             | (04) C5   |
|   |          |             | (05) C5a  |
|   |          |             | (06) C6   |
|   |          |             | (07) C7   |
|   | (08) C8  |             |           |
|   | (09) C9  |             |           |
|   | (10) CIC |             |           |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목 | 세 부 인 정 사 항     |   |           |                     |
|----------------------|-----|-----------------|---|-----------|---------------------|
| 누760<br>호중구기능        |     |                 | (11) Complement Activation                          |           |                     |
|                      |     | 가. 관찰판정-현미경     | (01) NBT Test                                       |           |                     |
|                      |     | 나. 세포기능검사       | (01) 호중구 살균능검사<br>Neutrophil Microbial Killing Test |           |                     |
|                      |     |                 | (02) 호중구 주화성검사<br>Neutrophil Chemotaxis Test        |           |                     |
|                      |     |                 | (03) 호중구 탐식능검사<br>Neutrophil Phagocytosis Test      |           |                     |
|                      |     | 다. 유세포분석        | (01) 호중구 산화물형성능검사<br>Neutrophil H2O2 Test           |           |                     |
|                      |     |                 | (02) 호중구 살균능검사<br>Neutrophil Microbial Killing Test |           |                     |
|                      |     |                 | (03) 호중구 탐식능검사<br>Neutrophil Phagocytosis Test      |           |                     |
|                      |     | 누785<br>항ENA 항체 |   | 가. 일반면역검사 | (01) 항Jo-1 항체       |
|                      |     |                 |   |           | (02) 항nucleosome 항체 |
| (03) 항Ribosomal P 항체 |     |                 |   |           |                     |
| (04) 항RNP 항체         |     |                 |   |           |                     |
| (05) 항Scl-70 항체      |     |                 |   |           |                     |
| (06) 항Sm 항체          |     |                 |   |           |                     |
| (07) 항SS-A(Ro) 항체    |     |                 |   |           |                     |
| (08) 항SS-B(La) 항체    |     |                 |   |           |                     |

| 항 목                  | 제 목                  | 세 부 인 정 사 항       |                      |          |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                      |                      |                   | (09) 항중심체항체          |          |
|                      |                      |                   | (10) 항히스톤항체          |          |
|                      |                      | 나. 정밀면역검사         | (01) 항Jo-1 항체        |          |
|                      |                      |                   | (02) 항nucleosome 항체  |          |
|                      |                      |                   | (03) 항Ribosomal P 항체 |          |
|                      |                      |                   | (04) 항RNP 항체         |          |
|                      |                      |                   | (05) 항Scl-70 항체      |          |
|                      |                      |                   | (06) 항Sm 항체          |          |
|                      |                      |                   | (07) 항SS-A(Ro) 항체    |          |
|                      |                      |                   | (08) 항SS-B(La) 항체    |          |
|                      |                      |                   | (09) 항중심체항체          |          |
|                      |                      |                   | (10) 항히스톤항체          |          |
|                      |                      | 다. 면역형광법          | (01) 항Jo-1 항체        |          |
|                      |                      |                   | (02) 항Ribosomal P 항체 |          |
|                      |                      |                   | (03) 항Scl-70 항체      |          |
|                      |                      |                   | (04) 항중심체항체          |          |
|                      |                      |                   | (05) 항히스톤항체          |          |
|                      |                      | 누787<br>항ssDNA 항체 | 가. 정밀면역검사            | (01) IgG |
|                      |                      |                   |                      | (02) IgM |
| 나. 면역형광법             | (01) IgG             |                   |                      |          |
|                      | (02) IgM             |                   |                      |          |
| 누788<br>항카디오리핀<br>항체 | 가(2). 정밀면역검사<br>(확진) | (01) IgA          |                      |          |
|                      |                      | (02) IgG          |                      |          |
|                      |                      | (03) IgM          |                      |          |

1. 행 위

| 항 목                         | 제 목                  | 세 부 인 정 사 항                                |  |
|-----------------------------|----------------------|--|--|
| 누789<br>항인지질항체              | 가(2). 정밀면역검사<br>(확진) | (01) IgA                                   |  |
|                             |                      | (02) IgG                                   |  |
|                             |                      | (03) IgM                                   |  |
| 누790<br>항베타2<br>당단백 I 항체    | 가. 정밀면역검사(확진)        | (01) IgA                                   |  |
|                             |                      | (02) IgG                                   |  |
|                             |                      | (03) IgM                                   |  |
| 누795<br>항호중구세포질<br>항체(확진)   | 가. 정밀면역검사            | (01) Cathepsin                             |  |
|                             |                      | (02) Elastase                              |  |
|                             |                      | (03) MPO                                   |  |
|                             |                      | (04) Proteinase 3                          |  |
|                             | 나. 면역형광법             | (01) C-ANCA                                |  |
|                             |                      | (02) P-ANCA                                |  |
| 누806<br>순환면역복합체<br>[정밀면역검사] |                      | (01) C1q Method                            |  |
|                             |                      | (02) Monoclonal RF Method                  |  |
|                             |                      | (03) Raji Cell Method                      |  |
| 누807<br>ASCA<br>[정밀면역검사]    |                      | (01) IgA                                   |  |
|                             |                      | (02) IgG                                   |  |
| 누840<br>조직형검사               | 가. 세포기능검사            | (01) HLA Typing (Class I)<br>:A,B,C[혈청검사법] |  |
|                             |                      | (02) HLA Typing (Class II)<br>:DQ[혈청검사법]   |  |
|                             |                      | (03) HLA Typing (Class II)<br>:DR[혈청검사법]   |  |
|                             | 나. 핵산증폭-저해상도         | (01) HLA Typing (Class I)<br>: A,B,C       |  |

| 항 목              | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항             |                                     |                     |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                  |                            |                         | (02) HLA Typing (Class II)<br>:DQ   |                     |
|                  |                            |                         | (03) HLA Typing (Class II)<br>:DR   |                     |
|                  |                            | 다. 핵산증폭-고해상도            | (01) HLA Typing (Class I)<br>:A,B,C |                     |
|                  |                            |                         | (02) HLA Typing (Class II)<br>:DQ   |                     |
|                  |                            |                         | (03) HLA Typing (Class II)<br>:DR   |                     |
|                  |                            | 라. 염기서열분석               | (01) HLA Typing (Class I)<br>:A,B,C |                     |
|                  |                            |                         | (02) HLA Typing (Class II)<br>:DQ   |                     |
|                  |                            |                         | (03) HLA Typing (Class II)<br>:DR   |                     |
|                  |                            | 누841<br>조직형검사<br>-단일형   | 가. 세포기능검사                           | (01) HLA-B27[혈청검사법] |
|                  |                            |                         | 나. 유세포분석                            | (01) HLA-B27        |
| 다. 핵산증폭          | (01) (Class II):DRB1검사     |                         |                                     |                     |
|                  | (02) HLA-B27               |                         |                                     |                     |
|                  | (03) HLA-B5801             |                         |                                     |                     |
| 라. 염기서열분석        | (01) (Class II):DRB1검사     |                         |                                     |                     |
|                  | (02) HLA-B27               |                         |                                     |                     |
|                  | (03) HLA-B5801             |                         |                                     |                     |
| 누843<br>HLA 항체검사 | 나(2)주. 정밀면역검사<br>(동정)-단일항원 | (01) Class I [형광면역분석법]  |                                     |                     |
|                  |                            | (02) Class II [형광면역분석법] |                                     |                     |

[별표 2]

**제2절 병리검사로 조직병리검사의 항목별 세부내용**

(고시 제2018-101호('18.6.1.시행) 까지 반영)

| 항목             | 제목            | 세부인정사항     |   |
|----------------|---------------|------------|---|
| 나560<br>조직병리검사 | 각 항목별<br>세부내용 | 가. Level A | 염증성, 감염성, 비종양성 병변이 의심되는 소견이 있는 경우   |
|                |               |            | 각막 (Cornea)<br>갑상설관낭/아가미틈새낭 (Thyroglossal Duct Cyst/Brachial Cleft Cyst)<br>결막- 생검/익상편제거 (Conjunctiva-Biopsy/Pterygium)<br>결장- 결장루 (Colon- Colostomy Stoma)<br>결절낭종 (Ganglion Cyst)<br>고환부속기 (Testicular Appendage)<br>골조각- 병적골절외(외상성등) (Bone Fragment(s)- not Pathologic Fracture (Traumatic etc))<br>관절- 유리체 (Joint- Loose Body)<br>교감신경절 (Sympathetic Ganglion)<br>난관- 불임시술 (Fallopian Tube- Sterilization)<br>담낭 (부수적 제거 포함) (Gallbladder (including incidental))<br>동맥/심실- 동맥류 (Arterial/Ventricular- Aneurysm)<br>동맥/죽상관 (Artery/Atheromatous Plaque) |



| 항목 | 제목 | 세부인정사항   |
|----|----|--|
|    |    | <p>뒤쥐트랑구축 조직 (Dupuytren's Contracture Tissue)</p> <p>모르가니포충 (Hydatid of Morgagni)</p> <p>바르톨린선- 낭종 (Bartholin's Gland-Cyst)</p> <p>반월상연골 (Meniscus)</p> <p>비강/부비동- 염증폴립 (Nasal/Sinusoidal- Inflammatory Polyps)</p> <p>손가락/발가락- 외상성 절단 (Fingers/Toe- Traumatic amputation)</p> <p>식도/소장- 게실 (Esophagus/Small Bowel- Diverticulum )</p> <p>신경종- 모르튼/외상성 (Neuroma- Morton's/Traumatic)</p> <p>연부조직- 변연절제 (Soft Tissue- Debridement)</p> <p>연부조직- 지방종 (Soft Tissue- Lipoma)</p> <p>열상/루 (Fissure/Fistula)</p> <p>유방- 유방축소술 (Breast- Reduction Mammoplasty)</p> <p>윤활낭/관절낭 (Bursa/Synovial Cyst)</p> <p>음낭수종 (Hydrocele Sac)</p> <p>정계정맥류 (Varicocele)</p> <p>정관- 불임시술 (Vas Deferens- Sterilization)</p> <p>정맥- 정맥류 (Vein- Varicose)</p> |

1. 행 위

| 항목 | 제목 | 세부인정사항   |
|----|----|--|
|    |    | <p>정액류 (Spermatocele)</p> <p>중이- 진주종 (Middle ear- Cholesteatoma)</p> <p>질점막 (부수적제거) (Vaginal Mucosa (Incidental))</p> <p>추간판 (Intervertebral Disc)</p> <p>충수 (부수적 제거포함) (Appendix (including incidental))</p> <p>치핵 (Hemorrhoids)</p> <p>침샘- 점액류 (Salivary- Mucocele)</p> <p>탈장 낭 (Hernia Sac (Any location))</p> <p>편도/아데노이드 (Tonsil/Adenoid)</p> <p>포피(음경꺼풀) (신생아) (Prepuce (Newborn))</p> <p>피부- 낭종/귀젓/변연절제 (Skin- Cyst/Tag/Debridement)</p> <p>피부- 성형수술 (Skin- Plastic Repair)</p> <p>피부/연부조직- 농양 (skin/soft tissue- Abscess)</p> <p>혈전/색전 (Thrombus/Embolus)</p> <p>혈종 (Hematoma)</p> <p>힘줄/힘줄집- 종양외 (Tendon/Tendon Sheath- other than tumor)</p> <p>분류되지 않은 조직 및 장기- 정상, 낭종, 농양, 혈종 (Tissue/organ, unclassified- normal/cyst/abscess/hematoma)</p> |

| 항목 | 제목 | 세부인정사항   |
|----|----|--|
|    |    | <p>나. Level B</p> <p>골, 뇌, 간, 심근, 췌장, 연부조직, 고환, 전립선 이외의 장기에서 생검한 경우</p> <p>골수- 생검 (Bone Marrow- Biopsy)</p> <p>근육- 생검 (Muscle- Biopsy)</p> <p>기관지- 생검 (Bronchus- Biopsy)</p> <p>기도- 생검 (Trachea- Biopsy)</p> <p>난관- 생검 (Fallopian Tube- Biopsy)</p> <p>난소- 생검 (Ovary- Biopsy)</p> <p>뇌하수체- 생검 (Pituitary- Biopsy)</p> <p>대망- 생검 (Omentum- Biopsy)</p> <p>대장- 생검 (Colon- Biopsy)</p> <p>동맥- 생검 (Artery- Biopsy)</p> <p>림프절- 생검 (Lymph Node- Biopsy)</p> <p>방광- 생검 (Urinary Bladder- Biopsy)</p> <p>복막- 생검 (Peritoneum- Biopsy)</p> <p>부비동- 생검 (Paranasal sinus- Biopsy)</p> <p>비강- 생검 (Nasal Mucosa- Biopsy)</p> <p>비인두/입인두- 생검 (Nasopharynx/Oropharynx- Biopsy)</p> <p>사지- 외상성절단 (Extremity- traumatic Amputation)</p> <p>소장- 생검 (Small Intestine- Biopsy)</p> <p>손가락/발가락- 비신생물, 절단 (Fingers/Toes- Non neoplastic, Amputation)</p> |

1. 행 위

| 항목 | 제목 | 세부인정사항  |
|----|----|---|
|    |    | <p>수막- 종양외 (Meninges- Other than tumor)</p> <p>식도- 생검 (Esophagus- Biopsy)</p> <p>신경- 생검 (Nerve- Biopsy)</p> <p>신장- 생검 (Kidney- Biopsy)</p> <p>십이지장- 생검 (Duodenum- Biopsy)</p> <p>외음/음순- 생검 (Vulva/Labia- Biopsy)</p> <p>요관- 생검 (Ureter- Biopsy)</p> <p>요도- 생검 (Urethra- Biopsy)</p> <p>위- 생검 (Stomach- Biopsy)</p> <p>유방- 생검 (Breast- Biopsy)</p> <p>입술- 생검/췌기절제<br/>(Lip- Biopsy/Wedge Resection)</p> <p>잇몸/구강점막- 생검<br/>(Gingiva/Oral Mucosa- Biopsy)</p> <p>자궁/경부내막- 소파술/생검/폴립절제<br/>(Uterus/Endocervix-<br/>Curettage/Biopsy/<br/>Polypectomy)</p> <p>자궁/자궁내막- 소파술/생검/폴립절제<br/>(Uterus/Endometrium- Curettage/<br/>Biopsy/Polypectomy)</p> <p>자궁경부- 생검 (Cervix- Biopsy)</p> <p>질- 생검 (Vagina- Biopsy)</p> <p>침샘- 생검 (Salivary Gland- Biopsy)</p> <p>편도- 생검 (Tonsil- Biopsy)</p> |

| 항목 | 제목 | 세부인정사항     |   |
|----|----|------------|---|
|    |    |            | <p>폐/경기관지- 생검<br/>(Lung/Transbronchial- Biopsy)</p> <p>피부/손톱- 낭종/귀절/변연절제/성형수술 외, 생검 (Skin/nail- not cyst/tag/debridement/plastic repair, biopsy)</p> <p>혀- 생검 (Tongue- Biopsy)</p> <p>후두- 생검 (Larynx- Biopsy)</p> <p>흉막/심낭- 생검 (Pleura/Pericardium- Biopsy)</p> <p>분류되지 않은 조직 및 장기- 생검 (Tissue/organ, unclassified- biopsy)</p> |
|    |    | 다. Level C | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 양성종양절제</li> <li>2. 위장관 폴립절제</li> <li>3. 태아 · 출혈 등의 이상이 있는 태반</li> <li>4. 병변 전체를 검색하여 치료방침을 결정해야 하는 비종양성 병변</li> <li>5. 골, 뇌, 간, 심근, 췌장, 연부조직, 고환, 전립선을 생검한 경우</li> <li>6. 양성종양에서 조직구축학적 방법으로 블록을 제작한 경우</li> </ol>  |
|    |    |            | <p>간- 부분절제 (Liver- Partial Resection)</p> <p>간- 침생검/췌기절제 (Liver- Needle Biopsy/Wedge Resection)</p> <p>갑상선- 아전/전절제 (Thyroid- sub/total Resection)</p> <p>결장- 폴립절제 (Colon- Polypectomy)</p>  |

1. 행 위

| 항목 | 제목 | 세부인정사항  |
|----|----|---|
|    |    | <p>고환- 생검 (Testis- Biopsy)</p> <p>골- 생검/소파술 (Bone- Biopsy/ Curettage)</p> <p>골조각- 병적골절 (Bone Fragment(s) - Pathologic Fracture)</p> <p>관절/윤활막- 절제 (Joint/synovium- Resection)</p> <p>난관- 자궁외 임신 (Fallopian Tube- Ectopic Pregnancy)</p> <p>난소 (난관포함 상관없이)- 신생물, 췌기절제 (Ovary (w/ or w/o Tube)- Neoplastic, Wedge Resection(w/ or w/o Tube))</p> <p>뇌- 생검 (Brain- Biopsy)</p> <p>담낭 - 양성종양, 절제 (Gallbladder - benign tumor, Excision)</p> <p>대장- 비종양, 구역절제 (Colon- Not Tumor, Segmental Resection )</p> <p>대퇴골두 (Femoral Head)</p> <p>림프절- 절제 (Lymph node- Resection)</p> <p>방광- 경요도 절제 (Urinary Bladder- TUR)</p> <p>부갑상선 (Parathyroid Gland)</p> <p>부신- 절제 (Adrenal- Resection)</p> <p>비강/부비동 (Nasal cavity/Paranasal sinus)</p> <p>비장 (Spleen)</p> |

| 항목 | 제목 | 세부인정사항  |
|----|----|---|
|    |    | <p>소장- 비종양, 절제술 (Small Intestine- Not Tumor, Resection)</p> <p>수막 (Meninges)</p> <p>신장- 부분/전절제 (Kidney- Partial/ Total Nephrectomy)</p> <p>심근- 생검 (Myocardium- Biopsy)</p> <p>심장판막 (Heart Valve)</p> <p>안구- 적출 (Eye- Enucleation)</p> <p>연부조직- 종괴(지방종외), 생검 (Soft Tissue- Mass(Not Lipoma), Biopsy )</p> <p>요관- 절제 (Ureter- Resection)</p> <p>위- 비종양, 아전/전절제 (Stomach- Not Tumor, Sub/Total Resection)</p> <p>위- 폴립절제 (Stomach- Polypectomy)</p> <p>유방- 병소절제 (Breast- Excision of Lesion)</p> <p>자궁-비종양/양성종양, 적출/절제(Uterus- non tumor/benign tumor, Hysterectomy/Resection)</p> <p>자궁경부- 이형성, 원추형절제 (Cervix- Dysplasia, Conization)</p> <p>자연/계류 유산 (Spontaneous/Missed- Abortion)</p> <p>전립선- 경요도 절제 (Prostate- TUR)</p> <p>전립선- 침생검 (Prostate- Needle Biopsy)</p> |

1. 행 위

| 항목 | 제목 | 세부인정사항     |  |
|----|----|------------|--|
|    |    |            | <p>종격- 종괴 (Mediastinum- Mass)</p> <p>췌장-생검 (Pancreas- Biopsy)</p> <p>치원성- 종양/치아- 낭종 (Odontogenic- Tumor/Dental- Cyst)</p> <p>침샘 (Salivary Gland)</p> <p>태반 (Placenta)</p> <p>폐- 췌기절제 (Lung- Wedge Biopsy)</p> <p>후두- 부분/전절제 (Larynx- Partial/ Total Resection)</p> <p>흉선- 종양 (Thymus- Tumor)</p> <p>분류되지 않은 조직 및 장기- 양성종양, 절제 (Tissue/organ, unclassified- benign tumor, Resection/Excision)</p> |
|    |    | 라. Level D | <p>1. 악성종양절제</p> <p>2. 경계형 악성 이상의 종양에서 조직구축학적검사를 시행한 경우</p> <p>간- 악성종양, 절제 (Liver- malignant tumor, Resection)</p> <p>갑상선- 악성종양, 절제 (Thyroid- malignant tumor, Resection)</p> <p>고환- 악성종양 (testis- malignant Tumor, Excision/Resection)</p> <p>골- 악성종양, 절제(Bone- malignant tumor, Resection)</p> <p>뇌/척수-종양절제(Brain/spinal cord- Tumor, Resection)</p>   |



| 항목 | 제목 | 세부인정사항   |
|----|----|--|
|    |    | <p>담낭- 악성종양, 절제 (Gallbladder- malignant tumor, Excision )</p> <p>대장- 악성종양, 절제 (Colon- malignant tumor, Resection )</p> <p>림프절- 악성종양, 국소절제 (Lymph Nodes- malignant tumor, Regional Resection)</p> <p>방광- 악성종양, 아전/전절제 (Urinary Bladder- malignant tumor, Partial/ Total Resection)</p> <p>비강/ 부비동- 악성종양, 절제(Nasal cavity/Paranasal sinus- malignant tumor, Excision/Resection)</p> <p>소장- 악성종양, 절제 (Small Intestine- malignant Tumor, Resection )</p> <p>손가락/발가락- 악성종양, 절단 (Fingers/Toes- malignant tumor, Amputation)</p> <p>식도- 악성종양, 부분/전절제 (Esophagus- malignant tumor, Partial/ Total Resection)</p> <p>신장- 악성종양, 부분/전절제 (Kidney- malignant tumor, Partial/Total Nephrectomy)</p> <p>연부조직- 악성종양, 광범위절제 (Soft Tissue- malignant Tumor, Extensive Resection)</p> |

1. 행 위

| 항목 | 제목 | 세부인정사항  |
|----|----|---|
|    |    | <p>외음- 악성종양, 아전/전절제 (Vulva-malignant tumor, Total/Subtotal Resection)</p> <p>위- 악성종양, 아전/전절제 (Stomach-malignant Tumor, Subtotal/Total Resection )</p> <p>유방- 악성종양, 절제 (Breast-malignant tumor, Mastectomy )</p> <p>자궁/난소- 악성종양 (Uterus/Ovaries - malignant tumor, hysterectomy/Oophorectomy)</p> <p>자궁경부- 악성종양, 원추형절제/지도화원추형절제 (Cervix- malignant tumor, Conization/Mapping)</p> <p>전립선- 악성종양, 근치절제 (Prostate-malignant Tumor, Radical Resection)</p> <p>종격- 악성종양, 절제 (Mediastium-malignant tumor, Resection)</p> <p>췌장- 악성종양, 아전/전절제 (Pancreas-malignant tumor, Total/Subtotal Resection)</p> <p>치원성-악성종양/치아-악성낭종, 절제(Odontogenic- malignant Tumor/Dental- malignant Cyst, Resection)</p> <p>침샘- 악성종양, 절제 (Salivary-malignant tumor, Resection)</p> <p>폐- 악성종양, 구역/엽/전절제 (Lung- malignant tumor, Total/Lobe/Segment Resection)</p> |

| 항목 | 제목 | 세부인정사항   |
|----|----|--|
|    |    | <p>혀/편도- 악성종양, 절제<br/>(Tongue/Tonsil- malignant tumor, Resection)</p> <p>후두- 악성종양, 부분/전절제 (Larynx- malignant tumor, Partial/Total Resection)</p> <p>흉선- 악성종양, 절제 (Thymus- malignant tumor, Resection)</p> <p>조직구축학적검사 (tumor, Histopathologic mapping)</p> <p>분류되지 않은 조직 및 장기- 악성종양, 절제 (Tissue/organ, unclassified- malignant tumor, Resection)</p> |



## 제3장 영상진단 및 방사선 치료료



### 제3장 영상진단 및 방사선 치료료

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------|---|--|
| 일반사항 | 동일 부위의 의미   | 방사선촬영에 있어 동일 부위라 함은 부위적으로 일치 함은 물론, 위와 십이지장, 신요관, 흉추상부와 흉추하 부의 경우와 같이 통상 동일 필름면에 촬영 할 수 있는 부위를 뜻함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|      | 장폐색 환자에게 실시하는 장폐색 방사선 검사(G-I Obstruction Series) 산정방법 | 장폐색환자에게 흔히 사용되는 진단방법인 Supine, Erect, Translateral의 복부방사선촬영을 편리하게 통합하여 실시하는 장폐색 방사선 검사(G-I Obstruction Series)는 제3장 제1절 방사선단순영상진단료 해당항 목의 소정점수로 산정함.<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)  |
|      | 비디오 영상촬영술의 진료수가 산정방법                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>비디오 영상촬영술은 방사선 진단시 Videosystem 을 이용하여 운동성이 있는 장기에 대한 역동장애 (Dynamic Disorder)를 보기 위한 비디오 영상법으로 수기료는 단독 시행시 촬영부위별로 제3장제2절 방사선특수영상진단료의 소정금액을 산정하되</li> <li>동일 부위에 대하여 Video 녹화와 동시에 기존의 고식적인 방사선 진단을 병행하더라도 수기료는 주된 촬영술(2가지 촬영중 높은 수가를 기준으로 함) 소정금액 1회만 산정함.</li> <li>동 촬영시 사용되는 조영제와 Video Printer Paper는 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 의하여 산정하되, U-Matic Video Tape는 수회 재생하여 사용하므로 별도 산정하지 아니함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</li> </ol> |
|      | 방사선 투시하에 기관지 생검시 유도비용 산정기준                            | 기관지 생검을 방사선 투시하에 실시할 경우 투시 등 유도생검시 영상장치를 이용한 경우에 유도비용은 제3장 제1절, 제2절에 의하여 산정할 수 있으나, Bronchial  |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | Brush, G-Wire 등의 치료재료는 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|     | 디지털감산혈관조영술(DSA)시 수기로, 재료대 및 Digital 처리비용에 대한 진료수가 산정방법 | 디지털감산혈관조영술(Digital Subtraction Angiography, D.S.A.)은 정맥 또는 동맥으로 조영제를 주입하여 동시에 많은 동맥혈관을 관찰, 진단하는 검사이므로 수기로는 방사선훈수영상진단의 해당 소정금액을 산정하고 이에 소요된 카테타, 조영제, 필름, G-Wire의 비용은 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 의거 별도 산정하며, 동 시술시 Digital 처리비용은 CR 영상처리에 대한 보상의 성격으로, CR영상처리에 대한 보상이 30% 가산에서 정액가산으로 변경된 것과 동일하게 정액으로 산정하는 것이 타당함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)   |
|     | Full PACS<br>요양급여비용<br>산정기준                            | 1. 영상저장 및 전송시스템을 이용하여 필름을 사용하지 않는 경우(Full PACS)에 대한 요양급여비용 산정은 영상의학과 전문의가 상근하는 요양기관으로서, 건강검진 환자 및 초음파 검사 등 비급여 대상을 포함한 모든 환자에게 필름 없이 운영되는 것을 원칙으로 함.<br>2. 다만, 아래와 같은 경우는 Filmless 예외 대상으로 인정함.<br>가. 유방촬영필름(Mammography)<br>나. 수술장에서 실시한 영상진단<br>다. 정형외과에서 수술전 인공삽입물의 종류 및 크기를 결정할 필요가 있는 경우<br>라. 치과 필름과 긴 카세트(long cassette) 필름 등 현재의 PACS 수준으로 지원이 곤란한 경우<br>마. 타 병원으로 환자 이송시 또는 환자의 요구로 film을 생성하는 경우 |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |    |         |         |     |   |   |    |  |   |       |       |   |
|-------|---|--|----|---------|---------|-----|---|---|----|--|---|-------|-------|---|
|       |   | <p>3. 관독용 및 조회용 모니터</p> <table border="1" data-bbox="503 286 1020 998"> <thead> <tr> <th data-bbox="503 286 551 329">구분</th> <th data-bbox="551 286 787 329">관독용 모니터</th> <th data-bbox="787 286 1020 329">조회용 모니터</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="503 329 551 642">해상도</td> <td data-bbox="551 329 787 642"> <ul style="list-style-type: none"> <li>•일반촬영 또는 디지털저필름용 ;<br/>2,048×2,560 이상 (14×17 기준)</li> <li>•CT/DSA/Digital fluoroscopy ;<br/>1,200×1,600 또는 1,600×1,200이상 (LCD인 경우 1,280×1,024 이상)</li> </ul> </td> <td data-bbox="787 329 1020 642">1,200×1,600 또는 1,600×1,200 이상 (LCD모니터 사용시 1,024×768 이상)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 642 551 807">크기</td> <td data-bbox="551 642 787 807">20 inch equivalent 이상 (CT는 19 inch 이상)</td> <td data-bbox="787 642 1020 807">17 inch(LCD는 15inch) 이상을 원칙으로 하되, 19 inch(LCD는 17inch) 이상의 모니터가 50% 이상 확보되어야 함.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="503 807 551 998">모니터 수</td> <td data-bbox="551 807 787 998">2대 이상</td> <td data-bbox="787 807 1020 998"> <ul style="list-style-type: none"> <li>•각 외래 진료과목별 1대 이상</li> <li>•각 병동별 1대 이상</li> <li>•한 병동이 여러 층에 걸쳐 있는 경우는 최소한 각 층별로 1대 이상</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 관독용 web PACS는 인정하지 아니함.<br/>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> | 구분 | 관독용 모니터 | 조회용 모니터 | 해상도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•일반촬영 또는 디지털저필름용 ;<br/>2,048×2,560 이상 (14×17 기준)</li> <li>•CT/DSA/Digital fluoroscopy ;<br/>1,200×1,600 또는 1,600×1,200이상 (LCD인 경우 1,280×1,024 이상)</li> </ul> | 1,200×1,600 또는 1,600×1,200 이상 (LCD모니터 사용시 1,024×768 이상) | 크기 | 20 inch equivalent 이상 (CT는 19 inch 이상) | 17 inch(LCD는 15inch) 이상을 원칙으로 하되, 19 inch(LCD는 17inch) 이상의 모니터가 50% 이상 확보되어야 함. | 모니터 수 | 2대 이상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•각 외래 진료과목별 1대 이상</li> <li>•각 병동별 1대 이상</li> <li>•한 병동이 여러 층에 걸쳐 있는 경우는 최소한 각 층별로 1대 이상</li> </ul> |
| 구분    | 관독용 모니터   | 조회용 모니터  |    |         |         |     |   |   |    |  |   |       |       |   |
| 해상도   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•일반촬영 또는 디지털저필름용 ;<br/>2,048×2,560 이상 (14×17 기준)</li> <li>•CT/DSA/Digital fluoroscopy ;<br/>1,200×1,600 또는 1,600×1,200이상 (LCD인 경우 1,280×1,024 이상)</li> </ul> | 1,200×1,600 또는 1,600×1,200 이상 (LCD모니터 사용시 1,024×768 이상)  |    |         |         |     |   |   |    |  |   |       |       |   |
| 크기    | 20 inch equivalent 이상 (CT는 19 inch 이상)  | 17 inch(LCD는 15inch) 이상을 원칙으로 하되, 19 inch(LCD는 17inch) 이상의 모니터가 50% 이상 확보되어야 함.  |    |         |         |     |   |   |    |  |   |       |       |   |
| 모니터 수 | 2대 이상   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•각 외래 진료과목별 1대 이상</li> <li>•각 병동별 1대 이상</li> <li>•한 병동이 여러 층에 걸쳐 있는 경우는 최소한 각 층별로 1대 이상</li> </ul>  |    |         |         |     |   |   |    |  |   |       |       |   |
|       | 방사선 영상진단의 관독료 산정기준  | <p>「건강보험행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치 점수」 제1편 제2부 제3장 영상진단 및 방사선치료료 [산정지침] (3),(4)에서 규정하고 있는 제1절 방사선 단순영상진단료 및 제2절 방사선 특수영상진단료에 분류된 영상진단의 관독료 산정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 작성서류<br/>방사선 영상진단의 관독료는 관독소견서를 작성·비치한 경우에 인정함. 다만, 방사선 단순영상</p>   |    |         |         |     |   |   |    |  |   |       |       |   |



| 항 목 | 제 목                                     | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>진단의 판독소견을 진료기록부에 기록한 경우 또는 치료 목적의 영상 판독소견을 시술(수술)기록지에 기록한 경우에는 판독소견서를 작성·비치한 것으로 간주함.</p> <p>나. 작성시기<br/>판독소견서는 환자치료(치료계획) 전까지 작성하여야 하며, 치료행위가 연속적으로 동시에 이루어지는 경우(투시촬영 등) 또는 응급상황이 발생한 경우에는 치료 후 즉시 작성하여야 함. 다만, 상기 시점에 작성이 어려운 부득이한 사정이 있는 경우에는 건강보험심사평가원에 요양급여비용을 청구하기 전까지는 작성하여야 함.</p> <p>다. 기재범위<br/>판독소견서에는 환자성명, 나이, 성별, 검사명, 검사일시, 판독소견 및 결론(정상소견인 경우 구분 불필요), 판독일시, 판독의, 요양기관명 등을 포함하여 기재하여야 하며, 진료기록부에 판독소견을 작성하는 경우에는 환자성명, 나이, 성별, 요양기관명은 기재 생략 가능함.<br/>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p> |
|     | 외부병원 필름 판독료 산정 기준                       | <p>외부병원 필름판독료는 이중촬영을 방지하고 적정 진료를 유도하기 위한 취지에서 신설된 것이므로 환자의 이송 없이 단지 필름에 대한 판독만 의뢰되는 경우에는 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)</p>  |
|     | 전산화단층영상진단, 자기공명영상진단에 대한 외부병원 필름판독료 산정방법 | <p>조영제 주입 전·후 촬영 및 특수 전산화단층영상진단, 자기공명영상진단에 대한 외부병원 필름 판독료는 각 항목의 '조영제를 사용하지 않는 경우'의 소정점수를 기준으로 산정함.<br/>(고시 제2011-10호, '11.2.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목                    | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------|---|---|
|                        | C-Arm을 이용한 단순 방사선 촬영시 수가산정방법              | C-Arm을 이용하여 사지부위 단순 방사선 촬영을 실시한 경우 수기료는 현행 방사선 촬영시와 동일하게 그 촬영부위에 따라 해당 항목의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-10호, '11.2.1. 시행)  |
| 혈관조영                   | 동시에 다혈관에 혈관조영(Angiography) 실시시 수기료 산정방법   | 동시에 여러 개의 혈관(동정맥)에 조영촬영을 시행하는 경우 장기별로 200% 범위 내에서 산정하되, 여러 장기에 실시하더라도 최대 300% 범위 내에서 산정함. 이때 장기별 구분은 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 제2부 제3장 혈관조영촬영의 각 분류번호를 한 장기로 간주하며, 소정점수가 높은 혈관조영촬영을 100%로 산정(양측인 경우 150%)하고 두 번째 혈관조영촬영부터는 소정점수의 50%(양측인 경우 75%)로 산정함.<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행) |
|                        | 같은날 동일 혈관에 혈관조영술과 중재적시술을 시행하는 경우 수기료 산정방법 | 동일에 진단목적의 혈관조영술과 중재적 시술의 수기료는 각각 산정하되, 혈관조영촬영은 해당 혈관의 소정점수의 50%로 산정하며 최대 3혈관까지 산정함. 다만, 간암 상병에 화학색전술을 반복하여 실시하는 경우 2회째부터의 색전술 시술 혈관에 시행한 혈관조영촬영은 별도 산정하지 아니하며 중재적 시술료만 산정함.<br>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)   |
| 다101 C-Arm형 영상증폭장치 이용료 | 담도수술중 담관조영 또는 신경차단술시 C-Arm 사용료 별도 산정여부    | 1. 다101 C-Arm형 영상증폭장치이용료는 '주'에 의거 도수 또는 관혈적정복술시 별도 산정하며, 신경차단술이나 골수내 주사, Stereotaxic OP, 척추수술(도수 또는 관혈적정복술 제외)등에는 소정 점수에 포함되어 있으므로 별도 산정하지 아니함. 또한, 신경차단술시 실시한 진단적 투시촬영(fluoroscopy)도 신경차단술의 소정점수에 포함되어 별도 산정하지 아니함.<br>2. 다만, 담도수술 중 담관조영술 대신 C-Arm을 이용  |

| 항 목                         | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------------|--|--|
|                             |  | <p>한 경우는 인정하되 담관조영술과 C-Arm을 동시 실시한 경우 C-Arm형 영상증폭장치 이용료는 별도 산정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>  |
| 다201<br>위장조영                | 다201<br>위장조영촬영과<br>다204<br>식도조영촬영 동시<br>실시시 인정여부 | <p>위, 식도에 각각 병변이 있는 경우 다204 식도조영촬영과 다201 위장조영촬영은 동시 실시하더라도 각각 인정함.</p> <p>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p>   |
| 다208<br>담관조영                | Hepatic<br>Cystogram의<br>수기료 산정방법                | <p>Hepatic Cystogram의 수기료는 다208나 경피경간담관조영촬영을 준용하여 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| 다210<br>척추                  | 지속적 차단을 위한<br>경막외 카테터 유치<br>후 실시한 조영술<br>인정 여부   | <p>지속적 차단을 위한 경막외카테터를 유치한 직후 카테터의 정확한 위치 확인이 필요하여 경막외조영술을 시행한 경우에는 다210나 경막외조영술 소정점수의 50%로 인정하며, 장기간 카테터유치시 카테터의 위치 이동(Migration of Catheter)여부를 확인하기 위해 시행한 경우에는 다210나 경막외조영술 소정점수로 인정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p> |
| 다215<br>남성생식기<br>조영         | 음경해면체조영<br>(Cavernosography)<br>의 급여 여부          | <p>다215라 음경해면체조영(Cavernosography)은 해면체로의 암의 전이여부를 발견하기 위한 필수적인 진단으로 음경암이나 음경질환의 진단시에는 해당 소정 금액으로 산정하되, 음위 진단시는 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2] 비급여대상 1.사항에 의거 비급여함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>                           |
| 다245<br>일반<br>전산화단층<br>영상진단 | C-spine CT<br>산정기준                               | <p>C-spine CT 촬영시 C-spine은 해부학적으로 척추에 해당하므로 [척추] 항목으로 산정하며, C-spine 앞부분의 조직을 촬영한 경우는 [경부]로 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |

| 항 목 | 제 목                     | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-------------------------|---|
|     | 전산화단층영상진단<br>(CT)의 산정기준 | 전산화단층영상진단(CT)의 산정기준<br><br><b>&lt;일반기준&gt;</b><br>1. 양성종양과 감별을 요하는 종괴성질환(양성종양, 육아종, 비전형적인 낭종, 농양 등)의 진단, 감별진단.<br>2. 양성종양의 병기 결정 및 추적검사<br>3. 급성외상(뇌, 흉부, 복부, 골반강, 척추 등).<br>4. 수술 또는 치료 후 호전되지 않거나 심부 합병증이 의심될 때<br>5. 선천성질환 중 해부학적 구조 확인이 필요한 경우 (뇌, 안구, 안면, 측두골, 척추 및 체부의 심부)<br>6. 대동맥질환, 동맥류<br><br><b>&lt;두부 Brain CT&gt;</b><br>1. 뇌혈관질환(뇌졸중, 뇌동정맥기형, 뇌동맥류, 뇌출혈, 뇌허혈증, 뇌경색)<br>2. 뇌막염, 뇌염, 뇌농양 등 염증성 질환(진균 및 기생충질환 포함)<br>3. 대사성질환, 퇴행성질환 및 회백질 질환, 저산소증으로 인한 뇌증의 진단<br>4. 뇌전증<br>5. 수두증의 진단, 감별진단<br>6. 합당한 증상 또는 신경학적 소견이 있어 뇌신경질환이 의심되는 경우<br><br><b>&lt;안면 및 두개기저 Face CT or Skull Base CT&gt;</b><br>1. 종괴형성, 안외염증, 안구돌출(갑상선 기능항진증 등)<br>2. 타액선 결석<br>3. 임상소견상 수술을 요할 정도의 부비동염<br>4. 터키안내 양성종양, 낭종(선천성, 후천성) 또는 염증성 질환, 뇌하수체호르몬 이상시, Empty Sella. |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>5. 중이염에서 진주종, 뇌막염 등의 합병증이 의심될 때</p> <p>6. 내이(Inner ear)의 정밀 해부학적 구조 파악이 필수적일 때(혈관성 또는 원인불명의 이명, 원인불명의 청각장애 등)</p> <p><b>&lt;경부 Neck CT&gt;</b></p> <p>1. 원인불명의 심부 림프선 종대</p> <p>2. 기도폐쇄의 원인진단 및 범위 결정</p> <p><b>&lt;흉부 Chest CT&gt;</b></p> <p>1. 비만성 간질 폐질환, 원인불명의 기흉, (폐기)증, 세기관지 질환, 기관계 이형성증</p> <p>2. 종격동 질환의 감별진단</p> <p>3. 단순 X선 사진으로는 감별이 어려운 폐결절의 감별진단</p> <p>4. 단순 X선 사진으로는 진단이 어려운 기관지확장증의 확진 또는 수술전 해부학적 범위 결정</p> <p>5. 원인불명의 각혈, 무기폐, 늑막삼출액</p> <p>6. 종양과 감별이 어려운 소방형성 늑막삼출, 폐경화 등</p> <p>7. 기관지 이물</p> <p>8. 단순X선 사진상 폐문종대가 있어 감별진단을 필요로 할 때</p> <p>9. 단순흉부 X선 및 객담검사상 폐결핵의 활동성 여부를 결정하기 어려울 때</p> <p>10. 심장 전산화단층영상진단(Cardiac CT)은 64채널(channel)이상의 CT로 촬영한 경우에 요양급여로 인정하며, 세부인정기준은 다음과 같음. 다만, 자.~타.는 64채널(Channel)미만의 CT로 촬영한 경우에도 인정함.</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급성 흉통으로 응급실에 내원한 환자를 대상으로 급성 관동맥 증후군을 감별하기 위하여 촬영한 경우로서 다음 요건을 모두 충족하는 경우</p> <p>(1) 관상동맥질환의 위험이 저위험도이거나 중등도 위험도이면서 이전에 관상동맥질환을 진단받은 적이 없는 환자</p> <p>(2) 심전도 검사결과 허혈성 소견이 없는 환자</p> <p>(3) 심근표지자 검사가 진단적이지 않은 환자</p> <p>나. 관상동맥질환의 발병 위험이 저위험도이거나 중등도 위험도이면서 이전에 관상동맥질환을 진단받은 적이 없고 안정형 흉통이 있는 환자를 대상으로 촬영한 경우로서 다음 요건 중 하나 이상을 충족하는 경우</p> <p>(1) 선행부하검사 결과 관상동맥질환의 판정이 곤란한 경우</p> <p>(2) 기저심전도검사 결과 이상이 있어 운동부하검사 판독이 곤란한 경우</p> <p>(3) 환자의 상태가 운동부하검사를 실시할 수 없는 객관적인 소견이 있는 경우</p> <p>다. 관상동맥 우회로 수술 후 흉통이 있는 환자를 대상으로 이식 혈관의 개통성을 평가하기 위하여 촬영하는 경우</p> <p>라. 좌주간지 관상동맥 중재시술(직경 3mm 이상 스텐트 삽입)을 받은 환자를 대상으로 혈관의 개통성을 평가하기 위하여 촬영하는 경우</p> <p>마. 임상적으로 유의한 선천성 관상동맥 기형 평가</p> <p>바. 심실재동기화치료(cardiac resynchronization therapy, CRT)전 관상정맥의 해부학적 평가를 위하여 촬영하는 경우</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>사. 관상동맥질환의 발병위험이 중등도위험도인 환자를 대상으로 다음의 수술을 시행하기 전에 관상동맥질환 여부를 진단하기 위하여 촬영하는 경우</p> <p>(1) 비관상동맥 심장질환수술 또는 대동맥 수술</p> <p>(2) 죽상경화성 말초동맥폐쇄성질환의 우회로(Bypass graft) 수술</p> <p>아. 관상동맥질환을 진단받은 적이 없고, 새롭게 심부전(좌심실 구혈률 35%이하)을 진단받은 환자를 대상으로 심부전의 원인을 감별하기 위하여 촬영하는 경우</p> <p>자. 교착성 심낭염</p> <p>차. 심낭재수술시 흉벽과 심낭사이의 유착확인</p> <p>타. 복잡 선천성 심장기형의 구조 평가</p> <p>* 관상동맥질환의 위험도 분류는 교과서(Brauwald's heart disease 등), 임상진료지침 참고</p> <p><b>&lt;복부[골반포함] Abdomen CT&gt;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 만성간염, 간경화증으로 조기 암이 의심될 때</li> <li>2. TIPS(간내 문맥정맥간 단락술)시</li> <li>3. 합병증이 의심되는 담관 또는 췌관의 확장</li> <li>4. 원인불명의 담도 또는 췌관의 확장</li> <li>5. 선행 검사상 원인을 알 수 없는 혈뇨</li> <li>6. 선행 검사상 원인을 알 수 없는 요로폐쇄</li> <li>7. 심부 헤르니아</li> <li>8. 허혈성 장질환</li> <li>9. 자궁내막증</li> <li>10. 자궁외임신</li> <li>11. 정류고환</li> </ol> <p><b>&lt;상지 및 하지 Upper or Lower extremity CT&gt;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 해부학적으로 복잡한 부위의 골절(관절, 수족골, 안</li> </ol> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---------------------------------------|---|
|     |                                       | <p>면, 두개기저, 측두골, 척추 등)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 관절내 유리골편의 확인</li> <li>3. 염증 또는 외상 후 관절내 이상소견의 치료 전 평가 및 치료 후 경과 관찰</li> <li>4. 골연골증의 수술 전 진단 및 범위 결정</li> <li>5. 수술후 내고정물의 정확한 위치 평가</li> <li>6. 골수염의 활동성 여부 결정</li> <li>7. 단순 X선 사진상 골절 유합의 평가가 어려울 때</li> <li>8. 만성관절염, 척추분리증의 수술여부 정밀 평가</li> </ol> <p><b>&lt;척추 Spine CT&gt;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 척수의 염증성, 기생충 질환</li> <li>2. 합당한 증상 또는 신경학적 증상이 있는 추간판탈출증, 척추강협착증, 퇴행성질환, 추간반 팽윤증 등의 진단 및 감별진단</li> </ol> <p><b>&lt;기 타&gt;</b></p> <p>위 항목에 포함되지 않는 질환들 중 진료담당의사의 진단 및 치료방향 설정을 위해 부득이 촬영했을 때는 합당한 관련 자료와 소견서를 첨부하여 촬영의 필요성이 인정된 경우</p> <p>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p> |
|     | <p>CT 촬영을 실시한 환자를 다른 요양기관에 이송시 기준</p> | <p>국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제6조에 의거 요양기관은 CT 촬영을 실시한 환자를 다른 요양기관으로 이송 또는 회송한 경우에는 CT 필름 및 판독 소견서를 교부하여야 하고, 진료를 담당하는 요양기관에서는 환자의 주증상, 치료경력 등의 진찰이나 환자 가족으로부터의 진술을 통하여 타 요양기관에서의 촬영여부를 확인하여 불필요한 진료행위 발생을 방지하여야 함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |



| 항 목                                     | 제 목                              | 세 부 인 정 사 항   |
|---|----------------------------------|---|
| 다245-1<br>Cone<br>Beam<br>전산화단층영<br>상진단 | Cone Beam<br>전산화단층영상<br>진단의 급여기준 | <p>Cone Beam 전산화 단층영상촬영은 제3장 제1절 방사선단층영상진단(파노라마 등)으로는 진단이 불확실한 경우에 한하여 식약처 허가사항 범위내에서 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 치아부위</p> <p>1) 근관(신경)치료의 경우</p> <p>가) 통상적인 근관(신경)치료시 비정상적으로 계속적인 동통을 호소하는 경우 : 치근의 파절 또는 비정상적 근관형태로 추가적인 근관치료를 요하는 경우</p> <p>나) 치근단절제(Apicoectomy) 또는 치아제식술을 요하는 경우로써 해부학적으로 위험한 상태로 하치조관이나, 이공, 상악동부위에 병소가 위치하여 정확한 진단이 필요한 경우</p> <p>2) 매복치의 경우(제3대구치포함)</p> <p>가) 차41마(3)완전 매복치 발치술과 관련된 완전 매복치</p> <p>나) 제3대구치는 치근단, 파노라마촬영 등에서 하치조관 또는 상악동과 치근이 겹쳐 보여 발치의 위험도가 높은 경우</p> <p>3) 치아나 치조골의 급성외상에 의한 치아의 함입 등으로 인해 계승치아에 미치는 영향의 진단</p> <p>나. 안면 및 두개기저 부위</p> <p>1) 3치관 크기 이상의 치근낭</p> <p>2) 타액선 결석</p> <p>3) 임상소견 상 수술을 요할 정도의 상악동염</p> <p>4) LeFort I, II, III 골절 혹은 협골부, 안와의 blow-out 골절, 하악골의 복합, 복잡골절 혹은 하악 과두골절, 비골골절, 전두동골절, 비·전두사골복합체골절</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>5) 악안면 기형 수술의 전·후 평가</p> <p>6) 낭종 또는 염증성 질환</p> <p>7) 터키안내 양성종양, 뇌하수체 호르몬 이상시, Empty Sella</p> <p>다. 측두하악관절부위</p> <p>1) 강직(Ankylosis)과 감별진단을 요하는 심한 임상적 개구제한</p> <p>2) 골 변화를 동반하는 관절염(퇴행성, 류마티스성, 감염성) 및 과두형태의 이상</p> <p>3) 스플린트 치료에 반응하지 않는 측두하악장애</p> <p>4) 악관절수술의 전, 후 평가</p> <p>라. 부비동(Paranasal) 및 측두골(Temporal)</p> <p>1) 임상소견 상 수술을 요할 정도의 부비동염이나 비중격만곡증, 만성 중이염과 진주종 등이 의심될 때</p> <p>2) 비부비동염, 중이염에서 두개내, 두개외의 합병증 등이 의심될 때</p> <p>3) 중이(middle ear), 내이(inner ear)나 내이도(internal auditory canal)의 정밀 해부학적 구조 파악이 필수적일 때(혈관성 또는 원인불명의 이명, 원인불명의 청각장애 등)</p> <p>4) 인공와우 이식술 시행 시</p> <p>5) 악성종양과 감별을 요하는 종괴성 질환의 진단시</p> <p>6) 악성종양의 병기결정 및 추적 검사</p> <p>7) 수술 또는 치료 후 호전되지 않거나 수술 후 재발 및 심부 합병증이 의심될 때</p> <p>8) 선천성질환 중 해부학적 구조 확인이 필요한 경우</p> <p>9) 측두골 외상이 의심될 때</p> <p>마. 상지 및 하지 부위</p> <p>1) 해부학적으로 복잡한 부위의 골절(관절, 수족골)</p> <p>2) 관절 내 유리골편의 확인</p> <p>3) 염증 또는 외상 후 관절 내 이상소견의 치료 전</p> |

| 항 목                  | 제 목                     | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|-------------------------|---|
|                      |                         | <p>평가 및 치료 후 경과 관찰</p> <p>4) 골연골증의 수술 전 진단 및 범위 결정</p> <p>5) 수술 후 내고정물의 정확한 위치 평가</p> <p>6) 단순 X선 사진 상 골절 유합의 평가가 어려울 때</p> <p>7) 만성관절염의 수술여부 정밀 평가</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>  |
| 다246<br>자기공명<br>영상진단 | 자기공명영상진단<br>(MRI)의 급여기준 | <p>자기공명영상진단(MRI)의 급여기준은 다음과 같이 하며, 동 기준을 초과하여 실시하는 경우에는 비급여대상임.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>1) 압</p> <p>가) 원발성 압(부위별)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 뇌종양, 두경부암, 연조직 육종 및 골 육종, 척추(척수)를 침범한 경우, 생식기관암</p> <p>나) 전이성 압(원발종양에 관계없이 전이 혹은 침범된 부위별)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 뇌, 척추(척수), 연조직 및 골, 생식기관</p> <p>다) 타 진단방법 이후 2차적으로 시행한 경우</p> <p style="padding-left: 20px;">- 간암, 담낭암, 췌장암, 요로계암, 내분비샘암, 직장암 등</p> <p>라) 폐, 위, 소장, 대장, 유방 부위의 원발성 암 진단 시에는 타 진단방법을 우선 시행함을 원칙으로 함. 다만, 진료담당의사가 필요하다고 판단하여 MRI를 2차적으로 시행할 필요가 있는 경우에는 소견서를 첨부하여야 함.</p> <p>2) 뇌양성 종양 및 뇌혈관 질환</p> <p>가) 두개강내 양성종양(낭종성 병변 포함)</p> <p>나) 두경부 양성종양(두경부혈관종, 신경원성종양 등)</p> <p>다) 뇌혈관 질환 : 뇌경색, 두개강내출혈, 기타 뇌혈관 질환(뇌지주막하출혈, 모야모야병 등)</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>라) 타 진단방법 이후 2차적으로 시행한 경우 : 두<br/>개골의 양성 신생물 등</p> <p>3) 뇌진증, 뇌염증성 질환 및 치매 등</p> <p>가) 뇌진증(단순 열성경련, 전형적인 소발작은 제외)</p> <p>나) 중추신경계통의 탈수초성 질환 및 퇴행성 질환</p> <p>다) 다발성 경화증</p> <p>라) 중추신경계의 염증성 질환(낭미충증포함)</p> <p>마) 경증, 중등도 치매</p> <p>바) 파킨슨병</p> <p>사) 수두증</p> <p>아) 신경계의 기타 선천 기형</p> <p>4) 척수손상 및 척수질환</p> <p>가) 척수손상</p> <p>나) 척수종양(척추강내종양)</p> <p>다) 혈관성 척수병증(척수경색, 척추동정맥기형, 척수내 정맥염 등)</p> <p>라) 척수에 발생한 탈수초성 질환(급성 횡단성 척수염 등)</p> <p>마) 척수의 염증성 질환 (척수염, 척수내농양 및 육아종, 기생충 등)</p> <p>바) 척수기형 (척수공동증, 구공동증 등)</p> <p>5) 척추질환</p> <p>가) 염증성 척추병증</p> <p>나) 척추 골절</p> <p>다) 강직성 척추염</p> <p>6) 관절질환</p> <p>가) 외상으로 인한 급성 혈관절증</p> <p>나) 골수염</p> <p>다) 화농성 관절염</p> <p>라) 무릎관절 및 인대의 손상(반달연골의 열상 등)</p> <p>7) 심장질환 : 심장초음파 검사 상 아래의 질환이 의</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>심되어 2차적으로 시행한 경우</p> <p>가) 심근병증(심장 이식 후 상태 포함)</p> <p>나) 복잡 선천성 심기형 또는 심장과 연결된 대혈관 기형을 동반한 선천성심질환</p> <p>8) 크론병: 크론병 진단 이후 아래의 병변이 의심되어 시행한 경우</p> <p>가) 소장병변</p> <p>나) 직장, 항문 병변</p> <p>9) 신생아</p> <p>가) 주산기 가사 중 신경학적 이상이 있는 경우</p> <p>나) 저산소성-허혈성 뇌손상</p> <p>다) 저산소성-허혈성 뇌증</p> <p>나. 인정횟수</p> <p>1) 진단시 1회 인정하며, 추적검사는 아래와 같이 시행함을 원칙으로 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가) 수술후(중재적시술 포함) : 1개월 경과 후 1회 인정하되, 위 가.의 5), 6)은 제외함.<br/>다만, 뇌종양·뇌동정맥기형(AVM), 척수농양, 혈관성 척수병증, 척수기형 등을 수술 또는 시술 후 잔여 병변을 확인하기 위해 48시간 이내 촬영한 경우 인정함.</p> <p>나) 방사선치료 후(뇌정위적방사선수술 포함) : 3개월 경과 후 1회</p> <p>다) 항암치료중 : 2-3주기(cycle) 간격</p> <p>라) 위 가.)~다) 이후의 장기추적검사</p> <p>(1) 양성종양 : 매1년마다 1회씩 2년간, 그 이후 부터 매2년마다 1회씩 4년간</p> <p>(2) 악성종양 : 매1년마다 2회씩 2년간, 그 이후 부터 매1년마다 1회씩</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----------------------------------|--|
|     |                                   | <p>마) 수술, 방사선·항암 치료 등을 시행하지 않은 종양, 뇌혈관질환의 경우는 위 라)-(1) 양성종의 장기추적검사와 동일하게 적용함.</p> <p>2) 위 1) 이외에도 환자상태 변화 또는 새로운 병변 발생 등 진료상 추가촬영의 필요성이 있는 경우 인정함.</p> <p>다. 기타</p> <p>1) 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준(보건복지부 고시)」 [별표 4] 희귀난치성질환자 산정특례 대상의 구분 5~7 중 진단 받은 질환의 특성상 특정부위의 MRI 촬영이 임상적으로 의학적 필요성이 있는 경우 별도 인정함.</p> <p>2) 기타 보건복지부 장관이 정하여 고시한 질병군 진료 시 시행된 MRI는 적응증 및 인정횟수에 해당되는 경우 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2편 제2부 각 장에 분류된 질병군 상대가치점수에 포함되어 별도 산정할 수 없으며, 적응증 및 인정횟수에 해당하지 않는 경우에는 비급여대상임.</p> <p>(고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p> |
|     | <p>경도인지장애의 자기공명영상진단(MRI) 급여기준</p> | <p>1. 경도인지장애의 자기공명영상진단(MRI)은 치매로 이행될 가능성이 높은 고위험군 선별 및 경과관찰을 위해 실시하며 다음의 경우에 급여대상으로 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급여대상</p> <p>1) 적응증: 신경인지기능검사 결과 1가지이상 영역에서 1.5SD(표준편차) 이하 인지기능 저하가 확인된 경우</p> <p>※ 신경인지기능검사는 「신경인지기능검사의 급여</p>   |

| 항 목            | 제 목               | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------|-------------------|--|
|                |                   | <p>기준」에 의거 종합검사를 시행하는 것을 원칙으로 함</p> <p>2) 연령기준: 만60세 이상</p> <p>나. 인정횟수: 상기 가.1), 2) 조건을 모두 충족하는 경우</p> <p>1) 진단 시 1회</p> <p>2) 급격한 인지기능 변화 등 진료상 추가 촬영의 필요성이 있는 경우</p> <p>2. 아래의 경우에는 국민건강보험법 시행규칙 별표6에 따라 본인부담률 100분의 80으로 적용함.</p> <p>가. 상기 1.나.2) 이외 진단일 이후 경과관찰을 위해 촬영하는 경우(최대 2년에 1회)</p> <p>나. 상기 1.의 적응증은 충족하나 연령기준을 충족하지 않을 경우 1.나.인정횟수 또는 2.가.경과관찰을 위해 촬영 시</p> <p>다. 상기 가., 나.의 MRI 촬영 시 사용된 조영제, 방사선 필름, 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) 이용 비용 등의 본인부담률은 「국민건강보험법 시행령」 제19조 및 해당 항목별 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에 따라 적용함</p> <p>3. 다만, 상기 1. 또는 2.에 해당되지 아니한 경우에는 비급여 대상임.</p> <p>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p> |
| 다267<br>관상동맥조영 | 관상동맥조영촬영시 수가 산정방법 | <p>1. 관상동맥조영촬영(Coronary Angiogram)을 좌우로 각각 카테타를 삽입하여 실시하거나, 관상동맥조영촬영시 타 부위의 조영촬영이 필요하여 실시하였으면 그 부위에 대한 소정 조영촬영수가를 별도 산정할 수 있으며 그 수기료는 제3장제2절 혈관조영촬영의 '주'에 의거 산정함.</p> <p>2. 관상동맥 조영촬영시 심정지 예방목적으로 보다 안전</p>  |

1. 행 위

| 항 목                                     | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
|   |  | <p>하게 촬영하기 위하여 Bipolar Electrode Catheter를 사용하더라도 삽입수기로 및 재료대는 별도 산정할 수 없음.</p> <p>3. 순환기능 검사를 실시한 후 좌심실조영촬영을 한 경우에 수기료는 나721나 좌심도자술 소정금액과 다261다 좌심실조영촬영료×50%을 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| <p>다268<br/>이식된관동맥<br/>우회로조영<br/>촬영</p> | <p>이식된<br/>관동맥우회로조영촬영시 수기료 및 재료대 산정방법</p>  | <p>1. 관상동맥우회로술을 실시하였으나 협심증이나 심근경색증 등이 발생되어 이식된 정맥이나 내유동맥의 협착정도 내지는 개통성을 파악하여 치료방법을 결정하고자 좌심실, 이식정맥(좌우복재정맥과 내유동맥), 환자 본래의 좌우 관상동맥을 부위마다 카테타를 바꾸어 가며 조영촬영을 행한 경우 수기료 및 동시 촬영된 좌심실조영촬영료는 다268 이식된 관동맥우회로조영촬영 '주'에 의거 산정함.</p> <p>2. 상기 검사시 사용된 맥관조영용 카테타는 Pigtail Catheter 1개, Coronary Bypass Catheter 좌우 각각 1개, Internal Mammary Catheter 1개 산정하고 G-Wire는 1개로 계속 사용할 수 있으므로 1개를 산정하되, 혈관의 굵기, 차이 등으로 인해 시술도중 교체한 경우에는 최대 2개까지 인정함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
| <p>다308<br/>심장스캔</p>                    | <p>심장질환에 게이트<br/>심장혈액풀스캔<br/>(Gated Cardiac Blood Pool Scan)과 일회통과<br/>심장스캔<br/>(First-Pass Cardiac Scan) 동시 실시시<br/>수가 산정방법</p> | <p>심장질환에 다308다 게이트심장혈액풀스캔(Gated Cardiac Blood Pool Scan)은 wall motion을 보는 검사이며, 다308나 일회통과 심장스캔(First-Pass Cardiac Scan)은 shunt 여부를 확인하기 위한 검사이므로 각기 시행 가능하나 동시에 실시하였을 경우 수가 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 하나의 핵종을 주사하여 실시하였을 경우 : 다308</p>   |



| 항 목           | 제 목                                     | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------|---|--|
|               |   | <p>다 게이트심장혈액폴스캔 소정점수 및 핵종 1종 산정.</p> <p>나. 핵종을 달리하여 실시하였을 경우 :다308다 게이트심장혈액폴스캔 소정점수 및 핵종 2종 산정.</p> <p>다. 이 때, 우심박출계수(Rt. ventricle ejection fraction)와 폐순환량과 체순환 단락비(Qp/Qs shunt ratio)를 측정할 경우에는 다308다 게이트심장혈액폴스캔 소정점수의 100%, 다308나 일회통과 심장스캔 소정점수의 50%를 산정.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| 다312<br>간담도스캔 | Thallium201을 이용한 경직장 문맥 신티그라피(간스캔) 산정방법 | Thallium201을 이용한 경직장 문맥 신티그라피(Liver scan)는 만성 간질환에 Porto-systemic shunt index 가 필요하여 추적검사로 실시한 경우에 한하여 다312 간담도스캔 소정금액으로 준용하여 산정함.(다만, 정량 분석을 실시한 경우에는 소정금액의 30%를 가산)<br>(고시 제2008-5호, '08.2.1. 시행)  |
| 다319<br>골스캔   | 전신골스캔과 바늘구멍 골스캔 동시 실시 시 수기로 산정방법        | 다319다 골스캔(바늘구멍, Pin Hole Bone Scan)은 통상 다319가 골스캔(전신, Whole Body Bone Scan)을 한 후 관심영역에 대하여 추가로 원추형의 조준기(collimator)를 이용하여 확대된 영상을 얻는 진단방법으로, 골스캔(바늘구멍)은 통상 골스캔(전신)을 동시에 시행한 경우에는 골스캔(전신)시 주입한 동위원소 이외에 별도의 동위원소 주입이 필요하지 않으며 판독도 동시에 시행하게 되므로 바늘구멍 골스캔(바늘구멍)의 수기로는 다319다 골스캔(바늘구멍) 소정점수의 50%로 산정하고 판독료는 별도 산정하지 아니함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행) |
|               | 삼상골 스캔시 혈류영상검사료 인정여부                    | 삼상골스캔(3-Phase Bone Scan)검사는 연속영상(Vascular Phase), 혈액풀영상(Blood Pool Phase), 지연영상(Delayed Phase)을 각각 시행하여 평가하는   |

1. 행 위

| 항 목                         | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
|                             |                                    | 검사로써 삼상골스캔 검사료에는 혈류영상이 포함되어 있으므로 삼상골스캔 소정점수만 인정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 다327<br>종양스캔                | 백혈병 등 전신성 질환에 Gallium 67 Scan 인정여부 | 다327가 갈리움-67 스캔은 림프종, 국소종양 또는 국소적인 감염의 진단에 유용한 검사로 인정하되, 백혈병 등 전신성 질환에는 보편적으로 실시하는 검사가 아니므로 인정하지 않음.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
|                             | 유방감마영상의 급여기준                       | 유방감마영상(Breast-Specific Gamma Imaging, BSGI)은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정하며, 동기준 이외에 시행한 경우에는 비급여토록 함.<br>- 다 음 -<br>가. 유방암 고위험군의 조기 진단을 위해 시행하는 경우<br>※ 고위험군<br>- 40세 이상이면서 가족(First-degree relatives) 중에 유방암 유전자의 변이가 있는 경우<br>- 40세 이상이면서 본인이나 가족(First-degree relatives) 중에 유방암 관련 유전 질환이 있는 경우<br>나. 파라핀이나 실리콘 주입을 통한 유방성형술 환자에서 유방암을 진단하는 경우<br>다. 유방촬영이나 초음파결과상 BIRADS category IV로 확인되어 2차적으로 시행하는 경우<br>라. 유방암 수술 후 경과관찰을 위한 추적검사로 시행하는 경우<br>(고시 제2016-151호, '16.9.1. 시행) |
| 다329<br>단일광자전산화단층촬영<br>단층촬영 | 뇌 단일광자전산화단층촬영(Brain SPECT) 인정횟수    | 다329가 뇌 단일광자전산화단층촬영(Brain SPECT) 검사의 인정횟수는 수술 또는 치료 전 1회, 수술 또는 치료후 1회 및 추적검사 1회로 총 3회 이내로 하며  |

| 항 목           | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------|--|---|
|               |  | <p>추가 실시한 경우 소견서 첨부시 사례별로 인정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| 다334<br>골밀도검사 | <p>자각증상은 없으나<br/>진찰과정에서<br/>골다공증이 의심되어<br/>진료담당의사가<br/>실시한 골밀도검사</p> | <p>1. 국민건강보험법령에 의한 요양급여는 가입자 및 피<br/>부양자의 질병, 부상, 출산 등에 대하여 실시하고<br/>있으며, 자각증상이 없는 상태에서 정기 또는 부정<br/>기적으로 신체 및 기능의 이상 유무를 사전에 알기<br/>위하여 본인의 원에 의하여 자발적으로 실시하는 중<br/>합건강검진은 국민건강보험 요양급여의 기준에 관<br/>한 규칙 [별표2] 비급여대상. 3-가에 의거 비급여<br/>대상으로 규정하고 있음.</p> <p>2. 그러나, 최근 갱년기 여성에게 골조직내 무기질 손<br/>실에 의한 골다공증 정도를 알기 위하여 골밀도 검<br/>사를 하는 경우에는 설사 본인의 희망에 의하여 골<br/>밀도 검사를 실시하더라도 검사실시 전에 전문의사<br/>의 상담을 거치게 되므로 진찰과정에서 골다공증의<br/>의심이 있다고 진료담당의사가 판단하여 지시한 검<br/>사를 행한 경우에는 검사결과 수치의 이상유무에<br/>관계없이 급여하며 검사결과가 정상이어서 상병명<br/>을 기재할 수 없을 때에는 추정 질병명 또는 증상을<br/>기재하여 청구함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
|               | <p>골밀도검사의<br/>인정기준</p>   | <p>다334 골밀도검사의 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p>가. 적응증</p> <p>(1) 65세 이상의 여성과 70세 이상의 남성</p> <p>(2) 고위험 요소가 1개 이상 있는 65세 미만의 폐경<br/>후 여성</p> <p>(3) 비정상적으로 1년 이상 무월경을 보이는 폐경전<br/>여성</p> <p>(4) 비외상성(fragility) 골절</p> <p>(5) 골다공증을 유발할 수 있는 질환이 있거나 약물을</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>복용중인 경우</p> <p>(6) 기타 골다공증 검사가 반드시 필요한 경우</p> <p>※ 고위험요소</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 저체중(BMI &lt; 18.5)</li> <li>2. 비외상성 골절의 과거력이 있거나 가족력이 있는 경우</li> <li>3. 외과적인 수술로 인한 폐경 또는 40세 이전의 자연 폐경</li> </ol> <p>나. 산정횟수</p> <p>(1) 진단 시</p> <p>1회 인정하되, 말단골 골밀도검사 결과 추가검사의 필요성이 있는 경우 1회에 한하여 central bone(spine, hip)에서 추가검사 인정함.</p> <p>(2) 추적검사</p> <p>(가) 추적검사의 실시간격은 1년 이상으로 하되, 검사 결과 정상골밀도로 확인된 경우는 2년으로 함.</p> <p>(나) 치료효과 판정을 위한 추적검사는 central bone(spine, hip)에서 실시한 경우에 한하여 인정함.</p> <p>(다) 위 (가), (나)의 규정에도 불구하고 스테로이드를 3개월 이상 복용하거나 부갑상선기능항진증으로 약물치료를 받는 경우는 종전 골밀도검사 결과에 따라 아래와 같이 할 수 있으며, 이 경우 central bone(spine, hip)에서 시행함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•정상골밀도(T-score ≥ -1)인 경우<br/>: 첫 1년에 1회 측정, 그 이후부터는 2년에 1회</li> <li>•T-score ≤ -3 인 경우<br/>: 첫 1년은 6개월에 1회씩, 그 이후부터는 1년에 1회</li> </ul> <p>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p> |

| 항 목                      | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------|---|--|
|                          | DEXA 기종으로 L-Spine의 AP와 Lateral에 골밀도 검사 동시 실시시 수가 산정방법 | 요추부위에 양방사선(광자) 골밀도검사(DEXA)시 좀더 정확한 골밀도를 측정하기 위해 L-Spine AP와 Lateral을 동시에 실시 하더라도 다334가-(1) 양방사선(광자) 골밀도검사(1부위) 소정점수만 인정함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)  |
| 다335<br>양전자단층<br>촬영(PET) | 양전자단층촬영<br>세부산정기준<br>(F-18 FDG-PET)                   | <p>양전자단층촬영(F-18 FDG-PET)은 다음과 같이 요양급여를 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준(보건복지부 고시)」[별표 3(중증질환)]의 구분 1~3과 [별표 4(희귀난치성 질환)]으로 분류된 질환(암, 뇌혈관, 심장, 희귀난치성 질환)의 경우에는 아래의 범위 내에서 요양급여를 인정함. 다만, 상기 분류된 질환의 범주이지만 아래의 적용대상(가, 나)으로 언급되지 아니한 질환의 경우에는 진료내역 등을 고려하여 임상적으로 의학적 필요성이 인정되는 경우 사례별로 인정할 수 있음.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 고형종양, 악성림프종, 형질세포종</p> <p>(1) 일반원칙: 각 단계별 다음에 해당되는 경우에 요양급여를 인정함. 다만, 갑상선암, 간세포암의 경우에는 1.가.(2). 세부원칙에 의거 요양급여를 인정함.</p> <p>(가) 진단과정(병기설정)시</p> <p style="padding-left: 20px;">- 조직학적 검사에서 암으로 진단되거나 타 영상 검사에서 암일 가능성이 높아 병기설정시 필요하여 시행한 경우</p> <p>(나) 치료 중 효과판정</p> <p style="padding-left: 20px;">- 계획된 치료 과정 중 반응을 평가하여 치료방침 변경 여부 결정을 위해 필요하여 시행한 경우</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(다) 병기 재설정</p> <p>1) 치료 후 완치여부 판정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치료완료 후 잔여병소 확인을 위해 필요하여 시행한 경우</li> </ul> <p>2) 재발판정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재발이 의심되는 증상, 증후, 검사결과 등이 있거나 재발의 범위를 결정하기 위해 촬영한 경우 인정함(재발의 임상적 소견 없이 촬영한 경우는 이에 해당되지 아니함)</li> </ul> <p>(2) 세부 원칙</p> <p>(가) 갑상선암</p> <p>1) 병기설정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 갑상선암으로 진단된 환자 중 예후가 나쁜 세포형(poorly differentiated, Hurthle cell, anaplastic, 유두암의 Diffuse sclerosing variant, Columnar cell variant, Tall cell variant, Solid variant 및 여포암의 Widely invasive type 등)이거나 측경부림프절 전이 또는 타 부위로 전이(원격전이)가 의심되는 경우에 타 영상검사로 결과가 확실하지 아니하여 촬영한 경우 인정함</li> </ul> <p>2) 재발판정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혈중 thyroglobulin이 높으면서(&gt;2ng/mL), 재발이 의심되는 경우 추가로 할 수 있음</li> </ul> <p>(나) 간세포암</p> <p>1) 병기설정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간이식술 또는 간절제술 예정인 환자 중 간 이외에 타 부위 전이를 확인하기 위해 시행한 경우</li> </ul> <p>2) 재발판정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간의 재발이 의심되는 증상, 증후 등이 확인되어 시행한 경우</li> </ul> |

| 항 목                                      | 제 목                              | 세 부 인 정 사 항   |
|--|----------------------------------|---|
|  |                                  | <p>(3) 방사선치료 계획 시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방사선치료 대상 환자에서 방사선치료 계획 수립을 위해 필요하여 시행한 경우</li> </ul> <p>나. 허혈성 심질환에서 심근의 생존능 평가 : 치료 전, 치료 후 각각 1회로 인정함</p> <p>2. 부분적 뇌전증 (partial epilepsy) : 수술 전, 수술 후 각각 1회로 인정함.</p> <p>3. 상기 1, 2항 이외의 질환인 경우에는 임상적으로 의학적 필요성이 있는 경우에 한하여 실시하되, 양전자단층촬영비용(F-18 FDG PET)은 전액 본인이 부담함</p> <p>4. 기타</p> <p>보건복지부 장관이 정하여 고시한 질병군 진료시 시행한 양전자단층촬영(F-18 FDG-PET)은 급여 대상 및 급여 인정기준에 해당되는 경우 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2편 제2부 각 장에 분류된 질병군 상대가치점수에 포함되므로 별도 산정할 수 없음. 다만, 상기 1, 2항 이외의 질환인 경우에는 임상적으로 의학적 필요성이 있는 경우에 한하여 실시하되, 양전자단층촬영비용(F-18 FDG-PET)은 전액 본인이 부담함 (고시 제2015-196호, '15.12.1. 시행)</p> |
| 다335-1<br>F-18<br>플루오리드 뼈<br>양전자단층<br>촬영 | F-18 플루오리드 뼈<br>양전자단층촬영의<br>급여기준 | F-18 플루오리드 뼈 양전자단층촬영은 악성종양의 뼈전이 여부를 확인하기 위해 영상검사(골스캔 등)를 실시하였으나, 그 결과가 확실하지 아니하여 향후 치료방향 결정을 위해 추가적으로 시행하는 경우에 요양급여를 인정함(타 영상검사에서 뼈전이 여부가 확인된 경우는 인정하지 아니함).<br>(고시 제2014-123호, '14.8.1. 시행)  |

I. 행 위

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
| <p>다335-2<br/>F-18<br/>FP-CIT 뇌<br/>양전자단층<br/>촬영</p> <p>다329-1<br/>I-123<br/>FP-CIT 뇌<br/>단일광자단층<br/>촬영</p> | <p>F-18 FP-CIT 뇌<br/>양전자단층촬영 및<br/>I-123 FP-CIT<br/>뇌 단일광자단층촬영</p>   | <p>F-18 FP-CIT 뇌 양전자단층촬영 및 I-123 FP-CIT 뇌 단일광자단층촬영은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증 : 파킨슨증(서동이 있으면서, 경직·진전·자세불안정의 3가지 증상 중에 한가지 이상을 동반)을 가진 환자 중에 도파민 신경세포의 손상 여부의 판단이 필요한 경우</p> <p>나. 실시횟수: 진단 시 1회 인정함. 다만, 동 검사로 도파민 신경세포의 손상이 없는 것으로 진단된 후, 지속적인 치료를 하였으나 증상 악화 등 도파민 신경세포의 손상이 의심되는 경우 추가 실시할 수 있으며, 이 경우 사례별로 인정함<br/>(고시 제2014-136호, '14.9.1. 시행)</p> |
| <p>다401<br/>체외조사에<br/>대한방사선<br/>모의치료 및<br/>치료계획</p>   | <p>체외조사 부위별로<br/>산정한 다401<br/>방사선 모의치료 및<br/>치료계획의 수가<br/>산정방법</p> <p>방사선치료 전<br/>실시한<br/>확인작업(block<br/>check) 인정여부</p> | <p>다401 체외조사에 대한 방사선 모의치료 및 치료계획을 여러 부위에 수회 실시하는 경우에는 전 치료 과정 중 최대 3부위 범위 내에서 부위별로 '제1회'의 소정점수로 산정하되 부위별로 제2회부터는 '제2회부터'의 소정 점수를 산정함.<br/>(고시 제2009-180호, '09.10.1. 시행)</p> <p>방사선치료 전에 실시하는 확인작업(block check)은 방사선치료를 하고자 하는 모든 환자에게 치료의 적정성 및 안전성을 확인함으로써 치료의 정확도를 높이기 위해 필수적으로 시행하는 과정으로 다401 체외조사에 대한 방사선 모의치료 및 치료계획에 포함되어 별도 인정하지 아니함.<br/>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p>                            |
| <p>다407<br/>개봉선원치료</p>  | <p>I-131-MIBG<br/>치료의 급여 여부</p>  | <p>다407 I-131-MIBG는 고감신경조직에 선택적으로 섭취되는 방사성 동위원소로 1회에 고용량의 I-131-MIBG를 정맥내에 주입함으로써 고식적 치료</p>   |



| 항 목                             | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------|--|---|
|                                 |  | <p>에 반응하지 않는 종양인 신경아세포종, 갈색세포종, 수질성갑상선암 등에 유용성이 있으므로 급여함.<br/>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p>   |
| <p>다408<br/>밀봉소선원<br/>치료</p>    | <p>이리디움자입치료시<br/>수기로 산정방법</p> <p>종양수술 후 회복된<br/>상태에서 시행되는<br/>방사선치료의<br/>진료수가 산정방법</p> | <p>방사성 동위원소 이리디움을 이용한 자입치료는 다408라 방사선입자의 자입치료 '주'에 방사성 금입자 등을 자입하는 경우의 '등'의 범주에 포함하여 다408라로 준용 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> <p>종양수술 후 회복된 상태에서 시행되는 수술 중 방사선치료(Intra Operative Radiation Therapy)의 진료수가 산정은 다408나(1) 고선량률분할치료에 준용, 금액은 다408나(1) 소정금액의 1/3로 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| <p>다412<br/>체부정위적<br/>방사선수술</p> | <p>체부 정위적<br/>방사선수술(선형가속<br/>기, 사이버나이프<br/>이용)의 인정기준</p>                               | <p>체부 정위적 방사선수술(선형가속기, 사이버나이프 이용)은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용대상</p> <p>(1) 척추(척수 포함) 또는 척추주변 종양(para-spinal tumor)</p> <p>(2) 병기(stage I) 또는 병기에 관계없이 내과적 문제 등으로 수술이 불가능한 폐암</p> <p>(3) 간·담도암 또는 췌장암</p> <p>(4) 신장암, 비뇨기계(요관, 전립선, 방광 등) 암, 부신암</p> <p>(5) 뼈암</p> <p>(6) 육종</p> <p>(7) 유방부분절제술 후 방사선치료가 필요한 유방암</p> <p>(8) 자궁경부암에서 강내치료를 대체하는 경우</p> <p>(9) 두경부암</p> <p>(10) 임파절 전이(regional lymph node metastases)</p> |

1. 행 위

| 항 목                     | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------|---|--|
|                         |   | <p>또는 재발암(regional recurrence)</p> <p>(11) 방사선 치료부위 재발암(Re-radiation therapy)</p> <p>(12) Boost 치료</p> <p>(13) 소수 전이암(Oligo-metastases, 전신에 총 5개 이하)</p> <p>나. 산정방법</p> <p>아래의 부위는 조사계획을 달리 적용하므로 구분하여 산정함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(1) 척추부위는 경추·흉추·요추·천추의 4부위</p> <p>(2) 입과절부위는 흉부·복부·골반의 3부위</p> <p>(3) 척추전이암의 경우 신경증상 완화목적으로 고식적(Palliative) 요법으로 시행 시 전이 개수에 상관없이 산정 가능함.</p> <p>(고시 제2014-240호, '15.1.1. 시행)</p> |
| 다412-1<br>뇌정위적<br>방사선수술 | 뇌정위적방사선수술(감마나이프, 사이버나이프, 선형가속기등 이용)의 급여기준 | <p>뇌정위적방사선수술(감마나이프, 사이버나이프, 선형가속기등 이용)의 적응증별 세부 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>1) 해면상혈관종, 혈관종(hemangiomas), 뇌하수체종양(pituitary adenomas), 두개인두종(craniopharyngiomas), 두경부 양성 및 악성종양(측두골이나 비인두, 코 및 부비동에 생긴 종양 등)</p> <p>가) 외과적 수술 접근이 어려운 부위(병변위치 및 다발병변 등)</p> <p>나) 외과적 수술치료의 고위험군 환자</p> <p>다) 수술 후 또는 방사선 치료후 잔존하거나 재발된 부위</p> <p>라) 기존의 치료방법(호르몬요법 등)으로 실패한 경우</p>                          |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>2) 뇌동정맥 기형 등 뇌혈관 기형<br/>출혈로 인한 급성 뇌압상승이 있거나 또는 신경학적 결손(neurologic deficit)이 진행되는 경우는 제외</p> <p>3) 뇌 양성종양<br/>acoustic neuromas(vestibular schwannomas), meningiomas, and neoplasms of the pineal gland 등) 종양으로 인한 급성 뇌압상승 또는 신경학적 결손(neurologic deficit)이 진행되는 경우는 제외</p> <p>4) 악성 뇌종양<br/>KPS(Karnofsky performance status)≥60(%) 이면서 직경 5cm 이하의 악성뇌종양</p> <p>5) 전이성(속발성) 뇌종양<br/>가) 병소의 개수가 10개 이하인 아래와 같은 경우<br/>- 아 래 -<br/>(1) 원발부위 불명암<br/>(2) 원발부위가 명확한 경우 원발암에 의한 여명 예상기간이 3개월 이상인 경우<br/>나) 전뇌방사선치료 후 재발한 경우로서 환자상태 등을 고려하여 의학적으로 필요성이 인정되는 경우에는 사례별로 인정함</p> <p>6) 포도막흑색종(uveal melanoma)</p> <p>7) 암성통증<br/>약물치료에 반응하지 않는 암성통증</p> <p>8) 삼차신경통<br/>약물치료에 불응한 삼차신경통으로서 아래와 같은 경우<br/>- 아 래 -<br/>가) 고령(65세 이상)</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>나) 다른 치료법에 적용이 어려운 경우<br/>           다) 타 치료법에 불응하거나 적용 후 재발한 경우<br/>           라) 타 질병(종양 또는 다발성경화증 등)으로 인한 2차적 삼차신경통<br/>           마) 제1영역의 삼차신경통</p> <p>9) 파킨슨병<br/>           충분한 타 치료방법에 불응한 경우</p> <p>10) 뇌전증<br/>           가) 3년 이상 약물치료에 불응하는 난치성 뇌전증으로서 뇌전증병소가 확인된 경우<br/>           나) 수술 후 발작이 재발하거나 수술적 접근이 어려운 심부병변인 경우</p> <p>11) 정신질환<br/>           난치성 강박장애, 난치성 우울증, 양극성 정동장애는 5년 이상 정신건강의학과 치료를 했어도 호전이 없는 경우</p> <p>나. 수기로 산정방법</p> <p>1) 치료계획을 달리하여 시행한 뇌정위적방사선수술<br/>           가) 동일병소 또는 다발병소에 날짜를 달리하여 수술하더라도 수기로는 1회만 인정<br/>           나) 다만, 1차 뇌정위적수술 후 f/u시 발견된 동일 병소 재발 혹은 새로운 병소(new lesion)에 대하여는 별도의 치료계획과 수술 수기로 각각 인정(통상 MRI f/u 기간은 3개월 간격으로 봄)</p> <p>2) 뇌정위적방사선분할수술(FSRS)<br/>           날짜를 달리하여 여러 번 나누어 시행하더라도 다412-1 뇌정위적방사선수술 수기로 1회로 인정</p> <p>3) 뇌정위적방사선수술(SRS)과 FSRS 병행 시행<br/>           다발성 병변일 경우 각 병소별로 치료방법을 선</p> |

| 항 목                            | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------------------|--|---|
|                                |  | <p>택하여 동시 시행이 가능함. 따라서, 다발성 병소 치료와 같이 수기료는 1회로 인정<br/>(고시 제2016-30호, '16.2.24. 시행)</p>  |
| <p>다413<br/>양성자<br/>방사선치료</p>  | <p>양성자방사선치료<br/>(Proton therapy)의<br/>인정기준</p> | <p>양성자방사선치료(Proton therapy)는 다음에 해당하는 경우에 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 요양급여하지 아니함(비급여).</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 소아종양(만 18세 이하)<br/>나. 방사선 치료부위 재발암(Re-irradiation therapy)<br/>다. 뇌, 뇌기저부 및 척추(척수 포함) 종양 (양성 포함)<br/>라. 두경부암 (눈 및 안면부 포함)<br/>마. 흉부암 (유방종양 제외한 폐, 식도, 종격동 등)<br/>바. 복부암 (간, 담도, 췌장, 후복막 등)<br/>(고시 제2015-146호, '15.9.1. 시행)</p> |
| <p>다414<br/>세기변조<br/>방사선치료</p> | <p>세기변조방사선치료( IMRT)의 인정범위</p>                  | <p>세기변조방사선치료(선형가속기, 노발리스, 토모테라 피, 베로 등 이용)는 2차원 또는 3차원 입체조형 방사선치료 보다 정상조직에 조사되는 방사선량을 줄일 수 있는 경우 시행함을 원칙으로 하되, 다음에 해당하는 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 고형종양 (원발성·전이성 암, 뇌·척추 양성종양 등 포함)<br/>나. 방사선 치료부위 재발암 (Re-irradiation therapy)<br/>다. Boost 치료<br/>(고시 제2015-110호, '15.7.1. 시행)</p>  |



## 제4장 투약 및 조제료



### 제4장 투약 및 조제료

| 항 목         | 제 목                   | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------|-----------------------|--|
| 일반사항        | 처방의약품 반납관련<br>처리방법    | <p>의약품업의 시행 이전 의료기관에서는 환자에게 투약한 의약품에 대하여 부작용의 발현, 복용불편 등의 사유로 환자의 요구가 있는 경우에 잔여 의약품을 반납 처리하는 것이 일반화되어 있음.</p> <p>그러나, 의약품은 그 특성상 보관 및 관리가 엄격하여야 하며, 여타의 오염에 의하여 심각한 부작용을 야기할 수 있으므로 일단 조제·투약된 의약품을 반납 받아 다른 환자에게 재사용하는 것은 사실상 불가능하며, 의약품의 경우 정상적인 처방 및 조제·투약이라 하더라도 필연적으로 부작용이 발현될 수 있으므로 부작용이 발현되었다 하여 잔여 의약품을 반납처리하는 것은 정상적인 진료 및 투약 등을 저해하게 됨.</p> <p>따라서, 요양기관에서는 여타의 이유로 환자가 복용중인 의약품을 반납받아 다른 환자에게 재사용하거나, 이를 보험으로 정산처리해서는 아니됨.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
|             | 제제료 산정방법              | <p>약사법 제41조 및 동법 시행규칙 제17조 규정에 의한 조제실 제제를 조제 투약한 경우에는 라1 퇴원환자조제료, 라1-1 외래환자 조제·복약지도료 또는 라2 입원환자 조제·복약지도료 소정금액의 50%를 제제료로 산정도록 되어 있는 바, 요양 기관에서 동 제제료를 청구 시에는 병원 제제약 내역 설명서에 약사법 시행규칙 제16조에 의거, 시·도지사 또는 시장·군수가 교부한 의료기관 조제실 제제신고증을 첨부하여 제출하여야 함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
| 라1<br>처방조제료 | 치과대학병원에서의<br>제제료 산정방법 | <p>치과대학 부속병원의 환자에게 자체 제제약을 조제하여 의과대학 부속병원 환자와 똑같이 투약하는 경우 수기료는 제4장 투약 및 조제료 [산정지침] (5)에 준용하여 제제료를 산정할 수 있음.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>  |



| 항 목                          | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------|--|---|
| 라1-1<br>외래환자<br>조제·복약지<br>도료 | 동일 환자에게 원내<br>조제 및 원외처방이<br>동시에 이루어진 경<br>우 외래환자 조제·복<br>약지도료 산정여부 | 동일 환자에게 원내조제 및 원외처방이 동시에 이루어진 경우 원내조제와 원외처방에 따른 각각의 조제·복약지도료 산정은 곤란하므로 원내조제로 인한 라1-1 외래환자 조제·복약지도료는 별도 산정하지 아니함.<br>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)  |
| 라4 주사제<br>무균조제료              | 무균 조제한 약제를<br>투여할 수 없게 된 경<br>우 요양급여비용 산<br>정방법                    | 무균조제한 약제를 환자상태의 변화나 사망 등의 사유로 투약을 중지하고 폐기하였을 경우에는 1회에 한하여 급여가 가능하며, 요양급여비용 심사청구시 그 사유를 기재하여야 함. 그러나, 투약 거부 등 환자측의 기피로 인하여 약제를 폐기한 경우에는 해당 급여비용은 환자가 전액부담하여야 하며, 요양기관측에 그 폐기 사유가 있다면 요양기관측이 이에 따른 손실을 감수해야 함.<br>(고시 제2014-79호, '14.6.1. 시행)       |
|                              | 주사제 무균 조제료<br>[1건당]의 의미  | '1건당'은 무균조제된 항암제, 고영양수액제, 일반 주사제가 환자에게 최종 투여되는 형태의 단위(병, 팩, syringe 형태의 단위)당 산정하는 것을 의미함.<br>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)   |
|                              | 주사제 무균조제료<br>가산적용 기준   | 신생아중환자실 또는 소아중환자실에 입원중인 환자에게 적용되는 주사제 무균조제료의 가산기준은 다음과 같이함.<br><br>- 다 음 -<br>1. 신생아중환자실 또는 소아중환자실의 해당 입원료 (가9나 신생아중환자실 입원료, 가9다 소아중환자실 입원료)를 산정하는 경우에만 가산을 적용함.<br>2. 야간공휴 가산 적용 시점은 무균조제대에서 조제를 시작한 시간을 기준으로 함.<br>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행) |



## 제5장 주 사 료



## 제5장 주 사 료

| 항 목  | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항  |
|------|---------------------------------|--|
| 일반사항 | 주사수기료의 산정방법                     | <p>건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치 점수 제1편 제5장 주사료 중 마1 ‘주’에 의하면 피하 또는 근육내주사를 외래는 1일 1회, 입원은 1일 2회 이내만 산정하되, 응급을 요하거나 진료상 반드시 필요한 경우에는 예외로 한다고 되어 있는 바, 응급을 요하는 경우란 환자의 상태로 보아 즉시 필요한 처치를 하지 아니하면 그 생명을 보존할 수 없거나 중대한 합병증을 초래할 것으로 판단되는 경우이며, 진료상 반드시 필요한 경우란 진료 의사의 전문의학적 판단에 근거하여 “국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표1] 요양급여의 적용기준 및 방법-주사”에 의하는 경우를 의미함.</p> <p>(고시 제2009-55호, '09.4.1. 시행)</p>                               |
|      | Infusion Pump와 수액유량조절세트 등의 급여기준 | <p>약제의 정밀 주입을 목적으로 Infusion Pump를 이용한 정밀 지속적 점적주사, 수액유량조절세트, 정밀 지속적 점적주사용 catheter의 급여기준은 다음과 같음. 다만, 정밀 지속적 점적주사용 catheter는 약물주입속도가 5ml/h 미만인 경우에 한하여 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 8세 미만 소아</p> <p>나. 약제 투여용량의 정확성이 요구되는 환자(중증환자, 항암치료환자, 응급환자)</p> <p>다. 유도분만을 위한 옥시토신 또는 조산방지를 위한 자궁수축억제제 주입시</p> <p>라. 본인일부부담금 산정특례에 관한 기준 제4조 중증질환자 산정특례 대상</p> <p>(고시 제2018-88호, '18.5.1. 시행)</p> |

| 항 목                        | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------------|--|---|
| <p>마2<br/>정맥내<br/>일시주사</p> | <p>정맥내주사로 확보<br/>(Keep Vein Open)시<br/>진료수가 산정방법</p>   | <p>환자 치료상 수액제 주입 없이 일정기간 동안 정맥내유<br/>치침으로 정맥내주사로를 확보(Keep Vein Open)하고<br/>하루에 수회의 약물을 투여하는 경우의 진료수가 산정<br/>방법을 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 정맥내주사로 확보(Keep Vein Open)시<br/>(1) 수기로 : 마2 정맥내 일시주사로 산정<br/>(2) 재료대 : 5.42점(정맥내유치침)을 추가로 산정<br/>나. 확보된 주사로를 통한 약물 주입시 : 마5-1 수액<br/>제 주입로를 통한 주사로 산정.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| <p>마6<br/>신경간내주사</p>       | <p>마6<br/>신경간내주사의 정의</p>   | <p>신경간내주사란 신경인접부위에 스테로이드제제, 국소<br/>마취제 등을 주입하는 행위로서 서로 다른 신경에 각각<br/>주사하는 경우 1일 2회 이상 실시하더라도 부위불문하<br/>고 1일2회까지 인정하며, 실시간격은 약제 허가사항<br/>범위내로 함.<br/>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p>  |
| <p>마9<br/>관절강내주사</p>       | <p>부신피질호르몬제를<br/>이용한 관절강내주사<br/>인정기준</p> <p>국소마취제(lidocaine)<br/>만으로 시행한<br/>관절강내주사<br/>인정여부</p> | <p>부신피질호르몬제를 이용한 관절강내 주사는 약제에<br/>의한 부작용을 고려하여 동일관절에는 2-4주 간격으로<br/>1년에 3-4회 인정하고, 동일에 여러 관절에 실시한 경<br/>우에는 2관절까지 인정하되, 1개월에 최대 3-4관절까<br/>지만 인정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p> <p>국소마취제를 부신피질호르몬제 등 타약제와 병용하여<br/>관절강내로 주입하는 것은 타당한 방법이므로 마9 관<br/>절강내 주사를 인정하되, 국소마취제만을 관절강내로<br/>주입하는 것은 인정하지 아니함.<br/>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p>                         |

1. 행 위

| 항 목                   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------|---|---|
| <p>마15<br/>항암제 주입</p> | <p>동맥내 항암요법<br/>(Intra-Arterial<br/>Chemotherapy,<br/>I.A.C.)시 항암제<br/>주입 수기로</p> | <p>동맥내 항암 화학요법(Intra-Arterial Chemotherapy)은 항암제를 종양의 영양 동맥에 직접 투여함으로써 고농도의 약제가 종양에 분포하도록 하여 항암제 투여 효과를 높임과 동시에 전신에 순환하는 약제를 적게하여 부작용을 경감시킬 수 있는 방법으로 이미 간암, 골육종, 뇌종양 등의 치료에 널리 사용하고 있고, 자궁경부암, 방광암 등에도 다방면 치료요법의 일환으로 시도되어 효과적인 치료로 제시되고 있는 점을 감안하여 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 항암제 주입 수기로 : 마15라 항암제 주입(동맥내 주사)</p> <p>나. 방사선조영 수기로 : 부위별 동맥조영 촬영료</p> <p>다. 재료대 : 맥관조영용 카테타, 가이드와이어, 조영제, 필름</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
|                       | <p>수액제 주입로를 통한<br/>항암제 주사시<br/>(IV side injection)<br/>수기로 산정방법</p>               | <p>항암제를 수액제 주입로를 통하여 직접 주사하는 경우는 약제의 특성을 고려하여 마15나 항암제 주입(정맥내 일시주사)으로 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| <p>마16<br/>급속항온주입</p> | <p>급속항온주입<br/>인정기준</p>  | <p>급속항온주입은 대량의 출혈이 있는 수술, 외상 등을 동반한 저혈량성 속 및 개흉·개복·뇌·적추수술(3시간 이상), 중등도 이상의 화상, 중증 저체온증 환자의 경우에 인정하고, 사용한 치료재료는 별도 인정함. 다만, 동 행위 시 RIS SET와 FMS RIS SET를 사용시에는 다음의 경우에만 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. RIS SET와 FMS RIS SET (Large volume set)</p> <p>가. 간이식술</p>   |

| 항 목                | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------|---|---|
|                    |   | <p>나. 대량실혈(24시간 이내에 환자의 전체 혈액량을 교체하거나 첫 한 시간 이내에 전체혈액량의 절반 이상을 투여하는 대량수혈)이 예상되는 경우</p> <p>2. FMS RIS SET(Standard volume set)<br/>심장수술, 대혈관수술, 다발성 외상환자<br/>(고시 제2011-71호, '11.7.1. 시행)</p>   |
| 제2절<br>채혈 및<br>수혈료 | 혈액원으로부터<br>페레시스에 의한<br>혈액성분을<br>공급받을시<br>수가산정방법 | <p>요양기관이 혈액성분을 페레시스 방법에 의하여 환자에게 직접 공급하고자 하나 성분채혈을 할 공혈자가 없어 대한적십자사 혈액원 또는 다른 의료기관의 혈액원으로부터 페레시스에 의한 혈액성분을 공급받을 경우 그 혈액 성분 수가산정 및 정산은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 페레시스에 의하여 혈액성분을 분리한 혈액원에서는 해당 혈액성분을 요양기관에 공급할 때에 제5장 주사료 [산정지침] (1)항 단서규정에서 인정하는 재료대 및 약제료의 구입영수증을 첨부하여 제출하여야 하고,</p> <p>나. 페레시스에 의한 혈액성분을 공급받아 환자에게 수혈한 요양기관은 과2나의 소정금액을 산정하고 그때에 소요된 약제 및 재료대는 그 혈액성분을 공급한 “혈액원”으로부터 제출받은 구입 영수증상에 기재된 금액을 청구하는 것임. 이 경우 요양기관에서는 요양급여비용명세서의 내역란에 공급받은 혈액원의 명칭을 기재하여야 함.</p> <p>다. 환자에게는 요양기관에서 직접 페레시스에 의한 혈액성분을 수혈한 것과 같은 기준으로 본인부담금을 산정하고 요양기관과 혈액원간의 정산방법은 상호 협의하여 처리함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                           | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------|---|--|
| <p>마102<br/>치료적성분<br/>채집술</p> | <p>치료적 백혈구<br/>성분채집술 인정기준</p>                             | <p>치료적 백혈구성분채집술(leukapheresis)은 급만성 백혈병으로서 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 백혈구수가 100,000/μl 이상으로 증가된 경우<br/>나. 백혈구수가 50,000/μl 이상이면서 중추신경계 (central nerve system) 또는 폐(pulmonary)에 증상이 있는 경우</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| <p>마105<br/>조혈모세포<br/>이식</p>  | <p>조혈모세포<br/>채취기관과<br/>이식기관이 다른<br/>경우의 진료수가<br/>산정방법</p> | <p>조혈모세포 채취기관과 이식기관이 다른 경우에 진료비 산정 및 청구는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 진료비 청구 및 정산<br/>조혈모세포이식 관련 진료비를 수혜자(수혜자 소속 보험자)가 부담하도록 한 현행 규정을 감안하여 수혜자를 진료한 요양기관에서 공여자의 진료비를 합산하여 진료비를 청구하고 향후 상호 정산함.</p> <p>나. 골수 채취기관의 기준<br/>국민건강보험법 제42조제4항, 같은법시행규칙 제11조 규정에 의한 상급종합병원 또는 조혈모세포이식 실시기관 인정기준에 의한 조혈모세포이식 실시기관으로 함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
|                               | <p>비승인<br/>조혈모세포이식<br/>환자의 영양급여비용<br/>산정 방법</p>           | <p>조혈모세포이식의 영양급여에 관한 기준에 따라 건강보험심사평가원(조혈모세포이식 분과위원회)에서 조혈모세포이식 영양급여대상 여부에 대하여 심의한 결과 영양급여대상자(영양급여비용의 일부를 본인이 부담)로 결정하지 아니하였으나 자비부담으로 시술을 받았다는 환자 측의 요청에 따라 진료 담당 의사의 의학적인 판단에 의해 조혈모세포이식술을 실시한 경우에 영양급</p>   |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>여비용 산정 방법은 다음과 같이 함. 다만, 환자가 원한다 하더라도 치료 효과 및 치료 성적, 비용효과 등을 고려하여 조혈모세포이식술이 최선택으로 부득이하다고 판단되는 경우에 한하여 실시토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 비승인 환자의 조혈모세포이식을 시행하기 위해 입원한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이식과 직접 관련된 진료기간(조혈모세포 주입 전 1주부터 주입 후 2주)의 영양급여 비용(이식술료, 이식과 관련된 입원료[무균치료실료 포함], 시술 전·후 처치 등)에 대하여는 100분의 50을 본인에게 부담토록 함.</li> <li>- 그 외의 기간에 이루어지는 진료비(면역억제제 투여, 검사와 합병증 및 후유증 치료비 등)에 대하여는 영양급여로 인정함.</li> </ul> <p>나. 비승인 환자의 조혈모세포이식을 위한 입원기간 중 타 상병을 진료한 경우</p> <p>: 조혈모세포이식술을 시행하기 위한 입원 중이라도 이식술과 직접 관련이 없는 타상병에 대한 진료비는 사례별로 판단하여 영양급여 인정함.</p> <p>다. 비승인 환자가 조혈모세포이식을 위해 입원하여 Conditioning chemotherapy(전처치요법)를 시행하고 감염 등 환자상태 악화로 이식술을 시행하지 못한 경우</p> <p>: 전처치요법을 시행하였으나 환자상태가 악화되어 이식술을 시행하지 못하였다면 조혈모세포이식 시행 목적으로 행한 전처치요법 기간동안의 이식술 관련 진료비(입원료, 검사료 등)는 100분의 50을 본인부담토록 하되, 환자상태의 악화로 조혈모세포이식을 포기한 후 악화된 환자에 대한 치료는</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>환자의 생명유지와 직결되는 질병치료이므로 같은 입원기간내라 하더라도 구분하여 요양급여로 인정함.</p> <p>* 단, 약제, 행위, 치료재료 중 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에서 본인부담율(액)을 별도로 고시한 항목은 해당 고시에서 정한 본인부담률(액)을 적용한다.</p> <p>(고시 제2014-196호, '14.12.1. 시행)</p>  |
|     | <p>2회 연속적인 고용량 항암화학요법 및 조혈모세포이식 (tandem transplantation)</p> | <p>1. 조혈모세포이식은 조혈모세포이식의 요양급여에 관한 기준 제4조(요양급여 대상자 기준)의 기준에 적합하다고 판단되는 경우에 한하여 급여하고 있음.</p> <p>2. 따라서, 동 인정기준에 적합하여 시행한 2회 연속적인 고용량 항암화학요법 및 조혈모세포이식 (tandem transplantation)에 대하여는 다음 중 하나에 해당하는 경우 요양급여대상자로 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 신경모세포종, 수모세포종 (Medulloblastoma), 원시성신경외배엽종양(PNET), 비정형기형/형문 근종양 (AT/RT) : 1차, 2차 자가조혈모세포이식</p> <p>나. 다발골수종 : 1차는 자가, 2차는 자가 또는 동종 조혈모세포이식</p> <p>① 1차 이식으로 진행성(progressive) 소견을 보이지 않으면서 VGPR(Very Good Partial Response) 이상의 반응에 도달하지 않은 경우는 6개월 이내에 2차 이식(자가 또는 동종) 시행을 원칙으로 함.</p> <p>② 1차 이식으로 VGPR(Very Good Partial Response) 이상의 반응을 보인 경우 : 경과관찰에서 진행성(progressive) 소견을 보이는 경우에 한하여 2차 이식(자가 또는 동종)을 시행함.</p> |

| 항 목 | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|------------------------------|---|
|     |                              | <p>③ 1차 이식으로 진행성(progressive) 소견을 보이거나 1차 자가 이식 후 VGPR(Very Good Partial Response) 이상의 반응유지 기간이 12개월 미만일 때 2차 이식은 동종조혈모세포이식을 원칙으로 함.</p> <p>(고시 제2016-64호, '16.5.1. 시행)</p>   |
|     | 동종조혈모세포이식 예정자에서 자가말초조혈모세포 채집 | <p>동종조혈모세포이식 예정자에서 자가말초조혈모세포채집을 실시한 경우 조혈모세포이식분과위원회에 심의의뢰절차를 거쳐 요양급여 여부를 결정토록 함.</p> <p>가. ‘자가말초조혈모세포채집’의 적응증<br/>: 「조혈모세포이식의 요양급여에 관한 기준」에 적합한 동종조혈모세포이식 예정자 중, 동 시술에 대한 충분한 논의 과정을 거쳐 이식 대상자가 동의한 상태에서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 타인 공여자의 기증의사 번복 등으로 타인간 이식을 할 수 없는 경우</li> <li>(2) 타인간 이식을 받았더라도 생착에 실패하는 경우</li> <li>(3) 동종조혈모세포 채집양이 적으나 추가 채집이 어려워 자가이식으로 전환한 경우</li> </ol> <p>나. 진료비 산정방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 가.항의 적응증에 해당되어 채집한 자가말초조혈모세포를 주입한 경우 분과위원회에서 적합하다고 판단시 ‘마-105 조혈모세포이식술’의 해당 소정점수에 대하여 요양급여로 인정함.</li> <li>- 그 외 동종조혈모세포이식 예정자에서 자가말초조혈모세포채집을 실시한 경우에는 ‘마-105 조혈모세포이식술’의 해당 소정점수의 100분의 100을 본인부담토록 함.</li> </ul> <p>(고시 제2008-149호, '08.12.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|--|---|
|                      | <p>마105-다 조혈모세포이식시 냉동처리 및 보관료와 치료재료(Cryo bag) 인정기준</p> | <p>마-105 조혈모세포이식(동종) 및 마-105-1 동종 공여자립프구주입[채집료 포함] 시 “마-105-다 조혈모세포의 이식준비 (1) 냉동처리 및 보관, (2) 냉동된 조혈모세포의 해동”의 소정점수를 산정할 수 있는 경우는 다음과 같음. 이 경우에 사용된 치료재료(Cryo bag)의 요양급여비용은 별도 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수집된 조혈모세포를 즉시 주입하기 어려운 불가피한 사유가 발생하여 냉동처리 및 보관, 해동이 이루어진 경우</li> <li>2. 혈액암환자의 비골수억제 동종 말초혈액 조혈모세포이식 시 동종 공여자 림프구 주입이 필요한 때를 대비하여 여분의 조혈모세포를 수집하여 냉동 처리 및 보관 또는 해동하는 경우에 인정함. 다만, 동종 공여자립프구 주입이 이루어지기 전에는 우선 해당 요양급여비용을 전액 본인부담하고, 동종 공여자립프구 주입이 이루어진 경우에는 전액 본인부담을 적용한 요양급여비용을 소급하여 일부본인부담으로 정산함.</li> </ol> <p>(고시 제2012-119호, '12.10.1. 시행)</p> |
| <p>마106<br/>자가수혈</p> | <p>적혈구수집기를 이용한 자가수혈 인정기준</p>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 적혈구 수집기를 이용한 자가수혈의 인정기준은 다음과 같이 함.</li> </ol> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 심장수술환자<br/>나. 희귀혈액형<br/>다. 급속한 실혈이 있거나 광범위한 수술로 인하여 600ml이상 수혈이 예상되는 경우 등<br/>(다만, 40kg이하의 소아는 전혈량 대비 15%이상 실혈이 예상되는 경우)<br/>라. 위 적응증에 해당되지는 않으나 종교적인 이유 등</p>   |

| 항 목                                   | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                                       |                              | <p>으로 환자가 수혈을 거부하는 경우에는 자가수혈 비용(치료재료비용 포함) 전액을 본인이 부담함.</p> <p>2. Reservoir set 등의 치료재료 비용은 별도 산정하 되, 대칭기관에 대한 양측 수술시에는 각각 인정함. (고시 제2009-55호, '09.4.1. 시행)</p>  |
| <p>마107<br/>혈액제제에<br/>대한<br/>제외조사</p> | <p>혈액제제 방사선<br/>조사의 인정기준</p> | <p>1. 혈액제제에 대한 방사선조사는 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 혈연자(부모/자녀, 조부모/손자, 형제자매, 사촌)로부터의 수혈</p> <p>나. HLA가 유사한 혈소판수혈</p> <p>다. 신선한 혈액을 사용하는 심혈관계수술</p> <p>라. 미숙아 및 신생아</p> <p>마. 골수이형성증후군</p> <p>바. 백혈병</p> <p>사. 악성림프종</p> <p>아. 중증재생불량성빈혈</p> <p>자. 선천성면역결핍증환자</p> <p>차. 조혈모세포이식환자</p> <p>카. 조혈모세포이식 채집중인 환자</p> <p>타. 항암화학요법, 방사선요법을 받고 있는 고형암환자</p> <p>파. 장기이식환자</p> <p>2. 다만, 동결혈장제제(신선동결혈장, 동결혈장, 동결침전제제)에 실시한 방사선조사는 인정하지 아니함. (고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p> |



## 제6장 마 취 료







## 제6장 마취료

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------|---|---|
| 일반사항 | 전신마취 실시 시간의 개념                                | <p>전신마취 실시 시간이란 실질적으로 마취를 실시한 소요시간을 뜻하므로 마스크 또는 기관내 삽관을 시행한 시간부터 기관내 삽관을 제거한 시간까지를 의미하나, 기관내 삽관 장치 상태로 회복실에 옮겨졌다 할지라도 회복실에서 소요된 시간은 마취 실시 시간에 삽입할 수 없음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|      | 전신마취하에 수술후 회복실에서 산소흡입을 시행하는 경우 수기료 및 산소료 산정여부 | <p>전신마취하에 수술을 마친후 회복실에 옮긴 환자에게 산소흡입이 필요하여 산소흡입을 실시한 경우에는 자4 산소흡입료(1일당)와 사용된 산소를 산정함.</p> <p>(고시 제2005-44호, '05.7.1. 시행)</p>   |
|      | 환자의 요구에 의하여 실시한 전신마취 산정여부                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>환자의 심신상태를 감안할 때 국소마취로도 시술이 충분히 가능하다고 판단되는 경우임에도 환자가 부당하게 전신마취를 계속 요구할 경우에는 국민건강보험법 제53조제1항제2호 및 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표1] 요양급여의 적용 기준 및 방법에 의하여 요양기관은 의견서를 첨부하여 그 사실을 보험자에게 통보하고 그 의견을 들어 조치하여야 함.</li> <li>만약, 요양기관에서 이러한 조치없이 환자의 단순한 요구에 의하여 전신마취를 시행할 경우의 책임(전신마취료와 국소마취료의 차액)은 통보의무를 위반한 요양기관에 있다 할 것임.</li> <li>또한 국소마취가 통상의 마취방법이라 할지라도 환자의 심신상태 및 심리적 건강효과를 고려하여 전신마취의 필요성이 있다고 판단될 때에는 환자의 요구에 관계없이 이를 시행할 수 있으며 그 비용은 보험자에게 청구할 수 있음.</li> </ol> <p>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     | <p>마취시 환자감시장치 등을 이용한 각종 감시행위의 급여여부</p>               | <p>마취시 환자감시장치(Patient Monitoring System)등을 이용한 호기말 이산화탄소 분압감시, 체온감시, 근이완 감시는 마취시 안전한 환자관리를 위하여 행해지는 일련의 행위로 현행 마취수기료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p>   |
|     | <p>밀봉소선원치료(Ra226, Cs137)시 마취료 산정여부</p>               | <p>밀봉소선원치료(Ra226, Cs137)시에 마취를 시행하는 경우 소정 마취료를 별도 산정할 수 있음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>마취통증의학과 전문의가 상근하는 요양기관에서 마취통증의학과 전문의 초빙시 인정여부</p> | <p>마취통증의학과 전문의가 상근하는 요양기관에서 마취통증의학과 전문의 초빙료를 산정할 수 있는 경우는 다음과 같으며, 요양급여비용 청구 시 부득이한 사유 또는 신고사실을 확인할 수 있도록 마취기록부, 변경신고서 등 객관적인 증빙자료를 첨부하여야 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 상근하는 마취통증의학과 전문의가 예비군 훈련 등 부득이한 사유로 부재중인 경우 수술이 가능한 다른 요양기관으로 환자를 이송 조치가 원척이나 이송할 수 없는 상황에서 마취통증의학과 전문의를 초빙하는 경우. 다만, 이 경우 관련 법령에 의거 인력 등에 대한 변경신고(유선신고 포함)가 이루어져야함.</p> <p>나. 천재지변, 기타 예기치 못한 구급사태 등으로 인하여 동일 시간대에 2인 이상의 수술이 동시에 이루어져야 할 부득이한 사유로 마취통증의학과 전문의를 초빙하는 경우</p> <p>다. 마취통증의학과 전문의가 상근하는 산부인과 병·의원에서 야간 또는 공휴일에 임신 또는 분만관련 응급수술을 시행하게 되어 부득이하게 마취통증</p> |

| 항 목                | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------|-----------------------------------|---|
|                    |                                   | <p>의학과 전문의를 초빙하는 경우<br/>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p> <p>2가지 이상의 마취시수가산정방법<br/>「건강보험 행위급여비급여목록표 및 급여상대가지점수」 제1편제2부 제6장 마취료[산정지침](6)항에 의거 동일 목적을 위하여 2가지 이상의 마취를 병용한 경우 또는 마취 중에 다른 마취법으로 변경한 경우 2가지 이상 마취 중 소정점수가 높은 마취의 소정점수를 산정함. 이 경우 '소정점수'란 제6장 마취료의 각 분류항목에 기재된 점수를 말함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>   |
| <p>바1<br/>정맥마취</p> | <p>Lidocaine 지속적 주입법의 수가 산정방법</p> | <p>Pain Control 목적으로 시행하는 Lidocaine 지속적 주입법은 EKG, BP Monitoring하에 Lidocaine을 30분-1시간정도 주입하면서 통증 점수를 check하는 시술로 신경병성통증(neuropathic pain)에 인정하며 수기료는 바1가 정맥마취(전신마취)로 산정하고 EKG Monitoring료는 별도 인정함.<br/>(고시 제2008-31호, '08.5.1. 시행)</p>   |
|                    | <p>감시하 전신마취의 인정기준</p>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 감시하 전신마취는 마취통증의학과 전문의가 마취 시작부터 종료까지 마취 전과정을 전담하여 직접 실시한 경우 산정하며, 응급상황시 신속하게 전신마취로 이행할 수 있도록 전신마취기 등을 준비한 상태에서 말초산소포화도감시하에 실시하여야 함.</li> <li>2. 감시하 전신마취 실시시간은 정맥마취제를 주입한 시간부터 마취의 목적이 되는 수술 등이 종료된 시간까지를 의미함.</li> <li>3. 감시하 전신마취를 산정하는 경우에는 마취 전과정을 전담하여 직접 실시한 마취통증의학과 전문의의 면허종류, 면허번호를 요양급여비용 청구명세서에 기재하여야 함.<br/>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</li> </ol> |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목                                 | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| <p>바2<br/>마취</p>     | <p>질식분만시 경막외마취<br/>(무통분만)의 산정기준</p> | <p>질식분만 산모에 대하여 분만전 통증조절 목적으로 실시하는 경막외마취(무통분만)의 산정기준을 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수가 산정방법</p> <p>(1) 수기료 : 경막외 Catheter 삽입, 유지 및 관리 등 일련의 과정에 대하여 바2가(4) 마취관리기본 -경막외마취의 소정금액으로 준용 산정(단, 마취유지는 별도 산정불가)</p> <p>(2) 약제비 : 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정 기준에 따른 약가</p> <p>(3) 치료재료비 : 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 따른 휴대용(1회용) 지속 주입재료, 경막용카테터의 구입가</p> <p>(4) 마취통증의학과 전문의 초빙료 : 마취통증의학과 전문의를 초빙하여 실시한 경우에는 바2 '주'에 의거 산정</p> <p>나. "무통분만 경막외마취"를 18~09시 및 공휴일에 실시한 경우는 수기료 소정점수의 50%를 가산하되, 마취약제주입 시작시간을 기준으로 산정함.</p> <p>다. 질식분만전 통증조절 목적으로 "무통분만 경막외마취"를 실시하였으나, 질식분만을 실패하여 제왕절개만출술을 실시한 경우, 수기료는 마취료 [산정지침]-(5)에 의거 제왕절개만출술시의 마취료 및 마취유지료만 산정하되, 경막외마취(질식분만)에 사용된 약제 및 치료재료의 비용은 별도 인정함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
| <p>제3절<br/>신경차단술</p> | <p>신경차단술의 가산<br/>적용기준</p>           | <p>신경차단술은 마취, 동통완화 또는 치료목적으로 시행할 경우에 산정할 수 있으며 시술행위에 따라 소정금액을 산정하되, 동통완화 또는 치료목적으로 실시한 경우</p>   |

| 항 목 | 제 목         | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-------------|--|
|     |             | <p>에는 마취행위가 아니므로 제6장 마취료 산정지침에 의한 신생아, 소아, 노인 가산을 할 수 없으며 응급진료가 불가피한 경우를 제외하고는 공휴일 또는 야간가산을 할 수 없음.</p> <p>다만, 마취목적으로 시행하는 경우에는 제6장 마취료 산정지침에 의한 가산을 할 수 있음.</p> <p>(고시 제2016-190호, '16.10.1. 시행)</p>  |
|     | 신경차단술의 산정기준 | <p>통증완화 또는 치료목적으로 실시하는 신경차단술은 상병명, 환자의 상태 및 신경차단술에 대한 환자의 반응 등에 따라 그 종류와 실시간격 및 횟수 등이 달라질 수 있으나 적정치료기간 등을 감안하여 동 시술에 대한 산정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 신경차단술은 상병에 따라 주 2-3회 인정함을 원칙으로 하되, 최초시술부터 15회까지는 소정금액의 100%를, 15회를 초과시는 50%를 산정함.</p> <p>나. 신경차단술을 장기간 연속적으로 실시하는 것은 바람직하지 아니하므로 일정기간 신경차단술 후 제통이 되지 않을 경우에는 치료의 방향 등을 고려하여야 하는 점 등을 감안하여 실시기간은 치료기간당 최대 2개월까지 인정함. 다만, 대상포진후통증, 척추수술실패후통증, 신경병증성통증(neuropathic pain), 척추손상후통증, 말기암성통증인 경우에는 예외로 적용함.</p> <p>다. 동일 병소에 날짜를 달리하여 서로 다른 신경차단술을 실시하는 경우에는 시술의 종류에 불문하고 실시횟수를 합산함.</p> <p>라. 동일 병소에 동시에 서로 다른 2가지 이상의 신경차단술을 실시하는 경우에는 2가지의 신경차단술만 산정하되, 주된 신경차단술은 해당 소정금액의</p> |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|---------------------------------------|---|
|                      |                                       | <p>100%를 산정하고 제2의 신경차단술은 해당 소정 금액의 50%를 산정하며, 횡수는 1회로 산정함. 다만, 주 신경에서 세분된 분지신경 차단술을 주 신경차단과 동시에 실시하는 경우에는 주 신경차단에 따른 효과를 고려하여 주 신경차단의 소정금액만 인정함(예: Saphenous N/B과 동시에 Articular branch block of Saphenous nerve).</p> <p>(고시 제2009-180호, '09.10.1. 시행)</p>  |
| <p>바22 경막외 신경차단술</p> | <p>C-arm 등 투시가 반드시 필요한 신경차단술에 대하여</p> | <p>C-arm 등 투시가 반드시 필요한 신경차단술은 다음과 같으며, 동 신경차단술을 C-arm 등 투시 없이 실시한 경우에는 인정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 바22 관련 : 경추간공경막외신경차단술 (Transforaminal epidural block)</p> <p>나. 바23 관련: 삼차신경절(trigeminal ganglion), 상악신경(Maxillary nerve), 하악신경(Mandibular nerve), 익구개신경절(Pterygopalatine ganglion)</p> <p>다. 바24 관련 : 상박신경총신경차단술(Brachial plexus block) (supraclavicle approach 경우만)</p> <p>라. 바25 관련 : 척추주위척추관절돌기신경(Facet joint), 천장관절(Sacro-iliac joint), 방척추신경근(Paravertebral spinal nerve root), 후근신경절신경차단술(Dorsal root ganglion block), 척추 후지내측지신경차단술 (Post. medial branch block) 척추신경근(Spinal root block) (Psoas compartment block : blind block도 가능)</p> <p>마. 바26나 관련 : 흉요부교감신경절(thoracolumbar sympathetic ganglion), 복강신경총(cealic plexus), 하장간막신경총(Inferior mesenteric plexus), 상하복신경총(Superior hypogastric plexus)</p> <p>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p> |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     | <p>선택적 경추간공 경막외조영술/신경차단술(Selective Transforaminal Epidurography/Block) 또는 경추간공경막외주사/신경차단술(Transforaminal Epidural Injection/Block)의 인정기준 및 수가 산정방법</p> | <p>선택적 경추간공 경막외조영술/신경차단술 (Selective Transforaminal Epidurography/Block) 또는 경추간공경막외주사/신경차단술(Transforaminal Epidural Injection/Block)의 인정기준 및 수가산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 인정기준<br/>부신피질호르몬제 사용시 주1회씩, 3회 정도 시행하고 호전되지 않으면 수술 등 다른 치료방법을 고려해야 함. 이때 확인할 수 있는 영상자료를 첨부토록 함.</p> <p>나. 산정방법</p> <p>(1) 행위료</p> <p>(가) 1 Level 시행시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●편측 - 다210나 경막외조영 소정점수만 산정. (Selective Transforaminal Epidural Block/Transforaminal Epidural Injection 행위료는 조영술에 포함)</li> <li>●양측 - 다210나 경막외조영 소정점수와 바22가 경막외신경차단술(일회성차단) 소정점수의 50%를 산정.</li> </ul> <p>(나) 동시에 2 Level 이상 시행시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●편측 - 제 1 Level은 다210나 경막외조영 소정점수를 산정하고, 제 2 Level부터는 바22가 경막외신경차단술(일회성 차단) 소정점수의 50%를 산정하되, 최대 3 Level까지 산정함.(바22가 최대 100% 산정)</li> <li>●양측 - 최대 2 level까지 산정하며 제 1 level은 다210나 경막외조영 소정점수와 바22가 경막외신경차단술(일회성차단) 소정점수의 50%를</li> </ul> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>산정하고, 제2level은 바22가 경막외신경차단술(일회성차단) 소정점수의 50%를 산정함.(바22가 최대 150%산정)</p> <p>(2) 약제비 : 조영제, 국소마취제, 스테로이드 등 사용된 약제는 별도 산정함.</p> <p>(고시 제2009-180호, '09.10.1. 시행)</p>   |
|     | <p>통증완화 목적으로 실시하는 경막외강내 유착부위박리시술 (epidural adhesiolysis)의 수가 산정방법</p> | <p>척추수술 후 또는 추간판탈출증 등에서 발생하는 척추내 유착으로 인한 통증완화를 목적으로 천골열공 (Sacral Hiatus) 부위로 Catheter를 삽입하여 경막외강내 유착부위에 위치시킨 후 Hypertonic Saline (10%), hyaluronidase(성분명) 등의 약제를 주입하는 시술의 진료수가 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수기료</p> <p>(1) 지속적 경막외 차단과 유사한 행위이므로 바22나 경막외 신경차단술(지속적 차단)의 소정금액으로 준용 산정함.</p> <p>(2) 위 시술은 투시하 경막외강내 유착부위에 Catheter를 정확히 위치시킨 후 약제를 주입하여야 하므로 시술 전·후 경막외조영(Epidurography)은 반드시 실시하는바, 다210나로 별도 산정함.</p> <p>나. 약제비 : 사용된 약제는 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 의거하여 별도 산정함.</p> <p>- hyaluronidase(성분명, 1500IU/amp), 국소마취제, steroid, 조영제</p> <p>다. 치료재료비 : Epidural Catheter는 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 의거하여 별도 산정함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |



| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |    |                       |                 |       |                                |  |                           |   |       |  |   |  |   |
|-------|--|--|----|-----------------------|-----------------|-------|--------------------------------|--|---------------------------|---|-------|--|---|--|---|
|       | 통증자가조절법 (Patient Controlled Analgesia)의 급여기준               | <p>1회용 펌프(Disposable Infusion Pump) 또는 통증자가조절장치(Patient Controlled Module) 등을 사용하여 환자 스스로 약물주입을 조절할 수 있도록 하는 통증자가조절법(Patient Controlled Analgesia)은 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급여대상</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 암환자(암성통증, 암관련 수술후 통증)</li> <li>2) 개심술, 개두술, 장기이식, 제왕절개 수술 후 통증</li> <li>3) 근위축성측삭경화증(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)환자의 만성통증, 만성난치통증(Chronic intractable pain)</li> </ol> <p>나. 산정방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 수기료</li> </ol> <table border="1" data-bbox="506 843 1028 1437" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="506 843 539 909">구분</th> <th data-bbox="539 843 840 909">경막외 주입 (Epidural PCA)</th> <th data-bbox="840 843 1028 909">정맥내 주입 (IV PCA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="506 909 539 1281" rowspan="2">수술 당일</td> <td data-bbox="539 909 840 1065">주입로 확보 및 Infusor 장착을 모두 실시한 경우</td> <td data-bbox="840 909 1028 1065">바22나(3)(가)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일)소정점수(코드 LA201)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1065 840 1281">확보된 주입로에 Infusor만 연결하는 경우</td> <td data-bbox="840 1065 1028 1281">바22나(3)(가)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일) 소정점수의 50% (코드 LA204)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 1281 539 1437" rowspan="2">익일 이후</td> <td data-bbox="539 1281 840 1437">바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후)의 소정점수를 합한 점수(코드 LA202)</td> <td data-bbox="840 1281 1028 1437">바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일) 소정점수의 50%를 합한 점수(코드 LA205)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1437 840 1505">바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후) 소정점수(코드 LA203)</td> <td data-bbox="840 1437 1028 1505">바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후) 소정점수의 50%(코드 LA206)</td> </tr> </tbody> </table> <p>○약제 재충전 수기료, 환자교육료 등은 별도 산정하지 아니함.</p> | 구분 | 경막외 주입 (Epidural PCA) | 정맥내 주입 (IV PCA) | 수술 당일 | 주입로 확보 및 Infusor 장착을 모두 실시한 경우 | 바22나(3)(가)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일)소정점수(코드 LA201) | 확보된 주입로에 Infusor만 연결하는 경우 | 바22나(3)(가)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일) 소정점수의 50% (코드 LA204) | 익일 이후 | 바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후)의 소정점수를 합한 점수(코드 LA202) | 바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일) 소정점수의 50%를 합한 점수(코드 LA205) | 바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후) 소정점수(코드 LA203) | 바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후) 소정점수의 50%(코드 LA206) |
| 구분    | 경막외 주입 (Epidural PCA)                                      | 정맥내 주입 (IV PCA)  |    |                       |                 |       |                                |  |                           |   |       |  |   |  |   |
| 수술 당일 | 주입로 확보 및 Infusor 장착을 모두 실시한 경우                             | 바22나(3)(가)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일)소정점수(코드 LA201)   |    |                       |                 |       |                                |  |                           |   |       |  |   |  |   |
|       | 확보된 주입로에 Infusor만 연결하는 경우                                  | 바22나(3)(가)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일) 소정점수의 50% (코드 LA204)  |    |                       |                 |       |                                |  |                           |   |       |  |   |  |   |
| 익일 이후 | 바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후)의 소정점수를 합한 점수(코드 LA202) | 바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-카테터 삽입 당일) 소정점수의 50%를 합한 점수(코드 LA205)  |    |                       |                 |       |                                |  |                           |   |       |  |   |  |   |
|       | 바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후) 소정점수(코드 LA203)         | 바22나(3)(나)경막외 신경차단술(지속적 차단-기타-익일이후) 소정점수의 50%(코드 LA206)  |    |                       |                 |       |                                |  |                           |   |       |  |   |  |   |

1. 행 위

| 항 목              | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------|--|---|
|                  |  | <p>2) 약제비 및 치료재료</p> <p>「약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준」에 따라 사용된 약제 및 치료재료 비용은 별도 산정함. 다만, IV bag만 교체하거나 Disposable bag과 Tubing set만 교체하는 경우에는 1회용 재료의 비용만 산정함</p> <p>다. 상기 가.에 의한 급여대상 이외의 환자에게 시행 시 다른 방법(PCA이외)의 통증관리방법을 충분히 설명하고 환자가 서면으로 신청한 경우에 한하여 수기로 및 치료재료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함</p> <p>라. 동 시술시 사용되는 약제의 본인부담률은 「국민건강보험법 시행령」 제19조 및 해당 약제별 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에 따른 본인부담률을 적용함</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
|                  | 경막외카테터 터널거치법의 인정기준                                   | <p>경막외카테터 터널거치법(Subcutaneous Tunneled Catheters : 피하지속 거치형)은 만성 통증 및 암성 통증 환자에 통증완화 목적으로 진통제나 마약제제를 장기간 경막외카테터를 통해 투여하는 시술로 만성 통증 환자 및 암성 통증 환자에게 인정함.</p> <p>(고시 제2009-55호, '09.4.1. 시행)</p>   |
| 바24 척추신경 말초지 차단술 | 건강보험 행위 급여·비급여목록표 및 급여상대가치점수에 분류되어 있지 않은 신경차단술의 준용항목 | <p>건강보험 행위 급여·비급여목록표 및 급여상대가치점수에 분류되어 있지 않은 신경차단술은 다음과 같이 준용하여 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수지신경차단술(Digital Nerve Block)<br/>: 바24사 척추신경말초지차단술(액와하부신경) 소정 점수</p>   |

| 항 목                                       | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
|   |   | <p>나. 교감신경국소차단술(IRSBS :IV Regional Sympathetic Block)</p> <p>: 바1나 정맥마취(부위마취) 소정점수<br/>(고시 제2011-10호, '11.2.1. 시행)</p>   |
|   | <p>바24<br/>척수신경말초지차단술<br/>(늑간신경)의 수가<br/>산정방법</p> | <p>흉부의 통증 등에 실시하는 늑간 신경차단술은 늑골마다 지배하는 신경이 다르므로 Level별로 산정하되, 동시에 2 Level이상의 늑간 신경차단술을 실시하였을 경우 제1 Level은 소정점수의 100%, 제2 level 부터는 소정점수의 50%로 하여 최대 200%까지 산정하며, 좌우 양측 동시 실시시에는 각각 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>                                 |
|   | <p>대·소후두<br/>신경차단술의 수가<br/>산정방법</p>               | <p>Occipital Headache 상병에 대·소후두 신경차단술을 양측으로 실시한 경우는 바24가 척수신경말초지차단술(대소후두신경) 소정점수의 150%를 각각 산정함.<br/>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|   | <p>복재신경 및 복재신경<br/>관절지차단술의 수가<br/>산정방법</p>        | <p>복재신경(Saphenous Nerve) 및 복재신경관절지(Articular Branch of Saphenous Nerve)는 대퇴신경에서 분지되는 말초지신경(Peripheral Branch Nerve)이므로 동 신경에 실시하는 신경차단술은 실시 부위에 따라 발목까지는 바24거 척수신경말초지차단술(대퇴신경) 소정점수의 50%, 발목아래는 바24거 소정점수의 25%로 산정함.<br/>(고시 제2011-124호, '11.11.1. 시행)</p> |
| <p>바25<br/>척수신경총,<br/>신경근 및<br/>신경차단술</p> | <p>척수신경총, 신경근<br/>및 신경절차단술<br/>수가산정방법</p>         | <p>바25 척수신경총, 신경근 및 신경절차단술의 수가산정 방법은 다음과 같이 산정하되, 경추(Cervical)와 요추(Lumbar)는 별개의 부위이므로 각각 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 분절(level) 적용 차단술</p> <p>1) 해당항목: 선택적 신경근, 척추후근신경절, 척수</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>회백신경교통지, 후지내측지, 추간관절차단</p> <p>2) 수가 산정방법</p> <p>가) 편측 실시 시<br/>제1분절(level)은 소정점수의 100%를 산정하고, 제2분절(level)부터는 소정점수의 50%를 산정하되 최대 3분절(level)까지 산정(최대 200%)</p> <p>나) 양측 실시 시(또는 편측과 양측 동시 실시 시)<br/>제1분절(level)은 소정점수의 150%(100%+50%), 제2분절(level)부터는 좌우 각 50%를 산정하되, 3분절을 초과하여 시술하더라도 3분절 이내에서 최대 300%까지 산정</p> <p>나. 분절(level) 미적용 차단술</p> <p>1) 해당항목: 경신경총, 방척추신경, 미골신경, 요천골신경총(Psoas compartment block 포함), 천장관절(Sacro-iliac joint), 척추신경 후지</p> <p>2) 수가 산정방법</p> <p>가) 편측 실시 시: 소정점수의 100% 산정</p> <p>나) 양측 실시 시: 소정점수의 150%(100%+50%) 산정</p> <p>(고시 제2016-190호, '16.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>경막외신경차단술과 천골신경차단술 (일명 S2 Block) 동시 실시시 수가 산정방법</p> | <p>S2 Foramen에 실시한 천골신경차단술(Transsacral Block ;일명 S2 Block)은 경막외신경차단술(Epidural Block)으로는 통증이 충분히 조절되지 않을 때 실시하게 되므로 Epidural Block과 S2 Block의 동시 실시는 타당하며 같은 날 Epidural Block(또는 경막외카테터 삽입)과 S2 Block를 같이 실시한 경우는 주된 신경차단술 소정점수의 100%, 제2 신경차단술 소정점수의 50%를 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |

| 항 목                          | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------------|--|--|
| 바26<br>교감신경총<br>및 신경절<br>차단술 | 바26 교감신경총 및<br>신경절차단술 수가<br>산정방법         | 바26 교감신경총 및 신경절차단술을 흉부, 요부 별도<br>실시시 각각 산정하되, 근접부위에 실시한 경우에는 제<br>1 Level은 소정점수의 100%, 제2 Level부터는 소정점<br>수의 50%로 하여 최대 200%까지 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행) |
|                              | 좌·우 각각으로<br>복강신경총을 차단한<br>경우 수기로<br>산정방법 | 복강신경은 좌·우 기능이 각각 분리되어 있으므로 좌·우<br>각각으로 복강신경총을 차단한 경우에는 바26나(3) 교<br>감신경총 및 신경절차단술(복잡한 것-복강신경총)의<br>소정금액을 각각 산정함.<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)                   |



## 제7장 이학요법료



## 제7장 이학요법료

| 항 목  | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항   |
|------|---------------------------------|---|
| 일반사항 | 물리치료사 1인당<br>1일 물리치료 실시<br>인원   | <p>해당항목의 물리치료를 실시할 수 있는 일정한 면적의 해당 치료실과 실제 사용할 수 있는 장비를 보유하고 있는 요양기관(보건기관 포함)에서 재활 및 물리치료를 실시한 경우에 상근하는 물리치료사 1인당 물리치료 실시인원(물리치료 실시 총 청구건수를 의미함)은 월평균(또는 주평균) 1일 30명까지 인정하며, 이경우 의료급여 환자를 포함함. 다만, 상근물리치료사 1인이상이 근무하는 기관에서 시간제, 격일제 근무자(주3일이상 이면서 주20시간 이상 근무하는자)의 경우 0.5인으로 보아 월평균(또는 주평균) 1일 15명까지 인정함.</p> <p>※ 월평균(주평균) 물리치료실시인원 = 1개월간(1주일간) 총 물리치료청구건수(물리치료 실시 연인원)÷1개월간(1주일간) 물리치료사 근무일수<br/>(고시 제2010-31호, '10.6.1. 시행)</p> |
|      | 물리치료 항목을<br>여러병변에 실시시<br>산정방법   | <p>제7장에 분류된 이학요법료 중 “외래는 1일1회, 입원은 1일2회 산정한다”라고 규정한 것은 동일환자에 대하여 2가지 이상 상병의 병변이 각각 상이하거나 동일 상병의 병변이 각각 상이하거나를 불문하고 외래는 1회, 입원은 2회까지만 소정행위료를 산정할 수 있는 것임.</p> <p>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p>   |
|      | 물리치료와 국소주사<br>등을 동시 시행시<br>인정기준 | <p>외래 진료시 물리치료와 국소주사 등(관절강내, 신경간내주사, 신경차단술 등)을 동시에 실시한 경우 동일 목적으로 실시된 중복진료로 보아 주된 치료만 요양급여로 적용하고, 1종은 환자가 전액을 본인이 부담함.</p> <p>(고시 제2011-10호, '11.2.1. 시행)</p>   |



| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     | 새로운 장비(저주파 치료기, 미세전류 치료기, 합성전자기파 치료기, 자기치료기, 견인기구, 운동기구, 레이저치료기 등)를 이용한 물리치료 진료수가 산정방법 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 제1부 일반원칙 I.3항에 “각 장에 분류되지 아니한 항목과 비슷한 진료행위는 가장 비슷한 분류항목에 준용하여 산정”하도록 규정하고 있으므로 새로운 시설, 장비, 기구 등을 사용하더라도 이미 등재된 분류항목 중 가장 비슷한 분류항목에 준용·산정하여야 하며, 준용하기 곤란한 특수 또는 새로운 진료행위에 대하여는 보건복지부장관이 별도로 인정하는 기준에 의하는 것임.</li> <li>2. 현행 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수는 장비별 수가체제가 아닌 행위별 수가체제이며, 수입 또는 국내 생산제품일지라도 소정의 수입 또는 제조 허가를 받지 아니한 장비(기구)를 임의로 설치하여 요양급여비용을 산정하거나 환자에게 전액 부담시키는 일이 없도록 유의하여야 함.               <ul style="list-style-type: none"> <li>(가) 저주파치료기(미세전류치료기 포함) : 사104 경피신경자극치료 적용 EMI(Electric Acuscop Myopulse), Somadyne, Achrotone, Intelect-600 mp, Mens 1-Super</li> <li>(나) 합성전자기파치료기 : 사101 적외선치료 적용 TDP, Aladdin-H, SEMS</li> <li>(다) 자기치료기: 사102 심층열치료 적용Magentic Field Therapy, 알파트론, 코스노 감마, 열전 마그네틱(국산)</li> <li>(라) 견인기구 : 사112 간헐적 견인요법 적용Vertetrac</li> <li>(마) 운동기구 : 운동요법 각 해당수가 적용Medx, NORSK(KEBO), Toning Table, Cybex</li> <li>(바) 레이저치료기 : 사115 레이저 치료 적용 스타빔(Star Beam SP-3000 또는 SP-7000)을 이용</li> </ul> </li> </ol> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|--|---|
|                      | 척추결핵에 실시한 물리치료 인정여부                        | 척추결핵으로 인한 동통, 마비, 관절운동제한, 근력약화 등의 증세호전을 위한 물리치료는 결핵약제의 복용과 관계없이 인정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 사33<br>피부과적<br>자외선치료 | 사33 피부과적<br>자외선치료 인정기준                     | 사33 피부과적 자외선치료의 인정기준은 다음과 같이함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 적응증<br>1) 건선, 수장족저 농포증, 균상 식육종(Early Patch Stage), 판상유건선, 태선양 비강진(급성, 만성), 장미색비강진, 백반증, 아토피 피부염<br>2) 지루 피부염, 화폐상 피부염, 손습진, 접촉피부염, 결절성 양진, 다형일광 발진, 일광두드러기, 하계수포증, 편평태선, 색소성 담마진, 윤상육아종, 원형탈모증, 여드름 등에 스테로이드 투여 등 타 치료에 효과가 없는 경우<br>나. 인정횟수<br>1) 주3회 이내로 인정하고, 피부과적 자외선치료 전 최소홍반량검사(MED test; Minimal Erythema Dose test)는 피부과 전문의 판단 하에 실시토록 함.<br>2) 피부과적 자외선치료를 장기간 시행하는 경우에 병변은 호전되어도 자외선 조사범위는 축소되지 않으므로 계속하여 동일범위 산정 시 인정함.<br>(고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행) |
| 사38<br>실리콘베드         | Air Fluidized Therapy (Silicone Bed)의 인정기준 | 화상이나 욕창치료를 사용하는 Air Fluidized Therapy (Silicone Bed)는 다음의 경우에 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 화상심도 2도이상의 환자중 배부(背部) 또는 하지부의 화상 환자   |

| 항 목            | 제 목                              | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------|----------------------------------|--|
|                |                                  | <p>나. 사지마비 환자나 혼수 환자</p> <p>다. 전격화상(電擊火傷)으로 화상심도가 깊거나 녹농균(Pseudomonas)감염 환자</p> <p>라. 기타 진료상 필요한 경우는 의사의 진료소견서 참조하여 사례별로 인정</p> <p>(고시 제2008-169호, '09.1.1. 시행)</p>  |
| 사41<br>수압팽창술   | 사41 수압팽창술의<br>인정기준               | <p>사41 수압팽창술(Hydraulic distension)은 동결견(오십견, Frozen shoulder)상병에 방사선 투시하에서 견관절낭에 조영제를 주입하여 관절낭의 용적 감소여부를 확인한 후, 관절낭을 팽창(국소마취제, 스테로이드제, 생리식염수 등 주입)시키거나 파열시키는 치료적인 관절조영술로 다음과 같이 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>(1) 견관절의 관절 가동역의 제한이 확실히 있는 경우(관절가동역이 굴곡 120° 또는 외전 100° 또는 외회전 50° 미만인 경우)</p> <p>(2) 골다공증이 심해 도수 조작시 골절의 위험이 있는 경우</p> <p>나. 실시횟수</p> <p>최초 시행후 실시간격을 두고 1회 추가 시행 가능함(관절당 최대 2회 인정).</p> <p>다. 실시 간격</p> <p>관절강내 주입된 스테로이드제의 부작용 및 후유증을 고려하여 2주~6주 간격으로 실시</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p> |
| 사102<br>심층열 치료 | 수족지 관절에<br>실시한 간접초음파<br>치료의 인정여부 | <p>간접법에 의한 초음파치료는 수중에서 sound head를 치료부위와 일정 간격을 두고 움직이면서 실시하는 방법으로 그에 따른 충분한 치료효과가 인정되므로 수족지 관절에 실시한 간접초음파 치료는 사102 심층열</p>  |

1. 행 위

| 항 목                                   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------------------|--|--|
|                                       |  | <p>치료로 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| <p>사104<br/>경피적<br/>전기신경<br/>자극치료</p> | <p>전자침(Silver Spike Point, SSP)의<br/>급여여부</p>  | <p>경피적 전기침 자극요법인 전자침(Silver Spike Point, SSP)은 전기자극을 이용한 통증관리요법이므로 사 104 경피적 전기신경자극치료로 산정하되, 경피적 전기신경자극치료와 동시 시행시는 한가지 치료만 인정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|                                       | <p>사104 경피적<br/>전기신경 자극치료,<br/>사104주.<br/>간섭파전류치료,<br/>사115 재활저출력<br/>레이저치료의<br/>인정기준 및 기간</p> | <p>경피적 전기신경자극치료 및 간섭파전류치료, 재활저출력레이저치료는 근골격계 통증 및 신경통증의 완화를 위해 시행하는 요법으로서 관절염에는 2주, 염좌·좌상 등에는 1주, 추간판 탈출증에는 3주 이내로 실시함을 원칙으로 하되, 상태 호전이 있는 등 연장 실시가 반드시 필요한 경우에는 주 2~3회로 산정함.<br/>(고시 제2009-55호, '09.4.1. 시행)</p>   |
|                                       | <p>EDIT 장비를 이용한<br/>물리치료료의<br/>산정방법</p>  | <p>EDIT 장비를 이용하여 실시하는 물리치료는 그 특성상 치료 주파수 선택버튼 및 주파수 설정계기조작을 통해 경피적 전기신경자극치료 뿐 아니라 간섭파전류치료도 가능한 특성이 있고, 간섭파전류치료를 위한 타 장비의 경우에도 경피적 전기신경자극치료와 병행 치료가 가능하므로 동 장비의 치료원리를 고려하여 실제 치료양상에 따라 사104 경피적 전기신경자극치료(TENS) 또는 간섭파전류치료(ICT)로 산정하되, 동시에 시행하는 경우는 1종만 산정함.<br/>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p> |

| 항 목                 | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------|--|---|
| 사106<br>단순운동치료      | 요부질환에<br>단순운동치료<br>인정기준                | 요추간판탈출증, 요부염좌 등의 요부질환으로 통원(외래) 진료시에 실시하는 단순운동치료는 사106 단순운동치료 '주'에 의거 10분이상 실시한 경우에 한하여 산정하되, 동 요법은 통상 교육 및 훈련을 통하여 환자 스스로 시행하는 점을 고려하여 요부질환에는 초진에 한하여 1-2회 인정함.<br><br>다만, 요배부 근육 경련을 동반한 경우는 환자 스스로 운동치료를 하기 어려운 점을 감안하여 2주 이내로 인정함.<br><br>(고시 제2002-72호, '02.11.1. 시행)                         |
|                     | 안면신경마비에 실시한<br>운동치료 인정여부               | Hunt-Ramsay Syndrome시 안면신경마비가 동반될 경우 실시한 운동치료는 사106 단순운동치료의 소정 금액을 산정함.<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|                     | Biofeedback<br>Treatment의<br>진료수가 산정방법 | 근육강화, 경직완화, 동통완화를 목적으로 실시하는 Biofeedback Treatment는 다음의 적응증에 사106 단순운동치료 또는 사116 운동치료의 소정금액을 산정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 중추 및 말초신경 혹은 근육 손상후에 Neuromuscular Re-education시<br>나. 긴장성 근육통, 요통, 경부통 등의 만성 통증 환자<br>다. 자발성 운동장애(강직성 사경, Hemifacial spasm, 파킨슨씨 증후군 등)<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 사112<br>간헐적<br>견인치료 | 사112 간헐적<br>견인치료의<br>인정기간에 대하여         | 추간판 탈출증이나 퇴행성 척추질환 등에 통증 감소 등의 치료효과를 위하여 실시하는 간헐적 골반견인치료는 통상 4주이내로 실시함을 원칙으로 하되, 연장실시가 필요한 경우에는 환자상태에 따라 추가 인정함.<br><br>(고시 제2009-135호, '09.8.1. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목                       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------|--|--|
| 사113<br>전기자극<br>치료        | 말초신경변성에 의한<br>근육마비시 사113<br>전기자극 치료<br>인정여부                    | 말초신경변성에 의하여 근육마비가 발생하는 경우 마비 정도를 회복시키기 위하여는 전기자극치료가 필요하므로 이 경우 사113가 전기자극치료(마비근 치료)로 인정함<br>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)   |
| 사115<br>재활저출력레이저치<br>이저치료 | 재활저출력레이저치<br>료와<br>경피적전기신경자극<br>치료(또는<br>간섭과전류치료)<br>비용실시 인정기준 | 사115 재활저출력레이저치료와 사104 경피적전기신경자극치료(또는 사104주 간섭과전류치료)는 동일목적의 치료이나, 작용기전이 다르고 단독치료보다 복합치료 시 치료효과가 증가하는 등의 장점이 있으므로 병용실시를 인정하되, 주된 물리치료는 요양급여하고 그 외 1종은 전액을 환자가 부담토록 함.<br>(고시 제2009-135호, '09.8.1. 시행)  |
| 사116<br>운동치료              | 사경(Torticollis)에<br>실시한 운동요법의<br>수가로 산정방법                      | 사경(Torticollis)에 실시한 운동요법은 사116가 복합운동치료로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 사117<br>운동점차단술            | 근육내 신경용해술의<br>수가 산정방법  | 근육강직의 완화 목적으로 실시한 근육내 신경용해술은 운동점차단술과 유사한 행위이므로 그 진료수가는 사117 운동점차단술로 산정하고, 1지(肢-extremity)는 소정금액의 100%, 제2지(肢-extremity)부터는 소정금액의 50%를 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 사119<br>압박치료              | 운동요법과 동시에<br>실시한 압박치료의<br>진료수가 산정방법                            | Flowtron series, Medomer, Vasotrain, Extremity Pump 등을 이용한 물리치료는 공기실(Air Chamber)의 반복되는 팽창과 수축으로 혈액순환의 증진 또는 조직 사이의 압력을 증가시킴으로써 환자의 팔, 다리의 부종을 감소시키는 장점이 있으므로 사119 압박치료(Pneumatic Compression)의 소정금액으로 산정하며, 동 치료는 운동치료와 목적이 서로 다른 별개의 의료행위이므로 운동치료와 같은날 실시한 경우 각각 인정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |

| 항 목                  | 제 목                   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|-----------------------|--|
| 사120<br>복합림프물리<br>치료 | 복합림프물리치료의<br>인정기준     | <p>1. 복합림프물리치료는 일차성 또는 이차성 림프부종에 시행한 경우에 치료기간 중 최대 4주 이내로 인정함.</p> <p>2. 다만, 4주 시행 후 재평가한 결과가 다음중 하나에 해당하는 경우 주 2~3회 추가 시행할 수 있음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 양측 둘레차이가 2센티미터 이상인 경우<br/> 나. 양측 부피차이가 10% 또는 200ml이상인 경우<br/> 다. 림프 신티그라피, 초음파, CT, MRI 등 검사에서 림프계 기능부전에 의한 부종이 확인된 경우<br/> (고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p>   |
| 서121<br>이온삼투요법       | 이온삼투요법의<br>인정기준       | <p>1. 서121 이온삼투요법은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외 시행하는 경우에는 전액본인부담하도록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증 : 상완골의 내·외측 상과염 (medial &amp; lateral epicondylitis of humerus), 족저근막염(plantar fasciitis)<br/> 나. 실시기간 : 주1-2회 간격으로 4주 정도 실시함을 원칙으로 하되, 연장 실시가 필요한 경우에는 의사소견서를 첨부하여 최대 4주까지 추가 실시할 수 있음.</p> <p>2. 위 1.에 해당하는 이온삼투요법을 다른 물리치료와 병행 실시하는 경우 : 외래진료시에는 동일 목적으로 실시된 중복진료로 보아 주된 치료만 요양급여로 적용하고 그 외 물리치료는 환자가 전액본인부담하도록 함.<br/> (고시 제2011-37호, '11.4.1. 시행)</p> |
| 사122<br>중추신경계        | 보이타 또는 보바스<br>전문교육과정을 | 사122 중추신경계발달재활치료는 동 항목 '주'에 "중추신경계 장애로 인한 발달지연 및 근육마비와 경직의   |

1. 행 위

| 항 목                | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------|--|--|
| 발달재활치료             | 이수한 소아과 전문의가 실시한 보이타 또는 보바스요법의 인정여부                                | 치료를 목적으로 보이타 또는 보바스요법 등의 교육과정을 120시간이상 이수한 재활의학과 전문의나 물리치료사가 1인의 환자를 1대 1로 중점적으로 30분이상 실시한 경우"에 산정토록 하고 있으며 국내 전문교육과정의 현황, 동 요법 실시 소요시간 등을 감안하여 소아과 전문의가 실시한 보이타 또는 보바스요법은 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 사123<br>작업치료       | 2세 이하의 뇌성마비환자 및 중증 발달 지연아에게 실시한 사123 작업치료 및 사124 일상생활동작 훈련치료의 급여여부 | 뇌성마비에 의한 장애를 최소화하고 정상화하기 위해서는 작업요법이 필요하며 특히 2세이하의 유아에서도 Bobath의 신경발달학적 치료방법이나 감각통합 치료방법 등 여러종류의 작업치료를 실시할 경우 그 효과가 인정되므로 뇌성마비로 확진된 경우에는 연령 제한없이 인정하며 뇌성마비로 확진되지 않았다 하더라도 2세 이하의 유아에게 중증 이상 발달지연이 있어 실시한 작업요법은 장애를 최소화 할 수 있는 등 유용성이 있는 것으로 판단되므로 급여함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)                                 |
| 사126<br>기능적 전기자극치료 | 사126 기능적전기자극치료(FES)의 인정기준  | 사126 기능적전기자극치료(Functional Electrical Stimulation)의 인정기준은 다음과 같이 하되, 근력이 좋거나(도수근력검사상 good등급 이상) 경직이 너무 강한 경우(Modified Ashworth scale grade IV)에는 인정하지 아니함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 척추손상으로 인한 사지마비 또는 양하지마비의 기립 및 보행훈련<br>나. 뇌졸중으로 인한 편마비, 외상성 뇌손상, 뇌성마비 환자에게 족하수의 방지, 수근관절이나 완관절 등의 근력 개선<br>(고시 제2010-18호, '10.2.1. 시행) |



| 항 목                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------|--|---|
| 사127<br>근막동통주사<br>자극치료 | 사127<br>근막동통주사자극치<br>료의 진료수가<br>산정방법 및 다른<br>물리치료요법을 병행<br>실시하는 경우의<br>인정기준  | <p>근막동통유발점 주사자극치료의 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증: 근막동통증후군(Myofascial Pain Syndrome)<br/>나. 사용약제: 국소마취제나 생리식염수의 약가는 동<br/>요법의 소정수가에 포함하여 별도 산정하지 아니<br/>함. 다만, 부신피질호르몬제의 약가는 약제 및 치<br/>료재료의 비용에 대한 결정기준에 의하여 산정함.<br/>다. 실시횟수 : 통상 3일 간격으로 7회정도 산정하며<br/>7회이상 실시하는 경우에는 진료의사의 소견서<br/>를 첨부하여 실시횟수대로 산정하되, 15회를 초<br/>과하여 산정할 수 없음.<br/>라. 다른 물리치료요법을 병행 실시하는 경우 : 사<br/>101 표층열치료와 사106 단순운동치료는 근막<br/>동통유발점 주사자극치료시 시행되는 일련의 과<br/>정으로서 별도 산정할 수 없음. 그러나, 동통제<br/>거의 상승효과를 위하여 사104 경피적 전기신경<br/>자극치료(또는 간섭과전류치료), 사102 심층열<br/>치료를 병행하는 경우, 입원진료시에는 소정금액<br/>을 각각 산정하며, 외래 진료시에는 동일 목적으<br/>로 실시된 중복진료로 보아 병행 실시된 물리치<br/>료는 전액을 환자가 부담토록 함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
| 사30<br>적외선치료           | <p>안과, 이비인후과에서<br/>적외선치료시 인정여부</p> <p>이비인후과 분야에서<br/>실시한 적외선 치료<br/>인정기준</p> | <p>안과, 이비인후과에서 적외선치료를 시술하였을 경우<br/>는 사30 적외선치료의 소정금액을 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> <p>이비인후과 분야에서 실시하는 사30 적외선치료는 동<br/>치료로 보다 효과를 얻을 수 있는 급성바깥귀길염(외<br/>이도염), 급성중이염, 바깥귀의 종기(이절), 코의 종기<br/>(비절), 코와 귀주위 및 기타 안면부의 연조직염(봉와</p>  |

1. 행 위

| 항 목                      | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------------|------------------------------------|---|
|                          |                                    | <p>직염)과 같은 급성기 염증질환에 선별적으로 실시한 경우에 인정함.<br/>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)</p>  |
|                          | Carbon Arc Lamp를 이용한 물리치료시 수가 산정방법 | <p>Carbon Arc Lamp는 금속염의 심(Core)에 따라 파장이 각각 상이한 자외선과 적외선을 발생시켜 환자의 체표면을 조사시킴으로써 자외선의 조사효과와 적외선의 표재열, 온열효과를 기대할 수 있는 물리치료 요법임. 따라서, Carbon Arc Lamp를 이용하여 자외선 조사를 한 경우에는 사33 피부과적 자외선치료의 소정금액을 산정하고, 적외선 조사를 한 경우에는 사30 적외선치료의 소정금액을 산정하되, 동 치료시 연소되는 탄소봉 재료대는 적외선치료 또는 피부과적 자외선치료의 소정금액에 포함된 것으로 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 사34<br>피부광화학<br>요법       | 사34<br>피부광화학요법의<br>적응증             | <p>사34 피부광화학요법 '주2'의 적응증은 동 요법이 보편적으로 실시되는 상병명을 예시한 것이며 이외에도 아토피성 피부염, 전신성 만성습진, 원형탈모증, 피부묘기성 두드러기, 백반, 색소성 두드러기, 전신성 또는 결절성소양증, 수장족저각화증 등 피부과 전문의의 전문의학적 판단에 의한 적응증에 피부광화학요법을 실시할 수 있는 것임.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 사43<br>고빈도<br>홍벽진동<br>요법 | 고빈도<br>홍벽진동요법의<br>인정기준             | <p>고빈도 홍벽진동요법은 스스로 분비물 배출이 어려운 환자(폐질환, 근육병, 척수손상, 수술 후 환자, 중환자)에게 시행시 인정함.<br/>(고시 제2010-2호, '10.4.1. 시행)</p>   |
| 사45<br>심장재활              | 심장재활 급여기준                          | <p>1. 심장재활(Cardiac Rehabilitation)은 심혈관질환 위험인자 교정, 운동능력의 정확한 평가, 운동요법</p>   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>을 통해 심폐운동능력 향상을 목표로 하는 통합적 재활 프로그램으로 다음의 요건을 모두 충족한 경우 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급여대상</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 심장 수술 또는 시술 환자 : 심장이식술, 심장 판막수술, 관상동맥 우회술(CABG), 관상동맥 중재술</li> <li>2) 심박기(Pacemaker), 삽입형 체세동기(ICD), 심장 재동기화 치료기(CRT) 등을 삽입한 환자</li> <li>3) 급성 심근경색증, 불안정성 협심증으로 입원치료를 받은 환자</li> <li>4) 보상된 심부전(Compensated Heart Failure) 환자</li> <li>5) 말초동맥질환(하지동맥의 협착, 대동맥 동맥류 및 박리 등)으로 수술 및 중재시술, 약물치료를 받은 환자</li> <li>6) 약물로 조절되는 심방·심실성 부정맥, 심실세동·심장정지 경험자</li> <li>7) 선천성 심장질환자</li> <li>8) 우심실 부전이 예상되는 주요 폐 수술(폐전적출술, 폐엽절제술)을 시행한 환자</li> </ol> <p>나. 인력기준</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 재활의학과, 순환기내과, 흉부외과 전문의 중 1인 이상</li> <li>2) 물리치료사, 간호사 각 1인 이상</li> </ol> <p>※ 상기 1), 2)의 인력이 상근하여야 하며, 심장재활 중 응급 상황에 대비하여 산소공급 및 응급 심폐소생술을 시행할 수 있어야 함</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>다. 시설·장비기준</p> <p>1) 시설 : 심장재활이 원활히 이루어질 수 있는 일정한 면적의 치료실</p> <p>2) 장비</p> <p>가) 심장재활장비: 부하심전도장치, 혈압감시기, 호흡가스분석장치, 산소포화도 측정장치, 유무선 심전도감시기, 트레드밀 및 자전거 에르고메타 운동기구</p> <p>나) 응급심폐소생장비: Emergency cart, 제세동기, 산소공급장치</p> <p>2. 상기 가, 나, 다 모두를 충족한 경우 심장재활 프로그램별 추가산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 심장재활교육</p> <p>1) 의사, 간호사, 영양사 등 관련분야 상급 전문인력으로 교육팀을 구성하되, 반드시 의사를 포함하여 3개 이상의 직종을 활용하여 운영하여야 함</p> <p>2) 교육방법은 별도공간에서 개별교육 하는 것을 원칙으로 하며, 교육시간은 60분 이상 실시하여야 함</p> <p>나. 심장재활평가 : 심장재활 시작 첫 1년 간 5회, 이후 추적평가는 연 1회 인정</p> <p>다. 심장재활치료</p> <p>1) 환자 상태에 따라 적절히 실시하되, 입원환자는 1일 2회, 외래환자는 최대 36회까지 인정</p> <p>2) 물리치료사 1인이 최대 4인의 환자에게 동시</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>시행할 수 있으며, 환자 1인당 60분 이상 실시한 경우 인정</p> <p>라. 운동능력이 저하되어 심장재활평가(심폐운동 부하검사)를 시행하기 어려운 환자에 한해서 6분 걷기검사를 한 경우 나723 경피적 혈액산소포화도측정[1일당] 소정점수를 산정하고, 심장재활치료를 제7장 이학요법료 제1절에 분류된 단순운동치료, 제2절에 분류된 운동치료와 동시에 실시하는 경우 주된 항목의 소정점수만 산정함.</p> <p>마. 새로운 심장재활의 적응증이 발생하여 심장재활이 필요한 경우 심장재활 평가치료를 다시 산정할 수 있음. 단, 심장재활교육은 산정 불가함.<br/>(고시 제2017-68호, '17.4.12. 시행)</p> |



## 제8장 정신요법료



## 제8장 정신요법료

| 항 목  | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항  |
|------|--------------------------|--|
| 일반사항 | 정신요법료 산정에 대하여            | <p>건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치 점수 제1편 제2부 제8장 정신요법료 [산정지침] (2),(3)의 「정신건강의학과 전문의 지도하에 정신건강의학과 전공의가 실시한 경우에도 산정할 수 있다」라 함은, 전문의수련및자격인정등에관한규정 제2조제4호 및 제5호에 해당하는 요양기관에서 동규정 동조 제3호에 해당되는 전공의(레지던트)를 뜻하는 것임. 따라서, 정신건강의학과 수련병원 또는 수련기관일지라도 수련과정을 3년이상 이수 후 전문의 자격을 미취득하였거나 2년이상 이수 후 수련을 중단한 의사는 해당될 수 없음.</p> <p>(고시 제2012-39호, '12.3.27. 시행)</p>   |
|      | 정신건강의학과에서 실시한 생활요법의 급여여부 | <p>정신건강의학과에서의 생활요법의 수기료는 소정 환자관리료에 포함되어 있으므로 별도 산정할 수 없으나, 다음의 소요되는 재료 및 비용은 실비 수준으로 환자 부담으로 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 차모임(커피, 각종 주스, 차를 마시며 환자들 간의 대화 기회 증진) : 커피 및 각종 음료수의 비용<br/>                     나. 외출(실생활에 적응시키기 위하여 창경원, 경복궁, 영화관, 미술관람, 미장원, 외식 등을 단체로 시행함) : 입장료, 관람료, 식사비, 교통비 등.<br/>                     다만, 식사비는 병원식비와 외식비를 이중부담 시킬 수 없음.<br/>                     다. 꽃꽂이, 요리실습에 소요되는 재료비<br/>                     라. 크리스마스파티 및 생일파티의 케이크, 카드 및 선물비용</p> <p>(고시 제2012-39호, '12.3.27. 시행)</p> |



| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     | 정신전문간호사가 수행하는 치료적 놀이, 개인발달평가, 집중부모 집단교육, 개인집중 가족상담의 급여여부 | 정신건강의학과 전문의 지도하에 정신건강의학과 전공의 또는 상근하는 정신건강전문요원이 실시한 경우에 산정할 수 있도록 규정하고 있는 바, 정신전문간호사가 정신건강의학과 전문의 지시없이 단독으로 수행하는 치료적놀이, 개인발달평가, 집중부모 집단교육, 개인집중 가족상담에 대하여는 기존 건강보험요양급여비용의 내역과 중첩되는 내용으로서 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)  |
|     | 사회복지사의 의료사회사업활동에 대한 급여여부                                 | 사회복지사는 사회복지사업법 및 의료법의 규정에 의거 영·유아시설, 직업보도(輔導) 시설, 양로시설 및 의료기관 등 다양한 분야에서 활동하고 있으며, 의료기관에 고용된 사회복지사의 활동범위 전체가 환자의 치료 목적이라고는 볼 수 없으므로, 「의료사회사업활동」에 대한 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수는 현행대로 제7장 이학요법료 및 제8장 정신요법료에서 산정토록 한 「의료사회사업서비스」를 요양기관에서 사회복지사가 의사의 지시에 따라 환자의 치료목적으로 시행한 경우에 한하여 산정함.<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행) |
|     | 정신보건임상심리사가 실시한 정신요법료 인정여부                                | 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 제2부 제8장 [산정지침] (3)에서는 "(2)에서 규정한 분류항목 이외는 정신건강의학과 전문의 지도하에 정신건강의학과 전공의 또는 상근하는 전문가(정신간호사, 사회복지사 등)가 실시한 경우에도 산정할 수 있다"라고 규정하고 있는 바, 정신보건임상심리사는 '상근하는 전문가'에 포함될 수 있으므로 해당 정신요법료를 산정할 수 있음.<br>(고시 제2012-39호, '12.3.27. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목                       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------|--|---|
| <p>아1<br/>개인정신<br/>치료</p> | <p>정신의학적<br/>응급처치, 기질성<br/>정신질환에 아1마<br/>개인정신치료 V<br/>인정여부</p>   | <p>기질성 정신질환 또는 정신의학적 응급 처치가 필요한<br/>상태에 아1다 개인정신치료 III, 아1라 개인정신치료<br/>IV, 아1마 개인정신치료 V는 실시하기 곤란하므로 인<br/>정하지 아니함을 원칙으로 함. 다만, 한국표준질병사인<br/>분류의 F06 ‘뇌손상, 뇌기능 이상 및 신체질환에 의한<br/>기타 정신 장애’ 중에서 F06.0~F06.6주인 경우에는<br/>환자상태에 따라 선별적으로 실시 시 사례별로 인정함.<br/>주) F06.0 기질성 환각증(Organic hallucinosis)<br/>F06.1 기질성 긴장성 장애(Organic catatonic<br/>disorder)<br/>F06.2 기질성 망상성[조현병-유사] 장애(Organic<br/>delusional[Schizophrenia-like] disorder)<br/>F06.3 기질성 기분[정동]장애(Organic mood<br/>[affective] disorders)<br/>F06.4 기질성 불안장애(Organic anxiety disorder)<br/>F06.5 기질성 해리장애(Organic dissociative<br/>disorder)<br/>F06.6 기질성 정서불안정[무력증성]장애(Organic<br/>emotionally labile [asthenic] disorder)<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
|                           | <p>수면장애 및 인격장애<br/>환자에게 실시한<br/>아1마 개인정신치료 V<br/>인정여부</p>        | <p>비기질성(심인성) 수면장애 및 비기질성(심인성) 인격<br/>장애의 경우 아1마 개인정신치료 V는 가장 근본적인<br/>치료라고 할 수 있으므로 인정함.<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p>   |
| <p>아3<br/>가족치료</p>        | <p>진료계획 없이 환자와<br/>함께 내원한 가족<br/>면담시 아3가<br/>개인가족치료<br/>인정여부</p> | <p>아3 가족치료는 진료계획에 의거 환자(1인 또는 2인<br/>이상)의 가족을 내원케 하여 진료를 행한 경우에 산정<br/>함을 원칙으로 하되, 진료 계획 없이 내원하였다 하더<br/>라도 환자와 가족 구성원과의 문제 파악과 치료를 위<br/>한 진료가 이루어지고 진료기록부에 충분히 기록된 경</p>  |

| 항 목                                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--|--|---|
|  |  | <p>우에는 인정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| <p>아1<br/>개인정신치료<br/>및 아3<br/>가족치료</p> | <p>개인정신치료 및<br/>가족치료 산정기준</p>                      | <p>1. 아1 개인정신치료 및 아3 가족치료는 1일 2회 이상 실시한 경우에도 1회만 산정할 수 있음.<br/>2. 아1 개인정신치료는 아1가 개인정신치료 I, 아1나 개인정신치료 II, 아1다 개인정신치료 III, 아1라 개인정신치료 IV, 아1마 개인정신치료 V를 같은 날 동시에 산정할 수 없음.<br/>3. 아3가 가족치료(개인)은 주3회 이내, 아3나 가족치료(집단)은 주1회만 인정하며, 횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
| <p>아4<br/>작업 및<br/>오락요법</p>            | <p>정신건강의학과에서<br/>실시한 연극,<br/>퀴즈놀이의 급여<br/>인정여부</p> | <p>정신건강의학과에서 실시하는 단순 연극, 퀴즈놀이, 실내운동회, 노래자랑, 무용요법, 산책, 서예요법 등은 아4 작업 및 오락요법으로 산정함.<br/>(고시 제2012-39호, '12.3.27. 시행)</p>  |
| <p>아6<br/>인지행동<br/>치료</p>              | <p>인지행동치료<br/>급여기준</p>                             | <p>1. 인지행동치료는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.<br/>- 다 음 -<br/>가. 적응증<br/>1) 정신 및 행동 장애, 수면장애<br/>2) 다만, '수면장애', '뇌전증, 치매, 파킨슨병, 뇌졸중으로 인한 이차성 우울증'에 한해 신경과 시행 가능<br/>나. 인정 횟수<br/>1) 수면장애: 개인 또는 집단 인지행동치료 첫 시행 일로부터 연간 6회<br/>2) 수면장애 외 적응증: 개인 또는 집단 인지행동치</p>  |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|---|--|
|                      |   | <p>료 첫 시행일로부터 연간 12회</p> <p>2. 상기1.의 급여대상으로 인정횟수를 초과하는 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>3. 아6가 개인 인지행동치료와 아1 개인정신치료 또는 아6나 집단 인지행동치료는 같은 날 동시에 산정할 수 없음.</p> <p>4. 인지행동치료는 치료 시작시 계획한 횟수, 실시 횟수, 치료시간, 치료 종료 시 평가 등을 진료기록부에 기록하여야 함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
| 아7<br>전기충격요법         | 아7 전기충격요법 시행중인 환자에 실시한 정신요법 인정여부  | <p>아7 전기충격요법은 증상이 중하거나 다른 치료가 부적절하다고 판단될 경우에 실시하며 동 요법시에 일시적으로 인지기능의 약화를 초래할 가능성이 있으므로 아1마 개인정신치료 V와 아5 약물이용면담은 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p>  |
| 아8<br>지속적<br>수면요법    | 아8 지속적 수면요법의 인정기준   | <p>아8나 지속적 수면요법(약물)은 디아제팜, 할로페리돌 제제 등 어떤 약물을 투여하던 간에 1일 20여 시간씩 수면을 계속 유지할 경우에 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 아10<br>정신의학적<br>응급처치 | <p>정신의학적 응급처치후 실시한 아1가 개인 정신치료 I, 아1나 개인정신치료 II 인정여부</p> <p>아10 정신의학적 응급처치시에 아2 집단정신치료 실시시 인정여부</p> | <p>아10 정신의학적 응급처치후 아1가 개인정신치료 I, 아1나 개인정신치료 II는 인정함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> <p>아10 정신의학적 응급처치는 난폭, 폭력 또는 정신증상의 악화로 타인에게 피해를 줄 가능성이 있는 경우에 결박 또는 물리적인 힘을 가하면서 약물 등으로 응급처치를 하여 불안정 상태를 진정시켰을 때에 한하여</p>   |

| 항 목                           | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------|--|---|
|                               |  | <p>산정할 수 있으므로, 동 처치시 아2 집단 정신치료는 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2012-39호, '12.3.27. 시행)</p>  |
| <p>아11<br/>정신의학적<br/>사회사업</p> | <p>정신건강사회복지사가<br/>실시한 아11<br/>정신의학적 사회사업</p> | <p>정신건강사회복지사는 사회복지사업법에 의한 사회복지사 1급 자격소지자가 소정의 전문교육을 받았을 경우 취득할 수 있는 자격으로 이미 사회복지사의 자격을 갖춘 자이므로 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편 제2부 제8장 정신요법료 [산정지침] (3)에 따라 아11 정신의학적사회사업을 산정할 수 있음.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |



## 제9장 처치 및 수술료 등



## 제9장 처치 및 수술료 등

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------|---|--|
| 일반사항 | 2가지 이상의 수술시<br>수기로 산정방법                         | <p>1. 동일 절개하에서 2가지 이상 수술을 동시에 시술한 경우 주된 수술이란 2가지 이상 수술 중 소정금액이 높은 수술을 기준으로 함. 이 경우 ‘소정금액’이란 제9장 처치 및 수술료 등의 각 분류항목에 기재된 금액을 말함.</p> <p>2. 동일 피부 절개하에 해당과를 달리하여 각각 다른 병변을 수술한 경우, 진료전문과목이 다르더라도 동일 마취하에 연속하여 수술을 하는 것이므로 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
|      | 동일 피부 절개 하에<br>2가지 이상 수술시<br>수가 산정방법            | <p>『건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수』 제1편 제2부 제9장 처치 및 수술료 등 [산정지침] (5)항에 의거 종합병원(상급종합병원 포함)의 경우 동일 피부 절개하에 2가지 이상 수술을 동시에 시술한 경우 제2의 수술부터는 해당 수술 소정점수의 70%를 산정토록 되어 있음.</p> <p>이 때, 2가지 이상 수술이란 서로 다른 수술료 별도 소정점수의 산정이 가능한 경우를 의미함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
|      | 동일 피부 절개 하<br>동일 수술을 여러<br>부위에 하는 경우<br>수가 산정방법 | <p>동일 피부 절개(또는 동일 경로) 하 동일 수술을 여러 부위에 하는 경우는 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제9장 처치 및 수술료 [산정지침] (5)에 적용되지 않는 사항으로, 제1부위는 100%, 제2부위부터는 50% 산정을 원칙으로 함. 다만, 최대산정범위 및 산정방법에 대해 별도 고시가 있는 경우에는 해당 고시를 적용함</p> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>   |



| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     | 급습처치(Humidifier 사용), 수분섭취 및 배설량 측정(Intake & Output check)의 급여여부 | <p>현행 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대 가치점수는 전문성이 요구되는 진료행위에 대하여 수가를 산정하고 있으며 진료 보조 행위 등은 기본진료료인 진찰료, 병원관리료 및 환자관리료(의학관리료, 간호관리료)로 보상하고 있으며, 급습처치와 수분섭취 및 배설량 측정은 행위자에 대한 객관적 규명이 모호하며 대부분 입원환자에게 행하는 기본적인 간호행위이므로 입원환자 간호관리료에 포함됨.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |
|     | 방광내의 혈괴 및 혈뇨 등을 제거할 목적으로 사용한 생리식염수                              | <p>방광내의 혈괴 및 혈뇨 등을 제거할 목적으로 사용한 생리식염수는 제9장제1절 처치 및 수술료 [산정지침] (11)에 준용하여 총사용량이 500ml 이상인 경우에 산정함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
|     | 요관경 또는 방광경을 이용한 요관 이상 부위의 양측 수술시 수가산정방법                         | <p>요관경(또는 방광경)을 이용하여 요관 이상 부위에서 동일 수술을 동시에 양측으로 시술하는 경우에는 한측은 소정점수의 100%, 다른 측은 소정점수의 50% [종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</p> <p>(고시 제2015-169호, '15.10.1. 시행)</p>   |
|     | Arterial Cannulation의 Irrigation시 수기로 산정방법                      | <p>Arterial Cannulation의 Irrigation수기로는 해당 처치 또는 수술료에 포함하여 별도 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | 여드름(좌창)의 급여여부   | <p>여드름(좌창)은 일상생활에 지장이 없는 피부질환으로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상 1.-나에 의거 비급여대상임. 다만 여드름이 원인이 되어 심한 농양 등이 생겨 농양치료(절개 등)를 실시한 경우에는 급여대상임.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--------------------------------------|---|
|     | <p>파라핀 주입으로<br/>발생된 질병의<br/>급여여부</p> | <p>Penis, Breast 등에 실시한 파라핀주입술은 국민건강<br/>보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대<br/>상. 2-가에 의거 비급여대상이며, 파라핀 삽입후 발<br/>생된 합병증(통증, 염증, 종양 등)에 대한 진료비용도<br/>비급여대상임.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>백반 또는 백납에<br/>대한 치료의<br/>급여여부</p> | <p>1. 백반(또는 백납)은 후천적으로 피부의 색소가 소실<br/>되는 전신성 질환으로, 특효 치료법이 없고 업무<br/>또는 일상생활을 함에 있어 신체적 기능장애가 없<br/>는 질환에 해당하여 비급여대상으로 하여 왔으나,<br/>노출부위에 병소가 있는 경우에는 환자가 수치감을<br/>갖게 되고 타인에게 혐오감을 주는 등 사회생활에<br/>영향을 받게 되므로 얼굴, 목, 손, 팔, 무릎이하의<br/>노출부위와 이와 연결된 병소에 대한 치료를 하는<br/>경우에는 급여대상으로 함.</p> <p>2. 다만, 광치료 중 엑시머레이저치료는 국소병변을 조<br/>사하는 시술 방법임을 고려하여 얼굴, 목, 손, 팔,<br/>무릎이하의 노출부위의 병소만 급여대상으로 함.<br/>(고시 제2013-69호, '13.4.30. 시행)</p> |
|     | <p>혈관종, 화염상 모반<br/>치료의 인정기준</p>      | <p>1. 혈관종으로 인하여 궤양화를 초래하여 2차 감염을<br/>일으키거나 기능장애를 초래한 경우에는 급여대상임.</p> <p>2. 혈관종, 화염상모반이 노출부위에 있는 경우에는<br/>타인에게 혐오감을 주어 안정된 사회생활이 어려<br/>우므로 얼굴, 목, 손, 팔, 무릎 이하의 노출부위가<br/>포함된 병소에 대한 치료를 하는 경우에는 급여대<br/>상으로 함.</p> <p>3. 다만, 혈관종, 화염상모반에 색소레이저 치료시 총<br/>6회 이내(평생개념)에서 보험급여하며, 동 인정기<br/>준 이외에는 비급여토록 함.<br/>(고시 제2010-100호, '10.12.1. 시행)</p>  |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     | 안검하수증에 대한 수술과 안검의 피부이완증 상병에 대한 피부절제술(안검성형술)의 급여여부 | <p>1. 안검거근 자체 또는 신경지배의 이상으로 발생하는 안검하수증을 교정하기 위한 수술은 절병의 치료 목적이므로 급여대상임.</p> <p>2. 다만, 노화과정에서 생기는 퇴행성 안검하수증 및 안검의 피부이완증(피부늘어짐)은 일상생활에 지장을 초래하는 시야 장애(정면 주시 사진 상 눈꺼풀 피부나 안검이 동공을 침범하는 경우)를 동반하는 경우 이를 교정하기 위한 수술에 한하여 급여대상으로 함.</p> <p>3. 상기 기준에 해당되지 않는 경우에는 국민건강보험 요양급여의기준에관한규칙 [별표2] 비급여대상. 2-나에 의거 비급여대상임.</p> <p>(고시 제2009-96호, '09.6.1. 시행)</p>   |
|     | 기질적 왜소증에 실시한 사지연골연장술의 급여 인정범위                     | <p>만성적인 소모성 전신질환, 터너증후군, 자궁내 성장 발육지연, 연골무형성증 및 골간단 연골이형성증 등의 골 이형성증, 호르몬분비이상, 저인산염혈증성 구루병 등의 대사성 골 질환을 포함하는 기질적 왜소증에 실시하는 사지골연장술은 신장을 늘려주는 효과적인 내과적 치료방법이 없으므로 다음의 조건을 모두 만족시킬 때에 급여함을 원칙으로 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 지능이 정상이고 다른 장기에 치명적 결함이 없어 30년 이상의 평균수명이 기대되며,</p> <p>나. 성장종료시 기대되는 신장이 남자의 경우 160cm, 여자의 경우 150cm이하이며,</p> <p>다. 관절연골 이상으로 조기 퇴행성 관절염의 위험이 없는 기질적 왜소증에 실시한 경우</p> <p>(고시 제2004-85호, '05.1.1. 시행)</p> |
|     | 두피 조직확장술의 급여여부                                    | 두피 화상반흔을 제거하기 위한 두피 조직확장술시 기능상의 장애가 없더라도 화상반흔부위 병변으로 인하   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>여 안정된 사회생활을 할 수 없는 등 일상 생활에 심각한 지장을 초래하고 있다고 판단되는 경우에는 급여함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>선천성 단지증 상병의 급여여부</p>                                     | <p>선천성 단지증 상병은 통증으로 인한 보행장애 등 일상생활에 지장이 있다고 판단되는 경우에 급여대상임.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>수면무호흡증후군의 급여기준</p>                                       | <p>「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 [별표2] 제1호에 따라 '단순 코골음'은 비급여대상이나, '수면 무호흡증후군'은 업무 또는 일상생활에 지장을 초래할 뿐 아니라 여러 합병증을 유발할 수 있어, 다음과 같은 경우 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수면다원검사상 호흡 곤란 지수 (RDI : Respiratory Disturbance Index)가 15이상인 경우<br/>나. 수면다원검사상 호흡 곤란 지수 (RDI : Respiratory Disturbance Index)가 5이상이면서 아래 1) 중 하나 또는 2)에 해당하는 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 불면증, 주간 졸음, 인지기능 감소, 기분장애, 고혈압, 빈혈성 심장질환, 뇌졸중의 기왕력<br/>2) 산소포화도 85% 미만</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>액화질소를 사용하여 치핵, 종양 등 냉동 응고술을 시술하였을 경우 수치료 및 치료재료 산정방법</p> | <p>액화질소를 이용한 냉동응고술의 수가적용은 다음과 같으며 동 시술시 사용되는 재료(액화질소)는 산정할 수 없음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 일반외과 : 자301나 응고, 소작 [레이저 포함], 경화요법 및 고무밴드결찰술<br/>나. 부인과 : 자432 자궁경부질냉동 또는 열응고술</p>   |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>다. 피부과 : 자12 피부전기소작술 또는 냉동술, 티눈 제거시는 자14-1-가 티눈제거술(전기소작, 냉동응고술 또는 약물밀봉대) 산정</p> <p>라. 구강외과 : 자12가 피부전기소작술 또는 냉동술(25cm<sup>2</sup> 미만)<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>피임시술의 요양<br/>급여 인정기준</p>                             | <p>1. 피임시술인 정관절제술 또는 결찰술(자-389-1-라, R3896), 난관결찰술(자-434, R4341~R4345) 및 자궁내장치삽입술(자427, R4271)을 본인이 원하여 실시한 경우에는 비급여 대상이나, 다음과 같은 경우에는 요양급여함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 본인이나 배우자가 우생학적 또는 유전학적 정신장애나 신체질환이 있는 경우</p> <p>나. 임신으로 모성건강을 악화시킬 수 있는 질환이 있는 경우</p> <p>다. 본인이나 배우자가 태아에 미치는 위험성이 높은 전염성질환이 있는 경우</p> <p>2. 다만, 기타 보건복지부 장관이 정하여 고시한 질병군 진료시 이루어진 피임시술은 1항의 요양급여대상에 해당되는 경우 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」제2편 제2부 각 장에 분류된 질병군 상대가치점수에 포함되어 별도 산정할 수 없으며, 본인이 원하여 피임시술을 실시한 경우에는 비급여 대상임.<br/>(고시 제2010-45호, '10.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>Endoscopy<br/>(복강내시경,<br/>흉강내시경,<br/>비강내시경 등) 하에</p> | <p>Endoscopy(복강내시경, 흉강내시경, 비강내시경 등) 하에 실시한 수술의 행위료는 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 등으로 고시되어 있는 해당 관혈적 수술의 소정점수로 산정함. 다만,</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | 실시한 수술료 산정방법   | <p>별도 산정토록 정해져 있는 경우에는 그 금액으로 산정함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|     | 외국에서 수술후 국내에서 진료시 급여여부   | <p>외국에서 수술을 받은 경우 외국의 의료기관 등에 부담한 진료비용은 국민건강보험법 제41조제2항 및 같은법 제54조에 의거 급여할 수 없으나 외국에서 수술을 받았다 하더라도 수술이후에 필요한 치료를 국내 요양기관에서 받은 경우의 진료비용은 급여함.</p> <p>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p>  |
|     | 당해 요양기관에서 시술에 필요한 시설과 장비를 보유하지 않고 의료용기구 수입판매업자로부터 장비를 대여 받아 시술한 경우 요양급여비용 산정방법 | <p>당해 요양기관에서 시술에 필요한 시설과 장비를 보유하지 아니한 때에는 해당 시설 및 장비가 갖추어진 요양기관과 공동으로 사용할 수는 있으나 요양기관이 아닌 의료용기구 수입판매업자로부터 시술장비를 대여 받아 시술행위를 한 경우에는 요양기관이 시술장비를 직접 대여 받아 행한 것이므로 현행 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수에 따라 해당 수기료의 소정금액을 산정하여야 하고, 장비 대여료나 사용료, 부대비 등의 명목으로 별도의 비용을 수진자에게 부담시킬 수는 없음.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |
|     | 외이재건술의 인정기준  | <p>귀 결손으로 시행하는 외이재건술은 다음의 경우에 요양급여하며, 이에 해당하지 않는 경우에는 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상 2호 사목에 따라 외모개선 목적의 진료로서 비급여대상임.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 적응증 : 무이증, 소이증 등으로 정상귀의 1/3이상 결손이 있는 경우</p> <p>2. 인정범위</p> <p>가. 전체귓바퀴재건술(외이재건술) 및 그에 따른 진</p>   |

| 항 목        | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |     |       |  |     |     |           |   |    |            |     |     |
|------------|---|---|-----|-------|--|-----|-----|-----------|---|----|------------|-----|-----|
|            |   | <p>료. 다만, 아래 3의 가. 자가연골기틀을 이용하는 방법중 “2) 연골기틀 제작”에 따른 시술료, 나. 인조기틀을 이용하는 방법시 사용되는 “인조기틀(치료재료)”, 다. 인조귀를 부착하는 방법시 사용되는 “인조귀(상품화되지 않고 주물제작)”는 급여대상에서 제외</p> <p>나. 전체귓바퀴재건술(외이재건술) 과정중이나 수술 후 발생한 합병증(감염, 노출 등)에 대한 처치수술 및 그에 따른 진료</p> <p>다. 전체귓바퀴재건술(외이재건술)후 의학적 견지에서 의사의 판단에 따라 시행하는 재수술(완전재건, 부분재건 등) 및 그에 따른 진료</p> <p>라. 전체귓바퀴재건술(외이재건술)후 완성된 귀를 마무리하는 시술(피부교정, 수술흉터제거 등)은 급여대상에서 제외함</p> <p>3. 수가산정방법</p> <p>다음과 같이 시술방법(가~다)에 따라 해당 수기료를 각각 합하여 산정함. 다만, 아래 3의 가. 자가연골기틀을 이용하는 방법중 “2) 연골기틀 제작”은 급여대상에서 제외되므로 산정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 자가연골기틀을 이용하는 방법</p> <table border="1" data-bbox="510 1170 1025 1482"> <thead> <tr> <th data-bbox="510 1170 659 1239" rowspan="2">행 위</th> <th colspan="2" data-bbox="659 1170 1025 1204">수 기 료</th> </tr> <tr> <th data-bbox="659 1204 862 1239">단계별</th> <th data-bbox="862 1204 1025 1239">단 번</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="510 1239 659 1416">1) 늑연골 채취</td> <td data-bbox="659 1239 862 1416">늑연골채취 1개당 자 54가 늑골절제술(제1늑골 또는 경늑골) 소정금액으로 산정하며, 실제 채취한 늑연골갯수대로 각각 산정함</td> <td data-bbox="862 1239 1025 1416">좌동</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1416 659 1482">2) 연골기틀 제작</td> <td data-bbox="659 1416 862 1482">비급여</td> <td data-bbox="862 1416 1025 1482">비급여</td> </tr> </tbody> </table> | 행 위 | 수 기 료 |  | 단계별 | 단 번 | 1) 늑연골 채취 | 늑연골채취 1개당 자 54가 늑골절제술(제1늑골 또는 경늑골) 소정금액으로 산정하며, 실제 채취한 늑연골갯수대로 각각 산정함 | 좌동 | 2) 연골기틀 제작 | 비급여 | 비급여 |
| 행 위        | 수 기 료   |   |     |       |  |     |     |           |   |    |            |     |     |
|            | 단계별   | 단 번   |     |       |  |     |     |           |   |    |            |     |     |
| 1) 늑연골 채취  | 늑연골채취 1개당 자 54가 늑골절제술(제1늑골 또는 경늑골) 소정금액으로 산정하며, 실제 채취한 늑연골갯수대로 각각 산정함 | 좌동  |     |       |  |     |     |           |   |    |            |     |     |
| 2) 연골기틀 제작 | 비급여   | 비급여   |     |       |  |     |     |           |   |    |            |     |     |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항                   |                                  |   |
|-----|-----|-------------------------------|----------------------------------|---|
|     |     | 행 위                           | 수 기 료                            |   |
|     |     |                               | 단계별                              | 단 번   |
|     |     | 3) 컷볼 회전                      | 자16가(1)(가) 국소피판술(안면부)의 소정금액으로 산정 | 좌동  |
|     |     | 4) 연골기를 넣기 (피하주머니) 및 컷바퀴 일으키기 | 자16라(1) 근-피부피판술(안면부) 소정금액으로 산정   | 해당 없음   |
|     |     | 5) 피부 피관과 측두근막피관 작성 및 연골기를 넣기 | 해당 없음                            | 자16마(1) 근막피판술(안면부) 소정금액의 200%와 자16가(1) (가) 국소피판술(안면부) 소정금액의 50%를 합한 금액으로 산정   |
|     |     | 6) 피부이식술                      | 자17 식피술의 소정금액으로 산정               | 좌동  |
|     |     | 나. 인조기틀을 이용하는 방법              |                                  |   |
|     |     | 행 위                           | 수 기 료                            |   |
|     |     |                               | 단계별                              | 단 번   |
|     |     | 1) 컷볼회전                       | 자16가(1)(가) 국소피판술(안면부) 소정금액으로 산정  | 좌동  |
|     |     | 2) 인조기틀 넣기 및 컷바퀴 일으키기         | 자16라(1) 근-피부피판술(안면부) 소정금액으로 산정   | 해당 없음   |
|     |     | 3) 피부이식술                      | 자17 식피술 소정금액으로 산정                | 좌동  |
|     |     | 4) 피부 피관과 근막피관 작성 및 인조기틀 넣기   | 해당 없음                            | 자16마(1) 근막피판술(안면부) 소정금액의 100%와 자16가(1) (가)국소피판술(안면부) 소정금액의 50%를 합한 금액으로 산정 다만, 측두근막피관을 작성한 경우에는 위 가.의 5)에 의한 수기료를 산정함 |



| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>다. 인조귀를 부착하는 방법</p> <p>1) 골고정 (1차 수술)<br/>: 자38다(2) 관골골절정복술-관혈적수술의 소정 금액으로 산정</p> <p>2) 지대나사고정 및 인조귀 부착 (2차 수술)<br/>: 자38다(2) 관골골절정복술-관혈적수술 소정금액의 50%로 산정</p> <p>3) 위 1) 및 2)의 수술을 동시에 시행한 경우<br/>: 자38다(2) 관골골절정복술-관혈적수술 소정금액의 150%로 산정</p> <p>라. 치료재료<br/>: 위 다.의 시술시 사용되는 치료재료(골고정물)는 별도 산정함.</p> <p>마. 위 가~다의 수기료의 추가 시술이 필요하여 행한 경우에는 해당 수술료를 별도 산정하며, 조직확장기를 이용한 경우에는 “조직확장기 삽입 및 확장유도술”을 자16가(1) 국소피판술 소정금액으로 산정하되, 생리식염수 주입료는 소정금액에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2011-50호, '11.5.1. 시행)</p> |
|     | <p>이상소견이 있어 건강검진 실시 당일 검사나 처치 등을 추가로 시행시 수가산정방법</p> | <p>1. 국민건강보험법 제52조에 의거 가입자 등에게 실시하는 건강검진 실시 당일 건강검진 실시기준에 의한 나761 상부소화관 내시경검사 또는 나766 결장경검사 중에 이상 소견이 있어 검사나 처치 등을 추가로 실시한 경우에는 다음과 같이 적용함. 다만, 국민건강보험법 제52조에 의한 건강검진항목과 중복하여 요양급여하지 않음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 상기 검사 중 나854 내시경하생검 및 나560 조</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>직병리검사, 누589가 Helicobacter pylori 검사-내시경하 등을 실시한 경우</p> <p>1) 내시경하 생검, 생검용 FORCEP, 병리조직검사는 건강검진항목에 포함되므로 급여비용으로 산정하지 아니함.</p> <p>2) 누589가 Helicobacter pylori 검사-내시경하 등 기타 건강검진항목에 포함되지 아니한 항목은 급여비용으로 산정함.</p> <p>나. 상기 검사 중 나560 조직병리검사 없이 나854 내시경하생검, 누589가 Helicobacter pylori 검사-내시경하 등을 실시한 경우</p> <p>1) 내시경하 생검, 생검용 FORCEP 및 건강검진항목에 포함되지 아니한 검사 등은 해당 항목별 급여기준에 따라 급여로 산정함.</p> <p>다. 상기 검사 중 폴립이나 이물 등이 발견되어 자761 내시경적 상부소화관 이물제거술이나 자765 내시경적 상부소화관 종양 수술, 자767 결장경하 이물제거술 및 자770 결장경하 종양 수술 등을 실시한 경우</p> <p>1) 해당 시술료에서 내시경검사료를 제외한 나머지 금액을 급여비용으로 산정(산정코드 첫 번째 자리에 8로 기재)하며, 동 치료(수술)와 관련하여 시행한 병리조직 검사는 급여비용으로 산정함.</p> <p>2. 국민건강보험법 제52조에 의거 건강검진 실시 당일에 건강검진 실시기준에 해당하지 않는 나766 결장경하검사를 추가로 시행할 경우에는 동 검사를 시행하여야 할 증상 등이 사전 진료한 내역을 통해 진료기록부상 확인되는 경우에 요양급여비용으로 산정함.</p> <p>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |

| 항 목 | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----------------------------------|---|
|     | 악안면교정수술<br>(신장술 포함)<br>보험급여 인정 기준 | 악안면교정수술(신장술포함)은 외모개선목적이 아닌 저작 또는 발음 기능개선 목적으로 시행한 경우에 보험급여 하되, 다음 중 하나에 해당되는 경우로 함.<br>- 다 음 -<br>가. 선천성 악안면 기형으로 인한 악골발육장애(구순 구개열, 반안면왜소증, 피에르 로빈 증후군, 크루즌 증후군, 트리처 콜린스 증후군 등)<br>나. 종양 및 외상의 후유증으로 인한 악골발육장애<br>다. 뇌성마비 등 병적 상태로 인해 초래되는 악골발육장애<br>라. 악안면교정수술을 위한 교정치료전 상하악 전후 교합차가 10mm 이상인 경우<br>마. 양측으로 1개 치아씩 또는 편측으로 2개 치아 이하만 교합되는 부정교합<br>바. 상하악 중절치 치간선(dental midline)이 10mm 이상 어긋난 심한 부정교합<br>(고시 제2007-37호, '07.5.1. 시행) |
|     | 이비인후과 수술시<br>수기로 산정방법             | 다음의 2가지 이상의 이비인후과 수술을 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br>- 다 음 -<br>가. 상악동근치수술과 상악동구강누공폐쇄술<br>나. 부비동수술과 폴립수술<br>다. 편도전적출술과 아데노이드절제술<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)   |
|     | 보조생식술 급여기준                        | 난임부부에게 시행하는 보조생식술은 「모자보건법」 제 11조의3 및 동법 시행규칙 제8조에 따라 난임시술 의료기관으로 지정된 기관에서 다음과 같은 경우에 시행   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>시 요양급여함. 동 기준 이외 시행한 보조생식술과 잔여배아 등을 동결·보관하는 비용은 비급여임.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 요양급여 대상자</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 법적 혼인상태에 있는 난임부부(국내법상 혼인관계가 유효한 경우에 한함)</li> <li>2) 여성 연령 만 44세 이하<br/>(연령은 과배란유도가 필요하여 약제를 투여하는 경우 약제 처방일 또는 자연주기를 이용하는 경우 생리시작 후 내월일 당일을 기준으로 함)</li> </ol> <p>나. 요양급여 인정범위</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 체외수정(신선배아) : '자640 정자채취 및 처리'부터 '자645 배아 이식'까지의 과정</li> <li>2) 체외수정(동결배아) : '자643 해동'부터 '자645 배아 이식'까지의 과정</li> <li>3) 인공수정: '자640 정자채취 및 처리', '자646 자궁강내 정자주입술'</li> </ol> <p>다. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 체외수정(신선배아, 동결배아)             <ol style="list-style-type: none"> <li>가) 원인불명 난임<br/>정액검사, 배란기능, 자궁강 및 난관검사 결과 의학적 소견상 모두 정상으로 진단되었으나 3년 이상 임신이 되지 않은 경우(단, 여성 연령이 35세 이상인 경우 1년 이상 임신이 되지 않은 경우)</li> <li>나) 여성요인                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 양측난관 폐색 (단, 인공 폐색인 경우에는 난관문합술 이후 1년 이상 임신이 되지 않는 경우)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>(2) 중증 자궁내막증</p> <p>(3) 난소기능 저하</p> <p>(4) 착상전 유진진단이 필요한 경우</p> <p>다) 남성요인</p> <p>(1) 시상하부나 뇌하수체 질환으로 인한 저성선 자극호르몬성 성선기능저하증으로 최소한 24개월간 호르몬 치료를 하였으나 이 기간 중 자연임신이 되지 않은 경우</p> <p>(2) 정관절제술을 실시했던 경우</p> <p>(가) 2회 반복 정관문합술이 실패한 경우</p> <p>(나) 정관문합술 후 3개월 내에 사정액에서 정자가 관찰되지 않거나, 정자가 출현한 이후 1년 내에 임신이 되지 않는 경우</p> <p>(다) 정관문합술이 불가능한 경우</p> <p>(3) 정계정맥류제거술 후 6개월 이내에 정액검사 지표의 향상이 없거나 수술 후 정액검사 지표 향상이 있으나 1년 이내 임신이 되지 않는 경우</p> <p>(4) 폐쇄성 무정자증에 대한 수술적 교정이 실패했거나 불가능한 경우(수술적 교정이 불가능한 폐쇄성 무정자증은 정관무발생, 다발적 정관폐쇄, 부고환 전체 폐쇄를 말함)</p> <p>(5) 비폐쇄성 무정자증의 경우 현미경하 미세수술적다중고환조직정자추출에서 정자가 발견되어 체외수정이 가능한 경우</p> <p>라) 체외수정시술 이외의 난임치료에 의해 1년 이상 임신이 되지 않는 경우</p> <p>마) 기타 체외수정이 필요하다는 의학적 소견이 있는 경우</p> <p>2) 인공수정</p> <p>가) 원인불명의 난임</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>정액검사, 배란기능, 자궁강 및 난관검사 결과 의학적 소견상 모두 정상으로 진단되었으나 1년 이상 임신이 되지 않은 경우(단, 여성 연령이 35세 이상인 경우 6개월 이상 임신이 되지 않은 경우)</p> <p>나) 여성요인</p> <p>(1) 과거 자궁내막증 수술 후 자연 임신 시도 6개월 이상 경과된 경우</p> <p>(2) 임상적으로 의심되는 자궁내막증 소견이 있으면서 1년 이상 자연임신이 되지 않은 경우</p> <p>다) 남성요인</p> <p>(1) 정계정맥류가 없으나 '인간정액 검사 및 처리 매뉴얼(제5판, 세계보건기구)'에 따른 정액검사 결과 정자수가 적거나 정자의 운동성이 저하되어 있는 경우</p> <p>(2) 사정장애 등 기타 남성난임의 경우</p> <p>라) 기타 인공수정이 필요하다는 의학적 소견이 있는 경우</p> <p>라. 급여인정 횟수: 체외수정(신선배아) 4회, 체외수정(동결배아) 3회, 인공수정 3회<br/>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)</p> |
|     | <p>보조생식술 후 선택적 유산 급여여부</p>             | <p>보조생식술 후 모자보건법 제14조 및 동법 시행령 제15조의 규정에 해당되어 시행하는 선택적 유산은 비급여임.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>   |
|     | <p>수술 전 면도, 삭모(두부, 회음부) 및 소독료 산정여부</p> | <p>수술 전 면도, 삭모 및 소독료는 해당 수술료의 소정 점수에 포함되며, 분만을 위한 회음부 삭모 및 소독료는 자437 분만 전 처치의 소정 점수에 포함됨.<br/>(고시 제2017-198호, '17.11.1. 시행)</p>  |

| 항 목                             | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------|---|---|
| 자2<br>창상봉합술                     | 손·발톱이 압박<br>좌멸되어 발조술후<br>봉합술 시행시<br>수기료 산정방법      | 손·발톱부분이 압박 좌멸되어 발조술 시행후 끝이 노출되어 봉합술을 시행할 경우에는 자20 발조술과 자2나 창상봉합술(안면과 경부 이외)을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그 외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br><br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)  |
| 자2-1<br>일반처치<br>또는 수술 후<br>처치 등 | 당뇨병성 족부병변시<br>포비돈요오드액<br>담금처치의 급여기준               | 당뇨병성 족부병변(Diabetic Foot)에 포비돈요오드(Povidone Iodine)액 담금처치(Soaking)를 실시하는 경우 수기료는 자2-1-가(2) 염증성처치로 산정하며, 사용된 포비돈 요오드액, 주사용멸균증류수 또는 생리식염수의 비용은 소정금액에 포함되어 별도 산정하지 아니함(단, 생리식염수의 총 사용량이 500ml 이상인 경우는 별도 산정).<br><br>(고시 제2005-44호, '05.7.1. 시행) |
|                                 | 특수체중계를 이용한<br>침상내 체중측정<br>(in bed scale)의<br>급여기준 | 특수체중계를 이용한 침상내 체중측정은 무의식, 전신마비 등 거동이 어려울 정도의 중환자에게 진료상 필요하여 의료 인력이 직접 체중을 측정할 경우에 자2-1바 체위변경처치의 50%로 준용 산정함.<br><br>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)  |
|                                 | 식피술후 수술실에서<br>실시한 dressing<br>산정방법                | 식피술후 Aseptic Area를 유지하고 Air Contamination도 최소화시키기 위하여 수술실에서 dressing을 실시한 경우에는 자2-1가(2) 염증성처치를 준용 산정함.<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|                                 | 흡관을 통한 흉막강내<br>주입 및 세척의<br>진료수가 산정방법              | 농흉, 자연기흉 환자에게 자151 흉관삽관술을 실시한 상태에서 삽입된 흉관을 통하여 흉막강내 주입 및 세척을 하는 경우에는 자2-1가(2) 염증성처치로 산정함.<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목            | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------|---|---|
|                | <p>흡입배액처치 등의 진료수가 산정방법</p>                    | <p>기관절개 환자의 드레싱과 흡입배액처치를 동시에 실시한 경우 및 구강, 비강내 흡입배액처치의 진료수가는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 기관절개(Tracheostomy) 부위의 드레싱과 흡입배액처치를 동일에 실시한 경우<br/>         : 자2-1라 흡입배농 및 배액처치와 자2-1가 창상처치는 1일당 수가이며, 행위의 특성상 주로 치료기간 동안 지속적으로 반복하여 시행됨을 감안하여 기관절개(Tracheostomy) 부위의 드레싱과 흡입배액처치를 동일에 실시한 경우에는 자2-1라 흡입배농 및 배액처치료만 산정함.</p> <p>나. 구강, 비강내 흡입배액처치를 실시한 경우<br/>         : 구강, 비강내 흡입배액처치는 기관내 흡입배액처치와 비교시 난이도 및 위험도에 현저한 차이가 있다고 판단되므로 기본진료료에 포함되어 별도 산정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)</p> |
|                | <p>치핵, 치루 수술 후 좌욕, 단순 처치 동시 실시 시 급여기준</p>     | <p>치핵 또는 치루 수술 후 좌욕과 단순처치를 동시에 실시하는 경우 수술 익일부터 주된 처치 1종을 요양급여로 인정함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>   |
|                | <p>체위변경처치 인정기준</p>                            | <p>체위변경처치는 척수손상, 뇌졸중 환자 등에게 혈액순환 도모 및 욕창방지 등을 위해 피부마사지를 포함한 체위변경 시에 인정함.</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p>  |
| <p>자4 산소흡입</p> | <p>돌발성 난청에 행한 'Carbogen Inhalation'의 준용항목</p> | <p>Carbogen Inhalation은 산소흡입시 이산화탄소를 반복적으로 흡입하여 외압과의 산소포화도 증가로 인한 내이의 혈관확장을 유도하여 돌발성 난청의 자발적인 회복을 돕는 비침습적인 치료방법으로 돌발성난청에</p>  |



| 항 목                       | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------|---|--|
|                           |   | <p>실시시 자4 산소흡입의 소정금액을 준용 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|                           | <p>돌발성난청 등 상병에 투여된 레오마크로텍스, 라식스, 산소요법 등의 인정여부</p> | <p>돌발성 난청 및 귀의 퇴행성, 혈관성 장애에 레오마크로텍스주, 염산치아민정, 뉴로메틴, 라식스의 복합 투여 및 O2 Inhalation은 타당한 치료방법이므로 인정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|                           | <p>보육기내에서의 산소공급 방법에 따른 진료수가 산정방법</p>              | <p>보육기에 의하여 보육되는 환아에게 Nasal Catheter 또는 산소 Hood를 사용하여 산소를 공급하는 경우 수기료는 자4 산소흡입의 소정금액을 산정하고, 보육기의 산소투입구를 통해 산소를 공급하는 경우에는 산소재료대만 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| <p>자4-1<br/>하기도증기흡입치료</p> | <p>자4-1<br/>하기도증기흡입치료<br/>급여기준</p>                | <p>1. 자4-1 하기도 증기흡입치료(Nebulizer Treatment of Lower Airway)는 천식이나 만성폐쇄성 폐질환의 급성악화기, 급성세기관지염의 호흡곤란치료에 실시함을 원칙으로 함.</p> <p>2. 상기 1. 기준 이외에도 다음과 같은 경우에 요양급여 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 응급실 또는 입원진료 중인 환자</p> <p>1) 정량식(또는 분말)흡입기를 사용할 수 없는 경우로 “기도 폐쇄에 의한 호흡곤란(PaO<sub>2</sub> &lt; 60 mmHg 등)”이 있거나 “하기도 경련에 의한 천명(Wheezing)”이 확인되는 경우에는 급성기 일주일 이내 인정함.</p> <p>2) 객담배출이 곤란하여 전신 투여(경구 또는 주사)를 실시하였음에도 불구하고 치료효과를 기대할 수 없어 직접 하기도에 국소 투여가 필요한 경우에는 급성기에 사례별로 인정함.</p> |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--|---|--|
|  |   | <p>나. Pentamidine isethionate 주사제의 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에 따라 증기흡입치료하는 경우<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
|  | <p>인공호흡기에 연결하여 실시한 하기도 증기흡입치료 인정여부</p>  | <p>인공호흡 시 인공호흡기에 일부 Nebulizer기구 등을 연결하여 하기도 증기흡입치료를 실시하는 경우 자 4-1 하기도 증기흡입치료는 별도 인정하지 않음.<br/>(고시 제2011-59호, '11.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자4-2<br/>가온가습고유량비강캐놀라요법<br/>Heated Humidified High Flow Nasal Cannula Therapy</p> | <p>가온가습고유량비강캐놀라요법<br/>Heated Humidified High Flow Nasal Cannula Therapy<br/>수가 산정방법</p> | <p>호흡곤란이나 저산소증이 있는 대상자에게 시행하는 비침습적 호흡기 보조요법인 가온가습고유량비강캐놀라요법은 1일 1회만 산정함<br/>(고시 제2015-117호, '15.6.30. 시행)</p>  |
| <p>자7<br/>관장</p>   | <p>High Retention Enema시 사용된 생리식염수</p>  | <p>간경변시 시행하는 High Retention Enema(듀과락이나 KM, 생리식염수 사용)시 약제료는 실사용량을 산정할 수 있으나 생리식염수는 제9장제1절 처치 및 수술료 [산정지침] (11)-24에 의거 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
| <p>자8<br/>피부밀봉봉대요법</p>   | <p>조갑에 ODT(Occlusiv Dressing Therapy) 실시시 수가 산정방법</p>                                   | <p>진균이 침범된 조갑에 ODT(Occlusiv Dressing Therapy)요법을 이용한 치료를 할 경우, 자8 피부밀봉봉대요법으로 산정하되, 수가산정방법은 지(指, 趾)당으로 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>                           |
| <p>자14<br/>피부양성<br/>종양적출술</p>  | <p>다발성 황색종(Xanthoma) 제거시 수가 산정방법</p>  | <p>사지에 다발성으로 산제된 황색종(Xanthoma)을 제거하는 경우 수기료는 Rule of nine 기준으로 자14 피부양성종양적출술을 산정하며, 근접부위에 산제되</p>  |

| 항 목                              | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|
|                                  |                               | <p>어 있어 동일시아에서 제거할 때에는 자14 피부양성 종양적출술 소정점수만 산정함.<br/>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p>  |
| 자14-1<br>티눈제거술                   | 티눈이 수개체에<br>있는 경우 수기로<br>산정방법 | <p>수부 또는 족부 티눈이 수개체에 있어 자14-1 티눈제거술 실시시 제1의 것은 100%, 제2의 것부터는 50%를 산정하되 최대 200%까지 산정하며, 발등(손등)과 발가락(손가락)사이에 발생한 티눈은 타 범위로 간주하여 소정금액을 각각 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|                                  | 사마귀제거술의<br>급여여부 및 수가<br>산정방법  | <p>사마귀제거술은 업무 또는 일상생활에 지장을 초래하는 경우 요양급여하며, 자14-1 티눈제거술로 준용 산정하되, 수가 산정방법은 다음과 같이함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 동일부위에 근접하고 있는 2개 이상을 동시에 제거하는 경우에는 제1의 것은 100%, 제2의 것부터는 50%를 산정하되 최대 200%를 산정함.</p> <p>나. 동일부위의 범위는 다섯 손가락, 다섯 발가락을 각각 하나의 범위, 손바닥과 손등을 합쳐서 하나의 범위, 발바닥과 발등을 합쳐서 하나의 범위로 함.<br/>(고시 제2016-226호, '16.12.1. 시행)</p> |
| 자14-2<br>전염성연속종<br>전염성연속종<br>제거술 | 전염성연속종<br>제거술 급여기준            | <p>1. 자14-2 전염성연속종제거술은 치료기간 중 최대 3회를 요양급여로 인정함.</p> <p>2. 상기 1.의 인정횟수를 초과하여 시행한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br/>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목          | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------|--|---|
| 자16<br>피관작성술 | 원거리 피관술을 시행시 동일입원기간 또는 입원기간이 상이한 경우 수기로 산정방법 | 자16 피관작성술은 피관작성부터 박리술까지의 수기로 일련의 과정으로 포함되어 있으므로 동일 요양기관에서 동일 입원기간 또는 입원기간이 상이할지라도 자16 피관작성술은 1회만 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|              | 조직확장기(Tissue-Expander)를 이용한 반흔구축성형술          | 조직확장기(Tissue-Expander)를 이용한 시술은 기존 유사수술인 식피술이나 피관술 등의 시술방법상 문제점(피관의 두께나 반흔구축의 재발율 등)을 보완할 수 있는 장점이 있으므로 운동제한이 있는 구축성 반흔제거, 청력기능장애의 회복 목적의 이개성형술, 선천성 거대모반, 안면부위 혈관종 등 타인에게 혐오감을 주며 본인이 수치감을 느껴 일상생활에 지장을 주는 상병에 실시시 급여하며 수술료는 다음과 같이 산정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 1차 수술(Tissue - Expander 삽입 및 확장유도술) : 자16가(1) 국소피관술로 준용 산정하며, 생리식염수 주입료는 소정금액에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>나. 2차 수술(반흔제거 수술) : 시술행위에 따라 소정금액을 산정.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 자17<br>식피술   | 반흔구축 성형술 이후 식피술 수기로 산정방법                     | 반흔구축 성형술 이후 Bleeding 등이 있어 Scar Revision을 시행하고 2-7일후에 Delayed Skin Graft을 실시한 경우 자17 식피술 소정점수로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
|              | 식피술 수가산정방법                                   | 1. 식피술을 여러 부위에 시행하는 경우에는 전신을 7부위(두부, 복부, 배부, 좌·우 상·하지)로 구분하여 각 부위별로 자17 식피술 해당 소정점수를 각각 산정하되, 7부위 중 한 부위에 2군데 이상 식피술  |

| 항 목                     | 제 목                                  | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
|                         |                                      | <p>을 시행하는 경우 1군데는 소정점수의 100%를, 2군데부터는 소정점수의 50%를 산정하며, 부위별로 최대 200%까지 산정함.</p> <p>2. 수·족지부의 식피술시 손등·손바닥(발등·발바닥)까지는 7부위(두부, 복부, 배부, 좌·우 상·하지)구분에 포함하여 산정하고, 손가락(발가락) 부위는 소정점수의 100%를 각각 산정함.</p> <p>(고시 제2016-226호, '16.12.1. 시행)</p> |
| 자17-1<br>생물학적처치         | 동종건조양막을 이용한 상처 치료시 수가산정방법            | <p>동종건조양막을 이용한 상처치료는 당뇨병성 발레양 환자에게 시행한 경우에 한해 「자17-1 생물학적처치」의 해당 소정점수를 산정하며, 사용된 치료재료는 별도 산정함.</p> <p>(고시 제2017-15호, '17.2.1. 시행)</p>  |
| 자17-2<br>사체피부 이식술       | 인공피부 이식술시 수기로 산정방법                   | <p>화상이나 외상 등에 인공피부를 이용하여 이식을 하는 경우에는 자17-2 사체피부이식술로 산정함.</p> <p>(고시 제2008-169호, '09.1.1. 시행)</p>   |
| 자23<br>연부조직 종양적출술       | 신경섬유종 수술시 수기로 산정방법                   | <p>신경섬유종은 연부조직종양에 해당되므로 자23가 연부조직종양적출술의 소정금액으로 준용 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| 자24<br>반흔구축 성형술         | 화상으로 인한 관절구축 상병에 실시한 수술 수가 산정방법      | <p>화상으로 인한 관절구축에 Z-plasty 및 혈관, 건, 근 성형술을 Axilla, Elbow, Wrist 등 관절에 실시시 각각 서로 다른 관절부위로 보아 각각 소정점수를 산정함.</p> <p>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)</p>   |
| 자30-1<br>절골술 및 체내금속 고정술 | 근위경골절골술(High Tibial Osteotomy)의 급여기준 | <p>근위 경골 절골술에 대한 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 70세 이하의 환자로 슬관절 내반변형(HKA 5도 이상)이 있으며, 3개월 이상의 보존적 요법에도 불구하고 증상(통증, 기능저하 등)이 지속되는</p>   |

1. 행 위

| 항 목           | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------|----------------------------|---|
|               |                            | <p>아래와 같은 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 내측 구획에 국한하여 관절 간격의 감소 소견을 보이는 골관절염</li> <li>2) 대퇴 내과 박리성 골연골염</li> <li>3) 대퇴 내과 골 괴사증</li> <li>4) 후외측 불안정성이 있는 경우</li> <li>5) 반월상연골 후방 골기시부 파열이 있는 경우</li> <li>6) 관절경 소견 상 관절연골 손상이 Outerbridge grade 2 (직경 1.3cm 이하의 조각이나 균열이 있는 병변) 이상 있는 경우</li> </ol> <p>나. 상기 가.에도 불구하고, 아래와 같은 경우 인정하지 아니함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 염증성 관절염(류마티오이드 관절염 포함)</li> <li>2) 슬관절 운동범위가 90도 이하인 경우</li> <li>3) 외측부 골관절염이 ‘켈그렌-로렌스 분류법’(Kellgren-Lawrence) grade III 이상인 경우</li> <li>4) T-score ≤ -3 인 경우</li> </ol> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p> |
| 자31<br>골편절제술  | 편측 전후 장골능에서 골편채취시 수기로 산정방법 | <p>편측의 전후 장골능에서 골편채취시 동일 피부절개하에 실시한 경우에는 골편의 개수를 불문하고 자31 골편절제술 소정점수를 산정하며 서로 다른 피부 절개하에 실시한 경우에는 자31 골편절제술 소정점수 200%를 산정함.</p> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>   |
| 자31-1<br>골이식술 | 골이식술의 급여기준                 | <p>골 결손부위에 보존 및 보강 목적으로 실시하는 자31-1 골이식술(Bone graft)은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p>  |

| 항 목        | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------|--|---|
|            |  | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 자31 골편절제술 후 자가골 이식의 경우<br/> 나. 골대체제(동종골, 이종골, 합성골)를 사용하여 골 이식하는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 골성 종양 수술시 골결손이 있는 경우</li> <li>2) 사지 장관골 골절 수술 후 불유합이나 지연유합이 있는 경우</li> <li>3) 사지 관절(견관절, 주관절, 완관절/고관절, 슬관절, 족관절)의 재수술시 불유합이나 지연유합이 있는 경우</li> </ol> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>   |
| 자32<br>천두술 | Ventricular Catheter를 통한 유로키나제 주입시 시술방법에 따른 수기로 산정방법 | <p>뇌실내혈종의 용해 및 뇌척수액의 지속적 배액목적으로 국소마취하에 천두술 및 뇌실천자하여 Ventricular Catheter를 뇌실내에 유치한 후 수술동안 반복적으로 '유로키나제'를 사용하여 뇌실내혈종을 용해시키는 시술은 시술방법에 따라 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 뇌내 및 뇌실내혈종 제거술 후 잔여혈종에 대하여 상기 조작을 실시하였다면, 뇌실내카테타 유치 조작을 포함하여 '뇌내혈종 제거술'에 해당되므로 자462 혈종제거를 위한 개두술의 소정점수만 산정함.</p> <p>나. 감압개두술을 시술하고 상기조작을 실시하였으면 뇌실내카테타 유치 조작을 포함하여 '두개감압술'에 해당되므로 자33나 개두술 또는 두개절제술(두개감압술)의 소정점수만 산정함.</p> <p>다. 세균감염을 방지할 목적으로 복강으로 뇌척수액 측로를 조성하였거나, 폐쇄여부를 계속 감시하기 위하여 복강에는 넣지 않은 경우라도 두피하에서 경부나 흉부까지의 '측로조성술'에 해당되므로</p> |

1. 행 위

| 항 목                             | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------------|------------------------------|--|
|                                 |                              | <p>자471 단락술 또는 측로조성술의 소정점수만 산정함.</p> <p>라. 천두술을 시술하고 상기 조작을 실시하였으면 뇌실내카테타유치 조작을 포함하여 ‘천두술’에 해당되므로 자32나 천두술(낭종, 혈종, 농양제거 및 배액)의 소정점수만 산정하여야 함. 이 경우 나 807 뇌실천자술을 별도 산정할 수 없음.</p> <p>마. 이상 시술을 좌·우 뇌실의 각각 병변에 대하여 양측 절개하에 각각 시술 시는 해당수술료소정점수의 200%를 산정하며, 하나의 병변에 대하여 각각의 절개(비교통성)로 시술 시는 해당수술료 소정점수의 150%[종합병원(상급종합병원 포함)은 170%]를 산정함.</p> <p>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>   |
| <p>자44<br/>척추변형에<br/>척추관절고정</p> | <p>척추측만증수술의<br/>수기료 산정방법</p> | <p>척추측만증수술의 수기료는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 전방수술시 : 자44가 척추변형에 척추관절고정 [기기, 기구용 고정포함-전방고정]의 소정점수</p> <p>1) 추간판제거술(Discectomy) 병행시: 자49가(추간판제거술, 관혈적) 소정점수의 50% 별도 산정 [종합병원(상급종합병원 포함)의 경우 소정점수의 70%를 산정]</p> <p>2) Auto Bone Graft병행시: 자31 골편절제술과 자31-1 골이식술로 산정</p> <p>나. 후방수술시: 자44나 척추변형에 척추관절고정 [기기, 기구사용 고정포함-후방고정]의 소정점수</p> <p>1) 추간판제거술(Discectomy) 또는 척추후궁절제술(Laminectomy) 병행시:<br/>자49가 또는 자49-1 척추후궁절제술 소정점수의 50% 별도 산정[종합병원(상급종합병원 포함)]</p> |



| 항 목                                   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------------|---|---|
|                                       |   | <p>의 경우 소정점수의 70%를 산정]</p> <p>2) Auto Bone Graft 병행시: 자31 골편절제술과 자31-1 골이식술로 산정</p> <p>다. 전·후방 동시 수술시 : 전·후방 중 주된 수술 100%, 그 외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%] 산정</p> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>  |
| 자45<br>척추체제거술                         | 여러 level 시행한 자45척추체제거술의 수기료 산정방법            | 자45 척추체제거술(Vertebral corpectomy)을 여러 level 시행한 경우 제1부위는 소정점수의 100%, 제2부위 부터는 50%씩 산정하되, 최대 200%까지 산정함.<br>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)  |
| 자46<br>척추고정술<br>[기기,<br>기구사용<br>고정포함] | 동시에 2가지이상의 척추수술 시행시 진료수가 산정방법               | <p>1. 자46 척추고정술과 자45 척추체제거술, 또는 전방 척추고정술과 후방 척추고정술, 또는 자49 추간판 제거술과 척추고정술을 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</p> <p>2. 다만, 기기고정을 위한 추체 일부소파술이나 후궁 일부 절제의 경우에는 척추고정술 수기료만 산정함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>                      |
|                                       | 척추고정술을 동일병소에 대하여 같은 날 전·후방으로 실시시 진료수가 산정 방법 | <p>1. 척추고정술은 동일 병소에 대하여 같은 날 전·후방으로 절개 부위를 달리하여 시술하였더라도 동일 마취하에 연속하여 수술을 하는 것이므로 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함. 다만, 질환의 상태에 따라 부득이하게 동일병소에 전·후방으로 접근한 척추 고정술은 다음의 경우에 한하여 각각의 소정금액을 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 골절탈구 또는 척추관침습이 50% 이상이거나</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>상, 하 종판을 포함한 전체 추체의 분쇄로 전방 보강이 필요한 경우</p> <p>나. 추체의 상당 부분을 침습한 종양 또는 감염성 질환이다. Grade II 이상의 척추전방전위증</p> <p>2. 미세침습(경피적 등) 척추경나사못고정술을 시행하는 경우에는 위“1” 본문의 규정에 의하여 산정함.<br/>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>   |
|     | <p>요추퇴행성후만증(Lumbar degenerative kyphosis, LDK) 수술의 인정기준</p> | <p>요추퇴행성후만증(Lumbar degenerative kyphosis, LDK) 수술은 다음의 가, 나 조건을 모두 충족한 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 의무기록지와 동영상에서 아래 임상증상이 3개 이상 확인된 경우</p> <p>(1) 기립 및 보행 중 체간의 구부러짐(stooping)</p> <p>(2) 무거운 물건 들기의 장애</p> <p>(3) 주관절부의 굽은 살 형성</p> <p>(4) 언덕길 또는 계단 보행 장애</p> <p>나. 기립 전신 척추 방사선 사진 (Standing whole spine)에서 국소적 후만 변형(또는 0도 이상의 요추부 후만 변형)과 시상 불균형 (sagittal imbalance)의 소견이 확인되며, 골다공성 압박 골절이 없는 경우</p> <p>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)</p> |
|     | <p>인공디스크를 이용한 추간판전치환술의 급여기준</p>                             | <p>인공디스크를 이용한 추간판전치환술은 자46가 척추전방고정술의 소정점수를 준용 산정하며, 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 경추 추간판전치환술</p> <p>1) 적응증</p> <p>18세 이상의 환자에서 제3-4경추간부터 제6-7</p>   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>경추간 사이의 한 분절 또는 인접한 두 분절에 국한된 병변으로 6주이상의 적극적인 보존적 치료에도 불구하고, 추간관탈출에 의한 척수증(myelopathy) 또는 신경근증(radiculopathy)이 확인되는 경우<br/>(병변이 분명하게 확인되는 경우에 한하여 최대 2분절까지 시행 가능)</p> <p>2) 금기증</p> <p>가) 감염성 질환</p> <p>나) 골다공증(<math>T\text{-score} \leq -2.5</math>) : 이중 에너지 방사선 흡수법(Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; DXA)을 이용하여 중심골[요추(2부위 이상 측정값의 평균), 대퇴(Ward's triangle 제외)]에서 측정된 값</p> <p>다) 골신 방사선 사진상 해당 분절의 불안정성이 있거나, 분절 운동이 3도 이하인 경우</p> <p>라) 연결성 골극(bridging osteophytes)이 있거나, 추간관 높이가 정상의 50%이상 감소된 경우</p> <p>마) 후방 종인대, 후관절 또는 황색인대의 비후 소견이 있는 경우</p> <p>바) 추간관의 퇴행성 변화가 다분절 (세분절 이상)에서 나타나는 경우</p> <p>3) 치료재료 : 경추 인공디스크(cervical disc prosthesis)는 치료재료 급여, 비급여목록및급여상한금액표에 의한 비급여대상임.</p> <p>나. 요추 추간판전치환술</p> <p>1) 적응증</p> <p>25세~60세의 환자에서 6개월 이상의 적극적인 보존적 치료에도 불구하고 심한 요통이 지속되며, L4-5 또는 L5-S1 중 단일 분절에 국한된</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>퇴행성 추간판 질환이 MRI와 통증유발 추간판 조영술에서 확인되는 경우</p> <p>(※ MRI의 T2 시상면 영상에서 추간판의 신호강도 저하 소견이 L4-5 또는 L5-S1중 단일 분절에만 국한하여 확인되고, 추간판조영술 검사 상 동 분절에서 동형 통증이 발생하는 경우)</p> <p>2) 금기증</p> <p>가) 골다공증(T-score≤-2.5) : 이중 에너지 방사선 흡수법(Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; DXA)을 이용하여 중심골[요추(2부위 이상 측정값의 평균), 대퇴(Ward's triangle 제외)]에서 측정한 값</p> <p>나) 신경근 압박 소견이 있는 경우</p> <p>다) 척추분리증, 척추 탈위증 또는 척추관 협착증</p> <p>라) 후관절의 퇴행성 변화 또는 후궁 전절제술 후 상태</p> <p>3) 치료재료 : 요추인공디스크(lumbar disc prosthesis)는 치료재료 급여, 비급여목록및급여상한금액표에 의한 비급여 대상임.</p> <p>(고시 제2016-69호, '16.5.15. 시행)</p> |
|     | <p>후관절 나사못(Facet screw)을 이용한 척추고정술 진료수가 산정방법</p>    | <p>후관절 나사못(Facet screw)을 이용한 척추고정술은 자46나 척추후방고정술 소정점수의 50%를 산정하되, 동 재료를 이용한 척추편측(일측)고정술은 인정하지 않음.</p> <p>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>  |
|     | <p>척추경나사(Pedicle screw system)를 이용한 척추고정술의 인정기준</p> | <p>척추경 나사(Pedicle screw system)를 이용한 척추고정술의 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 불안정성 척추골절</p>   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(1) 척추의 삼주(three column)가 모두 손상된 경우</p> <p>(2) 방출성 척추골절로 인해 후만각 30도 이상 또는 압박율 40% 이상의 변형이 있거나, 척추관 침습이 50% 이상인 경우</p> <p>(3) MRI상 후방인대복합체의 전체 구조의 손상이 확인된 경우</p> <p>(4) 근력저하를 포함한 뚜렷한 신경학적 손상이 동반된 경우</p> <p>(5) 적절한 보존적 요법에도 불구하고 심한 동통 또는 신경증상을 동반한 후만각의 진행이 발생하는 경우</p> <p>나. 골다공증성 골절(T-score <math>\leq</math> -2.5)</p> <p>(1) 뚜렷한 신경학적 결손이 있는 경우</p> <p>(2) 적절한 타 치료방법에도 불구하고, 심한 통증이 장기간 지속되며 변형의 진행으로 인해 교정이 필요한 경우</p> <p>※ 골다공증은 이중 에너지 방사선 흡수법(Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; DXA)을 이용하여 중심골[요추(2부위 이상 측정값의 평균), 대퇴(Ward's triangle 제외)]에서 측정 한 T-score <math>\leq</math> -2.5인 경우</p> <p>다. 척추 종양</p> <p>라. 감염성 척추 질환</p> <p>마. 척추 변형</p> <p>(1) 특발성 척추측만증</p> <p>(가) 15세 미만의 환자에서 40도 이상의 만곡이 있는 경우</p> <p>(나) 성장이 끝난 환자에서 50도 이상의 만곡이 있는 경우</p> <p>(다) 흉추부의 전만곡이 동반된 경우</p> <p>※ 특발성 척추측만증에 inclinometer(경사측</p> |

1. 행 위

| 항 목                 | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------|--|--|
|                     |  | <p>정기)로 10도이상 경사나 늑골고 측정기로 3cm이상의 늑골고가 확인되는 경우 흉곽성 형술은 별도 인정함.</p> <p>(2) 퇴행성 측만증</p> <p>적절한 보존적 요법에도 불구하고 심한 척추관 협착증 증상이 지속되는 환자로서, 아래의 소견 중 2개이상 확인되는 경우에 인정함.</p> <p>(가) 방사선 사진 상 25도 이상의 측만</p> <p>(나) 20도 이하의 요추부 전만</p> <p>(다) 뚜렷한 회전 아탈구</p> <p>다만, 과도한 장분절 고정 의 경우는 각도의 측 정이나 증상의 정도 판정, 전후방 유합술의 인정 등에서 보다 엄격하게 기준을 적용하기로 함.</p> <p>바. 퇴행성 척추질환에 척추경 나사(Pedicle screw system)를 이용한 척추고정술시는 “척추 유합술 시 사용하는 고정기기의 인정기준”에 해당되는 경우 인정함. 다만, cage와 병용 사용시는 질병 의 정도 등을 고려하여 사례별로 인정함.</p> <p>사. Flexible rod system을 이용한 척추고정술은 척 추 유합술과 동시에 시술한 경우에 한하여 인정 하되, 인정기준은 “척추 유합술시 사용하는 고정 기기의 인정기준”에 따름.</p> <p>(고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행)</p> |
| 자47<br>경피적<br>척추성형술 | 경피적 척추 성형술<br>(Vertebroplasty)<br>인정기준 | <p>경피적척추성형술(Vertebroplasty) 인정기준은 다음 과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 골다공증성 압박골절로서 2주 이상의 적극적인 보존적 치료에도 불구하고 심한 배통이 지속되는 경우</p> <p>(단, 울혈성심부전, 폐렴, 혈전성 정맥염, 약물로</p>  |

| 항 목                           | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|
|                               |                                   | <p>잘 조절되지 않는 당뇨병환자, 투석을 받는 만성 신부전환자, 80세 이상인 환자는 조기시행가능)</p> <p>나. 종양에 의한 골절</p> <p>다. Kummell's disease</p> <p>※ 확인방법</p> <p>(1) MRI 검사 또는 CT와 동위원소 검사에서 증상을 유발하고 있는 병소임이 확인된 경우</p> <p>(2) 단순 방사선 사진의 비교 검사에서 진행성 또는 새로 발생한 압박골절임을 분명히 관찰할 수 있는 경우</p> <p>(3) 골다공증은 이중 에너지 방사선 흡수법(Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; DXA)을 이용하여 중심골[요추(2부위 이상 측정값의 평균), 대퇴(Ward's triangle 제외)]에서 측정한 T-score ≤ -2.5로 확인된 경우</p> <p>(고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행)</p> |
| 자47-1<br>경피적<br>척추후굴<br>풍선복원술 | 경피적<br>척추후굴풍선복원(Kyphoplasty) 인정기준 | <p>자47-1 경피적 척추후굴풍선복원술(Kyphoplasty)은 압박변형이 30-60%인 경우로서 다음과 같은 경우에 인정함. 다만, 골다공증성 방출성 골절은 압박변형이 60%이상인 경우에도 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 3주 이상의 적극적인 보존적 치료에도 불구하고 심한 배통이 지속되는 골다공증성 압박골절 (단, 윗혈성심부전, 폐렴, 혈전성 정맥염, 약물로 잘 조절되지 않는 당뇨병환자, 투석을 받는 만성 신부전환자, 80세 이상인 환자는 조기시행가능)</p> <p>나. 종양에 의한 골절</p> <p>다. Kummell's disease</p>  |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
|  |   | <p>※ 확인방법</p> <p>(1) MRI 검사 또는 CT와 동위원소 검사에서 증상을 유발하고 있는 병소임이 확인된 경우</p> <p>(2) 단순 방사선 사진의 비교 검사에서 진행성 또는 새로 발생한 압박골절임을 분명히 관찰할 수 있는 경우</p> <p>(3) 골다공증은 이중 에너지 방사선 흡수법(Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; DXA)을 이용하여 중심골[요추(2부위 이상 측정값의 평균), 대퇴(Ward's triangle 제외)]에서 측정된 T-score ≤ -2.5로 확인된 경우</p> <p>(고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행)</p> |
| <p>자49<br/>추간판제거술<br/>[척추후궁절<br/>제술포함]</p> | <p>자49 추간판제거술시<br/>한번의 절개로<br/>양측수술시 수기로<br/>산정방법</p> | <p>추간판제거술은 일반적으로 편측을 시행하나, 환자에 따라 한번의 절개로 양측의 수술을 시행하게 되는 경우가 있는 바, 이와 같은 경우라 할지라도 소정금액 1회를 산정하고 여러 Level을 실시하더라도 최대 200%까지 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
|  | <p>척추후궁절제술시<br/>Fat Graft의 별도<br/>인정여부</p>            | <p>추간판탈출증환자에게 척추후궁절제술후 유착으로 인한 합병증을 예방하기 위하여 시행한 Fat Graft는 부수적인 수술로서 주된 수술료에 포함되므로 별도 산정하지 않음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|  | <p>복강경하<br/>추간판제거술 등의<br/>진료수가 산정방법</p>               | <p>복강경하 추간판제거술 등에 대한 수기로 산정방법을 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 복강경하 요추간판절제술(및 골융합술)Laparoscopic Lumbar Discectomy (and Ant. Interbody Fusion)</p>  |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(1) 기술료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자49나 내시경하추간판제거술의 소정금액으로 산정함</li> <li>• 골융합술을 병행한 경우는 자49나 내시경하추간판제거술과 자46가(3) 척추고정술(전방고정-요추)을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</li> </ul> <p>(2) 치료재료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 복강경 등 내시경하 수술시 사용하는 치료재료 비용의 산정방법에 의거 별도 산정함.</li> <li>• 골융합술을 병행한 경우 골융합용 치료재료 별도 산정함.</li> </ul> <p>나. 흉강경하 흉추간판제거술(및 골융합술) Thoracoscopic or Video-Assisted Thoracic Discectomy (and Fusion)</p> <p>(1) 기술료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자49나 내시경하추간판제거술 소정금액으로 산정함.</li> <li>• 골융합술을 병행한 경우는 자49나 내시경하추간판제거술과 자46가(2) 척추고정술(전방고정-흉추)을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</li> </ul> <p>(2) 치료재료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 복강경 등 내시경하 수술시 사용하는 치료재료 비용의 산정방법에 의거 별도 산정함.</li> <li>• 골융합술을 병행한 경우 골융합용 치료재료 별도 산정함.</li> </ul> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>다. 미세내시경하 추간판제거술 Micro Endoscopic Discectomy (MED)</p> <p>(1) 기술료 : 자49나 내시경하추간판제거술 소정금액으로 산정함.</p> <p>(2) 치료재료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laser 기술을 병용한 경우 Laser Kit는 748,380원(코드 N0071001)을 산정한다.</li> </ul> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
|     | Steroid Intra Discal Therapy (SIDT) 시 진료수가 산정방법                          | <p>Lumbar Disc Herniation, 요부동통, 퇴행성 척추증 등에 실시하는 Steroid Intra Discal Therapy (SIDT)는 척추간 Disc내로 Betamethasone, Triamcinolone 등 Steroid 약물을 주입하여 Disc의 Pressure를 감소시켜 통증을 완화시키는 방법으로 자49다 척추수핵용해술의 50%로 준용 산정하며, 동시에 2부위이상 시술한 경우 제2부위이상의 수기료는 동 소정금액의 50% (자49다 소정금액의 25%)로 산정하되 최대 3부위이내로 산정함. 이 경우 C-arm형 장치를 포함한 영상증폭장치를 이용하여 실시하거나 조영술(Discogram)을 별도 실시하더라도 소정금액에 포함되므로 별도 산정할 수 없음. 다만, 조영술시 소모된 필름 및 조영제는 실사용량을 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
|     | 경추부의 최소침습성 추간판제거술 (자49나 내시경하 추간판제거술, 자49다 척추수핵용해술, 자49라 척추수핵흡입술 등)의 인정기준 | <p>경추부에 최소침습성추간판제거술(자49나 내시경하 추간판제거술, 자49다 척추수핵용해술, 자49라 척추수핵흡입술 등)시 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 경추부의 자49나 내시경하 추간판제거술은 후외측(postero-lateral)으로 전위된 심한 연성 추간판탈출증으로 인한 신경근 압박소견이 명확하고 12주 이상의 적극적인 보존적 치료에도 불구하</p>  |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>고 상지방사통이 있는 경우에 인정함.<br/> 나. 경추부에 실시한 자49나 척추수핵용해술, 자49라 척추수핵흡입술은 인정하지 아니함.<br/> (고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)</p>  |
|     | <p>추간판제거술 및 척추고정술 동시 시행시 수기로 산정방법</p>                             | <p>자49 추간판제거술과 자46 척추고정술을 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함. 다만, 추간판제거술을 여러 Level 시행한 경우 제1부위는 100%, 제2부위부터는 50%씩 산정하되, 최대 200%까지 산정하고 자46 척추고정술은 여러 척추를 고정하더라도 Level 불문하고 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]만 산정함.<br/> (고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
|     | <p>동일 피부 절개하에 추간판제거술, 후방고정술 및 후방추체유합술(PLIF)을 동시 실시 시 수기로 산정방법</p> | <p>후방 도달법으로 동일 피부 절개 하에 추간판제거술, Pedicle screw와 Rod를 이용한 후방고정술(PLF) 및 자가골 또는 Cage를 이용한 후방추체유합술(PLIF)을 동시에 실시한 경우에 척추고정술은 절개 approach 을 기준으로 1회만 산정하며, 자49 추간판 제거술 소정점수의 100%, 자46나 척추후방고정술 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)의 경우 소정점수의 70%]만 산정함.<br/> (고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>                              |
|     | <p>요추부의 최소침습추간판제거술(자49나 내시경하추간판제거술, 자49다 척추수핵용해술, 자49라</p>        | <p>요추부의 최소침습추간판제거술은 6주이상의 적극적인 보존적 치료에도 불구하고 심한 방사통이 지속되는 환자에서 추간판탈출로 인한 신경근 압박 소견이 확인 되는 경우에 인정하되, 조기시행이 필요한 경우에는 의사소견서를 첨부하여야 함.<br/> 다만, 협착증이 동반된 경우에는 불인정함.<br/> (고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목                   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------|--|--|
|                       | 척추수핵흡인술 등)의<br>급여기준  |  |
| 자49-1<br>척추후궁<br>절제술  | Hemilaminectomy<br>또는 Total<br>Laminectomy의 수술<br>수기로 산정방법 | Hemilaminectomy 또는 Total Laminectomy는 자<br>49-1 척추후궁절제술의 해당부위의 소정금액을 산정<br>하되 제1후궁은 소정점수의 100%, 제2후궁부터는 소<br>정점수의 50%를 산정하되 최대 200%까지 산정함.<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)                       |
|                       | 척추관협착증에<br>척추후궁절제술시<br>수기로 산정방법                            | 척추관협착증에 신경압을 위해 시행하는 척추후궁<br>절제술은 level당 산정하되, 여러 level을 실시하더라<br>도 최대 200%까지 산정함.<br>(예시 : L4-5 spinal stenosis 상병으로 L4, L5<br>laminectomy 시행시 자49-1 다 100% 산정)<br>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행) |
| 자60<br>사지골절<br>관혈적정복술 | 쇄골탈구<br>관혈적정복술 수기로<br>산정방법                                 | 쇄골탈구에 대한 관혈적정복술은 자60가(5) 사지골절<br>정복술(관혈적-쇄골)로 준용하여 산정하되, 관혈적정<br>복술과 동시에 건이식, 건이전술을 실시하는 경우에는<br>자93나 건 및 인대 성형술(복잡한 것) 소정점수를<br>준용하여 산정함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)                       |
|                       | Trimalleolar Fx의<br>관혈적정복술시<br>수기로 산정방법                    | Trimalleolar Fracture의 관혈적정복술은 자60가(4)<br>(다) 사지골절정복술(관혈적-하퇴골-경비골 동시) 소<br>정점수의 100%와 자60가(4)(가) (관혈적-하퇴골-경<br>골) 소정점수 50%[종합병원(상급종합병원 포함)의 경<br>우 70%]를 산정함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)    |
| 자60-1<br>체외금속<br>고정술  | 체외금속 고정술의<br>인정기준  | 체외금속고정술의 인정 기준은 다음과 같이 함.<br><br>- 다 음 -<br><br>1. 적응증<br>가. 왜소증 및 사지부동에 실시한 골연장술시   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 왜소증 : “기질적 왜소증에 실시한 사지골연장술의 급여 인정범위”에 해당되는 경우</li> <li>- 사지부동 : 좌·우 길이 차이가 상지는 6cm 이상, 하지는 3cm이상인 경우</li> </ul> <p>나. 골 및 연부조직의 기형 및 결손</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단지증 상병에는 1cm 이상 단축이 있는 경우</li> </ul> <p>다. 악성종양 절제술, 만성골수염 등으로 인한 골소실</p> <p>라. 후 외상성 및 후 감염성 골단판 손상</p> <p>마. 불유합 및 부정유합</p> <p>바. 관절고정술에 선별적으로 시행시</p> <p>사. 골절</p> <p>(1) 일반적인 인정기준</p> <p>(가) Intra-articular comm. Fx (knee, ankle, wrist, elbow)</p> <p>(나) 간부의 분쇄골절, 개방성 골절에 선별적으로 시행시</p> <p>(2) 소아골절의 인정기준</p> <p>(가) 위의 “(1) 일반적인 인정기준”에 해당하는 경우</p> <p>(나) 6-10세 사이의 다발성 장관골 골절을 동반한 대퇴골 간부골절</p> <p>(다) 대퇴골 간부골절에서 비수술적 방법으로 치료 중 교정이 필요할 정도의 단축 또는 각변형이 진행되는 경우</p> <p>2. 수가산정방법</p> <p>동일부위에 자60 사지골절정복술 또는 자30 절골술과 자60-1 체외금속고정술을 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</p> |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|---------------------------------|---|
|                      |                                 | <p>3. 치료재료 산정방법</p> <p>치료재료는 체내고정용 재료와 체외고정용 기구로 구분하여 보상토록 하되 반드시 요양기관에서 직접 구입·사용하여야 함.</p> <p>가. 체외 고정용 : 제품별 요양기관 실구입가÷제사용 가능 횟수</p> <p>나. 체내 고정용 : 제품별 요양기관 실구입가×실사용갯수</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
| <p>자62<br/>가관절수술</p> | <p>전기자극기 삽입술의<br/>진료수가 산정방법</p> | <p>전기자극기 삽입술은 장골 골절의 1차 수술이후 불유합시 골유합촉진을 위해 실시하는 것으로 1차 수술시에는 적용할 수 없고, 불유합으로 인한 절단술을 방지할 수 있는 경우에 실시한 2차 수술 부터는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 전극 삽입술</p> <p>1) 부분침습형전기자극기 삽입: 자62 가관절수술의 소정점수의 25%를 산정함.</p> <p>2) 매몰형전기자극기 삽입: 자62 가관절수술의 소정점수의 50%를 산정함.</p> <p>3) 골이식술을 실시하면서 전기자극기 삽입:<br/>자62 가관절수술과 자31-1 골이식술의 소정점수를 산정함.</p> <p>다만, 골편절제를 추가로 시행한 경우에는 자62 가관절수술과 자31 골편절제술, 자31-1 골이식술의 소정점수를 각각 산정함.</p> <p>나. 전극제거술</p> <p>1) 체외고정한 전극을 제거시 Pure Titanium Cathod</p> |

| 항 목                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|---|--|
|                      |   | <p>에 연결된 Pure Titanium Wire Insulated With Extruded Polyethylene을 제거하게 되므로 자3 피부 및 피하조직, 근육내 이물제거술의 소정점수를 산정함.</p> <p>2) 피하내 고정된 전극을 제거시에는 Batteries and Electronics Encapsulation in Silicone resin인 Pure Titanium Case 와 Pure Titanium Anode 및 Pure Titanium Wire를 제거하게 되므로 자3의 소정점수를 산정함.</p> <p>다. 치료재료<br/>요양기관이 자체에서 제작한 경우에는 실비로 산정하며, 구입한 경우에는 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 의거 산정함.<br/>(고시 제2017-201호, '17.11.6. 시행)</p> |
| 자64<br>사지골절<br>도수정복술 | 동일부위에 사지골절<br>도수정복술과 동시에<br>건·인대피하단열수술<br>또는<br>창상봉합술시<br>진료수가 산정방법 | 동일부위에 자64 사지골절도수정복술과 동시에 자91 건인대피하단열수술 또는 자2 창상봉합술 등 외과적 수술을 시행한 경우에는 각각 별도의 행위이므로 해당 수술 소정금액을 각각 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|                      | 슬개골 도수정복술<br>(Patella Closed<br>Reduction) 수기료<br>산정방법              | Patella에 대한 Closed Reduction의 수기료는 자64 라 사지골절도수정복술(수근골,족근골) 소정점수를 준용하여 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자65<br>견인술           | 여러 부위에 견인술<br>시 견인감시료<br>산정방법                                       | 견인장치기간 중 감시료는 자65 견인술 '주2'에 1일당으로 산정토록 정하고 있으므로 다발성 골절 등으로 여러 부위에 자65 견인술을 시행한 경우 1일당 소정 점수로 산정함.<br>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목                   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------|--|--|
| 자69-1<br>자가골연골<br>이식술 | 슬관절 및<br>족관절에서의<br>자69-1<br>자가골연골이식술<br>급여기준 | <p>1. 슬관절 및 족관절에서의 자가골연골이식술은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 슬관절</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 대상질병           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 박리성 골연골염</li> <li>- 국소부위의 외상성 연골 또는 골연골 결손 등</li> </ul> </li> <li>2) 대상부위 : femoral condyle</li> <li>3) 연골손상의 크기 : 1.5-4.0cm<sup>2</sup>이하</li> <li>4) 연골손상 상태 : Outerbridge grade III이상 (photo, MRI, 관절경사진 등 객관적 자료로 확인되어야 함)</li> <li>5) 대상연령 : 만15-50세</li> <li>6) 치료재료 인정개수 : 1세트</li> </ol> <p>나. 족관절</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 대상질병           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 박리성 골연골염</li> <li>- 골 연골 결손 등</li> </ul> </li> <li>2) 대상부위 : talar dome</li> <li>3) 연골손상의 크기 : 1.5-3.0cm<sup>2</sup></li> <li>4) 연골손상 상태           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 족관절면의 연골 손상에 대해 일차적인 관절경적 변연부 절제술(debridement) 즉 소파술(curettage)이나 또는 천공술(drilling)에도 불구하고, 증상의 호전이 없으며 골연골성 병변이 지속적으로 손상조건을 보이는 경우</li> <li>- 거골의 골연골성 병변이 연골 결손 하에 낭종(cyst)을 동반하는 경우에는 일차적으로 자가 연골 이식술이 가능</li> </ul> </li> <li>5) 대상연령 : 만15-50세</li> </ol> |



| 항 목                              | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------------|---|--|
|                                  |   | <p>6) 치료재료 인정개수 : 1세트</p> <p>2. 상기 1.의 급여대상 이외 슬관절 및 족관절에 자가 골연골이식술을 시행하는 경우에는 수술료와 주된 치료재료비용을 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
|                                  | 연골성형술<br>(Chondroplasty)<br>수가 산정방법           | <p>연골 재생을 위한 연골성형술(Chondroplasty)의 수가는 시술과정 및 난이도를 감안하여 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 미세천공술(Microfracture) 또는 다발성 천공술(Multiple drilling)의 방법으로 연골손상의 크기가 1.5cm<sup>2</sup> 이상인 경우에 시행<br/>: 자-69-1 자가골연골이식술의 소정점수로 준용하여 산정</p> <p>나. ‘미세천공술(Microfracture) 또는 다발성 천공술(Multiple drilling)의 방법으로 연골손상의 크기가 1.5cm<sup>2</sup> 미만인 경우에 시행한 경우’ 또는 ‘관절 연마(Abrasion) 등 기타 방법으로 시행한 경우’<br/>: 자-70 사지관절절제술의 소정점수로 준용하여 산정. 다만, 타 수술시 부수적으로 시행한 경우에는 별도 산정하지 아니함.<br/>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p> |
| 자70<br>사지관절<br>절제술[활막<br>절제를 포함] | 관절경하<br>활막막절제술<br>(Synovectomy)의<br>진료수가 산정방법 | <p>관절경하 활막막절제술(Synovectomy)은 자70 사지관절절제술의 해당부위별 소정금액을 산정하고 관절경하 수술시 사용된 생리식염수는 총사용량이 500ml 이상인 경우에 한하여 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목                | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------|--|--|
|                    | 관절경하 유리체제거술<br>수가료 산정방법                    | 관절경하 유리체제거술은 자70 사지관절절제술의<br>소정점수(관절경수기료 포함)로 준용하여 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자71<br>인공관절<br>치환술 | 골육종 상병에 외과적<br>치료시 수가<br>산정방법              | <p>1. 골육종 상병으로 종양제거 후 인공관절치환술(또는<br/>관절고정술)을 실시한 경우 자71 인공관절치환술<br/>(또는 자73 관절고정술)과 자28-1 악성종양의 광<br/>범위절제술을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침]<br/>(5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[중<br/>합병원(상급종합병원 포함)은 70%]로 각각 산정함.</p> <p>2. 또한, 열처리된 자가골이식술은 저온 열처리부터<br/>재삽입, 고정술 등의 과정이 필요한 바, 자가골이<br/>식술료는 자31 골편절제술과 자31-1 골이식술로<br/>산정하고, 체내금속고정술 수기료는 자60 사지골<br/>절관혈적정복술 소정점수의 50%로 산정함.<br/>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>   |
|                    | 골종양에 custom<br>made prosthesis를<br>이용한 치환술 | <p>골종양에 custom made prosthesis를 이용한 치환술<br/>은 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 골원발성육종(Primary Bone Sarcoma) 환자<br/>Enneking Stage II A, Enneking Stage II B<br/>중 Spanier 등의 아분류 E1-E5로서 수술전 항<br/>암 화학요법에 호전을 보이는 경우에 인정함. 다<br/>만, 연골육종(Chondro Sarcoma), 방골성 육종<br/>(Parosteal Sarcoma) 및 골막성 육종<br/>(Periosteal Sarcoma)은 시술 예후가 양호하므<br/>로 항암화학요법에 관계없이 Enneking Stage<br/>II B의 경우에도 인정함.</p> <p>나. 전이성 골종양 환자<br/>여명기간이 적어도 3~6개월 이상 예상되는 전</p> |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>이성 골종양 환자</p> <p>※ 참고 &lt;Spanier 아분류&gt;</p> <p>E1 : Tumor touches but does not elevate or penetrate the periosteum</p> <p>E2 : Tumor elevates but does not penetrate the periosteum</p> <p>E3 : Tumor penetrates into but not through the peritoneum</p> <p>E4 : Minimum extraperitoneal extension, not into a defined structure or space, seen as a nodule of tumor of one centimeter or less in fat just outside the peritoneum, where muscle does not insert onto bone: the nodule often lies next to a small artery and may represent a small venous embolus that has destroyed the wall of the vein</p> <p>E5 : Tumor invades of the following: tendon: ligament : periarticular structures(tumor is covered by synovial tissue):joint (tumor is intraarticular): muscle; bone; or space, such as the popliteal fossa or the axilla</p> <p>E6 : Tumor is invades two structures of more</p> <p>(고시 제2006-85호, '06.11.15. 시행)</p> |
|     | <p>고관절전치환술<br/>(THR; Total Hip Replacement)<br/>수술시 시행하는</p> | <p>고관절전치환술(THR ; Total Hip Replacement )을 하면서 동시에 Acetabulum쪽으로 시행한 Medial Wall Osteotomy는 THR 시술에 따른 일련의 과정이므로 별도로 인정하지 아니함.</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | Medial Wall Osteotomy 수기료 인정여부                   | (고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
|     | 인공고관절전치환술시 시행한 내전근 절단술 (Adductor Tenotomy)의 인정여부 | 인공고관절전치환술시 탈구방지를 위해 별도의 피부 절개로 내전근 절단술(Adductor Tenotomy)을 실시한 경우에는 자71가-(1) 고관절전치환술의 소정점수와 자91 건·인대피하단열수술 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)의 경우 70%]를 산정함. (고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)   |
|     | 인공관절치환술 (고관절)의 인정기준                              | <p>인공관절치환술(고관절)에 대한 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 적응증</p> <p>가. 관절파괴가 심하여 보존적 요법에도 불구하고 증상(통증, 기능저하 등)이 호전되지 않은 관절염</p> <p>나. 대퇴골두 무혈성괴사증 (Ficat 병기 IIb 이상)</p> <p>다. 대퇴골두 분쇄골절</p> <p>라. 대퇴골 경부 및 전자간 골절</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분쇄와 전위가 있는 대퇴골 경부 및 전자간 골절(Garden 분류 제3,4형)</li> <li>- 고관절질환(종양, 괴사 등), 파킨슨, 치매질환을 동반된 대퇴골 경부 및 전자간 골절</li> </ul> <p>마. 대퇴골 경부 및 전자간부 골절의 불유합 혹은 고정실패</p> <p>바. 치료받지 않은 발달성 고관절 탈구 및 신경근육성 장애에 의한 아탈구와 탈구</p> <p>사. 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대퇴골 근위부 혹은 비구의 종양</li> <li>- 고관절 강직 혹은 가관절증</li> </ul> |

| 항 목 | 제 목                 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---------------------|---|
|     |                     | <p>- 실패한 고관절 주변 재건술</p> <p>아. 위 가.~사. 이외에도 진료상 인공관절치환술이 필요한 경우에는 환자의 상태에 따라 인정함.</p> <p>2. 급기증</p> <p>- 활동성 감염증이 있는 경우</p> <p>- 성장기 아동</p> <p>- 수술 후 보행이나 재활이 불가능할 것으로 예상되는 경우</p> <p>(고시 제2014-79호, '14.6.1. 시행)</p>   |
|     | 인공관절전치환술(슬관절)의 급여기준 | <p>인공관절전치환술(슬관절)에 대한 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 3개월이상 보존적 요법에도 불구하고 증상(통증, 기능저하 등)이 지속되는 아래와 같은 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 단순방사선 또는 관절경 검사 등에서 관절연골의 소실이 확인되며, 다른 수술적 치료방법의 대상이 되지 못하는 골관절염(퇴행성관절염)</p> <p>가) 연령이 만60세~만64세인 경우 '켈그렌-로렌스 분류법'(Kellgren Lawrence) grade IV</p> <p>나) 연령이 만65세 이상인 경우 '켈그렌-로렌스 분류법'(Kellgren Lawrence) grade III 이상</p> <p>2) 타 수술(인대재건술 등)의 실패로 다발성 인대손상으로 인한 슬관절의 심한 불안정성</p> <p>3) 관절연골손상이 동반된 고도의 슬관절 강직</p> <p>4) 다발성 관절염(류마티오이드 관절염 포함)으로 관절기능이 현저하게 저하된 환자</p> <p>5) 연골하 함몰이 동반된 골괴사증으로 통증이 심한 경우</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                         | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----------------------------|--|
|     |                             | <p>6) 위 1)~5) 이외에도 진료상 인공관절전치환술이 필요한 경우에는 환자의 상태에 따라 사례별로 인정함.</p> <p>나. 상기 가. 에도 불구하고, 아래와 같은 경우에는 인정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 활동성 감염증이 있는 경우<br/>                 2) 성장기 아동<br/>                 3) 수술 후 보행이나 재활이 불가능할 것으로 예상되는 경우</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>   |
|     | <p>인공관절부분치환술(슬관절)의 급여기준</p> | <p>인공관절부분치환술(슬관절)에 대한 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 3개월이상 보존적 요법에도 불구하고 증상(통증, 기능저하 등)이 지속되는 아래와 같은 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 단순방사선 또는 관절경 검사 등에서 내측, 외측 중 한 구획에 국한되어 관절 연골의 소실이 확인되는 골관절염(퇴행성관절염)</p> <p>가) 연령이 만60세 미만인 경우 '켈그렌-로렌스 분류법' (Kellgren Lawrence) grade IV</p> <p>나) 연령이 만60세 이상인 경우 '켈그렌-로렌스 분류법' (Kellgren Lawrence) grade III 이상</p> <p>2) 연골하 함몰이 동반된 골괴사증으로 통증이 심한 경우</p> <p>3) 외상으로 인해 외상 후 관절염이 발생한 경우</p> <p>4) 위 1)~3) 이외에도 진료상 인공관절부분치환술</p> |

| 항 목 | 제 목                | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--------------------|--|
|     |                    | <p>이 필요한 경우에는 환자의 상태에 따라 사례별로 인정함</p> <p>나. 상기 가.에도 불구하고, 아래와 같은 경우에는 인정하지 아니함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 염증성 관절염(감염성, 류마토이드 관절염 등)이 있는 경우</li> <li>2) 다른 구획에 ‘켈그렌-로렌스 분류법’(Kellgren Lawrence) grade II 이상의 관절염이 존재하는 경우</li> <li>3) 인대손상으로 인한 슬관절의 심한 불안정성이 있는 경우</li> <li>4) 하지 정렬의 역학적 축 변형 15도 이상, 슬관절의 내반 또는 굴곡 구축 15도 이상, 슬관절 운동 범위가 90도 이하 중 하나 이상에 해당하는 경우</li> <li>5) 성장기 아동</li> <li>6) 수술 후 보행이나 재활이 불가능할 것으로 예상되는 경우</li> </ol> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | 인공관절치환술(건관절)의 급여기준 | <p>인공관절치환술(건관절)에 대한 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 일반형 치환재료를 사용하는 경우             <ol style="list-style-type: none"> <li>가) 진행된 외상성 관절염, 퇴행성 관절염, 류마토이드관절염, 혈우병성 관절병증</li> </ol> </li> <li>나) 상완골 골절             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 근위부 4분골절</li> <li>(2) 골다공증이 있는 환자의 3분골절</li> </ol> </li> </ol>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(3) 골두의 분열골절 또는 상완골두관절면의 40% 이상을 침범한 골두의 감입골절</p> <p>다) 상완골두의 무혈성 괴사</p> <p>라) 악성종양 제거 후 재건술시</p> <p>2) 역형 치환재료를 사용하는 경우</p> <p>가) 만 65세 이상 고령 환자의 회전근개 파열로 복원이 불가능하거나 복원술의 성공 가능성이 낮은 경우</p> <p>(1) 회전근개 파열 관절병증</p> <p>(2) 봉합이 불가능한 회전근개 파열에서 가성마비가 동반된 경우</p> <p>(3) 심한 류마티이드관절염에서 회전근개 대형 파열이 동반된 경우</p> <p>나) 악성 종양 제거 후 재건술시</p> <p>다) 상완골 골절</p> <p>(1) 상완골 경부 골절에서 1차 수술이 실패하여 다른 수술이 불가능한 경우</p> <p>(2) 만70세 이상의 상완골 근위부 3, 4분 골절 중 일반형 치환재료를 사용하기 어려운 경우</p> <p>3) 상기 1)~2) 이외에도 진료상 인공관절치환술(견관절)이 필요한 경우에는 환자의 상태에 따라 사례별로 인정함.</p> <p>나. 상기 가. 에도 불구하고, 아래와 같은 경우에는 인정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 활동성 감염증이 있는 경우</p> <p>2) 성장기 아동</p> |



| 항 목                   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | <p>3) 수술 후 일상생활, 재활이 어려울 것으로 예상되는 경우<br/>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 자71-1<br>인공관절<br>재치환술 | 인공관절치환술 후<br>재수술시<br>중간부속품만<br>교체하는 경우<br>수기로 산정방법 | <p>인공관절치환술 후 일부 부속품만 교체하는 재수술시 수기로 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 고관절</p> <p>1) Stem 또는 Cup을 포함하여 교체시<br/>: 자71-1나(1) 인공관절재치환술(부분치환-고관절)의 소정점수와 제거료[자71-1나(1) 주.] 별도 산정</p> <p>2) Stem과 Cup은 그대로 두면서 poly liner, femoral head 등과 같은 중간부속품만 교환한 경우<br/>: 자71-1 나(1) 인공관절재치환술(부분치환-고관절)의 소정점수만 산정(제거료 산정 불가)</p> <p>나. 슬관절</p> <p>1) 슬개골(patella), 대퇴골(femur), 경골(tibia)부품을 교체시<br/>예시)<br/>① 슬개골-대퇴골 또는 경골을 단독 시행<br/>② 슬개골과 대퇴골을 동시 시행<br/>③ 슬개골과 경골을 동시 시행<br/>: 자71-1나(3) 인공관절재치환술(부분치환-슬관절)의 소정점수와 제거료[자71-1나(3)주.]를 산정</p> <p>2) 위 '1)'을 제외한 나머지 중간 부속품(bearing, poly liner 등)만 교체시 자71-1나(3) 인공관절재치환술(부분치환-슬관절)의 소정점수를 산정</p> |

1. 행 위

| 항 목                            | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                |                                       | <p>(제거료 산정불가)<br/>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>   |
| <p>자72<br/>절제관절<br/>성형술</p>    | <p>Keller Operation의<br/>수기로 산정방법</p> | <p>무지외반증(Hallux Valgus)에 실시하는 Keller Operation은 자72다 절제관절성형술(지관절) 소정점수로 준용하여 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자82-2<br/>반월상연골<br/>이식술</p> | <p>자82-2<br/>반월상연골이식술<br/>급여기준</p>    | <p>1. 반월상연골이식술은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 연령 : 만20세~만45세<br/>나. 적응증<br/>내측(medial meniscus) 또는 외측(lateral meniscus) 반월상연골의 아전절제술 또는 전절제술 시행(MRI, 관절경 사진 등 객관적으로 확인되어야 함.) 후 보존적 치료로 무릎 통증이 소실되지 않거나 급격한 퇴행성 변화가 예상되는 경우에 인정하되, 수술 전 병변부위가 아래의 조건을 모두 충족하여야 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(1) 연골의 상태<br/>손상부위 연골상태가 비교적 건강한 상태(Outerbridge grade I~II)로서 퇴행성 변화가 없는 경우</p> <p>(2) 슬관절 주변조직의 여건<br/>하지 정렬(alignment)과 인대(ligament)의 안정성이 정상인 경우. 다만, 정상이 아닌 경우에 시행 시는 인대재건술을 이식술과 동시 또는 순차적으로 시행하여야 함.</p> <p>(3) 보존적 치료기간</p> |

| 항 목                           | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------|---|---|
|                               |   | <p>보존적 치료기간은 아전절제술 또는 전절제술 시행 후 내측은 1년, 외측은 6개월을 원칙으로 함.(다만, 조기시행시 그 필요성에 대한 의사소견서 첨부)</p> <p>(4) 인정횟수 : 관절 당 1회(내측 또는 외측)만 인정함.</p> <p>2. 상기 1.의 급여대상 이외 시행하는 경우에는 수술료와 주된 치료재료비용을 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>  |
| 자88<br>십자인대<br>성형술            | Tendon 채취 수기료<br>산정방법                               | <p>1. 십자인대성형술시 동시에 시행한 건이식(Tendon transfer)은 자88 십자인대성형술의 소정점수에 포함되어 있으므로 별도로 인정하지 아니함.</p> <p>2. 십자인대성형술시 타 부위에서 Tendon을 채취한 경우 자91 건·인대피하단열수술 소정점수를 Tendon 별로 각각 산정하되, Tendon을 골편과 같이 채취한 경우에는 자31 골편절제술 소정점수의 100%와 자91 건·인대피하단열수술 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</p> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p> |
| 자90<br>갱그리온<br>적출술            | 활액낭절제술(Bursectomy)의 수기료<br>산정방법                     | <p>활액낭절제술(Bursectomy)은 해부학적 위치와 수술의 난이도 등을 감안하여 자90 갱그리온적출술 소정점수로 준용하여 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| 자91<br>건·인대<br>피하단열수술,<br>자93 | 자91 건·인대<br>피하단열수술, 자93<br>건 및 인대 성형술의<br>진료수가 산정방법 | <p>수개의 건·인대에 대한 봉합, 박리, 절제술을 시행했을 때 동일 부위에 절개선이 다른 경우에는 각각의 수술로 인정하되, 동일 피부 절개인 경우 다음과 같이 산정함.</p>  |

1. 행 위

| 항 목                           | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------|---|---|
| <p>건 및 인대<br/>성형술</p>         |   | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 굴곡측</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 건·인대 개수가 1-2개 : 자93가 건 및 인대성형술-간단한 것으로 산정</li> <li>2) 건·인대 개수가 3-5개 : 자93나 건 및 인대성형술-복잡한 것으로 산정</li> <li>3) 건·인대 개수가 6개 이상 : 자93나 소정점수의 100%에 5개를 초과하는 추가 건마다 자93나의 20%를 가산하여 최대 200%까지 산정</li> </ol> <p>나. 신전측</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 건·인대 개수가 1개 : 자91 건, 인대 피하단열수술로 산정</li> <li>2) 건·인대 개수가 2-3개 : 자93가 건 및 인대성형술-간단한 것으로 산정</li> <li>3) 건·인대 개수가 4-5개 : 자93나 건 및 인대성형술-복잡한 것으로 산정</li> <li>4) 건·인대 개수가 6개 이상 : 자93나 소정점수의 100%에 5개를 초과하는 추가 건마다 자93나의 20%를 가산하여 최대 200%까지 산정</li> </ol> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p> |
| <p>자93<br/>건 및 인대<br/>성형술</p> | <p>편마비, 뇌성마비 및 선천성 만곡족 상병으로 동일 또는 근접부위에 수개의 건인대성형술 시행시 수가산정방법</p> | <p>편마비, 뇌성마비 및 선천성 만곡족 상병으로 수개의 근·건 및 관절에 대한 수술시 수가산정방법은 동일부위에 incision line이 다른 경우에는 각각의 독립된 수술로 인정하고, 동일 피부 절개하에 각기 다른 수술을 시행한 경우에는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 편마비, 뇌성마비 수술에 따른 수가산정방법</p> <p>(1) 근·건의 recession, tenotomy</p>  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>(가) 자91 건, 인대피하단열수술로 산정</p> <p>(나) 동일 절개하 1개의 근·건은 100%, 2개는 150%, 3개 이상은 200%를 산정하되 최대 3개까지 산정</p> <p>(2) 근·건의 Release, Lengthening, Z-plasty</p> <p>(가) 동일 절개하 근·건의 개수 참조하여 자93 건 및 인대성형술 ‘가’ 또는 ‘나’로 산정</p> <p>(나) 근·건수가 1-2개 : 자93가 건및인대성형술 -간단한 것으로 산정</p> <p>(다) 근·건수가 3-5개 : 자93나 건및인대성형술 -복잡한 것으로 산정</p> <p>(라) 근·건수가 6개 이상시 1개의 근·건에 대하여 자93나의 10%씩 가산하되 최대 200%까지 산정</p> <p>(3) Capsulotomy</p> <p>(가) 부위별로 자70(사지관절절제술) 해당 수가의 50%를 산정</p> <p>(나) 동일 절개하 2개 이상 관절에 수술시 1개는 해당 수기료(자70의 50%)의 100%, 2개는 150%, 3개는 200%를 산정하되 최대 200%까지 산정</p> <p>나. 선천성 만곡족 수술시 수가산정방법</p> <p>(1) 동일 절개하 수개의 근·건에 대한 수술시는 편마비 수술과 동일한 기준 적용</p> <p>(2) 동일 및 근접부위에 대한 수술시는 최대 자93나 200% 범위내에서 인정하되, 다부위 절개하에 수술을 시행한 경우에는 각각의 절개가 필요한 사유를 확인 후 사례별로 심사토록 함.</p> <p>(3) Master knots of Henry에 대한 수술은 일련의</p> |

1. 행 위

| 항 목                | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | <p>과정으로 불인정<br/>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>   |
|                    | <p>Bristow's procedure의 수기로 산정방법</p>                                       | <p>견관절탈구에 시행한 Bristow's procedure는 자93나 건 및 인대 성형술(복잡한 것)과 자75나 견관절탈구 관혈적정복술을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그의 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
|                    | <p>Yount's Operation 수기로 산정방법</p>  | <p>Yount's Operation는 자93가 건 및 인대 성형술(간단) 소정점수로 준용하여 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
|                    | <p>Carpal Tunnel Release의 수기로 산정방법</p>                                     | <p>Carpal Tunnel Release는 자93가 건 및 인대 성형술(간단)로 산정함.<br/>다만, 신경박리술(neurolysis)을 병행시에는 자93나 건 및 인대 성형술(복잡한 것) 소정점수로 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| <p>자100 비중격교정술</p> | <p>자100 비중격교정술과 양측으로 동시에 시행한 자101 하비갑개절제술 또는 자102 하비갑개점막하절제술의 수기로 산정방법</p> | <p>양측으로 자101 하비갑개절제술 또는 자102 하비갑개점막하절제술 실시하면서 동시에 자100 비중격교정술을 시행한 경우 수기로는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 자100 비중격교정술 수료가 동시 실시한 양측 수료보다 큰 경우 : 자100 소정점수의 100%, 동시 수술 소정점수의 150%[종합병원(상급종합병원 포함)은 170%] 산정</p> <p>나. 자100 비중격교정술 수료가 동시 실시한 양측 수료 보다 작은 경우 : 자100 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%], 동시 수술 소정점수의 200% 산정<br/>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p> |

| 항 목                        | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------------|--|---|
| 자102-1<br>갑개소작술,<br>비인강소작술 | 갑개소작술 급여기준   | <p>1. 자102-1 갑개소작술은 전기, 약물 소작법에 관계 없이 주 1회 요양급여를 인정함. 다만, 양측으로 시행 시 각각 인정함.</p> <p>2. 상기 1.의 인정횟수를 초과하여 시행한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>   |
| 자108<br>부비강세척<br>[주입 포함]   | 자108 부비강세척,<br>자108-1<br>프로엣찌환술 인정<br>기준             | <p>1. 자108 부비강세척은 국소마취 후 부비동의 자연공으로 카테터를 삽입하거나 투관침이나 천자침을 이용하여 천자후 세척하는 방법으로 아급성기 및 만성 부비동염에 시행한 경우에 인정하며, 만3세 이하의 소아에게는 인정하지 아니함. 다만, 전신마취하에 부비동세척을 실시하거나 아데노이드절제술 등을 시술하는 과정에서 튜브를 삽입한 후 이를 통해 부비강세척을 실시한 경우에는 만3세 이하에서도 인정함.</p> <p>2. 자108 부비강세척 및 자108-1 프로엣찌환술은 각각 주2회 이내로 인정하되, 동일 주간(週間)에 동 시술을 각각 주2회씩 시행했을 경우에는 프로엣찌환술만 2회/주로 인정함.</p> <p>(고시 제2008-125호, '08.11.1. 시행)</p> |
| 자113<br>전부비강<br>근본수술       | 자113<br>전부비강근본수술의<br>인정기준                            | <p>자113 전부비강근본수술은 상악동, 사골동, 접형골동, 전두동의 근본수술을 동시에 시술하는 경우에 인정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| 자114<br>상악동사골동<br>근본수술     | 내시경하에<br>자114상악동사골동<br>근본수술과 함께<br>시행한 수술 수가<br>산정방법 | <p>내시경하에 자114 상악동사골동근본수술과 동시 실시한 자105 상악동비내수술 또는 자110 사골동비내수술은 자114 항목에 포함되는 시술이므로 별도로 산정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목                                     | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
| 자134-1<br>내시경적<br>기관 또는<br>기관지협착<br>확장술 | 기관지경하 풍선카테터<br>(Balloon Catheter)를<br>이용한 지혈요법의<br>수기로 산정방법 | 객혈(Hemoptysis) 환자에게 시행한 기관지경하 풍선<br>카테터(Balloon Catheter) 지혈요법의 수기로는 자<br>134-1가 내시경적 기관 또는 기관지협착 확장술(풍선<br>카테터에 의한 것)로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
|   | 기관지 내시경하<br>전기소작술시 수가<br>산정방법                               | 기관지협착에 확장을 목적으로 기관지내시경하 전기소<br>작술 실시시 수기로는 자134-1다 내시경적기관 또는<br>기관지협착확장술(기타)의 소정점수로 준용 산정함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)  |
| 자136<br>진단적개흉술                          | 흉부수술 후 지혈<br>목적으로 재개흉시<br>수가 산정방법                           | 심장 수술 등 흉부 수술 후 (당일 포함) 지혈 목적으로<br>재개흉시는 자136 진단적개흉술(Exploratory<br>Thoracotomy) 소정점수의 100%로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자151<br>흉강삽관술                           | 자151가<br>흉강삽관술(폐쇄식)의<br>수가 산정방법                             | 자151가 흉강삽관술(폐쇄식)의 수가 산정은 다음과 같<br>이 함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 좌·우 양측에 Chest tube를 삽입시에는 소정점<br>수를 각각 산정<br>나. 편측에 동시에 2개의 Chest tube를 삽입시에는<br>자151 흉강삽관술 소정점수의 150%로 산정<br>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)         |
| 자152<br>정중흉골재<br>절개술시<br>심낭유착박리술        | 정중흉골재절개술시<br>심낭유착박리술의<br>급여기준                               | 자152 정중흉골재절개술시 심낭유착박리술은 심혈관<br>수술 후 4주를 경과하여 정중흉골재절개술(Re-median<br>sternotomy)하 심혈관 수술을 다시 시행한 경우에 인<br>정하되, 선천성 심혈관 질환의 치료를 위해 정중흉골<br>재절개술(Re-median sternotomy)하에 단계적 수술<br>을 하는 경우에는 4주 이내 실시하더라도 인정함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행) |



| 항 목                         | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------------|---|---|
| 자165<br>중심정맥내카<br>테터유치술     | 터널식 또는 피하매몰<br>정맥포트법으로 삽입한<br>중심정맥내카테터<br>제거시 수기료<br>산정방법 | 터널식 또는 피하매몰 정맥포트법으로 삽입한 중심정<br>맥내 카테터 제거시 수기료는 자165-나(3) 소정점수<br>의 50%를 준용 산정함.<br>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)   |
| 자172<br>심실중격<br>결손증수술       | 봉합부분 괴사로<br>재봉합한 경우<br>수기료 산정방법                           | 자172 심실중격결손증 수술후 내부봉합 부분의 괴사<br>로 재봉합을 한 경우에는 자172 소정점수를 산정함.<br>이 경우 자189 인공심폐순환과 자191 국소관류 수기<br>료는 각각 1회씩 산정할 수 있음.<br>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)  |
| 자180<br>활로씨<br>4중후군근본<br>수술 | 활로씨 4중후군<br>근본수술시<br>개존난원공 (P.F.O)<br>수술 별도 인정여부          | 자180 활로씨 4중후군 근본수술시 개존난원공<br>(P.F.O)수술은 활로씨 4중후군 근본수술(T.O.F수술)<br>소정점수에 포함되므로 별도 인정하지 아니함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자183<br>관상동맥내막<br>절제술       | Coronary A-V<br>Fistula의 수기료<br>산정방법                      | Coronary A-V Fistula에 대한 수술은 자183 관상동<br>맥 내막절제술 소정점수로 준용하여 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자189<br>인공심폐순환              | 심장수술시 누100자<br>활성화 응고시간<br>검사 및 hemochron<br>tube의 산정방법   | 심장수술시 심폐기 작동 전 혈액의 항응고 능력을 사<br>전에 확인하여 혈전증과 같은 합병증을 방지하고 혈액<br>응고 능력회복 여부를 알기 위하여 실시하는 누100자<br>활성화 응고시간(Activated Coagulation Time,<br>ACT) 검사 및 동 검사시 사용되는 hemochron Tube<br>는 자189 인공심폐순환에 포함되는 검사 행위이며 심<br>장수술시 자189 인공심폐순환의 소정점수에 포함되므<br>로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행) |
| 자190<br>부분체외<br>순환          | 심실기능 부전환자에게<br>보조순환을 실시한<br>경우의 수기료                       | 1. 심실기능부전환자에게 보조순환을 실시한 경우 및<br>부분체외순환 수술시에 자190 부분체외순환 소정<br>금액을 산정할 수 있으며, 개심술시 심장 보조순환   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | <p>산정방법 및 Bio-Pump Cone &amp; Probe (Plug) 인정여부</p>                  | <p>목적으로 인공심폐 회로에 동 기기를 연결하여 부분체외순환을 한 경우, 수술 당일에는 자190 부분체외순환 수기료는 별도 산정할 수 없으나 수술 익 일부터는 자190 ‘주’에 의하여 산정함.</p> <p>2. 또한, 개심실 후 Volume Loading, Pharmacological Assistance 또는 Intra Arotic Balloon Pump에 도 반응을 보이지 않는 심실기능 부진환자의 보조 순환 및 대동맥류 수술 등과 같이 부분체외순환이 필요한 경우에 사용된 Bio-Pump Cone &amp; Probe (Plug)는 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 의거 산정함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
|     | <p>고열구역관류요법 (Hyperthermic Regional Perfusion Chemotherapy) 인정여부</p>  | <p>고열구역관류요법(Hyperthermic Regional Perfusion Chemotherapy)은 악성흑색종이나 연부조직육종 등에 체외순환기를 이용하여 높은 양의 항암제를 일정한 구역(주로 사지)에만 주입하는 방법으로 자190 부분체외순환으로 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|     | <p>체외순환막형산화요법 (Extra Corporeal Membrane Oxygenation, ECMO)의 인정기준</p> | <p>1. 체외순환막형산화요법(Extra Corporeal Membrane Oxygenation)의 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p>가. 적응증</p> <p>시작시점이 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p>1) 기존의 치료법에 의해 교정되지 않으나 회복 가능성이 있는 중증 급성 심부전</p> <p>가) 급성심근경색증, 급성심근염, 주산기심근증 (Peripartum Cardiomyopathy), 대상부전의 만성심부전(Decompensated chronic heart failure), 수술 후 심기능부전, 불응성 심실성 빈맥(Refractory ventricular tachycardia) 등</p>                          |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>나) 충전(volume replacement) · 약물치료(drug intervention) · 대동맥내풍선 등 기존의 심부전치료에 반응하지 않는 급성 쇼크</p> <p>2) 목격된 심정지(witnessed arrest)이거나 심정지 시점이 비교적 정확히 유추 가능한 경우로 심폐소생술이 시행되어 회생가능성이 있는 경우 또는 가역적 심정지(accidental hypothermia, drug intoxication)</p> <p>3) 기존의 기계적 인공호흡기 치료로는 생명유지가 불가능하지만 ECMO 시술로 회복 가능성이 있는 중증 급성 호흡부전</p> <p>가) 급성호흡곤란증후군, 중증폐렴, 폐이식 후 원발성 이식실패</p> <p>나) 일시적인 air way유지를 위해 실시하는 경우 (기도 이물질, 기도 시술(수술) 등)</p> <p>다) 심한 폐공기누출증후군(Severe air leak syndromes)</p> <p>라) 폐이식 전 기관내삽관이 필요한 급성호흡곤란증후군</p> <p>마) 급박한 심장 또는 폐의 허탈 (최선의 치료에 반응하지 않는 폐색전증, 기도 폐쇄)</p> <p>4) 심장 또는 폐 이식대상환자의 교량치료 (Bridge to transplantation)로써 이식등록과정이 사전·사후에 확인된 경우</p> <p>나. 금기증</p> <p>합리적인 요양급여 인정을 위하여 시작시점이 아래의 금기증에 해당되는지 여부를 판단한 후 시술할 것을 권고함.</p> <p>1) 회복이 불가능한 심장질환으로, 이식 또는 심실</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>보조장치를 시행 할 수 없는 경우</p> <p>2) 충분한 조직관류(adequate tissue perfusion) 없이 60분을 초과하여 심폐소생술을 시행하는 경우</p> <p>3) 심폐소생술을 거부한 경우</p> <p>4) 의학적으로 심폐소생술이 필요한 심정지가 목격되지 아니하여, 심정지 시간과 심폐소생술이 적시에 시행되었음을 확인할 수 없는 경우</p> <p>5) 호흡부전환자에서 <math>FiO_2 &gt; 90\%</math> 이거나 <math>Pplat &gt; 30cmH_2O</math>의 높은 설정의 인공호흡기를 7일 이상 유지하는 경우</p> <p>6) 지혈이 불가능한 출혈부위가 있어서 항응고요법의 절대적 금기증에 해당하는 경우</p> <p>7) 최근(recent) 뇌출혈이 있거나 출혈이 증가하는 경우</p> <p>8) 이미 진행된 다발성장기부전 등으로 회복가능성이 없는 경우</p> <p>9) 진행성 혈액암, 골수이식 실패, 무과립구증, 절대호중구수(ANC) <math>&lt; 400/mm^3</math> 등 심한 면역기능저하상태인 경우</p> <p>10) 회복 불가능한 뇌손상, 비가역적 중추신경계 장애가 있는 경우</p> <p>11) 말기암, 회복가능성이 없는 폐, 간, 신장 등의 만성중증장기부전</p> <p>12) 동 시술이 의의가 없는 고령 환자의 경우</p> <p>2. 사전·사후관리를 위한 요건</p> <p>가. 시술 동의서 작성</p> <p>시술 환자 또는 가족의 동의서를 작성·비치하여야 함(시술의 성공가능성, 합병증, 예후 등에 대해 설명하고 소정 양식의 동의서를 작성·비치).</p> |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>다만, 동의서 작성이 불가능한 경우에는 의사소견서(사유서) 등을 참조할 수 있음</p> <p>나. 시술 후 정기적 재평가<br/> 동 시술 적용 중 정기적인 반응 평가를 통해 지속여부를 결정해야 하며, 진료기록부에 평가결과를 기재하여야 함<br/> (반응평가: 심장·폐기능, 뇌손상 평가 등 최소 3일 마다 실시)</p> <p>3. 수가산정방법<br/> 가. 시술당일<br/> 1) 자190 부분체외순환의 소정점수로 산정함(산정코드 O1903).<br/> 2) 인공심폐기를 통한 심장수술 후 삽관튜브(Cannula 등)를 유지한 상태에서 수술 당일에 추가로 동 시술을 실시하는 경우에는 자190 부분체외순환의 소정점수를 별도 산정하지 아니함<br/> 다만, 삽관튜브(Cannula 등)를 제거한 후에 환자상태가 악화되어 동 시술을 다시 시행한 경우에는 자190부분체외순환의 소정점수를 별도 산정함</p> <p>나. 익일 이후<br/> 자190 부분체외순환의 '주'항에 의하여 1일당 소정점수로 산정함(산정코드 O1904)<br/> (고시 제2016-58호, '16.5.1. 시행)</p> |
|     | 인공펌프 없는 일체형 체외순환기인 ILA Membrane Ventilator의 적용수가 및 | <p>인공펌프 없는 일체형 체외순환기인 ILA Membrane Ventilator를 사용하는 경우 인정기준은 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용증<br/> 기존의 인공호흡기 치료를 최적화하여 사용하여</p>  |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|------------------------------|--|
|                      | <p>치료재료<br/>세부인정기준</p>       | <p>도 호전되지 않는 고이산화탄소혈증을 동반한 중증 급성 호흡부전환자에게 시행시 아래 조건을 모두 충족한 경우에 인정함</p> <p>(1) 인공호흡기유발 폐손상을 방지하기 위하여 고평부압(plateau pressure)을 35cmH<sub>2</sub>O 이하로 유지시키면서 일회호흡량(tidal volume)을 최대한 증가시켜도 고이산화탄소혈증(70mmHg 이상)으로 인한 호흡성산증(pH7.2 미만)이 교정되지 않는 경우</p> <p>(2) 시술 당시 환자가 혈액학적으로 안정되어 있는 경우<br/>(Cardiac Index가 3.0L/min/m<sup>2</sup> 이상 또는 mean BP가 65mmHg 이상)</p> <p>(3) 다만, 이미 진행된 다발성 장기부전으로 회복 가능성이 없는 경우, 불가역적 중추신경장애, 말기암환자 등 동 시술이 의의가 없다고 판단되는 경우에는 인정하지 않음.</p> <p>나. 추가산정방법</p> <p>(1) 시술당일<br/>자190 부분체외순환의 소정점수로 산정함.<br/>(산정코드 01905)</p> <p>(2) 익일 이후<br/>자190 부분체외순환 ‘주’항에 의한 1일당 소정점수의 50%로 산정함.(산정코드 01906)<br/>(고시 제2013-136호, '13.9.15. 시행)</p> |
| <p>자191<br/>국소관류</p> | <p>자191 국소관류 추가<br/>산정방법</p> | <p>자191 국소관류 추가산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 개심술, 관상동맥우회로술 등 심장수술 1회당 1회 산정</p>   |

| 항 목            | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------|---|--|
|                |   | <p>나. 항암제 국소관류요법은 카테터 삽입부터 제거까지 소정점수를 1회 산정<br/>(고시 제2009-122호, '09.7.1. 시행)</p>   |
| 자200<br>심박기거치술 | <p>개심술과 동시에 실시한 체외용 심박기 장치술 및 Pacemaker wire 인정여부</p> | <p>개심술과 동시에 체외용 심박기 조작을 위해 Pacemaker wire 삽입한 경우 체외용 심박기 장치술은 소정 수술료에 포함되어 별도 인정하지 아니하며 동 시술시 Atrium, Ventricle, Skin에 삽입되는 치료재료 Pacemaker wire(unipolar type)는 실사용량을 인정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
|                | <p>심장재동기화치료 급여기준</p>                                  | <p>1. 심장재동기화치료(CRT, Cardiac Resynchronization Therapy)는 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. CRT-P(CRT-Pacemaker)</p> <p>3개월 이상의 적절한 약물치료에도 불구하고 증상이 지속되는 아래의 심부전 환자</p> <p>(1) 동율동(Sinus Rhythm)의 경우</p> <p>(가) QRS duration <math>\geq 130\text{ms}</math>인 좌각차단(LBBB)으로 심구혈률(EF) <math>\leq 35\%</math>이고 NYHA class II, III 또는 거동이 가능한 class IV에 해당되는 경우</p> <p>(나) QRS duration <math>\geq 150\text{ms}</math>인 비 좌각차단(NON-LBBB)으로 심구혈률(EF) <math>\leq 35\%</math>이고 NYHA class III 또는 거동이 가능한 class IV에 해당되는 경우</p> <p>(2) 영구형 심방세동(Permanent atrial fibrillation)의 경우</p> <p>(가) QRS duration <math>\geq 130\text{ms}</math>으로 심구혈률(EF) <math>\leq 35\%</math>이고 NYHA class III 또는 거동이 가능한 class IV에 해당되는 경우</p> <p>(나) 심구혈률(EF) <math>\leq 35\%</math>인 환자에서 심박수</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>조절을 위해 방실결절차단술(AV junction ablation)이 필요한 경우</p> <p>(3) 기존의 심박동기(Pacemaker)나 심율동 전환 제세동기(ICD)의 기능 향상이 필요한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심구혈률(EF) ≤ 35%이고 NYHA class III 또는 거동이 가능한 class IV 환자에서 심조율의 비율이 40% 이상인 경우</li> </ul> <p>(4) 심박동기(Pacemaker)의 적응증에 해당하는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심구혈률(EF) ≤ 40%인 환자에서 심조율의 비율이 40% 이상으로 예상되는 경우(3개월 이상의 적절한 약물치료가 없는 경우에도 인정 가능함.)</li> </ul> <p>나. CRT-D(CRT-Defibrillator)는 CRT-P와 ICD 기준에 모두 적합한 경우에 인정하되, 상기 가(1)에 해당되면서 NYHA class II인 경우에는 QRS duration ≥ 130ms인 좌각차단(LBBB)이고 심구혈률(EF) ≤ 30%인 경우에 인정함.</p> <p>다. 상기 가, 나항의 적응증 이외 심장재동기화치료가 반드시 필요한 경우 진료내역 및 담당의사의 소견서 등을 참조하여 사례별로 인정함.</p> <p>2. 추가산정방법</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CRT-P(CRT-Pacemaker)를 실시하는 경우에는 자200나(1) 경정맥 체내용 심박기 거치술로, CRT-D(CRT-Defibrillator)를 실시한 경우에는 자200-2 심율동 전환 제세동기 거치술[경정맥]로 산정함.</li> </ul> <p>3. 상기 1항 급여대상 중 필요한 경우 요양급여 인정 여부에 대하여 사전승인 신청을 통해 심사할 수 있음. 이 경우 사전승인 절차 및 방법 등에 대하여는 건강보험심사평가원장이 정함.</p> <p>(고시 제2016-151호, '16.9.1. 시행)</p> |



| 항 목 | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--------------------------|--|
|     | 심박기 거치술 후 전극만 교체시 수가산정방법 | 자200-나(1)(가) 경정맥 체내용 심박기 거치술-심박기 거치술 후 전극(Lead)만 교체한 경우에는 자200-나(1)(나) 경정맥 체내용 심박기 거치술-심박기 교환술 소정점수의 150%를 산정함.<br>(고시 제2011-59호, '11.6.1. 시행)   |
|     | 심박기 거치술 급여기준             | <p>심박기 거치술은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 굴기능 부전 (Sinus Node Dysfunction)</p> <p>가. 증상을 동반한 서맥이나 증상을 동반한 동휴지가 각성상태에서 입증된 경우</p> <p>나. 증상을 동반한 심박수변동 부전(chronotropic incompetence)이 있는 경우</p> <p>다. 의학적 상태로 인하여 투여가 필요한 약물에 의해 증상을 동반한 서맥이 각성상태에서 입증된 경우</p> <p>라. 서맥과 관련된 임상적으로 의미 있는 증상은 있지만 증상과 서맥과의 관련성이 검사에서 입증되지 않았을 때 각성상태에서 심박수가 40회/분 미만인 경우</p> <p>마. 원인을 알 수 없는 실신 환자에서 임상전기생리학적검사시 유의한 동기능 이상이 발견되거나 유발된 경우</p> <p>2. 방실차단 (Atrioventricular Block)</p> <p>가. 3도 또는 2도 2형 방실차단</p> <p>나. 각성상태에서 증상이 없는 심방세동에서 5초 이상의 무수축 심정지가 증명된 경우</p> <p>다. 방실차단 부위와 관계 없이 서맥으로 인한 증상이 있는 2도 방실차단</p> <p>라. 심근허혈 소견이 없이 운동 중 발생한 2도 또는</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>3도 방실차단</p> <p>마. 긴(long) PR 간격을 보이는 1도 또는 2도 방실차단으로 방실 부조화로 인한 심박동기 증후군이 나 혈액학적 증상이 있는 경우</p> <p>바. 무증상의 2도 방실차단에서 임상전기생리학적검사 결과 차단부위가 His속 내부 또는 그 아래인 경우</p> <p>3. 만성 2섬유속차단(Chronic Bifascicular Block)</p> <p>가. 만성 2섬유속차단에서 각차단이 교대로 발생하는 경우</p> <p>나. 만성 2섬유속차단에서 실신, 현기증의 원인이 임상전기생리학적검사를 포함한 진단적 검사로도 심실빈맥과 같은 다른 원인은 배제되고 방실차단에 의한 것으로 판단되는 경우</p> <p>다. 만성 2섬유속차단에서 증상이 없더라도 임상전기생리학적검사에서 HV간격이 100ms 이상이거나, pacing에 의해 His속 아래 부분의 방실차단이 유도되는 경우.</p> <p>4. 급성 심근경색과 관련된 방실차단 (AV Block in Acute Phase of Myocardial Infarction)</p> <p>가. 급성 심근경색 이후 3도 방실차단이 지속되는 경우</p> <p>나. 급성 심근경색 이후 각차단을 수반한 2도 2형 방실차단이 지속되는 경우</p> <p>다. 급성 심근경색 이후 2도 2형 방실차단 또는 3도 방실차단이 일시적으로 발생하더라도 각차단이 새로 발생한 경우</p> <p>5. 목동맥굴 과민증후군 (Hypersensitive carotid syndrome)</p> <p>- 목동맥굴 압박을 하는 특정 상황에서 실신이 재발한 병력이 있고 목동맥굴 압박에 의해 3초 이</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>상의 심실 무수축과 함께 실신이 유발된 경우</p> <p>6. 긴 QT 증후군 (Long QT syndrome)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QT 간격이 연장되었거나 또는 연장되지 않았더라도 심전도상 동휴지-의존성 지속성 심실빈맥이 발생한 경우</li> </ul> <p>7. 소아, 청소년 및 선천성 심질환에서의 서맥성 부정맥</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반적인 사항은 성인 적용기준에 준하여 적용토록 함</li> </ul> <p>가. 연령에 따른 심박수가 부족한 동서맥(age-inappropriate sinus bradycardia)으로 인한 증상이 있는 경우</p> <p>나. 복잡 선천성 심기형에서 각성시 심박수가 40회/분 미만이거나 심실 휴지기가 3초 이상인 경우</p> <p>다. 복잡 선천성 심기형에서 동서맥 또는 이탈박동으로 인한 방실조화(AV synchrony) 소실에 의한 혈액학적 부전이 있는 경우</p> <p>라. 선천성 3도 또는 고도 2도 방실차단이 1세 이하의 영아에서 각성시 심박수가 55회/분 미만인 경우</p> <p>마. 선천성 3도 또는 고도 2도 방실차단이 동반된 선천성 심기형이 있는 1세 이하의 영아에서 각성시 심박수가 70회/분 미만인 경우</p> <p>바. 무증상의 선천성 3도 방실차단이 있는 1세 이상 소아에서</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 각성상태시 심실 박동수가 50회/분 미만</li> <li>(2) 심실 휴지기가 평상시 심박동수 주기의 2배 이상으로 발생한 경우</li> <li>(3) 심실기능저하, QTc 연장, 복잡 심실 기외 수축, 넓은 심실 이탈 박동이 보이는 경우</li> </ol> <p>사. 선천성 심질환과 동서맥이 있는 환자에서 심방내 재입성 기전 빈맥(intra-atrial reentrant tachycardia)의 재발을 방지하기 위한 경우</p> |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항  |
|--|---|--|
|  |   | <p>아. 선천 심기형으로 수술 받은 환자에서 각차단을 동반한 일시적 완전 방실차단을 보이는 경우</p> <p>8. 원인 불명 실신</p> <p>가. 40세 이상의 반복적이고 예상하기 어려운 반사성 무수축성 실신환자(reflex asystolic syncope)에서, 증상을 동반한 유의한 동휴지나 방실차단이 기록된 경우. 다만, 기립경사테이블검사(Tilt Table Test)에서 유발된 경우는 제외함.</p> <p>나. 실신의 병력이 있는 환자에서 증상과 상관없어도 6초 이상의 심실 휴지기가 발견된 경우</p> <p>다. 각 차단이 있으며, 임상전기생리학적검사에서 HV 간격이 70ms 이상 또는 2도 이상의 방실차단이 증명된 경우</p> <p>라. 원인이 불분명한 실신이 재발한 병력이 있고 목동맥굴 압박에 의해 6초 이상의 심실 휴지가 유발된 경우</p> <p>9. 상기 1~8항의 적응증 이외 심박기 거치술이 반드시 필요한 경우 진료내역 및 담당의사의 소견서 등을 참조하여 사례별로 인정함<br/>(고시 제2016-151호, '16.9.1. 시행)</p> |
| <p>자200-2<br/>심율동전환제<br/>세동기<br/>거치술<br/>[경정맥]</p> | <p>심율동 전환 제세동기<br/>거치술 [경정맥]<br/>급여기준</p> | <p>1. 심율동 전환 제세동기 거치술(ICD) [경정맥]은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 일시적이거나 가역적인 원인에 의한 것이 아닌 심실세동이나 심실빈맥에 의한 심정지가 발생한 경우</p> <p>나. 구조적 심질환이 있는 환자에서 자발성 지속성 심실빈맥이 발생한 경우</p> <p>다. 구조적 심질환이 없는 자발성 지속성 심실빈맥</p>   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>환자에서 다른 치료 방법으로 조절되지 않는 경우</p> <p>라. 원인을 알 수 없는 실신 환자에서 임상적으로 연관되고 혈액동학적으로 의미있는 지속성 심실빈맥이나 심실세동이 임상전기생리학적검사에 의해 유발되는 경우</p> <p>마. 급성 심근경색 48시간 이후</p> <p>(1) 가역적인 원인에 의한 것이 아닌 심실세동 또는 혈액동학적으로 불안정한 심실빈맥이 발생한 경우</p> <p>(2) 재발성 지속성 심실빈맥이 발생한 경우</p> <p>바. 심부전(Heart Failure)</p> <p>(1) 심근경색 발생 후 40일 경과한 허혈성 심부전으로 적절한 약물치료에도 불구하고 아래에 해당하며 1년 이상 생존이 예상되는 경우</p> <p>(가) 심구혈률(EF) ≤ 30%</p> <p>(나) 심구혈률(EF) 31~35%로 NYHA class II, III의 증상을 보이는 경우</p> <p>(다) 심구혈률(EF) ≤ 40% 환자로 비지속성 심실빈맥이 있으며 임상전기생리학적검사에서 혈액동학적으로 의미있는 심실세동이나 지속성 심실빈맥이 유발되는 경우</p> <p>(2) 비허혈성 심부전으로 3개월 이상의 적절한 약물치료에도 불구하고 NYHA class II, III의 증상을 보이는 심구혈률(EF) ≤ 35%인 환자에서 1년 이상 생존이 예상되는 경우</p> <p>사. 실신이 있고 Type 1 ECG pattern을 보이는 부루가다 증후군(Brugada syndrome)환자에서 충분한 평가(evaluation)로도 실신의 원인을 알 수 없는 경우</p> <p>아. 비후성 심근병증</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(1) 16세 이상 환자에서 5년 급성 심장사(Sudden Cardiac Death at 5 years)의 위험률이 6%이상이고 1년 이상 생존이 예상되는 경우</p> <p>(2) 16세 미만 환자에서 아래의 (가)~(라) 중 두 가지 이상에 해당되는 경우</p> <p>(가) 좌심실중격의 과도한 비후(<math>\geq 30\text{mm}</math> 또는 <math>Z\text{-score} \geq 6</math>)</p> <p>(나) 원인을 알 수 없는 실신</p> <p>(다) 비지속성 심실빈맥</p> <p>(라) 급성 심장사의 가족력</p> <p>자. Long QT syndrome 환자에서 충분한 베타차단제 치료에도 불구하고(약물치료를 지속할 수 없는 경우 포함) 실신이 재발하거나 지속성 심실빈맥이 발생한 경우</p> <p>차. 팔로네징후(TOF) 환자에서 아래의 급성 심장사 위험인자 중 두 가지 이상에 해당하는 경우</p> <p>(1) 좌심실 기능 저하</p> <p>(2) 비지속성 심실빈맥</p> <p>(3) QRS 간격<math>&gt;180\text{ms}</math></p> <p>(4) 임상전기생리학적검사서 지속성 심실빈맥이 유도되는 경우</p> <p>카. 카테콜라민성 다형성 심실빈맥(Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, CPVT) 환자에서 베타차단제 복용 중에 실신을 하였거나 지속성 심실빈맥을 보이는 경우</p> <p>타. Cardiac sarcoidosis, Giant cell myocarditis, Chagas disease가 진단된 환자에서 급성 심장사의 예방목적인 경우</p> <p>파. 상기 가~타항의 적응증 이외 심율동 전환 제세동기 거치술(ICD) [경정맥]이 반드시 필요한 경우 진료내역 및 담당의사의 소견서 등을 참조하</p> |

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--|--|---|
|  |  | <p>여 사례별로 인정함.</p> <p>2. 상기 1항 급여대상 중 필요한 경우 요양급여 인정 여부에 대하여 사전승인 신청을 통해 심사할 수 있음. 이 경우 사전승인 절차 및 방법 등에 대하여는 건강보험심사평가원장이 정함.</p> <p>(고시 제2016-151호, '16.9.1. 시행)</p>  |
| <p>자201-1<br/>인공신장<br/>투석을 위한<br/>동정맥루의<br/>교정술</p>        | <p>동정맥루 폐색(AVF<br/>Obstruction) 상병<br/>등에 혈전제거술<br/>시행시 수기로<br/>산정방법</p> | <p>AVF(or AV graft) Obstruction에 혈관을 절개하여 다음과 같은 방법으로 혈전제거술 시행시 수기로 자201-1 인공신장투석을 위한 동정맥루의 교정술로 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. Catheter를 사용하지 않고 절개 후 혈전을 제거한 경우</p> <p>나. Fogarty Catheter 등을 이용하여 혈전을 제거한 경우</p> <p>다. 혈전제거술 및 동정맥루 절편(동맥내막제거 포함)을 제거한 경우</p> <p>라. 혈전제거술 및 풍선혈관(혹은 patch) 성형술을 시행한 경우</p> <p>마. 혈전제거술과 동정맥루절편(동맥내막제거 포함)의 제거 및 풍선혈관(또는 patch) 성형술을 시행한 경우</p> <p>(고시 제2009-180호, '09.10.1. 시행)</p> |
| <p>자205<br/>사지정맥류국<br/>소치료<br/>자206<br/>광범위정맥류<br/>발거술</p> | <p>자205 사지정맥류<br/>국소치료 및 자206<br/>광범위정맥류발거술<br/>의 수가산정방법</p>             | <p>하지정맥류 상병에 실시하는 자205 사지정맥류 국소치료 및 자206 광범위정맥류발거술의 수가산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 광범위정맥류 발거술은 국소치료를 포함하는 수이므로, 동측에 자206 광범위정맥류 발거술과 동시 또는 14일 이내에 잔여정맥류에 대하여 자</p>   |

1. 행 위

| 항 목                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------|--|---|
|                        |  | <p>205 사지정맥류국소치료(가.경화요법 또는 나.국소제거술)을 시행하더라도 자206 광범위정맥류발거술만 인정함.</p> <p>나. 광범위 정맥류 발거술 또는 사지정맥류 국소치료 후 14일을 초과하여 동측에 사지정맥류국소치료를 추가 시행하는 경우 자205 사지정맥류국소치료의 소정점수를 1회에 한하여 추가 산정함.</p> <p>(고시 제2009-96호, '09.6.1. 시행)</p>   |
| <p>자207<br/>혈관결찰술</p>  | <p>외상으로 인한 사지말단 부위 혈관(요·척골 또는 경·비골 동맥 이하) 손상의 단단문합술 시행시 수가산정방법</p> | <p>외상으로 인한 사지말단 부위에 있는 혈관(요·척골 또는 경·비골 동맥 이하) 손상으로 동일 절개 하 단단문합술(end-to-end anastomosis)을 시행한 경우에는 자207다 혈관결찰술(기타) 소정점수를 산정하되, 동시에 여러 개의 혈관을 봉합하는 경우에는 첫 번째 혈관은 소정점수의 100%를, 두 번째 혈관부터는 소정점수의 50%씩 산정함.</p> <p>(고시 제2010-115호, '11.1.1. 시행)</p>   |
| <p>자213<br/>림프관종수술</p> | <p>임파낭종수술 수가 산정방법</p>  | <p>임파낭종(Lymphocele)에 대한 수술 수기료는 수술 procedure 및 난이도 등을 감안하여 자213 림프관종수술(낭포성 림프관종 포함) 소정점수로 준용하여 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자216<br/>순열수술</p>   | <p>순열 및 구개열수술의 급여여부</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 소아선천성질환인 구순구개열의 순열 및 구개열수술은 급여대상이며 언어장애, 저작운동장애, 음식물 등의 연하운동장애 등이 있어 신체의 필수 기능 개선을 목적으로 재수술을 시행할 경우에는 계속 급여가 가능함.</li> <li>2. 다만, 순열 및 구개열수술로 인해 안면부에 생긴 반흔 및 입술변형은 사회적 기능에 영향을 주게 되므로 6세 이하 환자에게 이를 개선하기 위한 수술 시 1회는 급여대상으로 하고 이외에는 비급여 대</li> </ol> |



| 항 목              | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------|---|--|
|                  |   | <p>상으로 함.<br/>(고시 제2013-69호, '13.4.30. 시행)</p>   |
| 자218<br>설암수술     | COMMANDO & Myocutaneous Flap수술 수기로 산정방법             | <p>COMMANDO &amp; Myocutaneous Flap은 자218 설암수술, 자42 하악골절체술, 자130 기관절개술, 자16 피관작성술의 소정금액을 각각 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 자219<br>구개열수술    | 연구개열 또는 경구개열 교정수술과 구개인두부전증 교정술을 동시에 실시한 경우 수기로 산정방법 | <p>연구개열 또는 경구개열수술과 구개인두부전증 교정술을 동시 실시시 자219가 연구개열수술 또는 자219나 경구개열수술과 자219다 구개인두부전증 교정술을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함. 과거에 구개열수술을 받았으나 언어장애 때문에 구개인두부전증 교정술을 2차적으로 시행하였을 경우에는 자219다 구개인두부전증 교정술의 소정금액을 산정함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
| 자220<br>구강내종양적출술 | 혀 부위의 용종 제거술 수기로 산정방법                               | <p>혀 부위의 용종을 CO2 Laser를 이용하여 제거한 경우의 수기로는 자220나 구강내종양적출술(유두종 등을 간단하게 제거하는 경우)의 소정점수로 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| 자226<br>인.후두소작술  | 자226 인.후두소작술 인정 기준                                  | <p>자226 인후두소작술은 국소마취제(리도카인, 테트라카인 등)로 국소마취 후 5% 이상의 AgNO<sub>3</sub>등으로 소작한 경우에 산정하되, 궤양성, 위막성, 육아종성 변화(granulomatous change) 등이 있는경우에 실시시 인정함.<br/>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p>   |
| 자244<br>진단적개복술   | 자414 전자궁적출술후 1주일후에 출혈이                              | <p>자궁 경관부 파열로 자414 전자궁적출술 후 출혈이 심하여 재개복하여 지혈하였을 경우에 수기로는 자244 진단적개복술의 소정금액을 산정함.</p>   |

1. 행 위

| 항 목                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|--|--|
|                        | 심하여 개복하여<br>출혈 지혈시 수기로<br>산정방법   | (고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 자253<br>위전절제술          | 확대위전절제술시<br>수기로 산정방법   | 확대위전절제술을 시행하면서 췌장 및 비절제술을 동<br>시 실시시 자253 위전절제술과 자756 췌절제술, 자<br>209 비절제술을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침]<br>(5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병<br>원(상급종합병원 포함)은 70%]로 각각 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)  |
| 자261<br>위루술            | 경피내시경하 위루술<br>(PEG)시행후<br>도관손상 또는<br>폐쇄로 Replacement<br>Balloon<br>Gastrostomy Tube를<br>이용한 재삽입술의<br>진료수가 산정방법 | Replacement Balloon Gastrostomy Tube는 경피내<br>시경하위루술(PEG : Percutaneous Endoscopic<br>Gastrostomy)시행 후 도관손상 또는 폐쇄로 인해 도<br>관을 재삽입할 경우 사용하는 치료재료로써, 동 Tube<br>를 사용한 재삽입술은 이미 형성되어 있는 Tract를 통<br>하여 외부에서 간단히 삽입할 수 있어 시술이 간편하<br>고, 환자고통도 경감시킬 수 있으므로 인정하고 수기<br>료는 자261나 경피적위루술의 50%로 산정하되, 기존<br>에 유치되어 있는 Tube제거료는 동 수기료에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 자265<br>소장절제술          | 급성천공성<br>복막염으로 소장<br>또는 공장을 절제시<br>수기로 산정방법  | 급성천공성 복막염으로 소장절제시 자265 소장절제술<br>의 소정금액을 산정하며 동 수술시 복막염 배농술은<br>부수적인 수술로 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 자275<br>서혜부허니아<br>근본수술 | 서경고음순 허니아와<br>음낭수종 동시<br>수술시 수기로<br>산정방법   | 1. Communicating hydrocele로 복막강과 교통이<br>있고 탈장(서경고음순허니아)까지 있어 허니아근<br>본수술과 음낭수종근본수술을 동시 실시시 자275<br>나 서혜부허니아근본수술과 자391 음낭수종근본<br>수술을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항<br>에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병<br>원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.  |

| 항 목                 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------|---|---|
|                     |   | <p>2. 복막강과 교통이 있어도 통로가 좁거나 음낭내 초막강내 장액의 양이 적어 초상돌기 절개 후 상단부는 허니아근본수술을 하고 하단부는 개방만 하는 경우는 자275나 서혜부허니아근본수술 소정금액만 산정함.</p> <p>3. 통로가 아주 좁거나 없으며 음낭수종만 있어 초상돌기 절개 후, 상단부는 단순결찰을 하고 하단부를 개방한 경우에는 자391 음낭수종근본수술 소정금액만 산정함.</p> <p>4. 단, 상기수술을 양측으로 실시할 경우는 양측으로 산정함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
| 자279<br>장루조성술       | 장폐색수술시<br>장루조성술 별도<br>인정여부  | <p>장관절제를 동반한 장폐색 수술시에 장폐쇄를 교정하기 위한 감압 또는 문합부위의 보호를 위한 장 내용물의 전환을 목적으로 장루술을 실시한 경우에는 주수술 부위와 다른 부위에 각각의 피부 절개하에 이루어지는 수술이므로 자279 장루조성술 소정점수를 별도로 인정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
|                     | 식도재건술과 동시<br>실시한 유문성형술<br>(Pyloroplasty) 및<br>급양공장루(Feeding<br>Jejunostomy)<br>수기로 인정여부 | <p>식도적출술과 식도재건술로 인해 발생하는 위정체(Gastric Stasis)를 방지하기 위하여 시행한 유문성형술(Pyloroplasty)는 주된 수술의 일련 과정에 포함되는 수술이므로 별도 인정하지 아니하며, 소장부위에 실시하는 급양공장루(Feeding Jejunostomy)는 주수술과 다른 부위에 각각의 피부절개 하에 별도로 이루어지는 수술이므로 자279가 장루조성술(튜브형-Feeding Jejunostomy 포함) 소정점수의 100%로 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>     |
| 자281<br>장관유착<br>박리술 | 유착성 장폐쇄에<br>대한 Adhesiolysis후<br>장절개를 통한   | <p>유착성 장폐쇄에 대한 Adhesiolysis를 하였으나 Distention이 너무 심하여 장절개를 통한 Decompression을 실시한 경우에는 자281 장관유착박리술의 소정금</p>  |

1. 행 위

| 항 목                        | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------------|--|---|
|                            | Decompression<br>실시시 수기료<br>산정방법   | 액만 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 자286<br>충수절제술              | 부인과적 개복수술<br>또는 기타<br>개복수술시 병변없이<br>실시한 충수절제술<br>인정여부  | 부인과적 개복수술 또는 기타 개복수술시 충수절제술<br>을 한 경우에는 충수에 병변이 있는 경우에 한하여 자<br>286 충수절제술 소정점수의 50%[종합병원(상급종합<br>병원 포함)은 70%]를 산정하며, Incidental Appendectomy<br>시 충수절제술은 별도 산정하지 아니함.<br>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)   |
|                            | 충수절제술과<br>충수주위농양절개술<br>의 동시 실시시<br>진료수가 산정방법   | 주된 수술시에 부수적으로 동시에 실시하는 수술의 경<br>우 주된 수술의 소정금액만 인정하고 있는 바, 충수절<br>제술과 충수주위농양절개술을 동시에 시행한 경우 주<br>된 수술의 소정금액만 산정하여야 함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 자292<br>직장 및<br>에스상<br>절제술 | 자292나<br>직장암수술(저위전방<br>절제술)시 Diverting<br>Ileostomy 수기료<br>별도 인정여부   | 직장암수술의 한 방법인 자292나 저위전방절제술<br>(Low Anterior Resection)시 항암화학요법이나 방사<br>선치료로 인하여 문합부의 협착이나 누출이 발생할 위<br>협성을 고려하여 일부 환자에게 시행하는 Diverting<br>Ileostomy나 Transverse Loop Colostomy는 주수술<br>부위와는 다른 부위에 별도로 이루어지는 수술이므로<br>자279 장루조성술의 해당 소정점수 100%로 인정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행) |
| 자293<br>직장탈<br>교정술         | Rectal carcinoma,<br>Rectal prolapse,<br>Benign rectal tumor,<br>Liomyoma에 대하여<br>Electrofulguration<br>을 실시할 경우<br>수기료 산정방법 | Rectal carcinoma, Rectal prolapse, Benign rectal<br>tumor, Leiomyoma에 대하여 Electrofulguration을<br>실시할 경우 수기료는 자293가(1) 직장탈 교정술(경화<br>요법)으로 인정하고 통상 1-2차에 걸쳐 시술하는 경<br>우가 대부분이므로 2차 이상을 실시하여도 2회이내만<br>산정함을 원칙으로 하되, rectal cancer에 실시하는<br>electrofulguration은 3회 이상 시술이 불가피한 경      |

| 항 목                      | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------------|--|---|
|                          |  | <p>우 사례별로 인정토록 함.<br/>(고시 제2008-80호, '08.8.1. 시행)</p>   |
| <p>자299<br/>항문협착증교정술</p> | <p>자299<br/>항문협착증교정술의<br/>인정 기준</p>                    | <p>항문협착증교정술은 난치성 치열(anal fissure)로 인한 협착(stricture), 경화제주입(sclerosing agent injection) 또는 항문수술후에 발생한 협착, 난치성협착(anal stenosis) 등에 시행한 경우 인정함.<br/>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)</p>   |
| <p>자301<br/>치핵수술</p>     | <p>비관혈적으로<br/>치핵수술 시행시<br/>수기로 산정방법</p>                | <p>치핵의 비관혈적수술(전기메스소작법, 결찰탈락법, 주사치핵괴사법)은 자301나 치핵수술(응고, 소작[레이저포함], 경화요법 및 고무밴드 결찰술)의 소정금액에 산정하며, 표면, 침윤 및 간단한 전달마취를 하였다면 마취료는 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|                          | <p>적외선응고법,<br/>직류전기치료법으로<br/>실시한 치핵수술의<br/>수가 산정방법</p> | <p>1. 적외선응고법(Infrared Coagulation, IRC), 직류 전기치료법(Direct Current Therapy)으로 실시한 치핵수술의 수가 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수가 산정방법: 자301나 치핵수술(응고, 소작[레이저포함], 경화요법 및 고무밴드결찰술)의 소정 점수로 산정<br/>(직류전기치료는 기기의 종류에 불문, 예: Ultroid, WD-II, Electronic Hemorrhoid Curing Machine 등)</p> <p>나. 인정횟수: 치핵이 여러 군데에 있어 낱짜를 달리 하여 나누어 실시한 경우에도 최대 2회 산정</p> <p>2. 상기 1.의 나. 인정횟수를 초과하여 시행한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br/>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|------------------------------|---|
|     | 치핵수술시 수가 산정방법                | <p>자301 치핵수술 수기료는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 자301다 혈전성치핵(내치핵) 절제술 : 모든 치핵을 절제하는 것이 아닌 혈전이 생긴 치핵만을 절제하는 경우 산정</p> <p>나. 자301라 치핵근치술 : 3도 혹은 4도 치핵, 또는 출혈로 빈혈을 초래하는 치핵 등에서 근치적으로 치핵을 제거하는 시술로 3개의 주치핵을 중심으로 발달된 치핵을 함께 절제하는 경우 산정</p> <p>다만, 치핵의 pile이 huge 또는 conglutination 되어 있어 multiple piles 절제술에 따른 anal stenosis 등 합병증을 야기 시킬 수 있음을 감안하여 two piles 제거와 내괄약근절개술을 병행 시술하는 경우도 근치술의 범주에 포함하여 산정함.</p> <p>다. 치핵근치수술과 내항문 괄약근 측방절개술을 동시에 실시하더라도 자301라 치핵근치수술만 산정함.</p> <p>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)</p> |
|     | 치루근본수술, 치핵수술 동시 시행시 수기료 산정방법 | <p>자297 치루수술과 자301 치핵수술을 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
|     | 치핵수술 후 재수술시 인정기준             | <p>치핵수술 후 재수술은 다음과 같이 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 1차 치핵수술 6-8주 이후 재발로 인하여 치핵수술을 시행하는 경우.</p> <p>나. 치핵의 pile이 huge 또는 conglutination(유착) 되어 있어 stage OP를 시행하는 경우</p> <p>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p>   |

| 항 목                     | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------|--|--|
| 자315<br>요관방광<br>문합술     | 요관방광문합술의<br>수기로 산정방법                     | 요관역류로 인하여 양측에 요관방광문합술 시행시 자<br>315 요관방광문합술 소정점수의 150%로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자321-2<br>관혈적요관절<br>석술  | 여러부위에 있는<br>요관결석 제거시 수가<br>산정방법          | 여러부위에 있는 요관결석 제거시 수가 산정방법은 다<br>음과 같이 함.<br><br>- 다 음 -<br><br>가. 동측 상·하부 요관결석을 동시에 제거한 경우<br>: 자321-2다 관혈적요관절석술(하부)의 소정점수<br>100%와 자321-2가 관혈적요관절석술(상부) 소<br>정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은<br>70%] 산정<br><br>나. 동측 중·하부 요관결석을 동시에 제거한 경우<br>: 동일 Incision하에 제거 가능하므로 자321-2다<br>관혈적요관절석술(하부) 소정점수만 산정<br>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행) |
| 자323-1<br>요관장피부<br>문합술  | 방광암에 실시한<br>Bricker's op의<br>수기로 산정방법    | 방광암에 실시하는 Bricker's op는 자323-1 요관장피<br>부문합술과 자348 방광적출술을 제9장 처치 및 수술료<br>등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그의 수술<br>50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)  |
| 자337<br>신절개술<br>[절석 포함] | 신결석, 신우결석<br>제거술시 수가<br>산정방법             | 신 및 신우의 결석을 동시에 제거하는 경우에는 자<br>337 신절개술[절석포함]의 소정점수만 산정함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)  |
| 자349<br>요도 및<br>방광세척    | 경피신루설치술(P.C.<br>N)후 세척 수기로<br>산정방법       | 경피신루설치술(Percutaneous Nephrostomy) 후 세<br>척 수기로는 자349 요도 및 방광세척으로 산정함.<br>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)   |
| 자350<br>체외충격<br>파쇄석술    | 체외충격파쇄석술(Ex<br>tracorporal Shock<br>Wave | 1. 동측 신장과 요관에 결석이 각각 있는 경우의 체외<br>충격파쇄석술 진료수가 산정방법은 하부(요관)에<br>대한 쇄석술을 먼저 시행하여 배출구를 만들어 준  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                            | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--------------------------------|--|
|     | Lithotripsy, ESWL)<br>수기료 산정방법 | <p>후 상부(신장)에 대한 쇄석술을 시행함이 원칙이므로, 신장과 요관은 별개의 시술행위로 보아 같은 날에 쇄석술을 실시하더라도 각각의 소정금액을 산정함.</p> <p>2. 장경 2.5cm이상 결석과 다발성 결석이 산재되어 있어 큰 결석부터 체외충격파쇄석술을 여러번 시술하는 경우, 쇄석술의 재실시 여부는 결석의 크기, 성분, 갯수 등에 의해 복합적으로 결정되는 것이므로 결석의 크기가 2.5cm이상이거나 다발성 결석으로 합친 장경의 크기가 2.5cm이상이라도 자350 '주1'에 의한 소정금액만을 산정함.</p> <p>3. 체외충격파쇄석술을 시행한 후 결석이 배출되지 않아 내시경하수술 또는 관혈적수술을 병용한 경우 수가산정방법은 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 체외충격파쇄석술을 3회 이내로 실시한 경우에는 내시경하수술 또는 관혈적수술의 소정점수와 체외충격파쇄석술 1회부터 3회까지 소정점수의 50%로 산정함.</p> <p>나. 체외충격파쇄석술을 3회 초과하여 실시한 경우에는 내시경하수술 또는 관혈적수술의 소정점수와 체외충격파쇄석술 1회부터 3회까지 소정점수의 50%로 산정하며, 4회~10회까지의 체외충격파쇄석술은 산정하지 아니하고, 체외충격파쇄석술에 소요된 Electrode재료와 내시경하수술 또는 관혈적수술의 소정점수만을 산정함.</p> <p>4. 내시경하수술 또는 관혈적수술을 시행하였으나 일부 제거되지 아니한 결석이 있어 체외충격파쇄석술을 실시한 경우 날짜를 달리하여 체외충격파쇄석술</p> |



| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>(ESWL)을 시행시 수기료는 내시경하수술 또는 관혈적수술의 소정금액과 자350 체외충격파쇄석술의 50%를 산정함.</p> <p>(고시 제2016-30호, '16.3.1. 시행)</p>  |
|     | <p>방광경을 삽입하여 결석을 밀어올린 후 자350 체외충격파쇄석술 시행시 수가 산정방법</p>             | <p>자350 체외충격파쇄석술(Extracoporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL)시 결석이 깨기 힘든 위치에 있어 방광경을 삽입하여 결석을 밀어올린 후 ESWL을 실시할 경우 방광경삽입술과 ESWL수기료는 각각 산정하며, 동 시술시 부서진 결석으로 인한 요관 폐쇄의 가능성을 고려하여 사용된 Double pigtail stent는 별도로 인정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
|     | <p>자350 체외충격파쇄석술 (Extracoporeal Shock Wave Lithotripsy)의 급여기준</p> | <p>체외충격파쇄석술(Extracoporeal Shock Wave Lithotripsy)은 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제9장 체외충격파쇄석술(자350)의 산정기준에 따라, “신·요관·방광 결석 또는 담석·혜석”의 경우에 산정가능하며, 하부요관 결석과 방광 결석의 경우에는 다음과 같이 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 급여대상(적응증) 및 세부기준</p> <p>1) 하부요관 결석</p> <p>○ 4mm 미만의 결석이 있는 경우에는 무증상이거나 통증이 있더라도 1회의 진통제 투여로 통증이 완화되는 경우는 일정기간(1주) 대기요법 또는 보존적 치료 실시를 원칙으로 함. 다만, 아래의 경우에는 1차로 체외충격파쇄석술을 실시할 수 있음</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가) 신장이 한 개인 경우</p> <p>나) 양측성 결석</p> |

1. 행 위

| 항 목               | 제 목             | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------|-----------------|--|
|                   |                 | <p>다) 반대편 신장의 기능이 정상이 아닌 경우<br/> 라) 요독증 (azotemia)이 있는 경우<br/> 마) 반복적으로 진통제를 투여해도 통증 조절이 안되는 경우<br/> 바) 기타 임상적으로 신속한 시술이 필요한 경우 (의사 소견서 제출)</p> <p>2) 방광 결석</p> <p>○ 중증의 전신질환 등으로 마취가 불가능하여 다른 수술(자351 경요도적방광내수술, 자346 방광절개술 등)을 시행할 없는 경우에 인정함</p> <p>나. 급여제외 대상(급기증)</p> <p>1) 출혈경향이 있는 경우<br/> 2) 신동맥류가 있는 경우<br/> 3) 임신을 한 경우 등</p> <p>다. 체외충격파쇄석술(ESWL) 시술여부 판단을 위한 사전검사</p> <p>○ 체외충격파쇄석술(ESWL)은 초음파촬영, 정맥신우조영술(IVP), 조영제를 사용하지 않는 CT (precontrast CT) 등으로 결석을 확인한 후 실시하는 경우에 인정함</p> <p>(고시 제2015-185호, '15.11.1. 시행)</p> |
| 자351<br>경요도적방광내수술 | 경요도적방광내수술의 급여기준 | <p>자351 경요도적방광내수술의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 결석<br/>크기가 2cm 이상이거나 개수가 2개 이상의 다발성인 경우 복잡으로 산정함.</p> <p>나. 종양</p> <p>1) 적응증</p> <p>가) 단순 : 크기가 2cm 미만이면서 1개의 단일 종양<br/> 나) 복잡 : (1)크기가 2cm 이상이고 5cm 미만이거나</p>   |

| 항 목           | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------|--------------------------|---|
|               |                          | <p>나, (2)개수가 2~3개이거나, 또는 (3)단일 종양이라도 방광의 첨부 또는 전벽부에 위치하는 종양</p> <p>다) 고도복잡 : (1)크기가 5cm 이상이거나, (2)개수가 4개 이상인 다발성 종양</p> <p>2) 산정방법</p> <p>방광경검사 판독지 또는 수술기록지에 종양의 크기, 위치, 모양, 다발성 여부가 모두 기재된 관련 자료를 제출한 경우에 인정함<br/>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>  |
| 자356<br>요실금수술 | 인조테이프를 이용한<br>요실금수술 인정기준 | <p>1. 인조테이프를 이용한 요실금수술은 나656가 요역동학검사(단순 또는 복잡)로 복잡성 요실금 또는 복잡성 요실금이 주된 혼합성 요실금이 확인되어 수술적 치료가 필요한 경우에 인정함.</p> <p>다만, 진료담당의사의 나656가 요역동학검사(단순 또는 복잡) 판독소견서는 다음 항목을 포함하여 작성하고, 요양급여비용 청구시 판독소견서와 관련 검사결과지를 첨부하여 제출토록 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 총 방광용적(Maximal Cystometric Capacity)</p> <p>나. 감각(Sensation)의 증감 혹은 정상 여부</p> <p>다. 유순도(Compliance)의 증감 혹은 정상 여부</p> <p>라. 비억제성배뇨근수축(Uninhibited Detrusor Contraction)의 유무</p> <p style="text-align: center;">- 복잡(Pabd), 배뇨근압(Pdet) 포함</p> <p>마. 요류검사시(Uroflometry) 최고요속 및 배뇨량, 배뇨후 잔뇨량</p> <p>바. 요누출압(Valsalva Leak Point Pressure, VLPP 또는 Coughing Leak Point Pressure, CLPP) 측정시</p> |

1. 행 위

| 항 목                     | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------|--|--|
|                         |  | <p>(1) 충전 방광용적 (Bladder filling Volume)<br/>                     (2) 요누출 (Urine Leakage) 유무<br/>                     (3) 방광내압(Pves)<br/>                     사. 최대요도폐쇄압(Maximal Urethral Pressure)<br/>                     2. 동 인정기준 이외에는 비용효과성이 떨어지고 치료보다 예방적 목적이 크다고 간주하여 제반 진료비용(입원료, 마취료 및 치료재료 비용 등)은 요양급여하지 아니함(비급여).<br/>                     (고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p>   |
|                         | <p>인조테이프를 이용한 요실금수술 후 합병증 등으로 재수술 시 수가산정방법</p>             | <p>인조테이프를 이용한 요실금 수술 후 염증, 테이프 노출, 통증 및 배뇨장애 등의 합병증으로 재수술하는 경우 수가산정 방법은 수술의 난이도 등을 감안하여 다음과 같이 적용 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수술 후 테이프의 길이 조절만 시행하는 경우<br/>                     : 자2 창상봉합술 나. 안면과 경부 이외 (1) 단순 봉합 (가) 제1범위 3) 길이 5.0cm 이상이거나, 근육에 달하는 것으로 산정함<br/>                     나. 수술 후 15일 이내에 절단 혹은 제거시<br/>                     : 자3 피부 및 피하조직, 근육내 이물제거술 가. 근막절개하 이물제거술로 산정함<br/>                     다. 수술 후 15일초과 후 절단 혹은 제거시<br/>                     : 자356 요실금 수술 가. 질강을 통한 수술 (2) 기타의 경우 소정점수의 50%로 산정함<br/>                     (고시 제2009-180호, '09.10.1. 시행)</p> |
| <p>자357-1 방광루 카테타교환</p> | <p>Cystostomy Foley Change and Irrigation 시 수기로 및 산정횟수</p> | <p>Cystostomy 상태에서 Cystostomy Foley Change and Irrigation시 수기로는 자349 요도 및 방광세척 + 자357-1 방광루카테타교환으로 산정하며, 요로감염을 최소화 하기위해 2주에 1회 정도 산정하되, catheter의 기능이상, 폐색, 요로 감염 등이 있는 경</p>  |

| 항 목                    | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|---|--|
|                        |   | <p>우에는 추가 산정함(이때 사용한 카테타, 소변배액용기는 별도 산정 가능함).</p> <p>(고시 제2005-44호, '05.7.1. 시행)</p>   |
| <p>자365<br/>요도약액주입</p> | <p>자365 요도약액<br/>주입의 급여기준</p>   | <p>1. 자365 요도약액주입은 주 2회 이내로 요양급여를 인정함.</p> <p>2. 상기 1.의 인정횟수를 초과하여 시행한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>   |
| <p>자377<br/>카룬클절제술</p> | <p>요도경하 냉동응고술<br/>수기로 산정방법</p>  | <p>요도카룬클(Urethral Caruncle) 상병에 요도경하 냉동응고술(Cryosurgery) 시행시 자377 카룬클절제술 소정점수로 준용 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| <p>자381<br/>음경성형술</p>  | <p>Nesbit OP(Repair of<br/>Congenital Penile<br/>Ventral Curvature)<br/>수가 산정방법</p> | <p>선천성 음경 만곡(Congenital Penile Curvature)은 외관상 뿐만 아니라 기능상 문제도 동반되는 일상 생활에 지장이 있는 질환으로 Nesbit op(repair of congenital penile ventral curvature) 시행 시에는 자381 음경성형술의 소정점수로 준용하여 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p> |
|                        | <p>잠복 음경(Concealed<br/>Penis) 수술 수기로<br/>산정방법</p>                                   | <p>잠복 음경(Concealed Penis)은 외관상 뿐만 아니라 기능상 문제도 동반되는 질환으로 교정 수술료는 자381 음경성형술로 준용하여 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
|                        | <p>요도하열성형술 또는<br/>음경성형술과 동시에<br/>포경수술 실시시<br/>수가 산정방법</p>                           | <p>자369 요도하열성형술 또는 자381 음경성형술과 동시에 자382 포경수술을 실시하더라도 주된 수술인 자369 요도하열성형술 또는 자381 음경성형술 소정점수만 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목                     | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------|--|---|
| 자388<br>고환고정술           | 고환고정술(양측)<br>수기료 산정방법  | 편측 고환염전(Testicular Torsion)에 양측으로 고환 고정술 시행시 자388 고환고정술 소정점수의 100%를 가산하여 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
| 자393-1<br>경요도적<br>정구절제술 | 혈정액증<br>(Hemospermia)<br>상병에 실시한<br>정낭의 내시경적<br>천공술의 수기료<br>산정방법 | 정낭의 내시경적 천공술(Endoscopic Fenestration of Seminal Vesicle)은 요관신경검사(Ureterorenoscopy)를 이용하여 정낭을 관찰하고 window를 내는 시술로서 혈정을 동반한 정낭확장증의 진단 및 치료에 유용하므로 수기료는 자393-1 경요도적 정구절제술 소정 점수로 산정함<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행) |
| 자398<br>전립선<br>마사지      | 자398<br>전립선마사지의<br>급여기준  | 1. 만성화된 전립선염에 실시하는 자398 전립선마사지는 주 2회 이내로 요양급여를 인정함.<br>2. 상기 1.의 인정횟수를 초과하여 시행한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)   |
|                         | 전립선질환에 전립선<br>맛사지와 직장수지검사<br>동시 시행시 수가<br>산정방법                   | 전립선질환에 자398 전립선 맛사지와 나705 직장수지검사를 동시에 시행한 경우에는 자398 전립선맛사지만 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자410-2<br>질강치치료         | 질강치치료 인정기준   | 질강치치료는 외음과 질의 칸디다증, 비뇨생식기의 편모충증, 자궁경부의 염증성 질환, 자궁경부의 미란 및 외반 상병에 실시한 경우에 치료기간 중 1회 인정함.<br>(고시 제2013-36호, '13.3.1. 시행)  |
| 자412<br>자궁근종<br>절제술     | 자궁근종절제술<br>수가 산정방법   | 자궁내 근종절제술(myomectomy)을 질부접근으로 2군데 이상 실시한 경우에도 자412나 자궁근종절제술(질부접근) 소정점수만 산정함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)  |

| 항 목                    | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|---|--|
| 자413<br>자궁질상부<br>적출술   | 자궁경부절제술(tran<br>svaginal<br>trachelectomy)<br>수기로 산정방법    | 자궁경부절제술(trachelectomy)은 시술방법(복강경,<br>질부접근 등) 불문하고 자413 자궁질상부절단술<br>(subtotal hysterectomy) 소정점수에 준용하여 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
| 자414<br>전자궁적출술         | 자414<br>전자궁적출술과 난소<br>또는 난관<br>종양적출술 동시<br>시술시 별도<br>인정여부 | 난소 또는 난관에 종양이 있어 전자궁적출술과 동시에<br>이를 적출하였을 경우에 자414 전자궁적출술과 자<br>442가 부속기종양적출술을 제9장 처치 및 수술료 등<br>[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술<br>50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)  |
| 자427-1<br>자궁내장치<br>제거술 | 자궁내장치(IUD)<br>교체시 제거료<br>산정방법                             | 1. 피임시술 요양급여 대상자가 자궁내 장치기구를 교<br>체하기 위하여 기 유치된 자궁내장치를 제거하고<br>새기구를 재삽입하는 경우는 자427-1 자궁내장치<br>제거료를 50% 산정함.<br>2. 다만, 본인이 원하여 자궁내장치삽입술을 시술받고<br>동 장치기구를 교체하기 위하여 기유치된 자궁내장<br>치를 제거하고 새기구를 재삽입하는 경우는 관련<br>진찰료 및 시술료 등은 비급여 대상임.<br>(고시 제2011-50호, '11.5.1. 시행) |
|                        | 자궁내장치 제거료<br>급여기준   | 피임시술 요양급여 대상자 또는 본인이 원하여 자궁내<br>장치삽입술을 시술받은 대상자가 다음과 같은 사유로<br>제거시 자궁내장치제거료는 요양급여 대상으로 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 지속적인 자궁·질 출혈, 과다월경<br>나. 골반통, 복통, 월경통<br>다. 골반염, 자궁·질염<br>라. 자궁천공<br>마. 임신<br>바. 암: 자궁체부, 자궁경부, 유방암(레보노르게스트<br>렐 자궁내장치)                       |

1. 행 위

| 항 목                   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------|--|---|
|                       |  | <p>사. 상기 가.~바. 이외 의학적 치료가 필요하여 제거한 사유를 제시한 경우<br/>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| 자435<br>분만            | <p>‘갑’요양기관에서 흡인만출술에 실패하여 ‘을’ 요양기관에서 분만시 수기로 산정방법</p>                           | <p>‘갑’ 요양기관이 흡인만출술에 실패하여 ‘을’ 요양기관에서 흡인만출술로 분만을 하였다면 당연히 ‘을’ 요양기관만 자435다 겹자 또는 흡인분만의 소정금액을 산정할 수 있으며, ‘갑’ 요양기관은 흡인만출술 이전의 진료행위의 소정금액만을 산정할 수 있음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 자440-1<br>난관채부<br>성형술 | <p>미세현미경(Micro Surgery Method) 하에 실시한 난관채부성형술, 난관난관문합술, 자궁난관이식술 등 수기로 산정방법</p> | <p>자440-1 난관채부성형술, 자441 난관난관문합술, 자441-1 자궁난관이식술 등을 미세현미경수술(Micro Surgery Method)로 시행할 경우 기법 및 소요시간이 다르더라도 각 분류항목의 소정금액만 산정함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>                    |
| 자442<br>부속기종양적<br>출술  | <p>위험감소<br/>난소난관적출술<br/>급여여부</p>   | <p>BRCA 유전자 돌연변이 검사결과 양성인 경우에 난소암 발생위험을 고려하여 시행하는 위험감소 난소난관적출술은 요양급여로 인정하며, “자442 가. 부속기종양적출술[양측](양성)”의 소정점수를 산정함.<br/>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p>                            |
| 자445<br>인공임신<br>중절수술  | <p>본인의 원에 의해<br/>입원하여 시행한<br/>월경조절술 급여여부</p>                                   | <p>월경조절술(MR) 실시시 입원할 상태가 아님에도 본인이 입원하여 시술받기를 희망한 경우에는 월경조절술의 소정금액은 급여하고 그외의 요양급여비용은 100분의 100으로 본인이 부담함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
|                       | <p>사산시 수기로<br/>산정방법</p>  | <p>임신 24주 이내 태아를 사산한 경우에는 자445 인공임신중절수술에 준용하며, 임신 24주를 초과하여 태아를 사산한 경우에는 자435 분만의 소정금액과 자437 분만전처치, 자437-1 분만후처치의 소정점수를 산정</p>  |



| 항 목                          | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | <p>하고 태아축소술을 실시한 경우에는 자446 태아축소술의 소정점수만을 산정함.<br/>(고시 제2011-71호, '11.7.1. 시행)</p>  |
|                              | <p>인공임신중절수술<br/>(쌍태아) 수가 산정방법</p>                                 | <p>16주 이상인 쌍태아의 인공임신중절수술은 자445라 또는 마 인공임신중절수술 소정점수의 50%를 가산하여 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| <p>자448<br/>포상기태<br/>제거술</p> | <p>포상기태제거술 이후<br/>심한 출혈 등으로<br/>재수술시 수가<br/>산정방법</p>              | <p>자448 포상기태제거술 이후 심한 출혈 등으로 재수술한 경우에 수기료는 재수술 일자에 관계없이 자452 자궁소파수술의 소정점수로 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자451<br/>제왕절개<br/>만출술</p> | <p>쌍각자궁에<br/>제왕절개만출술과<br/>Hysterectomy 동시<br/>실시시 수가<br/>산정방법</p> | <p>쌍각자궁(Bicornate Uterus)으로 제왕절개만출술을 시행하면서 Small Uterus를 Hysterectomy한 경우 수기료는 자451 제왕절개만출술과 자417 기형자궁성형술을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그의 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
| <p>자452<br/>자궁소파수술</p>       | <p>인공임신중절수술 후<br/>다른 요양기관에서<br/>자궁소파수술 시행시<br/>수가 산정방법</p>        | <p>'갑' 요양기관에서 인공임신중절수술을 하였으나 자궁내 부속물의 제거를 완전히 하지 못하여 '을' 요양기관에서 자궁소파수술을 한 경우에 '갑'과 '을' 요양기관의 수술료는 각각 산정함.<br/>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p>   |
|                              | <p>자궁내유착증 치료시<br/>수가 산정방법</p>                                     | <p>자궁내유착증의 치료를 위해 자궁소파수술을 하고 유착증의 재발을 방지하기 위해 자궁내 장치를 삽입한 후 일정기간동안 관찰후 자궁내 장치를 제거하는 경우의 수기료는 자452 자궁소파수술과 자427 자궁내장치삽입술을 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그의 수술 50%[종합병원</p>  |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|--|---|
|                      |  | (상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)  |
| 자453<br>자궁외임신<br>수술  | 자궁외임신 상병으로<br>파열된 곳은 자궁외<br>임신수술을 하고<br>파열되지 아니한 쪽<br>(대칭기관)에<br>난관결찰술 시행시<br>수기로 산정방법 | 자궁외임신으로 인하여 난소 및 난관파열시 파열된 곳은<br>자궁외 임신수술을 하고 파열되지 아니한 쪽(대칭기관)<br>에 대하여 난관결찰술을 시행한 경우에는 자453 자궁외<br>임신수술과 자434 난관결찰술을 제9장 처치 및 수술료<br>등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술<br>50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)  |
| 자640<br>정자채취 및<br>처리 | 감염환자 정자처리,<br>역행성사정<br>정자처리,<br>정자운동성 촉진<br>처리 급여기준                                    | 정자채취 및 처리시 감염환자에게 실시한 경우나 역행<br>성사정을 통해 얻어진 경우, 정자운동성 촉진 처리가<br>필요한 경우로 다음의 경우에 요양급여를 인정함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. B형, C형 간염보균자나 HIV 보균자의 정자를 처<br>리하는 경우<br>나. 농정액(pyospermia) 정자를 처리 하는 경우<br>다. 역행성사정 환자의 소변에서 정자를 확보하여 처<br>리하는 경우<br>라. 정자운동성이 저하(전진성 운동 정자의 비율이<br>10%이하이거나 운동성 있는 정자 비율이 20%이<br>하)되어 운동 촉진 처리를 하는 경우<br>마. 전기자극을 이용하여 채취한 정자를 처리하는 경우<br>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행) |
|                      | 고환조직정자흡인의<br>급여 기준   | 고환조직에서 정자를 채취하기 위해 가는 바늘로 고환<br>을 찔러 세정관내에 존재하는 정자를 찾는 고환조직정<br>자흡인은 수술적 교정이 불가능한 폐쇄성무정자증으<br>로 확인된 자 중 의학적으로 고환조직정자추출 시행이<br>불가능한 경우(이전의 고환의 염증성 질환 및 반복적<br>인 수술로 인하여 유착이 심한 경우, 고환암이 의심되   |

| 항 목 | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|------------------------------------|--|
|     | 고환조직정자추출의<br>급여기준                  | <p>는 경우)에 요양급여를 인정함.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> <p>정액에서 체외수정에 사용할만한 정자가 없는 경우에 고환조직을 일부 절제하여 정자를 얻는 고환조직정자추출은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수술적 교정이 불가능한 폐쇄성무정자증<br/>나. 폐쇄성무정자증 환자에서 정관정관문합술(vasovasostomy)이나 정관부고환문합술(vasoepididymostomy) 수술에 실패한 경우<br/>다. 사정장애가 있는 환자 중에서 약물치료로 교정이 되지 않는 경우<br/>라. 발기기능장애로 기존의 치료로 교정이 되지 않는 경우<br/>마. 체외수정 당일 사정된 정액에서 정상모양의 정자가 하나도 없거나 모든 정자가 비활동성인 경우<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | 미세수술적<br>부고환정자흡인술의<br>급여기준         | <p>부고환에서 정자를 채취하는 미세수술적 부고환정자흡인술은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 고환의 백막에 접근이 불가능하여 고환조직 채취가 불가능한 경우<br/>나. 고환의 악성종양이 의심되는 경우<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>  |
|     | 현미경하 미세수술적<br>다중고환조직정자<br>추출의 급여기준 | <p>현미경하 미세수술적 다중고환조직정자추출은 비폐쇄성무정자증으로 진단된 경우에만 요양급여를 인정함.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>   |

1. 행 위

| 항 목                  | 제 목                       | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|---------------------------|---|
| 자641<br>난자채취 및<br>처리 | 난자 활성화 급여기준               | <p>수정을 돕기 위한 난자 활성화는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 성숙난자 채취를 시도했으나 모든 난자가 미성숙 난자로 채취된 경우</p> <p>나. 채취된 성숙난자 중 70% 이상 수정되지 않는 경우</p> <p>다. 정자운동성이 없는 경우(전진성 운동 정자의 비율이 10%이하이거나 운동성 있는 정자 비율이 20%이하)</p> <p>라. 이전 체외수정 시술에서 모든 난자의 수정 실패 혹은 수정률 저하(40% 미만)를 보였던 경우</p> <p>마. 이전 체외수정 시술에서 세포질내 정자주입술로 수정이 이루어졌으나 배아발달이 비정상적으로 느리거나 배아질이 많이 떨어지는 경우</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|                      | 공난포 채취시<br>요양급여비용<br>산정방법 | <p>난자채취를 시행했으나 공난포(난자가 채취되지 않은 경우)만 채취된 경우에는 요양급여(자641 난자채취 및 처리)로 산정하되 국민건강보험법 시행규칙 별표6에 따라 본인부담률을 100분의 80으로 적용하며, 급여인정 횟수에는 포함하지 않음.</p> <p>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p>   |
| 자642<br>수정 및<br>확인   | 세포질내<br>정자주입술의<br>급여기준    | <p>수정률을 높이기 위해 난자의 세포질내에 정자를 직접 주입하여 수정을 유도하는 세포질내 정자주입술은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 회소정자증, 무력정자증, 기형정자증, 회소무력정자, 회소무운동성기형정자증 등과 같은 심각한 남성인자로 인한 난임인 경우</p> <p>나. 항 정자 항체가 존재하는 경우</p>   |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>다. 척수손상 환자, 사정장애가 있는 환자, 역방향 사정 환자의 경우</p> <p>라. 폐쇄성무정자증인 경우</p> <p>마. 성숙정지에 기인한 고환부전, 부분 생식세포 무형성증의 경우</p> <p>바. 동결보존된 정자나 난자를 이용하는 경우</p> <p>사. 유전질환에 대한 착상 전 유전진단이 필요한 경우</p> <p>아. 중증의 자궁내막증, 난소기능저하가 있는 경우</p> <p>자. 미성숙 난자를 수정시키는 경우</p> <p>차. 이번 일반 체외수정 실시 후 수정 실패한 경우</p> <p>카. 이전 일반 체외수정 실시 후 수정 실패하였거나 배발생률이 낮았던 경우</p> <p>타. 이전 체외수정 시술 후 2회 이상의 반복 임신 실패력이 있는 경우</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>세포질내 정자주입술(고배율 현미경, 편광현미경 이용)의 급여기준</p> | <p>수정률을 높이기 위해 고배율 현미경(IMSI) 등을 이용한 정자 선별이나 편광 현미경을 이용한 정자주입 위치 선별을 통한 세포질내 정자주입술은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 이전 체외수정 시술 후 자연 유산 2회 이상 경험한 경우</p> <p>나. 이전 체외수정 시술에서 세포질내 정자주입술을 시행했으나 반복 임신 실패나 2회 이상의 화학적 임신을 경험한 경우</p> <p>다. 이전 체외수정 시술에서 세포질내 정자주입술로 도 40% 이하의 낮은 수정률을 보인 경우</p> <p>라. 이전 체외수정 시술에서 포배기 배발달률이 낮은 경우</p> <p>마. 이전 체외수정 시술에서 모든 난자의 수정 실패</p>              |

1. 행 위

| 항 목                            | 제 목                            | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
|                                | <p>히알루론산 결합<br/>정자선별의 급여기준</p> | <p>가 있었던 경우</p> <p>바. 심한 기형정자증이 있는 경우(정상정자의 비율 1% 이하)</p> <p>사. 수술적으로 채취 후 동결한 정자를 해동하여 세포질내 정자주입술을 시행하는 경우<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> <p>정자 선별시 형태와 운동성 외에 히알루론산이 코팅된 장치 혹은 용액을 사용하여 성숙한 정자를 선별하여 수정을 시도하는 히알루론산 결합 정자선별은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 이전 체외수정 시술 후 자연 유산을 2회 이상 경험한 경우</p> <p>나. 이전 체외수정 시술에서 세포질내 정자주입술을 시행했으나 반복 임신 실패나 2회 이상의 화학적 임신을 경험한 경우</p> <p>다. 이전 체외수정 시술에서 세포질내 정자 주입술로도 40% 이하의 낮은 수정률을 보인 경우</p> <p>라. 이전 세포질내 정자주입술시 포배기 배발달률이 낮거나 지연 발육되었던 경우</p> <p>마. 정상적인 형태의 정자가 1% 미만이거나 운동성이 심하게 감소(전진성 운동 정자의 비율이 10% 이하이거나 운동성 있는 정자 비율이 20%이하)되어 있는 경우</p> <p>바. 정자성숙도가 떨어지는 경우<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
| <p>자644<br/>배아 배양<br/>및 관찰</p> | <p>배아 활성화의<br/>급여기준</p>        | <p>자연적인 배양 과정이 원활히 진행되지 않아 약물, 전기 등의 방법을 사용하여 배양을 돕는 배아 활성화는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p>  |

| 항 목 | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|------------------------------------|---|
|     |                                    | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 난소저반응군에 해당하는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 난소저반응군의 과거력이 없는 경우 이번 시술 시 난포자극호르몬 주사제를 최소 하루에 150 IU 이상 사용한 과배란유도로 3개 이하의 난자가 얻어진 경우</li> <li>2) 난소저반응군의 과거력이 있는 경우 이번 시술 시 난포자극호르몬 주사제를 최소 하루에 150IU 이상 사용한 과배란유도로 5개 이하의 난자가 얻어진 경우</li> </ol> <p>나. 미성숙 난자가 많이 나온 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 성숙난자 채취를 시도하였으나 미성숙난자가 70% 이상 나온 경우</li> <li>2) 미성숙난자 채취를 시도하여 난자를 성숙시켰으나 70% 이상에서 실패한 경우</li> </ol> <p>다. 배아 발달이 심하게 늦거나, 발달이 정지된 경우<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>지속적 관찰을 시행한 경우의 급여기준 및 산정방법</p> | <p>배아의 발달 속도가 불규칙하여 Time-lapse 시스템 등을 이용하여 배아 발달 상태를 지속적으로 모니터링해야 하는 다음과 같은 경우에 요양급여로 산정하되 국민건강보험법 시행규칙 별표6에 따라 본인부담률을 100분의 80으로 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 이전 체외수정 시술 후 반복 임신 실패나 2회 이상의 화학적 임신을 경험한 경우</p> <p>나. 단일 배아이식을 예정할 경우</p> <p>다. 기타 지속적 배아 관찰이 필요하다는 의학적 소견이 있는 경우<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목           | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------|--|--|
| 자645<br>배아 이식 | 보조부화술의<br>급여기준   | <p>착상률을 향상시키기 위해 배아이식 전 투명대에 인위적으로 절개를 가하여 배아의 부화를 돕는 보조부화술은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 여성의 연령이 40세 이상인 경우<br/> 나. 투명대가 정상보다 두꺼운 경우(<math>\geq 15\mu\text{m}</math>) 또는 투명대의 색이 검거나 비정형 모양인 경우<br/> 다. 난포자극호르몬(FSH) 수치가 정상보다 높은 경우(<math>\text{FSH} \geq 12</math>)<br/> 라. 난할기 동결배아 이식과 같이 투명대의 경화현상이 발생하는 경우<br/> 마. 이전 체외수정 시술 시 양질의 수정란을 이식하였으나 2회 이상 착상 실패한 경우<br/> 바. 이전 체외수정 시술 시 배아의 부화가 일어나지 않았던 경우</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
| 자460<br>신경이식술 | <p>자460 신경이식술의 진료수가 산정방법</p> <p>세군데 공여부에서 채취하여 한군데</p> | <p>자460 신경이식술은 외상이나 병변 등으로 인한 신경의 결손부위에 환자 자신의 신경을 이식하는 수술로서, 안면신경마비 등에 신경이식술시 한군데의 공여부에서 신경을 분리하여 이를 나누어 각기 다른 두군데 이상의 신경분지에 각각 이식하는 경우 제1신경은 자460 신경이식술 소정금액에 의하고, 제2신경부터 제3신경까지는 소정금액의 100%를 가산하며, 제4신경 이상은 소정금액의 200%를 가산하며 자163 혈관성형술 등 다른 수술과 동시에 시행한 경우에는 제9장제1 절 처치 및 수술료 [산정지침] (5)항에 의하여 산정하여야 함.</p> <p>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> <p>신경이식술시 두군데 이상의 각기 다른 공여부에서 신경을 분리하여 하나의 신경에 이식할 경우 수가 산정</p>   |



| 항 목                      | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------|--|--|
|                          | 신경에 신경이식시수가 산정방법   | 방법은 공여부위에 따라 제1신경은 자460 신경이식술 소정점수 100% 산정하고, 제2신경부터 제3신경까지는 자460 소정점수의 100%를 가산하며, 제4신경 이상은 자460 소정점수의 200%를 가산함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)                               |
| 자461<br>신경절단술            | 동일 피부 절개하에 Adductor Tenotomy, Obturator Neurectomy 수가 산정방법                     | 뇌성마비 상병에 동일 피부 절개하에 Adductor Tenotomy와 Obturator Neurectomy를 동시 실시시 자461 신경절단술 소정점수 100%와 자91 건·인대 피하 단열수술 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행) |
| 자462<br>혈종제거를 위한 개두술     | 동일 피부절개하에 양측부위의 혈종제거를 위한 개두술 수가 산정방법   | 동일 피부절개하에 양측 F-T-P(Fronto-Temporo-Parietal) 부위의 경막외 혈종(Epidural Hematoma) 제거술은 자462가 혈종제거를 위한 개두술(경막외) 소정점수의 150%로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)                           |
| 자469-1<br>척수내 종양 및 병소절제술 | 자469-1 척수내 종양 및 병소절제술 또는 자470 척수 경막외 종양 및 병소절제술을 2추간(level)에서 시행했을 경우 수기로 산정방법 | 자469-1 척수내 종양 및 병소절제술 또는 자470 척수 경막외 종양 및 병소절제술을 2추간에서 시행하였을 지라도 수기로는 소정금액만 산정하며, 추간당 가산은 할 수 없음.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)   |
| 자471<br>단락술 또는 측로조성술     | 양측성 뇌실-복강간 단락술의 진료수가 산정방법  | 뇌실내종양, 뇌막염후 합병증 등으로 양측 측뇌실의 교통이 막혀 각각 구획되어진 뇌실에 별도의 단락술을 시행한 경우의 진료수가 산정방법은 다음과 같이 함.<br>- 다 음 -<br>가. 양측 Ventricular Catheter를 Y 또는 T   |

1. 행 위

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
|  |   | <p>connector로 연결하여 복부에 1개의 절개를 만들어 Peritoneal Catheter를 유치할 경우<br/>                     : 자471 단락술 또는 측로조성술의 150%</p> <p>나. 양측 Ventricular Catheter를 Connector로 연결하지않고 복부에 2개의 절개를 만들어 Peritoneal Catheter를 각각 유치할 경우<br/>                     : 자471 단락술 또는 측로조성술의 200%</p> <p>다. 치료재료 : 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 의거 별도 산정함.<br/>                     (고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
|  | <p>뇌척수액 측로 조성술시 삽입 재료 제거료<br/>                     산정방법</p> | <p>자471 단락술 또는 측로조성술시 삽입된 치료재료를 제거하는 경우에는 자471 단락술 또는 측로조성술 소정점수의 50%로 산정함.<br/>                     (고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
|  | <p>말기암에 동통 완화 목적으로 실시한 Reservoir 삽입 수기로 산정방법</p>            | <p>말기암에 동통완화 목적으로 염산 몰핀제제를 Reservoir를 통해 주입하는 방법인 Ventriculostomy Reservoir insertion의 수기로는 자471나 단락술 또는 측로조성술(뇌실과 타부위간) 소정점수의 50%로 준용하여 산정함.<br/>                     (고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자473<br/>                     뇌전증수술</p> | <p>뇌전증수술 중 진단을 위한 전극 삽입술의 수가 산정방법</p>                       | <p>뇌전증수술 중 진단을 위한 전극삽입술은 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수기로</p> <p>(1) 자473가(1) 진단을 위한 전극삽입술(관혈적)<br/>                     : 뇌전증의 외과적 수술치료와 동시에 시술시에는 소정수술료의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.</p> <p>(2) 자473가(2) 진단을 위한 전극삽입술(뇌경위적 심부삽입) : 심부전극삽입술 및 난원공(Foramen</p>  |

| 항 목                                 | 제 목                    | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------------|------------------------|--|
|                                     |                        | <p>ovale)내 전극삽입술시 산정하되,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 난원공내 전극삽입술을 양측으로 시행한 경우에는 소정점수의 150% [종합병원(상급종합병원 포함)은 170%] 산정함.</li> <li>- 심부전극삽입술을 여러 부위에 시행한 경우 좌우 뇌반구를 불문하고 제2부위부터 소정점수의 50%를 별도 산정하되, 최대 200%까지 산정함.</li> </ul> <p>나. 치료재료</p> <p>치료재료급여.비급여목록및급여상한금액표에 의한 상한금액범위내에서 Cortical Electrode, Foramen ovale Electrode 및 Depth Electrode는 실구입가로 산정하고 Cable은 실구입가의 1/4 산정함.</p> <p>다. 기타</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) C-Arm형 영상증폭장치 이용료는 소정금액에 포함되므로 별도 산정하지 아니함.</li> <li>(2) 전극 삽입술 또는 외과적 절제수술 당일에는 지속적비디오뇌파검사(Video EEG Monitoring)료를 산정하지 아니함.</li> </ol> <p>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p> |
| 자473-1<br>두개강내신경자극기<br>설치, 교환 및 제거술 | 두개강내신경자극기<br>설치술의 인정기준 | <p>두개강내 신경자극기 설치술은 다음과 같은 경우에<br/>요양급여를 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 운동장애</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 파킨슨병<br/>clinically definite parkinson's disease 로서<br/>장기간의 약물치료에 의한 심한 부작용(위장장애,<br/>motor fluctuation, drug- induced dyskinesia<br/>등)으로 약물 치료가 어렵고 증상이 3년 이상<br/>지속되며 Levo- dopa 반응성이 있는 경우 인</li> </ol>  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>정함. (다만, tremor-dominant PD의 경우는 Levo-dopa 반응성이 없는 경우에도 인정함)</p> <p>(2) 진전(tremor)<br/>                     약물치료에 반응이 없거나 약물의 부작용이 심각하여 약물치료가 어려운 경우</p> <p>(3) 근긴장 이상증(dystonia)<br/>                     전신성 또는 반신성, 구역성 근긴장 이상증으로서, 약물치료로 조절이 안되는 만성 근긴장 이상증이 있는 경우</p> <p>나. 뇌전증<br/>                     2년 이상 항경련제 치료에 불응하는 난치성 뇌전증으로 기존의 수술적 치료가 불가능하거나 실패한 경우</p> <p>다. 통증치료<br/>                     (1) 6개월 이상의 적절한 통증치료(약물치료와 신경차단술 등)에도 효과가 없고, 심한 통증(VAS 통증점수 7 이상)이 지속되는 불인성 통증이 있는 경우<br/>                     (2) 약물치료, 신경차단술, epidural morphine injection 등 적극적인 통증치료를 6개월 이상 실시함에도 불구하고 심한 통증(VAS 통증점수 7 이상)이 지속되는 만성통증으로 여명이 1년 이상으로 예상되는 경우</p> <p>라. 난치성 강박장애<br/>                     난치성 강박장애로서 아래의 조건을 모두 갖춘 경우 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(1) 정신질환의 정도가 심한 경우(YBOCS score &gt; 20 등)<br/>                     (2) 5년 이상 정신의학적 치료(약물치료, 정신치료, 전기충격요법 등)에 불응성인 경우</p> |

| 항 목                          | 제 목                  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------|----------------------|---|
|                              |                      | <p>(3) 만 18세 이상 60세 이하의 연령<br/>(4) 정신건강의학과 전문의의 권고가 있는 경우<br/>           마. 뚜렛증후군<br/>           뚜렛증후군으로서 아래의 조건을 모두 갖춘 경우 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(1) 정신질환의 정도가 심한 경우(YGTSS <math>\geq</math> 35/50 등)<br/>(2) 5년 이상 정신의학적 치료(약물치료, 정신치료 등)에 불응성인 경우<br/>           ※ 약물치료 불응성: 적어도 3개 이상의 도파민 차단제의 적절한 용량을 충분히 사용했지만 틱 증상이 지속되는 경우<br/>(3) 만 18세 이상의 연령<br/>(4) 정신건강의학과 전문의의 권고가 있는 경우<br/>           (고시 제2015-110호, '15.7.1. 시행)</p> |
| 자473-2<br>미주신경<br>자극기<br>설치술 | 미주신경자극기<br>설치술의 급여기준 | <p>미주신경자극기설치술은 2년 이상 작용기전이 다른 2가지 이상의 항뇌전증제 치료에도 발작이 조절되지 않는 다음의 적응증에서 수술적 치료가 불가능하거나 실패한 경우에 요양급여를 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 난치성 국소 뇌전증<br/>           나. Lennox-Gastaut syndrome<br/>           (고시 제2016-118호, '16.7.1. 시행)</p>   |
| 자482<br>척수신경수술               | 척수후세근 절제술            | <p>뇌성마비환자에게 시행하는 척수후세근 절제술은 기능장애 감소, 보행능력 향상 등 수술경과가 매우 양호하여 장애자의 재활에 도움이 되므로 자482가 DREZ 파괴술로 산정하되 수술중 시행하는 EMG및 ENG 검사료는 소정수술료에 포함되어 있으므로 별도 산정할 수 없음.<br/>           (고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목                                     | 제 목                                  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--------------------------------------|---|
| <p>자484<br/>척수강내<br/>약물주입펌프<br/>이식술</p> | <p>척수강내<br/>약물주입펌프이식술<br/>의 급여기준</p> | <p>척수강내 약물주입펌프이식술은 다음과 같은 경우에<br/>요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 6개월 이상의 적절한 통증치료(약물치료와 신경<br/>차단술 등)에도 효과가 없고, 심한 통증(VAS 통<br/>증점수 7 이상)이 지속되는 불인성 통증이 있는<br/>경우</p> <p>나. 고용량의 모르핀(1일 200mg) 경구투여나 또는<br/>동등 역가의 타 마약성 진통제 투여를 하였음에<br/>도 통증이 제어되지 않는 암성통증(VAS 통증점<br/>수 7 이상)으로 여명이 1년 이상으로 예상되는<br/>경우</p> <p>다. 모르핀 또는 타 마약성 진통제의 부작용 등 약물<br/>투여를 할 수 없는 암성통증(VAS 통증점수 7 이<br/>상)으로 여명이 1년 이상으로 예상되는 경우</p> <p>라. 적절한 경직치료(약물치료 등)에도 불구하고 경<br/>직척도(MAS)가 하지 3등급 이상 또는 상지 2등<br/>급 이상인 중추신경계 손상에 의한 경직<br/>(spasticity)으로 시험적 약물주입술에서 1등급<br/>이상 호전된 경우</p> <p>※ 수정 애쉬워드 경직척도(MAS: Modified<br/>Ashworth Scale)</p> <p>0 : 근긴장도의 증가가 없음(No increase in<br/>muscle tone)</p> <p>1 : 약간의 근긴장도 증가, 이환부위의 굴곡 혹<br/>은 신전시, 잡힘과 펴짐운동을 시킬 때 관<br/>절가동범위의 끝부분에서 약간의 저항이<br/>감지(Slight increase in muscle tone,<br/>manifested by a catch and release or<br/>by minimal resistance at the end</p> |

| 항 목                 | 제 목               | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------|-------------------|--|
|                     |                   | <p>range of motion when the part is moved in flexion or extension/abduction or adduction)</p> <p>1+: 약간의 근긴장도 증가, 잡힘현상과 가동범위 1/2범위에서 약간의 저항(Slight increase in muscle tone, manifested by a catch, followed by minimal resistance throughout the remainder (less than half) of the range of motion)</p> <p>2 : 대부분의 관절범위에서 현저히 증가된 근긴장도를 보이지만 이환부위가 쉽게 움직임(More marked increase in muscle tone through most of the range of motion, but the affected part is easily moved)</p> <p>3 : 근 긴장도의 심각한 증가로 수동관절 운동이 힘들음(Considerable increase in muscle tone, passive movement is difficult)</p> <p>4 : 이환부위가 굴곡 혹은 신전상태로 강직됨 (Affected part is rigid in flexion or extension)</p> <p>(고시 제2014-107호, '14.7.1. 시행)</p> |
| 자485<br>무탐침정위<br>기법 | 무탐침 정위기법의<br>급여기준 | <p>무탐침 정위기법은 수술부위로의 정확한 유도과 병소 부위의 정밀한 위치측정을 위하여 뇌항법 장치(Navigation System)를 이용하는 방법으로써, 인정 기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라,</p>   |

1. 행 위

| 항 목          | 제 목                  | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------|----------------------|---|
|              |                      | <p>다음과 같은 경우에 본인부담률 50%를 적용함.</p> <p>1) 기본 무탐침정위기법</p> <p>가) 뇌종양 수술(생검 포함)</p> <p>(1) 축내종양(intra-axial tumor)</p> <p>(2) 뇌 주요부위(eloquent area)에 발생한 뇌종양(meningioma 등)</p> <p>(3) 주요 뇌구조물 또는 뇌혈관을 침범한 뇌기저부종양</p> <p>나) 정상혈관과의 구분 및 위치과악이 필요한 뇌동정맥 기형수술</p> <p>다) 심부 뇌전증병소 제거술 또는 mapping으로 판단이 불가능한 뇌전증수술</p> <p>라) 뇌실이 작은 경우에서의 뇌실천자술</p> <p>마) 심부 뇌농양, 뇌내 이물질 제거 수술</p> <p>바) 심부 뇌실질내 혈종제거술</p> <p>사) 뇌동맥류 수술</p> <p>아) 경접형동 뇌하수체종양수술(Trans-sphenoidal approach)</p> <p>2) 수술 중 CT 무탐침 정위기법은 상기 1)의 가). (1) 또는 (3)에 해당되는 경우</p> <p>나. 위 “가” 이외에 시행한 경우에는 본인부담률 80%를 적용함.</p> <p>다. 무탐침정위기법 사용을 위하여 진단목적 이외로 추가 촬영한 CT 또는 MRI는 임상적으로 의학적 필요성이 인정되는 경우에 별도 요양급여를 인정함. 이때의 촬영료는 제한적 CT(다245) 또는 제한적 MRI(다246)로 산정함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 저621<br>척수신경 | 척수신경자극기<br>설치술의 급여기준 | 척수신경자극기설치술(저621)은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.   |



| 항 목                   | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 자극기<br>설치,교환 및<br>제거술 |                          | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 6개월 이상의 적절한 통증치료(약물치료와 신경차단술 등)에도 효과가 없고, 심한 통증 (VAS 통증점수 7이상)이 지속되는 불인성 통증이 있는 경우<br/>(다만, 심한 통증(VAS 통증점수 7 이상)이 지속되는 CRPS는 진단된 날로부터 3개월 이상의 적절한 통증치료에도 효과가 없는 경우 조기시행가능)</p> <p>나. 약물치료, 신경차단술, epidural morphine injection 등 적극적인 통증치료를 6개월 이상 실시함에도 불구하고 심한 통증(VAS 통증점수 7 이상)이 지속되는 암성통증으로 여명이 1년 이상으로 예상되는 경우<br/>(고시 제2014-80호, '14.6.1. 시행)</p> |
| 저622<br>천수신경<br>조절술   | 저 622<br>천수신경조절술<br>급여기준 | <p>1. 천수신경조절술은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 시험적 거치술</p> <p>- 6개월 이상의 적절한 보존적 요법(약물요법과 행동치료 등)으로도 효과가 없는 절박성요실금(urge incontinence), 빈뇨(urinary frequency), 비폐쇄성 요폐(non-obstruction urinary retention) 증상이 있는 경우. 다만, 약물 부작용이 심하여 약물요법을 시행할 수 없는 경우는 조기시행 가능함.</p> <p>- 시험적거치술 전 실시한 나656가(2) 요역동학검사(복잡) 결과와 최소 3일 연속 작성된 배뇨일지를 첨부토록 함.</p>                 |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                     | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>나. 영구 자극기 설치술</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시험적 거치술 후 적어도 50% 이상의 증상 (incontinence symptoms or residual urine volume) 호전이 있는 경우이거나 증상호전을 호소하는 경우</li> <li>- 시험적거치술로 인한 증상 호전을 확인할 수 있는 최소 3일 연속 작성된 배뇨일지를 첨부토록 함.</li> </ul> <p>2. 상기 1.의 급여대상 이외 시행하는 경우에는 수술료와 주된 치료재료비용을 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함. (고시 제2017-126호, '17.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>천수신경조절술 후 전극 또는 자극발생기 교체시 수가산정방법</p> | <p>천수신경조절술 후 전극(Lead) 또는 자극발생기(Generator)를 교체한 경우 수가산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 전극만 교체한 경우: 저622-나 천수신경조절술-영구 자극기 삽입술 소정점수의 100%를 산정함</p> <p>나. 자극발생기만 교체한 경우: 저622-나 천수신경조절술-영구자극기 삽입술 소정점수의 50%를 산정함.</p> <p>(고시 제2011-59호, '11.6.1. 시행)</p>   |
|     | <p>변실금 천수신경조절술의 급여기준</p>                | <p>변실금 천수신경조절술은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 시험적 거치술</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 6개월 이상의 적절한 보존적 요법*으로도 효과가 없는 난치성 변실금(지난 3개월 동안 평균 주2회 이상의 변실금) 증상이 있는 경우</li> <li>2) 시험적 거치술 전 실시한 검사결과*와 최소 1주 연속 작성된 배변일지를 첨부토록 함.</li> </ol>  |

| 항 목                 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------|--|---|
|                     |  | <p>나. 영구 자극기 설치술</p> <p>1) 시험적 거치술 후 적어도 50% 이상의 증상 호전이 있는 경우</p> <p>2) 시험적 거치술로 인한 증상호전을 확인할 수 있는 최소 1주 연속 작성된 배변일지를 첨부토록 함.</p> <p>* 보존적 요법: 아래의 3가지를 모두 만족하여야 함.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식이조절</li> <li>- 약물치료</li> <li>- 괄약근운동 또는 바이오피드백</li> </ul> <p>※ 검사결과: 아래의 2가지를 모두 만족하여야 함.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항문내압검사</li> <li>- 항문초음파검사</li> </ul> <p>(고시 제2015-69호, '15.4.30. 시행)</p> |
| 자493<br>결막이물<br>제거술 | 유행성 각결막염<br>상병으로<br>Pseudomembrane<br>& Filament<br>remove시 급여기준 | <p>1. 유행성 각결막염 상병에 Pseudomembrane 또는 Filament를 제거하는 경우 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 결막에 생기는 Pseudomembrane을 제거하는 경우: 자493 결막이물제거술 소정점수로 1회 인정</p> <p>나. 각막에 생기는 Filament를 제거하는 경우: 자497가 각막이물제거술 소정점수로 주 2회 인정</p> <p>2. 상기 1.의 인정횟수를 초과하여 시행한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>  |
| 자494<br>결막봉합술       | 결막, 공막, 각막<br>봉합술 동시 시행시<br>수가 산정방법                              | 결막, 공막, 각막에 대한 봉합술을 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)]   |

1. 행 위

| 항 목                             | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 |   | 은 70%]를 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)  |
| 자507<br>유리체주입술                  | 유리체내주입술<br>인정기준   | 자507 유리체내주입술은 단독으로 실시하는 경우에 인정함. 다만, 타 수술과 동시에 실시한 경우라도 실리콘오일을 사용하였을 경우 및 백내장수술과 동시 실시시 자507 유리체내주입술 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 인정함. 아울러 동시술시 사용한 실리콘오일 또는 가스 재료대는 별도로 인정함.<br>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)  |
| 자511-1<br>인공수정체<br>삽입 또는<br>교환술 | PCL(Posterior Chamber Intraocular Lens) 후 Lens가 Loosening되어 인공수정체 공막고정술 시행시 수가 산정방법<br><br>인공수정체 제거시 수기로 산정방법 | 후방렌즈(PCL: Posterior Chamber Intraocular Lens) 시행 후 렌즈(Lens)가 이완(Loosening)되어 시행하는 인공수정체 공막고정술은 자511-1가(2)인공수정체 이차삽입술 소정점수의 50%로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)<br><br>삽입된 인공수정체를 제거만 하는 경우는 자511-1가(2) 인공수정체 삽입술(이차)를 준용 산정함.<br>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)                                    |
| 자512<br>유리체절제술                  | 유리체절제술과 망막박리수술, 안저 광응고술 동시 실시시 수가 산정방법<br><br>유리체절제술과 망막하액배농술 동시 실시시 수가 산정방법                                  | 초자체 망막질환 등에 자512 유리체절제술과 자513 망막박리수술, 자516-1 안구내삽관레이저광응고술을 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]로 각각 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)<br><br>망막박리를 재유착 시키기 위하여 유리체절제술 시행시 수반된 망막하액배출술은 유리체절제술의 일련의 과정이므로 별도 산정하지 아니함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행) |

| 항 목                     | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------|--|---|
| 자513<br>망막박리수술          | 망막박리에 레이저<br>광선치료시 인정여부                      | 망막박리상병에 실시한 레이저 광선치료는 자513 망막박리수술 소정점수를 준용 산정하되, 관혈적 수술의 적응이 되지 않는 경우에 한하여 치료기간 중 1회 인정함. 다만, 진료상 추가로 실시할 사유가 있는 경우에는 실시 부위 등을 참조하여 사례별로 인정함.<br>(고시 제2009-135호, '09.8.1. 시행)               |
|                         | 망막박리수술,<br>망막열공냉동응고술<br>동시 시행시 수가<br>산정방법    | 자514 망막열공냉동응고술과 자513 망막박리수술을 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)  |
|                         | 망막박리수술과<br>동시에 시행된<br>안저광응고술<br>인정여부         | 자513 망막박리수술과 동시에 시행된 자516 안저광응고술은 별도 인정하지 아니함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자514-1<br>망막주위막<br>제거술  | 망막전막박리술의<br>수기로 산정방법                         | 망막전막박리술(Epiretinal Membranectomy)은 자514-1 망막주위막제거술 소정점수로 산정하며, 타수술과 동시 실시시 제9장 처치 및 수술료 등[산정지침] (5)항에 의거 주된 수술 100%, 그외 수술 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행) |
| 자516-3<br>황반부종<br>레이저수술 | 레이저를 이용한<br>망막열공 및 황반부<br>부종치료의 진료수가<br>산정방법 | 망막열공 또는 당뇨병성 망막병증, 망막정맥폐쇄 등에 의한 황반부 부종을 레이저를 이용하여 치료한 경우에는 자516-3 황반부종레이저수술로 산정함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)   |
|                         | 망막박리상병에<br>외래에서 시행한<br>레이저 광선치료시             | 격자변성 또는 망막열공에 외래에서 시행한 레이저 치료는 망막박리의 정도가 1 disc diameter(유두경)이상 동반되어 있는 경우 한하여 자513 망막박리수술 소정점수로 산정하며, 그 이외의 경우는 자516 안저  |

1. 행 위

| 항 목                   | 제 목                   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------|-----------------------|---|
|                       | 수기로 산정방법              | 광응고술 소정점수로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
| 자517<br>사시수술          | 사시수술의 요양급여<br>여부      | <p>사시수술은 다음과 같은 경우에 요양급여로 인정하며, 그 외에 시력이나 시기능의 회복을 기대할 수 없음에도 외모개선을 위하여 실시하는 미용목적의 사시수술은 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상. 2-나에 의거 비급여대상임.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 10세 미만의 사시환자<br/> 나. 10세 이후의 사시환자<br/> ·전신질환, 안와질환, 눈과 눈 주위 수술, 외상 등으로 사시가 발생하여 복시와 혼란시가 있는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10세 이전에 발생된 사시로 이상두위 현상이 있는 경우</li> </ul> <p>다. 가.~ 나. 대상자에 대한 1차 사시교정수술 후 교정으로 2차 수술을 시행하는 경우<br/>(고시 제2009-122호, '09.7.1. 시행)</p> |
| 자517-1<br>안구진탕증<br>수술 | 안구진탕증수술의<br>진료수가 산정방법 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 안구진탕증은 규칙적으로 반복되는 안구의 불수의적인 진동이나 이상두위 현상이 주증상이며, 특히 선천적 안진은 어려서부터의 이상두위 현상으로 안면 및 두부의 발육차이를 초래할 수 있고 이로 인한 안면비대칭이 발생하는 질환으로서, 보존적 치료로는 안경이나 프리즘 안경의 착용, 약물을 이용한 외안근마비법 등이 있으며 근본적 치료로는 수술이 있는 바, 동 수술은 주로 선천성 안진환자의 외안근을 절제하는 등 안진을 감소시키는 방법으로 사시수술과 유사한 과정임.</li> <li>2. 안구진탕증으로 인한 시력장애 등이 심하여 업무 또는 일상생활에 지장을 초래할 경우 이의 교정을</li> </ol>   |

| 항 목                 | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------|---|--|
|                     |   | <p>위한 안진수술은 급여대상이나 안진수술후 시력이나 시기능의 회복을 기대할 수 없음에도 외모개선을 위하여 실시하는 안진수술은 미용목적으로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상 2.-나에 의거 비급여대상임.</p> <p>3. 따라서, 자517-1 안구진탕증 수술에 대한 급여 범위는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 10세 미만의 안진환자 : 시기능이 완성되는 10세 미만에 실시할 경우 안진 감소로 인한 시력개선 효과와 이상두위 현상으로 인하여 안면 및 두부의 발육차이로 생기는 안면비대칭 현상의 예방이 가능하므로 급여로 인정함.</p> <p>나. 10세 이상의 안진환자 :</p> <p>(1) 수술실시 후 시력개선 및 시기능의 회복효과가 적고 이미 형성된 안면비대칭을 호전시키기도 곤란하므로 비급여대상으로 함.</p> <p>(2) 단, 10세 이상이라 할지라도 안진의 정도가 심하여 일상생활에 심한 불편을 초래하며 수술로서 이의 교정이 가능한 경우 급여로 인정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 자523<br>안와종양<br>제거술 | Orbital Tumor<br>Biopsy시 수기로<br>산정방법      | 안와종양(Orbital Tumor)의 절제생검(Excisional Biopsy)시 수기로는 자523가 안와종양제거술(단순)으로 준용 산정하며, 진단적 생검(Diagnostic Biopsy)시는 나850가(3) 침생검(표제성)기타부위 또는 나853가(3) 절개생검(표제성)기타부위로 산정함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)  |
| 자528<br>안검내반증<br>수술 | 안검내반증 상병에<br>Hotz' operation시<br>수기로 산정방법 | 안검내반증에 실시하는 수술방법중의 하나인 Hotz' operation은 피부 및 피하조직 절제 후 봉합하는 수술로서 자528가 안검내반증수술(간단)으로 준용하여  |

1. 행 위

| 항 목                          | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | <p>산정함.<br/>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)</p>   |
| <p>자529<br/>안검하수증<br/>수술</p> | <p>안검내반증수술 및<br/>안검하수증수술 동시<br/>시행시 수가 산정방법</p> | <p>상·하안검의 안검하수증 및 안검내반증이 발생하여 수<br/>술시는 자528 안검내반증수술 소정점수와 자529 안<br/>검하수증수술 소정점수를 각각 산정하되 동일 안검의<br/>경우에는 안검하수증 수술만 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자534<br/>익상편수술</p>        | <p>Corneal mass<br/>제거술의 수기로<br/>산정방법</p>       | <p>Corneal mass의 제거술은 자534가 익상편 수술(판이<br/>식 등 복합수술) 소정점수로 준용하여 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자538<br/>각막봉합술</p>        | <p>조직접착제를 이용한<br/>각막봉합술 인정기준</p>                | <p>조직접착제를 이용한 각막봉합술(자-538 '주'항)은 조<br/>직결손이 동반되어 봉합사를 이용한 각막봉합술이 불가<br/>능한 3mm 미만의 각막천공, 절박천공, 별 모양 창상으로<br/>인해 봉합이 어려울 때, 시축을 포함한 광범위봉합이<br/>필요할 때, 자체봉합이 불가능할 때에 Cyanoacrylate<br/>제제의 조직접착제를 사용하여 시행한 경우에 인정함.<br/>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p> |
| <p>자543<br/>첩모발거술</p>        | <p>첩모발거술의<br/>'다수'의 의미와<br/>인정횟수에 대하여</p>       | <p>자543 첩모발거술의 '다수'란 10개 이상의 첩모를 발<br/>거한 경우를 뜻하며, 양안을 각각 10개 이상 발거한<br/>경우 양측으로 산정하며, 수회 실시하더라도 1개월내<br/>에 1회만 인정함. 다만, 양안(단안) 각각 10개 미만의<br/>첩모를 발거하였으면 양안(단안) 첩모발거 행위는 각<br/>각 기본 진료료에 포함됨.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>                     |
| <p>자546-1<br/>누낭세척술</p>      | <p>백내장 수술 전에<br/>실시한 누낭세척술<br/>인정여부</p>         | <p>백내장 또는 녹내장수술전에 합병증 예방목적으로 실<br/>시하는 누낭세척은 기본진료료에 포함하여 별도 인정<br/>하지 아니함.<br/>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p>  |
| <p>자551-1</p>                | <p>자551-1</p>                                   | <p>자551-1 누점폐쇄술은 다음과 같은 경우에 인정함.</p>   |



| 항 목   | 제 목            | 세 부 인 정 사 항   |
|-------|----------------|---|
| 누점폐쇄술 | 누점폐쇄술의 인정기준    | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 동일날 상·하누점폐쇄술을 동시에 실시한 경우에는 하누점폐쇄술만 인정하며, 환자상태에 따라 상·하누점폐쇄술을 동시에 실시해야만 할 필요성이 있는 경우에는 구체적인 의사소견서를 참조하여 인정.</p> <p>나. 하누점폐쇄술을 실시한 후 환자 증상이 개선되지 않아 일정기간 경과 후 상누점폐쇄술을 한 경우에는 각각의 소정점수로 인정</p> <p>다. 일시적 누점폐쇄술 실시 후 반영구적 누점폐쇄술을 실시하는 경우<br/> : 일차 Collagen implant삽입술 후 이차적으로 반영구적 누점폐쇄술(Punctal Plug 등 삽입술)을 시행하는 경우 해당 소정점수를 인정</p> <p>라. 아래와 같은 경우에는 일차적으로 반영구적 누점폐쇄술 (Punctal Plug 등 삽입술)을 인정</p> <p>(1) 인공누액 사용으로도 효과가 없는 등의 심한 안구건조증</p> <p>(2) 특정 상병 (눈물샘 종양적출술, 방사선치료 후, 과거의 화상, Steven-Johnson syndrome, 쇼그렌증후군 등)과 동반되어 이차적으로 나타나는 안구건조증</p> <p>(3) 이전에 삽입했던 Punctal Plug 등이 소실된 경우</p> <p>(4) 인공누액의 부작용이나 신체장애 등으로 점안이 어려운 경우</p> <p>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)</p> |
|       | 누점 확대술 수가 산정방법 | <p>누점 및 누도의 협착 상병에 시행하는 누점확대술은 시술방법에 따라 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 누점을 단순히 가위 등으로 절개하여 확장하는</p>   |

1. 행 위

| 항 목                           | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
|                               |                                       | <p>Snip operation은 자547 누관절개술 소정점수로 준용 산정함.</p> <p>나. 누점확대(누점절개 등)를 하고 유착을 억제하기 위해 silicone tube까지 삽입하는 경우는 자551-1 누점폐쇄술 소정점수로 준용 산정함(누점확대 수기로 포함).</p> <p>다. 비루관부지 등 다른 행위를 위한 전단계로 시행한 누점확대술은 해당 시술료에 포함하여 별도로 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| <p>자554<br/>누낭비강<br/>문합술</p>  | <p>혈관과 근육을 이용한 눈물관 재건술의 진료수가 산정방법</p> | <p>눈물관 재건술은 환자 자신의 혈관과 근육을 이용하여 누비관을 재건하는 시술로서, 혈관과 근육을 미리 제작하는 시술인 1차수술(Prefabrication of vein &amp; Muscle Flap)은 자16 피관작성술로, 제작된 혈관 및 근육을 옮겨 누비관을 재건하는 2차수술(CDCR : Correction Dacryocystorhinostomy)은 자554 누낭비강문합술로 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| <p>자557<br/>외이도이물<br/>제거술</p> | <p>자557<br/>외이도이물제거술의<br/>산정기준</p>    | <p>자557 외이도이물 또는 이구전색제거술은 다음과 같이 산정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 간단한 이구제거는 기본진료료에 포함</p> <p>나. 감자 또는 기타 기구 사용으로 당일 제거가 가능한 이구전색은 '자557가 외이도이물 또는 이구전색제거(복잡한 것)'로 산정</p> <p>다. 당일 제거가 곤란하거나, 마취 또는 약물 주입을 요하는 외이도의 골부 및 고막 주변에 완전폐쇄로 50분 이상 제거하는 경우에는 당일 제거하더라도 '자557나 외이도이물 또는 이구전색제거(극히 복잡한것)'으로 산정하고, 산정횟수는 2회 이</p> |

| 항 목                                   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------------|--|---|
|                                       |  | <p>내로 산정<br/>(고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행)</p>   |
| <p>자562<br/>중이내튜브<br/>유치술</p>         | <p>이온토포레스스를<br/>이용하여<br/>중이내튜브유치술을<br/>시술한 경우 수기료<br/>및 마취료 산정방법</p>                             | <p>이온토포레스스를 이용하여 중이내튜브유치술을 시술한 경우에도 자562의 소정금액을 산정하며 마취료는 제6장 마취료 [산정지침] (5)에 의거 별도 산정할 수 없으며 실사용한 마취약제(리도카인)는 별도 산정함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
| <p>자566<br/>이관부지법<br/>또는<br/>카테타법</p> | <p>고막맞사지의<br/>진료수가 산정방법</p> <p>이관부지법 또는<br/>카테타법 시행없이<br/>통기법을 단독<br/>실시하는 경우의<br/>진료수가 산정방법</p> | <p>자566 이관부지법 또는 카테타법의 시행없이 행하는 고막맞사지는 사용장비 내지는 기종(Atmodyn 등)에 불문하고 별도의 수기료를 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> <p>이관부지법 또는 카테타법 시행 없이 통기 목적으로 행하는 간단한 통기법(Valsalva씨법 등)은 기본진료료 또는 소정처치료에 포함하여 별도 산정할 수 없으나 Politzer씨법에 의한 통기를 실시한 경우에는 자566 이관부지법 또는 카테타법 소정점수를 산정하되 (단, 재료비용은 별도산정 불가) 그 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 인정연령 : 만3~10세 소아<br/>나. 적응증<br/>(1) 2주간의 약물치료로도 호전되지 않는 중이염 (Otitis media with effusion)<br/>(2) 중이강무기화<br/>(3) 이관의 환기기능부전증<br/>다. 급기증<br/>: 급성 중이염, 급성 비·부비동염, 급성 인두염, 거대아데노이드 증식증, 후비공용종, 비·부비동 종양 등<br/>라. 실시횟수</p> |

1. 행 위

| 항 목              | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------|---|--|
|                  |   | : 2회/주 이내로 인정하며 약3주 정도 실시함을 원칙으로 함<br>(고시 제2008-110호, '08.10.1. 시행)  |
| 자567<br>유양동절제술   | 자567나 공동개방<br>유양동절제술 및<br>자567다 교각보존<br>유양동절제술시<br>실시한<br>유양동폐쇄술의<br>수기료 산정방법 | 유양동절제술시 muscle flap, bone chip, cartilage, bone paste, fat 등을 이용하여 외이도벽을 메꾸어 주는 수술(유양동폐쇄술)을 시행한 경우 자16가(1) 국소피판술 소정점수의 50%를 산정함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)   |
| 자573<br>미로절제술    | 메니에르 상병에<br>실시한 Chemical<br>Labyrinthectomy<br>인정횟수                           | 메니에르상병에 약물이 가지는 독성을 이용하여 전정기관의 기능을 소멸시키는 방법인 화학적 미로절제술(Cheical Labyrinthectomy)은 자573다 미로절제술(약물주입을 이용한 것) 소정점수로 시술횟수 불문하고 1회만 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
| 자580-1<br>인공중이이식 | 인공중이이식<br>급여기준  | 1. 인공중이이식은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정하며, 인공중이이식기는 국민건강보험법 제51조에 의한 보장구와 중복하여 요양급여하지 않음.<br>- 다 음 -<br>가. 적용대상<br>만18세이상의 양측 비진행성 감각신경성 난청환자로 아래 1)~3) 조건을 모두 충족해야 함.<br>다만, 후미로성 또는 중추성 병변인 경우는 적용대상에서 제외함.<br>- 아 래 -<br>1) 편측 순음청력이 41~70dB[500Hz, 1,000Hz, 2,000Hz, 3,000(혹은 4,000)Hz 평균치]인 경우<br>2) 어음명료도가 50% 이상인 경우 |

| 항 목                 | 제 목              | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------|------------------|--|
|                     |                  | <p>3) 최소한 1개월 이상 적절한 보청기 착용에도 가) 또는 나)에 해당되는 경우</p> <p>가) 청각재활의 효과가 제한적인 경우</p> <p>나) 지속적인 보청기 착용이 어려운 경우</p> <p>나. 인정개수</p> <p>인공중이이식기는 1set[내부장치(IMPLANT), 외부장치(IMPLANT를 제외한 구성품) 구분]에 한하여 요양급여로 인정하되, 분실, 파손된 경우 등으로 교환 시 외부장치(Implant를 제외한 구성품) 1개를 추가 인정함.</p> <p>다. 시설·장비</p> <p>- 청각실 : 방음청력검사실, 청각유발반응검사 기기를 갖추어야 함</p> <p>2. 상기 1.의 급여대상 이외 시행하는 경우에는 수술료와 주된 치료재료비용을 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 자581<br>골도 보청기 이식수술 | 골도 보청기 이식수술 급여기준 | <p>1. 골도 보청기 이식수술은 다음의 경우에 요양급여를 인정함. 다만, 골도보청기는 국민건강보험법 제51조에 의한 보장구와 중복하여 요양급여하지 않음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 연령: 5세이상 ~ 18세이하</p> <p>나. 적응증</p> <p>양측성 선천성 이기형 환자로서, 청력검사(나634-가 표준순음청력검사 혹은 나637 유소아 청력검사 혹은 나640 청성뇌간반응역치검사)상 아래의 청력기준에 해당하는 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 양이의 기도-골도 청력의 차이가 각 30dB 이상인 전음성 난청</p>  |

1. 행 위

| 항 목            | 제 목                | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------|--------------------|---|
|                |                    | <p>2) 양이의 기도-골도 청력의 차이가 각 30dB 이상 이면서, 양이의 골도청력이 각 45dB이하인 혼합 성 난청</p> <p>다. 인정횟수 : 1회 인정</p> <p>2. 상기 1.의 급여대상 이외 시행하는 경우에는 수술 료와 주된 치료재료비용을 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>  |
| 자585<br>인공호흡   | 폐내진동환기법의 수가 산정방법   | <p>각종 수술환자나 폐질환 환자에게 폐합병증의 예방과 치료를 위하여 실시하는 폐내진동환기법(Intrapulmonary Percussive Ventilation, IPV)은 사36 간헐적호흡치료(양압호흡 또는 음압호흡)로 준용 산정하며, 인공호흡과 병용하여 실시한 경우에는 폐내진동환기법과 인공호흡을 실시한 시간을 합산하여 자585 인공호흡의 해당 항목으로 산정함.</p> <p>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| 자586<br>고압산소요법 | 자586 고압산소요법 수가산정방법 | <p>고압산소요법을 동일 날 오전·오후로 나누어 시행할 경우에는 실 처치시간을 합산하여 자586 고압산소요법 해당항목 소정점수를 1회만 산정하며, 각 적응증별 수가 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 일산화탄소중독, 감압병(잠수병), 가스 색전증, 혐기성세균감염증(가스괴저증), 시안화물중독증에 고압산소요법시는 자586 해당항목 소정점수 산정</p> <p>나. 화상, 버거씨병, 식피술 또는 피판술 후, 수지점합수술 후, 방사선치료 후 발생한 조직괴사 등에 고압산소요법시는 처치시간 1시간 이내는 자586 가 소정점수를 산정하고, 1시간 초과 시는 자</p> |

| 항 목               | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------|---|---|
|                   |   | <p>586가 소정점수의 200%를 산정함. 단, 통상 2주 이내로 실시함을 원칙으로 하되, 연장실시가 반드시 필요한 경우에는 사례별로 인정함.</p> <p>다. 초기 청력 역치 80dB 이상의 돌발성 난청환자에서 고압산소요법을 1회 60~120분 이내로 실시한 경우 인정하며, 처치시간에 따라 자586 해당항목 소정점수를 산정함.</p> <p>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)</p> |
| 캐스트료              | 췌기모양절개 캐스트(Wedging Cast)의 수기로 및 치료재료 산정방법           | <p>췌기모양절개 캐스트(Wedging Cast)는 자80가 변형도수교정술(골절변형교정술)과 자614 석고의 수선 소정점수로 산정하며, 이때 사용한 석고봉대는 실사용량으로 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| 자604<br>Hip spica | Both Hip Spica 수기로 및 재료대 산정방법                       | <p>Both Hip Spica 수기로는 자604 고수상(Hip Spica Cast) 소정점수의 50%를 가산하며, 석고봉대는 Hip Spica 석고봉대 사용기준 갯수의 50%를 가산한 갯수로 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| 자609<br>손가락캐스트    | 자609 손가락캐스트 수가 산정방법                                 | <p>손가락캐스트(Finger Cast)를 2지이상 실시하는 경우 수기로는 자609 손가락캐스트 소정점수를 각각 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| 자611<br>벨포캐스트     | 원거리피관술시 시행한 캐스트(Cast) 수기로 산정방법                      | <p>손가락부위에 원거리 피관술후 단순히 움직임을 방지하기 위하여 실시한 캐스트는 자611 벨포캐스트(Velpeau Cast) 소정점수에 준용하여 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| 자615<br>부목        | Shoulder Spica Splint 및 Hip Spica Splint시 진료수가 산정방법 | <p>Shoulder Spica splint는 자615가 부목-장상지 소정금액으로 산정하고, Hip Spica Splint는 자615다 부목(장하지) 소정금액으로 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목              | 제 목                            | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------|--------------------------------|---|
| 중재적 방사선시술        | 경피적 풍선혈관성형술 등 중재적시술시 방사선료 산정방법 | 경피적풍선확장술 등 중재적 방사선시술시 ‘주’에 명시된 ‘별도 산정할 수 없는 방사선료’는 수술이 시도된 해당 혈관에 행한 방사선료를 의미함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 자654 부정맥의 고주파절제술 | 부정맥의 고주파절제술(RFA)의 급여기준         | <p>1. 부정맥의 고주파절제술(conventional)은 부정맥의 근본적인 치료방법임을 입증할 수 있는 근거가 있는 경우에 시행함을 원칙으로 하며, 다음과 같은 경우에 시행 시 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 심방빈맥(Atrial Tachycardia)<br/>증상이 있거나 지속성(incessant form)의 경우</p> <p>나. 심실빈맥(Ventricular Tachycardia)</p> <p>1) 증상이 있는 지속성의 경우<br/>2) 증상이 있는 비지속성에서 약물에 반응하지 않거나 환자가 약물치료에 적응을 못한 경우</p> <p>다. 심방세동(Atrial Fibrillation)</p> <p>1) 항부정맥 약제(class I 또는 class III) 중 1가지 이상을 6주 이상 충분한 용량으로 투여한 이후에도 증상이 조절되지 않는 심방세동으로, 약제 투여 전·후 심전도검사서 심방세동이 증명된 경우. 다만, 영구형(permanent) 심방세동에는 인정하지 아니함.</p> <p>2) 항부정맥 약제에 대한 부작용 또는 동결절 기능 부전을 동반한 빈맥-서맥 증후군에서와 같이 약제유지가 불가능한 심방세동으로서 심전도에 의해 확인된 경우</p> <p>3) 재시술은 이전 시술 후 3개월이 경과된 이후에 실시하되, 심전도 상 심방세동 또는 심방빈맥의 재발이 증명된 경우</p> |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>4) 심방세동 고주파절제술 시 CTI(cavotricuspid isthmus)-dependent 심방조동이 유도된 경우</p> <p>라. 심실조기수축(Ventricular Premature Complexes)</p> <p>1) 심실조기수축으로 인한 좌심실기능부전<br/>심구혈률(Ejection Fraction, EF)이 50% 이하이고, 2개월 이상의 약물치료에도 불구하고, 2개월 이상의 간격을 두고 시행한 홀터 심전도 상 심실기외수축의 부담이 15% 이상인 경우</p> <p>2) 심장재동기화치료(Cardiac Resynchronization Therapy, CRT)를 받은 환자에서 2개월 이상의 약물치료에도 불구하고, 홀터 심전도 상 심실기외수축의 부담이 10% 이상인 경우</p> <p>마. 심방조동(Atrial Flutter)</p> <p>증상이 있거나 지속성(incessant form)의 경우</p> <p>바. 증상이 있는 Accessory pathway에 의한 빈맥 또는 방실결절재진입 빈맥(AVNRT)</p> <p>사. 상기 가.~바. 이외 부정맥의 고주파절제술(conventional)이 반드시 필요한 경우 진료내역 및 담당의사의 소견서 등을 참조하여 사례별로 인정함.</p> <p>2. 삼차원 빈맥 지도화를 이용한 부정맥의 고주파절제술은 상기 1. 부정맥의 고주파절제술(conventional) 급여대상 중 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정하며, 삼차원 빈맥 지도화를 위해 실시한 영상진단(CT, MRI)은 별도 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 상기 1.의 가.~라.에 해당되는 경우</p> <p>나. 상기 1.의 마.에 해당되는 경우 중 비전형적 심방조동</p> <p>다. 구조적 심장질환을 동반하여 발생한 부정맥</p> <p>라. conventional 부정맥고주파절제술로 불가능하게</p> |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--|---|
|   |  | <p>나 실패한 경우<br/>                     마. 상기 가.~라. 이외 삼차원 빈맥 지도화가 반드시 필요한 경우 사례별로 인정함.<br/>                     (고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p>  |
|   | <p>부정맥<br/>                     고주파절제술(RFA)<br/>                     을 2 부위 이상의<br/>                     병변에 시행시<br/>                     수기로 산정방법</p> | <p>부정맥 고주파절제술(자654)을 2 부위 이상의 병변에 시행시 수기로 산정방법은 다음과 같이함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 좌우 심장에 각각 병변이 있어 동정맥을 각각 puncture 하여 시술시 소정점수의 200%로 산정<br/>                     나. 편측 심장에 두개의 병변을 시술한 경우에는 소정점수의 150%로 산정<br/>                     (고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>                                     |
| <p>자655<br/>                     경피적관상<br/>                     동맥확장술</p> | <p>경피적관상동맥확장술(PTCA)시 실패한 경우의 수가 산정방법</p>   | <p>경피적관상동맥확장술(PTCA) 시행시 Guiding Catheter와 Guide Wire가 병소를 통과하지 못하여 PTCA에 실패한 경우의 수기로는 자655 경피적관상동맥확장술(PTCA) 소정점수의 50%로 산정함.<br/>                     (고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자659<br/>                     경피적풍선<br/>                     혈관성형술</p> | <p>경피적혈관성형술(PTA)</p>   | <p>자659 경피적풍선혈관성형술-마. 기타혈관에 대한 혈관성형술의 적응증은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 내경 70% 이상의 협착이 있거나<br/>                     2. 협착부위 근위부와 원위부의 수축기 혈압차가 가. 안정기에 혈압차 10mmHg 이상,<br/>                     나. 혈관 확장제 투여 후 15mmHg 이상이거나 15% 이상의 차이가 있는 경우<br/>                     (고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)</p> |
| <p>자664<br/>                     혈관색전술</p>                                | <p>간의 악성신생물 상병에 실시한 혈관색전술 수기로</p>  | <p>간의 악성신생물(원발성)상병에서 동시에 2개이상 Feeding artery를 embolization한 경우에 최대 2 개 혈관까지 인정하여 자664나 혈관색전술(기타혈관)의</p>   |

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--|--|--|
|  | <p>산정방법</p> <p>골반울혈증후군에 시행한<br/>난소정맥색전술<br/>인정기준</p> | <p>소정점수의 150%를 산정하고 시술시 소요된 치료재료는 별도 인정함.<br/>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행)</p> <p>골반울혈증후군 시행한 난소정맥색전술은 약물치료(호르몬치료, 진통제 등)에 반응하지 않는 환자에서 난소정맥 조영술상 정맥관의 기능부전으로 인한 역류가 확인된 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 자궁정맥과 난소정맥총의 울혈이 있는 경우</li> <li>2. 골반정맥총에서 조영제의 비정상적 정체가 있는 경우</li> <li>3. 반대측 골반정맥, 음문정맥, 대퇴피하정맥으로 조영제가 유입되는 경우</li> </ol> <p>(고시 제2008-110호, '08.10.1. 시행)</p> |
| <p>자665<br/>경피적<br/>하대정맥<br/>여과기<br/>설치술</p> | <p>자665 경피적<br/>하대정맥 여과기<br/>설치술 인정기준</p>            | <p>자665 경피적 하대정맥여과기 설치술은 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 폐색전이 확인 된 경우</p> <p>나. 폐색전 가능성이 높아 예방목적으로 시행하는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) iliofemoral 이나 IVC에 비교적 큰 유동성 혈전이 증명된 고위험군 환자</li> <li>(2) 하대정맥을 침범한 과혈관성 종양환자의 혈관색전술전에 암성 폐색전을 예방하기 위한 경우</li> <li>(3) 심한 심부정맥 혈전증 환자로서 항응고제 치료가 불가능한 경우</li> </ol> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| <p>자667<br/>경피경간<br/>담즙배액술</p>               | <p>재복술후 수술이 불가능하여<br/>경피적으로 시행한<br/>담즙배액술 인정여부</p>   | <p>재복술을 시행하였으나 불가피한 사유로 PTBD, PTCD를 시행한 경우의 수기료는 관혈적 수술의 소정 금액과 자667 경피경간담즙배액술의 50%를 산정하고, 동 시술시 사용한 치료재료는 인정함.<br/>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p>  |

1. 행 위

| 항 목                | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------|---|---|
|                    | 좌·우측 간관에 각각 시술한<br>경피경간담즙배액술(PTBD)의 진료수가 산정방법 | <p>자667 경피경간담즙배액술시 종양 등에 의하여 근위부 총간관이 폐쇄되어 우측 및 좌측의 간관(hepatic duct)이 서로 연결되지 않고 막혀 있으면서 담즙배액이 되지 않는 경우 담즙배액을 목적으로 좌·우측 간관에 동시술을 각각 실시시 자667 소정금액 및 치료재료를 각각 산정하되, Guide wire, Hair wire, Yellow sheath는 일반적으로 1개로 양측에 사용하므로 1개를 인정함. 다만, 부득이한 사유로 좌·우측으로 각각 사용한 경우 동 치료재료는 실제 소요된 재료별로 각각 인정함.</p> <p>(고시 제2005-61호, '05.9.15. 시행)</p>   |
| 자668<br>경피적담도협착확장술 | Both Hepatic Duct에 Stent 삽입시 수기로 산정방법         | <p>Both Hepatic Duct에 Stent 삽입시 수기로는 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 동일한 root를 이용한 경우<br/>: 자668나 경피적담도협착확장술(스텐트에 의한 것) 또는 자777가(2) PTBD route 또는 T-tube 을 이용한 담관확장술(스텐트삽입) 소정점수의 100%와 50%로 산정</p> <p>나. 각각의 root를 이용한 경우<br/>: 자668나 경피적담도협착확장술(스텐트에 의한 것) 또는 자777가(2) PTBD route 또는 T-tube 을 이용한 담관확장술(스텐트삽입) 소정점수를 각각 산정</p> <p>다. 역행성담체관 내시경하 (ERCP) 양측 Hepatic Duct 스텐트 삽입술<br/>: 자776다 역행성 담체관 내시경수술[내시경적담(췌)관협착확장술] 소정점수의 100%와 50%로 산정</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p> |

| 항 목                           | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------|--|---|
| 자670<br>경피적<br>담석제거술          | 치료기간 중 수회<br>실시한 자670 경피적<br>담석제거술 및<br>자776라 내시경하<br>담석제거술 수가<br>산정방법 | <p>담관결석 상병에 담석제거를 위해 자670 경피적 담석제거술 또는 자776라 내시경하 담석제거술(타 시술을 동시에 실시한 경우에는 자776 ‘주’에 의거 주된 시술로 산정 가능함)을 수회 반복 실시한 경우에는 시술별 소정점수의 100%를 각각 산정하며, 수가 산정방법은 다음과 같이 함. 다만, 담석제거술 전에 별도로 시행한 담관(담즙)배액술은 산정횟수에 포함하지 않음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 간외담관 결석(Extrahepatic Bile Duct Stone)<br/>: 최대 3회(300%) 이내로 산정</p> <p>나. 간내담관 결석(Intrahepatic Duct Stone) : 최대 5회(500%) 이내로 산정(간외담관 결석 동반 포함)</p> <p>다. 다만, ‘가’, ‘나’ 횟수를 초과하는 경우에는 사례별로 인정함.</p> <p>(고시 제2016-112호, '16.7.1. 시행)</p> |
| 자671<br>경경정맥간<br>내문맥정맥<br>단락술 | TIPS revision<br>수기로 산정방법  | <p>경경정맥간내문맥정맥단락술(TIPS, Transjugular Intrahepatic Portocaval Shunt) revision의 수기로는 자671 경경정맥간내문맥정맥단락술(TIPS) 소정점수의 50%로 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |
| 자674<br>경피적튜브<br>배액술          | 암환자의 복수 및<br>흉수 치료시 시행한<br>자674<br>경피적튜브배액술의<br>인정기준                   | <p>경피적튜브배액술은 점도가 높고 삼출양상이 Pocket 등으로 Loculation되어 있는 배액물(농양)의 치료를 위해 선별적으로 실시하는 경우에 인정하되, 암환자에게 발생하는 흉수 및 복수의 치료를 위하여 시행한 경피적튜브배액술은 장기유치가 필요한 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. Effusion양상이 loculation되어 있는 경우</p> <p>나. 장기내 유착 또는 복강내 종양 등이 의심되어 천자시 장기 천공의 위험이 있는 경우</p>   |

1. 행 위

| 항 목                                | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------------|--|---|
|                                    |  | <p>다. 흉수나 복수가 지속적으로 재발하여 반복적인 천자가 불가피한 경우<br/>(고시 제2008-40호, '08.6.1. 시행)</p>   |
| 자677<br>경피적경화술                     | <p>허의 Hemangioma상병에 Alcohol Injection 시수기로 산정방법</p>    | <p>허의 Hemangioma상병에 Direct Alcohol Injection 한 시술은 자677가(1)(나)경피적 경화술(단순천자법에 의한 것-두경부-혈관기형) 소정점수로 산정함.<br/>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
| 자702<br>혈액투석<br>[1회당]              | <p>온라인 혈액투석여과법 (On-line Hemodiafiltration)</p>         | <p>자702 혈액투석[1회당]의 소정점수를 산정하며, 사용된 재료대 및 투석액은 자702 주와 같이 산정함.<br/>(고시 제2017-263호, '18.1.1. 시행)</p>  |
| 자704<br>혈액관류                       | <p>혈액관류(Hemoperfusion)시 재료의 일부만 교환하는 경우 진료수가 산정방법</p>  | <p>혈액관류(Hemoperfusion)시 혈액 응고 등으로 인하여 재료의 일부(흡착제, Tubing Set)만을 교환하는 경우에 교환수기료는 별도 인정하지 아니하나, 실제로 교환한 치료재료(흡착제, Tubing Set)는 별도 산정함.<br/>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p>  |
| 자705<br>지속적 동·정맥 정정맥 또는 동·정맥 혈액여과술 | <p>지속적 동·정맥 혈액여과술(CAVH)시 재료의 일부만 교환하는 경우 진료수가 산정방법</p> | <p>CVVH(Continuous Venous Hemofiltration), CAVH(Continuous Arterio Venous Hemofiltration)의 수기료는 Set를 완전 교환(카테타 삽입에서 제거까지) 하는 경우에 산정되는 수기료로서 Blood Clot 등으로 재료의 일부(Hemofilter, Tubing Set 등)만을 교환하는 경우에 교환수기료는 별도 인정하지 아니하나, 실제로 사용한 치료재료에 한하여 약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준에 따라 산정함.<br/>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p> |
| 자706<br>급성복막투석                     | <p>복강내항암요법시 수기료 및 치료재료 산정방법</p>                        | <p>복강내항암요법은 다음과 같이 함.<br/>- 다 음 -<br/>가. 행위료 : 자706 급성 복막투석의 소정점수로 산정<br/>나. 약제비 : 항암제, 용제(생리식염수, 페리토졸 등)</p>   |

| 항 목                  | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|-----------------------------------|--|
|                      |                                   | <p>및 Catheter의 혈액응고 방지를 위하여 사용한 헤파린은 실사용량으로 산정</p> <p>다. 치료재료비 : Peritoneal Dialysis Catheter (Tenckhoff Catheter 등) 1개 또는 Peritoneal Dialysis Catheter를 대신하여 지속적배액용기 (barovac Jackson-Pratt type 등)를 사용한 경우는 4개 이내로 산정하되, Peritoneal Dialysis Catheter와 지속적배액용기를 병용 사용하더라도 한가지만 인정</p> <p>(고시 제2004-36호, '04.7.1. 시행)</p>   |
| 자707<br>계속적<br>복막관류술 | 복막투석시에 사용되는 인페리놀, 헤파린 약제의 별도 산정여부 | <p>복막투석시에 사용되는 인페리놀, 헤파린 약제는 별도 산정할 수 있음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 자713<br>유방 절제술       | 남성의 여성형 유방수술 급여기준                 | <p>1. 신체의 필수 기능개선 목적으로 시행하는 남성의 여성형 유방수술은 자713가(2) 유방절제술(양성-피하절제)의 소정점수를 산정하며, 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증<br/>유방조음파 또는 조직병리검사 등을 통해 유선조직의 증식이 확인된 여성형 유방의 사이먼 분류법(Simon Classification of gynecomastia)에 따른 중등도 유방 비대와 있고, 피부 처짐이 없는 상태인 Grade II A 이상에 시행한 경우<br/>단, 청소년기(만 18세 이하)에 발생한 여성형 유방증은 6개월 이상의 관찰기간을 요함.</p> <p>나. 기타<br/>동 수술 시 시행한 지방흡입술은 일련의 과정으</p> |

1. 행 위

| 항 목        | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|------------|--|--|
|            |  | <p>로 보아 별도 산정할 수 없음.</p> <p>2. 상기 1.에 해당하지 않는 경우에는 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2] 비급여대상 2.에 따라 비급여대상임.</p> <p>(고시 제2018-88호, '18.5.1. 시행)</p>   |
| 자714 유방재건  | 위험감소 유방전절제술의 급여기준  | <p>BRCA 유전자 돌연변이 검사결과 양성인 편측 유방암 환자에서 반대측 유방암 발생 위험을 감소시키기 위하여 실시하는 위험감소 유방전절제술은 요양급여로 인정하며, 수술료는 자713가(1) 유방전절제술-양성-단순 전절제의 소정점수를 산정함.</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 자714 유방재건  | 자714 유방재건의 급여기준  | <p>자714 유방재건은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정하며, 그 외 실시한 경우는 비급여대상임.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 유방암으로 유방전절제술을 시행한 경우<br/>나. 위험감소 유방전절제술을 시행한 경우<br/>다. 대흉근 결손과 합지증이 동반된 폴란드 증후군 환자에서 시행한 경우<br/>라. 상기 가.~다.로 유방재건 시행 후 합병증으로 인하여 유방재건을 재수술하는 경우</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p> |
| 자738 담낭절제술 | 담도결석시 담낭절제를 시행하고 Sphincteroplasty 및 담도장문합술을 시행하였을 경우의 수기로 산정방법 | <p>담도결석시 담낭절제를 시행하고 Sphincteroplasty 및 담도장문합술을 시행하였을 경우에는 자738 담낭절제술의 소정금액과 자742 오디씨괄약근 절개 및 성형술 또는 자735 담도장문합술의 소정금액의 50%[중합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정함. 이 경우 오디씨괄약근 절개 및 성형술과 담도장문합술은 동시에 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>   |



| 항 목                             | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------------|--|--|
| 자762<br>내시경적<br>상부소화관<br>출혈 지혈법 | 내시경적 마이크로파<br>응고법으로 실시하는<br>소화관출혈의 지혈,<br>확장술, 종양제거술의<br>진료수가 산정방법 | 내시경적 마이크로파 응고법은 마이크로파의 에너지를 모노폴라형 안테나에 접속시켜 응고효과와 강한 지혈효과를 나타내므로써 소화관 출혈의 지혈, 종양의 응고, 소화관 문합부 반흔성 협착부위 확장 등에 사용되는 방법으로, 시술행위에 따라 다음과 같이 산정하되, 관혈적 수술시 보조요법으로 시술한 경우에는 제9장 제1절 처치및수술료 [산정지침] (5)항에 의거 별도 산정할 수 없음.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 상부 소화관 지혈 : 자762 내시경적 상부 소화관 출혈 지혈법 소정금액을 산정하고, 계속적인 출혈로 추가 시술한 경우에는 소정금액의 50%를 1회에 한하여 추가 산정함.<br>나. 식도협착의 확장술 : 자764 내시경적상부소화관 확장술 소정금액을 산정하고, 환자의 상태에 따라 여러번 나누어 시술하더라도 소정금액 1회만 산정함.<br>다. 식도암 또는 위암 환자의 종양 제거술 : 자765 내시경적 상부 소화관 종양수술의 소정금액을 산정하고, 환자의 상태에 따라 여러번 나누어 시술하더라도 소정금액 1회만 산정함.<br>(고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행) |
| 자765<br>내시경적<br>상부소화관중<br>양수술   | 식도암상병 등에<br>내시경하 레이저를<br>이용한 종양제거시<br>수기로 산정방법                     | 수술 불가능한 식도암이나 위의 종양 등에 내시경하에 레이저를 종양에 조사하여 종양을 제거 할 경우 자765 내시경적 상부 소화관 종양 수술의 소정금액을 산정하며, 수회 나누어 시술하여도 1회만 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 자765<br>내시경적<br>상부소화관중          | 내시경적 점막하<br>박리 절제술(ESD)의<br>인정기준                                   | 내시경적 점막하 박리절제술은 다음과 같은 경우를 모두 충족한 경우에 산정함.   |

1. 행 위

| 항 목                                    | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|--|-----|---|
| <p>양수술,<br/>자770<br/>결장경하<br/>종양수술</p> |     | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 본인일부부담하는 경우</p> <p>가. 대상 : 위(Stomach)</p> <p>나. 적응증 : 종양 및 암의 크기는 내시경육안소견을, 림프절 전이 여부는 수술 전 검사 소견을 기준으로 적용함.</p> <p>(1) 점막에 국한된 궤양이 없는 2cm이하의 분화형 조기암</p> <p>(2) 절제된 조직이 3cm이상인 선종 및 이형성증, 섬유화를 동반한 선종</p> <p>(3) 점막하 종양</p> <p>다. 수기로</p> <p>(1) 조직을 일괄 절제한 경우<br/>: 자765다 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막하 박리 절제술의 소정점수</p> <p>(2) 조직을 일괄 절제하지 못한 경우<br/>: 자765나 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막절제술 및 점막하종양절제술(EMR)의 소정점수 (단, 실제 사용한 치료재료는 해당 인정기준에 의하여 산정함.)</p> <p>라. 치료재료</p> <p>(1) 내시경적 점막하 박리 절제술용 치료재료인 Knife(Insulated Tip Knife 등)<br/>: 자765다 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막하 박리 절제술에 사용한 경우 1개 인정함. 다만, 아래와 같은 경우에는 사례별로 1개를 추가 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(가) 섬유화로 박리가 어려운 경우</p> <p>(나) 병변의 위치가 접근이 어려운 경우(위 분문부,</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>유문부, 기저부)<br/> (다) 위선종이 4cm이상인 경우<br/> (2) 내시경용 주사침<br/> : 내시경적 점막절제술시 사용하는 내시경용주사침(Sclerosing needle) 인정기준에 의하여 산정함.</p> <p>마. 병리조직검사 소견 제출<br/> : “요양급여비용 청구방법, 심사청구서명세서서식 및 작성요령”에 의하여 작성토록 함(특정내역란 기재)</p> <p>(1) 조직학적 유형(분화정도 포함)<br/> (2) 침윤 깊이<br/> (3) 맥관(림프관 및 혈관) 침범 여부<br/> (4) 절제면(수평 및 수직)의 암세포 존재 여부<br/> (5) 절제된 병변의 크기</p> <p>2. 전액본인부담하는 경우<br/> 가. 대상 및 적용증<br/> : 종양 및 암의 크기는 내시경육안소견을, 림프절 전이 여부는 수술 전 검사 소견을 기준으로 적용함.</p> <p>(1) 위 (Stomach) : 본인일부부담 적용증 이외의 ‘림프절 전이가 없는 조기암’<br/> (2) 식도 (Esophagus)<br/> (가) 림프절 전이가 없는 조기암 (원주의 2/3이하를 침범하는 경우)<br/> (나) 선종 및 이형성증<br/> (다) 점막하 종양<br/> (3) 결장 (Colon)<br/> (가) 림프절 전이가 없는 조기암<br/> (나) 크기 2cm이상의 측방발육형종양<br/> (다) 점막하 종양</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(라) 섬유화를 동반한 종양</p> <p>나. 수기료</p> <p>(1) 조직을 일괄 절제한 경우</p> <p>(가) 위 : 자765다 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막하 박리 절제술의 소정점수(전액본인부담 코드 QX704)</p> <p>(나) 식도 : 자765다 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막하 박리 절제술의 소정점수(전액본인부담 코드 QX705)</p> <p>(다) 결장 : 자770다 결장경하 종양 수술 - 점막하 박리 절제술의 소정점수(전액본인부담 코드 QX706)</p> <p>(2) 조직을 일괄 절제하지 못한 경우 (단, 실제 사용한 치료재료는 해당 인정기준에 의하여 산정함.)</p> <p>(가) 위 : 자765나 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막절제술 및 점막하종양절제술(EMR)의 소정점수(전액본인부담 코드 QX701)</p> <p>(나) 식도 : 자765나 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막절제술 및 점막하종양절제술(EMR)의 소정점수(전액본인부담 코드 QX702)</p> <p>(다) 결장 : 자770나 결장경하 종양 수술 - 점막절제술 및 점막하종양절제술 (EMR)의 소정점수(전액본인부담 코드 QX703)</p> <p>다. 치료재료</p> <p>(1) 위</p> <p>(가) 내시경적 점막하 박리 절제술용 치료재료인 Knife(Insulated Tip Knife 등)는 자765다 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막하 박리 절제술(전액본인부담 코드 QX704)에 사용한 경우 1개 전액본인부담함. 다만, 아래와 같은 경우에는 사례별로 1개를 추가 전액본</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>인부담함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>(ㄱ) 섬유화로 박리가 어려운 경우<br/> (ㄴ) 병변의 위치가 접근이 어려운 경우(위 분문부, 유문부, 기저부)</p> <p>(나) 내시경용주사침<br/> : 내시경적 점막절제술시 사용하는 내시경용주사침(Sclerosing needle)은 시술당 1개 전액 본인부담함.</p> <p>(2) 식도 및 결장</p> <p>(가) 내시경적 점막하 박리 절제술용 치료재료인 Knife(Insulated Tip Knife 등)<br/> : 자765다 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막하 박리 절제술(전액본인부담 코드 QX705) 및 자770다 결장경하 종양 수술 - 점막하 박리 절제술(전액본인부담 코드 QX706)에 사용한 경우 최대 2개까지 전액 본인부담함.</p> <p>(나) 내시경용주사침<br/> : 내시경적 점막절제술시 사용하는 내시경용주사침(Sclerosing needle) 은 시술당 1개 전액본인부담함.</p> <p>라. 사전사후관리를 위한 요건</p> <p>(1) 시술 전 환자동의서 작성<br/> 시술 전 환자에게 시술의 안전성·유효성 및 시술성적(합병증 및 재발률 등), 대체가능한 타 시술에 대하여 충분히 설명하고 소정양식의 환자동의서를 작성·비치하여야 함</p> <p>(2) 인력 및 시설 기준<br/> 해당 진료과 전문의 자격 취득 후 3년이 경과한</p> |

1. 행 위

| 항 목                              | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------------------|--|---|
|                                  |  | <p>의사가 시술하여야 하며(시술의사 기재), 긴급 상황에서 개복 또는 개흉수술이 가능한 인력·시설 등이 갖추어져 있어야 함</p> <p>(3) 병리조직검사 소견 제출 : “요양급여비용 청구 방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령”에 의하여 작성토록 함(특정내역란 기재)</p> <p>(가) 조직학적 유형(분화정도 포함)</p> <p>(나) 침윤 깊이</p> <p>(다) 맥관(림프관 및 혈관) 침범 여부</p> <p>(라) 절제면(수평 및 수직)의 암세포 존재 여부</p> <p>(마) 절제된 병변의 크기</p> <p>(4) 시술환자 등록</p> <p>“요양급여비용 청구방법, 심사청구서 명세서서식 및 작성요령”에 의하여 항목란(U항,건강보험 100분의 100본인부담, 해당 목번호)에 해당코드로 시술내역(수치료 및 치료재료)을 작성·청구토록 함.</p> <p>(고시 제2012-39호, '12.4.1. 시행)</p> |
| <p>자770<br/>결장경하<br/>종양수술</p>    | <p>결장경하 폴립절제술<br/>인정기준</p>                                     | <p>결장경하 폴립 절제시 폴립의 크기가 0.5cm 이상이거나, 0.5cm 미만이라도 올라미(snare)를 사용하여 절제한 경우에는 자770가 결장경하 폴립절제술로 인정하며, 폴립의 크기가 0.5cm 미만으로서 올라미를 사용하지 않은 경우에는 폴립의 개수와 상관없이 나 766 결장경검사 소정점수와 나854 내시경하생검 소정점수로 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>자776<br/>역행성담췌관<br/>내시경수술</p> | <p>동일입원기간 중<br/>내시경적 바담도배액법<br/>(ENBD)과 내시경적<br/>역행성 담도배액법</p> | <p>내시경적 바담도배액법(ENBD)과 내시경적 역행성 담도배액법(ERBD)은 담도배액이라는 동일한 목적이나, 환자의 상태에 따라 각 시술의 적응증은 서로 다르게 적용되고 있으므로 치료(입원) 기간중 환자상태에 따라</p>  |

| 항 목          | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------|---------------------------------------|---|
|              | (ERBD) 각각 시행시 인정여부                    | 순차적으로 실시하는 ENBD와 ERBD는 각각 인정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 자802<br>신이식술 | 신장절제술과<br>신이식술 동시<br>실시시 진료수가<br>산정방법 | <p>자802 신이식술은 주로 자기(수혜자) 신장은 그대로 유지한 상태에서 이식을 시행하나 요관-신장 역류가 있거나 약물로서 조절되지 않는 심한 고혈압 등 질환이 있어 자기(수혜자) 신장을 적출하는 경우 수가 산정방법은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 신이식술시 동측의 신적출술이 시행된 경우 : 자 802 신이식술 소정점수의 100%와 자327가 신적출술(단순전적출) 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]를 산정</p> <p>나. 신이식술시 양측의 신적출술이 시행된 경우 : 자 802 신이식술 소정점수의 100%와 자327가 신적출술(단순전적출) 소정점수의 150%[종합병원(상급종합병원 포함)은 170%]를 산정</p> <p>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p> |





## 제10장 치과 처치·수술료



## 제10장 치과 처치·수술료

| 항 목                        | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------|--|--|
| 일반사항                       | 금속강화형시멘트의<br>급여기준 및 수기로<br>산정방법  | 금속강화형시멘트는 지대치축조형 및 유치충전용으로<br>사용시 인정하며, 해당 수기로는 차13가 아말감충전<br>으로 산정함.<br><br>(고시 제2016-30호, '16.3.1. 시행)   |
|                            | Biocoral 및 Interpore<br>급여여부   | 골조직 이식술시 사용되는 골대체 물질인 Biocoral은<br>골에 이식되었을 때 새로이 형성되는 Bone과 대체,<br>흡수되어 골형성을 유도하여 신생골을 생성토록 함으<br>로써 파괴된 치주조직의 재생을 기대할 수 있는 장점<br>이 있으므로 인정하고, 골조직이식술시에 진료상 필요<br>하여 사용된 이식재료 Interpore-200에 대하여도 인<br>정함.<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
|                            | 치과수술 항목의<br>일반적 산정기준   | 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치<br>점수 제10장 치과 처치 및 수술료 항목 중 산정기준<br>이 치당, 약당, $\frac{1}{3}$ 약당으로 구분되지 아니한 경우<br>에는 치아수 불문하고 소정금액만 산정함.<br><br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)  |
|                            | 치과의 처치 및 수술시<br>$\frac{1}{3}$ 약당의 인정범위   | 치과 처치 및 수술시 ' $\frac{1}{3}$ 약당' 인정기준은 1약을<br>$\frac{1}{3}$ 로 구분하여 해당 부위별로 실시시 각각 산정함.<br>다만, 동일 약중에 연결된 $\frac{1}{3}$ 약 범위내(인접한 치<br>아 3~4개이내 범위)에서 처치 및 수술을 행한 경<br>우에 소정 처치 및 수술료는 1회만 산정함.<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)               |
| 치주질환치료시<br>단계별처치에 대한<br>원칙 | 치주질환치료는 상병에 따라 치료방법이 다를 수 있<br>으나, 일반적으로 치주치료 초기과정에서 치석제거를<br>실시한 후 치주소파술을 실시하는 등 단계적으로 치<br>료하는 것을 원칙으로 함.<br><br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |  |

| 항 목          | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------|--|--|
|              | 파노라마 촬영 급여기준                                     | 파노라마 촬영은 부분적인 치근단촬영 만으로는 진단이 불충분하거나, 소아의 해당치아가 맹출되는 평균 연령을 초과한 경우 등 임상적으로 필요한 경우 인정함.<br>(고시 제2016-224호, '16.12.1. 시행)   |
|              | 1/2약으로 처치 및 수술을 실시한 경우 수기로 산정방법                  | 산정단위가 1/3약당으로 분류된 치주질환에 1/2 약당으로 처치 및 수술을 시행한 경우의 수기료는 소정점수의 150%로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
|              | 치근낭적출술, 치근단절제술, 치조골결손부 골이식술 등 시행시 사용한 골대체물질 인정여부 | 치근낭적출술, 치근단절제술, 치조골결손부 골이식술 등을 시행시 골결손부에 사용한 골대체물질은 자가골 이식술 없이 사용하였을 경우 최대 3cc(2.5g) 범위 내에서 실사용량을 인정함.<br>(고시 제2018-88호, '18.5.1. 시행)  |
| 차1<br>보통치치   | 방사선촬영이 없이 시행한 근관치료 수기로 산정방법                      | 근관치료는 근관장측정검사 만으로 근관의 길이, 치근의 병변 및 해부학적 치근의 형태 등을 예측할 수 없으므로 방사선촬영으로 근관의 병소나 근관의 상태등을 확인하여야 함.<br>따라서, 근관장측정검사의 유무를 불문하고 치수치료 중 X-Ray 촬영 없이 실시한 근관치료(발수, 근관세척, 근관확대, 근관충전)는 차1 보통치치로 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행) |
| 차2<br>치수복조   | 차13 충전 당일에 실시한 치수복조 인정여부                         | 차2 치수복조는 치수에 근접된 깊은 우식을 제거하고 상아질 형성을 유도하는 것으로 치수복조 처치에 대한 경과 관찰후 차13 충전을 행하게 되므로 차13 충전 당일 치수복조는 인정하지 아니함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 차4<br>지각과민치치 | 치과에서 불소를 이용한 치아우식증                               | 치과에서 불소를 이용한 치아우식증 예방치치(불소바니시도포, 불소용액도포, 이온영동법 등)는 다음과 같   |

1. 행 위

| 항 목        | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항   |
|------------|--|---|
|            | 예방치치의 급여기준                               | <p>은 경우에 인정하며, 수기료는 차4 지각과민치치에 준용하여 산정하고 약제료는 별도 산정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 두경부 방사선 치료를 받은 환자<br/>           나. 웨그렌 증후군 환자<br/>           다. 구강건조증 환자(비자극시 분비되는 전타액 분비량이 분당 0.1ml 이하를 의미함)<br/>           라. 장애인으로 등록되어 있는 뇌병변장애인, 지적장애인, 정신장애인, 자폐성장장애인<br/>           (고시 제2016-224호, '16.12.1. 시행)</p>   |
|            | 차4나 지각과민치치 [레이저치료, 상아질 접착제 도포의 경우]의 급여기준 | <p>차4나 지각과민치치는 '지각과민증'의 치료를 목적으로 허가받은 레이저, 상아질 접착제를 이용하여 시행하는 경우에 다음과 같이 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 동일 치아에 제시행한 경우<br/>           6개월 이내 제시행한 경우에는 인정하지 아니함<br/>           나. 동시 다수치아를 시행한 경우<br/>           제1치는 차4나의 소정점수 100%를 산정하고, 제2치부터는 초과되는 치아수 마다 소정점수의 20%를 산정하되 최대 6치까지(1일 최대 200%까지) 산정함<br/>           다. 동일 치아에 2가지 이상 처치를 동시 시행한 경우<br/>           1) 차4가와 차4나를 동시 시행한 경우에는 주된 처치 1종만 인정함<br/>           2) 차4나와 치아질환처치(충전 등), 치주조직의 처치(치석제거 등), 보철치료를 동시 시행한 경우에는 차4나를 인정하지 아니함<br/>           (고시 제2016-224호, '16.12.1. 시행)</p> |
| 차9<br>치수절단 | 유치치수치료시<br>방사선 촬영없이                      | 차9 치수절단을 하고자 할 때는 X-Ray 촬영결과에 따라 실시하여야 하는 것이 보편적인 치료절차라 할   |

| 항 목         | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------|---|--|
|             | 실시한 차9 치수절단 인정여부                          | 수 있으나, 유치는 치료도중 치수가 개방되는 경우가 많아 X-Ray 촬영을 하지 않더라도 치수관의 위치를 확인할 수 있으므로, 유치에 행한 차9 치수절단은 X-Ray 촬영 행위가 없더라도 인정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)                              |
| 차11<br>근관세척 | 유치에 실시한 근관확대의 급여기준                        | 유치에 실시하는 차11-1 근관확대는 다음과 같은 경우에 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 감염된 근관인 경우<br>나. 영구치의 교환시기가 많이 남아 있는 경우<br>(고시 제2016-224호, '16.12.1. 시행)   |
|             | 치근단절제술 당일에 근관충전 또는 당일발수근충을 실시한 경우 수가 산정방법 | 치근단절제술은 치근단에 잔존하는 염증조직을 제거하는 외과적 치료방법이고, 근관치료는 치수내 염증조직을 제거하는 방법으로 각각의 목적과 접근방법 등이 상이한 점을 감안하여, 치근단절제술 당일에 근관충전 또는 당일발수근충을 시행한 경우 소정점수를 각각 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행) |
|             | 차11 근관세척의 인정기준                            | 차11 근관세척은 통상 2~3일 간격으로 5회 정도 인정함. 다만, 심한 치근단농양 등의 경우에는 환자상태에 따라 사례별로 인정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)   |
| 차13<br>충전   | 1개월 이내에 실시한 재충전 수기로 산정방법                  | 아말감 충전을 실시한 후 1개월이내에 재충전을 실시한 경우에는 [차13 충전 + 차15 와동형성]의 50%를 산정하고 치료재료는 별도 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|             | 충전 당일에 실시한 보통처치 인정여부                      | 차13 충전 당일에 실시한 차1 보통처치는 차13 충전에 포함되므로 별도 인정하지 아니함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
| 차13<br>충전(면당),<br>차13-2<br>충전물연마<br>(치당),<br>차15<br>와동형성료<br>(면당) | 치과임플란트 치아에<br>보철물의 교합면<br>나사 삽입구 재충전         | 치과임플란트 치아 보철물의 교합면 나사 삽입구 재충전을 하는 경우 수기료는 차15 와동형성료(면당), 차13 충전(면당), 차13-2 충전물연마(치당)의 소정점수를 각각 산정함.<br>(고시 제2014-100호, '14.7.1. 시행)  |
| 차13-2<br>충전물 연마   | 아말감 충전 후<br>보철을 시행한 경우<br>충전물 연마료 별도<br>인정여부 | 근관치료 후 아말감 충전을 하고 보철(Crown 또는 Bridge)을 시행할 경우에는 아말감연마가 필요하지 않으므로 차13-2 충전물연마는 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)            |
| 차18<br>응급근관처치   | 발수와 동시 산정된<br>응급근관처치<br>인정여부                 | 응급근관처치는 급성증상을 없앨 목적으로 치수강개방 등을 실시한 경우에 산정하므로 발수와 동시 산정된 경우에는 인정하지 아니함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)                                |
| 차19<br>치관수복물<br>또는 보철물의<br>제거                                     | 재충전을 위해<br>충전물 제거시<br>수기료 산정방법               | 재충전을 위하여 충전물(아말감, 복합레진, Glass Ionomer Cement 등)을 제거할 경우의 수기료는 차19 치관수복물 또는 보철물의 제거 '주'에 의거 소정금액을 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 차20<br>보철물 재부착<br>[1치당]   | 치과임플란트 치아에<br>보철물(크라운) 재부착                   | 치과임플란트치아의 보철물을 재부착하는 경우에는 차20 보철물 재부착[1치당]의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2014-100호, '14.7.1. 시행)   |
| 차23-1<br>치석제거   | 차23-1 치석제거<br>급여기준                           | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상 제3호 다목에 의한 치석제거는 비급여대상이나 다음과 같은 경우에 실시한 차23-1 치석제거는 다음과 같이 요양급여 함.                                |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 차23-1 가. 1/3약당</p> <p>1) 치주질환에 실시한 부분치석제거</p> <p>2) 치주질환치료를 위한 전치치로 실시하는 전악치석제거</p> <p>3) 개심술 전에 실시하는 전악치석제거</p> <p>나. 차23-1 나. 전악</p> <p>후속 치주질환 치료 없이 전악 치석제거만므로 치료가 종료되는 경우에 19세 이상 연(매년 1월~12월) 1회 요양급여함</p> <p>(고시 제2017-249호, '18.1.1. 시행)</p> |
|     | 동일부위에 치석제거와 교합조정술 동시 실시시 진료수가 산정방법          | 동일 부위에 차23-1 치석제거와 차29 교합조정술을 동시에 시행한 경우에는 각각의 소정금액을 산정함.<br>(고시 제2010-115호, '11.1.1. 시행)   |
|     | 차23-1가. 치석제거 후 동일부위에 치석제거를 재실시할 경우 수기료 산정방법 | 치주질환 치료에 필요하여 차23-1가. 치석제거를 동일부위에 재실시하는 경우는 다음과 같이 산정함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 3개월이내: 차22 치주치료후처치를 산정</p> <p>나. 3개월초과 6개월이내: 차23-1가. 치석제거 소정점수의 50%를 산정</p> <p>다. 6개월초과: 차23-1가. 치석제거 소정점수를 산정</p> <p>(고시 제2013-104호, '13.7.1. 시행)</p>                                   |
|     | 1-2개치아에 치석제거시 수가산정방법                        | 1-2개 치아에 치석제거를 시행한 경우 차23-1 치석제거 소정점수의 50%를 산정함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목          | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------|--|---|
| 차24<br>치근활택술 | 동일부위에 차24<br>치근활택술을<br>재시술시 수기로<br>산정방법              | 차24 치근활택술 실시후 동일부위에 재시술시 수기로<br>는 다음과 같이 산정함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 1개월이내<br>: 차22가 치주치료후 처치로 산정<br>나. 1개월 초과 3개월 이내<br>: 차24 치근활택술 소정점수의 50%로 산정<br>다. 3개월 초과<br>: 차24 치근활택술 소정점수를 산정<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행) |
| 차29<br>교합조정술 | 즉일충전처치 또는<br>치수염 처치시 차29<br>교합조정술 인정여부               | 즉일충전처치 또는 치수염 처치시 차29 교합조정술은<br>주된 치료에 포함되므로 별도 인정하지 않음.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)  |
| 차33<br>치간고정술 | 치아 동요나 탈구<br>또는 골절 등에<br>고정술을 시행한<br>경우 진료수가<br>산정방법 | 치아동요나 탈구에 Wire와 복합레진 혹은 복합레진만<br>으로 고정을 하는 경우에는 치아수(數)에 따라 차34<br>잠간고정술 [가 또는 나]의 소정금액을 산정하고 골절<br>등에 Arch bar와 Wire를 이용하여 상악 또는 하악의<br>치간을 고정한 경우에는 차33 치간고정술의 소정금액<br>을 산정하며 사용된 치료재료는 별도 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)                   |
|              | 전위된 치아의 고정<br>및 치수치료 시행시<br>수기로 산정방법                 | 전위된 치아를 원위치로 고정하고 치수치료를 한 경<br>우 고정술(차33 또는 차34)의 소정점수와 치수치료<br>(차10, 차11 및 차12)의 소정점수를 각각 산정함.<br>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)  |
| 차34<br>잠간고정술 | 치아탈구로<br>잠간고정술과 동시에<br>산정된 교합조정술<br>수기로 산정방법         | 치아탈구에 잠간고정술과 교합조정술을 동시에 시행<br>하는 경우 차34 잠간고정술 소정점수의 100%, 차29<br>교합조정술 소정점수의 50%[상급종합병원·종합병원·<br>치과대학부속치과병원의 경우 소정점수의 70%]로<br>산정함.<br>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)   |



| 항 목                | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------|--|---|
| 차39<br>치면열구<br>전색술 | 차39 치면열구<br>전색술의 급여기준  | <p>국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2] 비급여대상 3.라에 따른 치면열구전색술(치아홈메우기)의 요양급여대상은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>18세 이하를 대상으로 치아우식증에 이환되지 않은 순수 건진치아(‘교합면’이 우식증 등 질환에 이환되지 않은 치아)인 제1큰어금니 또는 제2큰어금니에 시행한 치면열구전색술(치아홈메우기)은 요양급여를 인정함. 다만, 탈락 또는 파절 등으로 2년 이내에 동일한 료기관에서 동일치아에 채도포를 시행한 경우의 비용은 별도 산정 불가함.</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 차41<br>발치술         | <p>발치나 치주질환수술 등에 지혈목적의 창상봉합술 시행시 별도 수기로 인정여부</p> <p>유치발치시 치근을 분리하여 발치한 경우 수기로 산정방법</p> <p>난발치 및 매복발치시 수기로 산정방법</p> <p>교정치료와 관련된 차41 발치술의 요양급여 인정여부</p> | <p>발치나 치주질환수술 등 당일에 실시한 창상봉합술 수기로는 해당 소정수기로에 포함되어 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> <p>유치발치시 후속 영구치 손상의 위험을 방지하기 위하여 심부의 유치잔근치를 제거할 목적으로 치근분리술을 시행한 경우에는 차41라 발치술(난발치)로 산정함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> <p>영구치나 유치의 난발치 및 매복발치는 X-선 촬영 후 치아상태 등을 확인하여 실시하므로 X-선 촬영 없이 일률적으로 산정된 난발치의 경우는 해당 발치로, 매복발치는 차41라. 난발치로 산정함.</p> <p>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p> <p>교정을 목적으로 시행한 발치는 비급여대상임. 다만 교정치료 과정 중이라도 질병의 상태(매복치, 치관주위염, 치아 우식증 등)에서 발치(지치포함)를 하는 경</p> |

1. 행 위

| 항 목                         | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------------|--|--|
|                             |  | <p>우에는 요양급여대상으로 함<br/>(고시 제2010-75호, '10.10.1. 시행)</p>   |
| <p>차43<br/>치조골<br/>성형수술</p> | <p>발치와 동시에<br/>실시하는<br/>치조골성형수술<br/>산정기준</p> | <p>발치와 동시에 실시하는 치조골성형수술은 치아를 발치한 후 반드시 실시하는 것이 아니므로 예리한 치밀골의 심한 Under Cut이 있거나, 발치시 높은 치료충격이 있는 경우에 한하여 산정하되 주된 수술은 소정 금액을 산정하고 제2의 수술은 50%[상급종합병원·종합병원·치과대학부속치과병원의 경우 소정점수의 70%]를 산정함.<br/>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p>   |
| <p>차45<br/>구강내소염<br/>수술</p> | <p>2개소 이상의<br/>구강내소염수술시<br/>수가 산정방법</p>      | <p>다발성 농양으로 차45 구강내소염 수술을 동시에 2개소 이상 부위에 실시한 경우에는 상·하·좌·우로 구분하여 주된 부위는 소정점수의 100%, 그 이외부위는 소정점수의 50%로 산정하되 최대 200%까지 산정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>  |
| <p>차56<br/>치근낭적출술</p>       | <p>차56 치근낭적출술의<br/>진료수가 산정기준</p>             | <p>치근낭적출술 수기료는 산정단위가 구분되어 있지 않고 [1/2치관크기 이상], [1치관크기 이상], [2치관크기 이상], [3치관크기 이상]으로 구분하고 있으므로 단일 낭종의 경우에는 낭종의 크기에 따라 해당 항목의 수기료를 산정하되, 다발성 낭종의 경우에는 신경·혈관의 분포 상황을 감안한 수술의 난이도와 유사 수술에 대한 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수의 산정지침 등을 참조하여 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 상·하·좌·우에 분포된 다발성 낭종을 동일 절개선 하에 수술을 시행한 경우<br/>: 제1수술 부위에 대해서는 소정수기료의 100%, 제2수술부위부터는 소정수기료의 50% [상급종합병원·종합병원·치과대학부속치과병원의</p> |

| 항 목                    | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|---------------------------------------|--|
|                        |                                       | <p>경우 소정점수의 70%] 산정</p> <p>나. 상·하좌·우에 분포된 다발성 낭종을 서로 다른 절개선하에 수술을 시행한 경우</p> <p>: 소정수기료의 100%를 각각 산정</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p>   |
| 차66<br>치은판절제술          | 차66 치은판절제술<br>(Operculectomy)<br>산정기준 | <p>치은조직절제를 다음과 같이 실시한 경우에는 차66 치은판절제술의 소정점수를 산정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 오래된 치아우식와동 상방으로 증식된 치은식육 제거</p> <p>나. 파절된 치아 상방으로 증식된 치은식육 제거</p> <p>다. 치아맹출을 위한 개창술</p> <p>라. 부분 맹출 치아 또는 유치의 우식치료를 위한 치은판 제거</p> <p>마. 급성 또는 만성 지치주위염 치아의 치관 상방을 덮고 있는 치은판 제거</p> <p>(고시 제2016-30호, '16.3.1. 시행)</p> |
| 차78<br>상악골골절<br>관혈적정복술 | 양측 악골골절수술시<br>진료수가 산정방법               | <p>상악골골절에 대한 관혈적정복술만을 단독으로 실시한 경우에는 양측 개념이 성립될 수 없으므로 차78 상악골골절 관혈적정복술의 소정금액만 산정하고, 상악골골절과 협골, 비골 또는 하악골골절로 각각 수술한 경우에는 주된 수술은 소정금액을 산정하고, 제2수술부터는 소정금액의 50%[상급종합병원·종합병원·치과대학부속치과병원의 경우 소정점수의 70%]를 산정함. 다만, 절개선(Incision line)이 상이한 경우에는 해당 수술료를 각각 산정함.</p> <p>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)</p>                            |
| 차84<br>하악골골절           | 하악골과두부위<br>골절정복술 등을                   | <p>하악골과두부위는 혈관, 신경계 및 저작근과 인대가 양측에 각각 분포 또는 부착되어 있고 하악골과두부</p>   |

1. 행 위

| 항 목                           | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------|---|--|
| 관혈적정복술                        | 양측 시행시<br>진료수가 산정방법                         | 위 및 악관절성형술 양측 시행시 피부 절개선이 상이할 뿐 아니라 수술시 혈관 양측 구조물의 손상을 가져올 위험성이 있는 등 시술에 따른 난이도가 높은 점을 감안하여 [악관절탈구 관혈적정복술], [악관절원반 성형술], [악관절 성형수술], [악관절 치환술], [하악과 두절제술] 또는 [하악골과두부위골절 관혈적정복술]을 양측으로 시행하는 경우에 대하여도 각각의 소정금액을 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 차97<br>악골내고정용<br>금속제거술        | 치과임플란트 치아에<br>보철연결용 나사 및<br>지대주 파절편제거술      | 치과임플란트 보철연결용 나사 또는 지대주가 임플란트 고정체 내부에서 파절되어 판막을 거상하고 파절편을 제거하는 경우에는 차97 악골내고정용 금속제거술(주)의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2014-100호, '14.7.1. 시행)   |
| 차98<br>치과임플란트<br>제거술<br>[1치당] | 치주외과수술과<br>치과임플란트 제거술<br>동시 시행시 수기로<br>산정방법 | 동일부위에 차105 치은박리소파술[1/3악당]과 차98 치과임플란트 제거술[1차악당]을 동시에 시행한 경우에는 주된 수술은 소정점수의 100%, 제 2수술은 소정점수의 50%[상급종합병원·종합병원·치과대학부속치과병원의 경우 소정점수의 70%]로 산정함.<br>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)  |
| 차101<br>치주소파술                 | 차101 치주소파술후<br>동일 부위에 재수술시<br>수가 산정방법       | 차101 치주소파술 후 동일 부위에 재수술시 수기로는 다음과 같이 산정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 1개월 이내 : 차22가 치주치료후처치(치석제거, 치주소파술후)를 준용산정<br>나. 1개월 초과 3개월 이내 : 차101 치주소파술 소정금액의 50% 산정<br>다. 3개월 초과 : 차101 치주소파술 소정금액을 산정<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)                           |

| 항 목             | 제 목                       | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------|---------------------------|--|
|                 | 차101 치주소파술의 인정기준          | 차101 치주소파술은 마취하에 치주 pocket내의 육아조직을 제거하는 외과적 수술로서 대부분 치석제거 또는 치근활택술 후에 실시하므로 급성(acute) 상태의 치주질환에 시술시 인정하지 아니함.<br>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)  |
| 차104<br>치은절제술   | 치은절제술의 수가 산정방법            | 치은조직절제를 다음의 경우 시술 시에는 차104 치은절제술(1/3약당)의 소정점수를 산정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 치은증식 또는 비대에 실시한 치은절제<br>나. 치은연하, 인접치간(interproximal부위)의 우식 치료를 위한 임상적 치관노출<br>(고시 제2016-224호, '12.12.1. 시행)   |
| 차105<br>치은박리소파술 | 치은박리소파술의 간단과 복잡의 구분방법     | 1. 차105가 치은박리소파술(간단)은 절개 후 치주관막을 박리하여 골결손부의 육아조직을 제거하고 치근면의 치석 및 치근활택술을 시행한 경우 또는 1~2개 치아에 박리술을 시행한 경우에 산정함.<br>2. 차105나 치은박리소파술(복잡)은 골내낭을 제거하면서 치조골의 생리적 형태를 만드는 것으로 골성형술과 지지골을 제거하는 골삭제술을 동시에 실시한 경우에 산정함. 따라서 골성형과 골삭제술이 동반된 경우에는 치아수에 불문하므로 치은박리소파술(복잡)의 소정금액을 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
|                 | 치은박리소파수술 후 재수술시 진료수가 산정방법 | 차105 치은박리소파술 후 재수술을 해야 되는 경우 6개월이내에는 소정금액의 50%를 산정하고, 6개월 초과할 때에는 소정금액의 100%를 산정함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |

1. 행 위

| 항 목                 | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------|-----------------------------------|--|
|                     | 치은박리소파수술과 발치술 동시 시행시 수가 산정방법      | 동일부위에 차105 치은박리소파수술과 차41 발치술을 동시에 시행한 경우에는 주된 수술은 소정점수의 100%, 제2의 수술은 소정점수의 50%[상급종합병원·종합병원·치과대학부속치과병원의 경우 소정점수의 70%]로 산정함.<br>(고시 제2015-155호, '15.9.1. 시행)  |
|                     | 전처치 없이 산정된 차105 치은박리소파술 급여기준      | 치주질환치료는 통상 차23-1(가) 치석제거나 차24 치근활택술 등 초기 치료과정을 거치거나 통증, 부종 또는 출혈 등 급성 증상을 완화시킨 다음 단계적으로 치주치료를 시행하는 것이 원칙이므로 전처치 없이 산정된 차105 치은박리소파술은 차101 치주소파술로 인정함.<br>(고시 제2016-224호, '16.12.1. 시행)   |
|                     | 치과임플란트 치아주위염 점막박리소파술              | 치주질환 등으로 치과임플란트 치아 주위염 점막박리소파술을 실시하는 경우에는 실시행위에 따라 차105 치은박리소파술 가. 간단 또는 나. 복잡의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2014-100호, '14.7.1. 시행)   |
|                     | 치과임플란트 점막관통 이행부 재형성술              | 치주질환 등으로 치주질환 처치 후 치과임플란트를 점막으로 완전 피개하였다가 구강내로 재노출시키는 방법인 치과임플란트 점막관통 이행부 재형성술을 실시하는 경우에는 차105-가 치은박리소파술[1/3약당]-간단의 소정점수에 포함하거나, 치은이식을 동반하는 경우에는 차111 치은이식술의 소정점수에 포함됨(치은박리소파술을 동시에 시행한 경우에도 별도 산정할 수 없음).<br>(고시 제2014-100호, '14.7.1. 시행) |
| 차106 치근면치치술 [1/3약당] | 치과임플란트 치아에 표면치치술(표면세정, 무독화시술, 나사선 | 치과임플란트 치아에 치주 외과적수술 처치 후에 실시하는 치과임플란트 표면치치술(나사선성형술 등)을 실시한 경우에는 1~2개 치아에 실시하였다하더라도   |

| 항 목                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------|--|---|
|                        | 성형술 등)   | 차106 치근면치치술[1/3악당] 소정점수의 200%를 산정함.<br>(고시 제2014-100호, '14.7.1. 시행)   |
| 차107<br>치조골결손부<br>골이식술 | 치조골 결손부와<br>동일한 부위에서<br>자가골을 채취하여<br>이식술을 시행한<br>경우 수가산정방법 | 치조골 결손부와 동일한 부위에서 자가골을 채취하여 이식술을 시행하는 경우에는 차107-가 치조골결손부 골이식술- 동종골, 이종골, 합성골 이식술의 경우로 산정함.<br>(고시 제2008-149호, '08.12.1. 시행)   |
|                        | 치과임플란트 치아<br>주위염 치조골결손부<br>골이식술                            | 치주질환 등으로 치과임플란트 치아 주위염 치조골결손부 골이식술을 실시하는 경우에는 실시행위에 따라 차107 치조골결손부 골이식술 또는 가. 동종골, 이종골, 합성골이식의 경우 또는 나. 자가골이식의 경우에 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2014-100호, '14.7.1. 시행)   |
| 차108<br>조직유도<br>재생술    | 치과임플란트 치아<br>주위염 골유도재생술                                    | 치주질환 등으로 치과임플란트 치아 주위염 골유도 재생술을 실시하는 경우에는 실시행위에 따라 차108 조직유도재생술 가. 골이식을 동반하지 아니한 경우 또는 나. 골이식을 동반한 경우의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2014-100호, '14.7.1. 시행)   |
| 차111<br>치은이식술          | 구강전정성형술시<br>수기로 산정방법                                       | 구강전정성형술은 수술방법이 다양하므로 해당 술식에 따라 수기료는 아래와 같이 산정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 점막하전정성형술 또는 이차성상피화구강전정술 : 자16가(1)(나)국소피관술-기타의 소정금액<br>나. 점막이식 또는 피부이식전정성형술 : 차111치은이식술 100%와 자16가(1)(나)국소피관술-기타의 50%<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행) |

1. 행 위

| 항 목                                     | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
| <p>차151<br/>의치 조직면<br/>개조<br/>[1약당]</p> | <p>차151 의치 조직면<br/>개조 [1약당]<br/>급여기준</p> | <p><b>&lt;일반원칙&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 완전틀니(레진상, 금속상) 및 급여기준에서 정하고 있는 금속상 부분틀니의 수리 등 유지관리 행위는 국민건강보험법 시행령 [별표2] 제3호라목3)·4), 같은 호 바목에 따라 완전틀니 및 부분틀니 요양급여의 범위에 포함됨.</li> <li>- 틀니 최종 장착 후 3개월이내(최대 6회까지)에는 유지관리 행위료를 별도 산정하지 아니하고, 진찰료만 산정할 수 있음.</li> <li>- 틀니 최종 장착 후 3개월(최대 6회)이 경과한 후에는 급여대상 유지관리 행위별 인정기준에 따라 해당 소정점수를 별도 산정할 수 있으며, 각 행위별 인정기준에 해당하지 않는 경우에는 해당 요양급여비용을 전액 본인이 부담하도록 함.</li> </ul> <p>1. 첩상(relining)</p> <p>가. 직접법: 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하며 연 1회 산정</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 틀니의 내면 부적합이 존재하는 경우</li> <li>2) 자가 중합형 의치상용레진을 이용한 구강 내 의치 내면 개조가 진료실에서 이루어지는 경우</li> </ol> <p>나. 간접법 : 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하며 연 1회 산정</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 틀니의 내면 부적합과 수직고경 상실이 존재하는 경우</li> <li>2) 연질 이장재를 이용한 기능인상 채득 후 주모형을 제작하고, 채득된 악간기록을 이용하여 교합기 장착 후, 자가중합형이나 열중합형 의치상용 레진으로 첩상을 시행하는 경우</li> </ol> <p>2. 개상(rebasing)</p> <p>: 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하며 연 1회 산정</p> |



| 항 목          | 제 목               | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------|-------------------|--|
|              |                   | <p>가. 틀니의 내면 부적합과 수직 고정 상실이 존재하며, 의치 변연 및 연마면의 조정이 필요한 경우</p> <p>나. 의치 내면에 인상재가 들어갈 공간을 확보한 후 인상을 채득하여 주모형을 제작하고, 채득된 악간기록을 이용하여 교합기 장착 후, 인상재를 제거하고 해당공간에 자가 중합형이나 열중합의 치상용레진을 적용한 경우</p> <p>3. 조직 조정(Tissue conditioning)<br/>: 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하며 연 2회 산정</p> <p>가. 틀니 하방의 연조직에 과도한 압박이나 남용이 관찰되거나 잇몸 염증이 존재하는 경우</p> <p>나. 의치상 내면에 연질 이장재를 적용하여 구강 내에 장착하고, 일정 시간이 경과한 후 구강 내에서 분리시켜 과량의 연질 이장재를 제거하는 경우<br/>(고시 제2017-198호, '17.11.1. 시행)</p> |
| 차152<br>의치수리 | 차152 의치수리<br>급여기준 | <p><b>&lt;일반원칙&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 완전틀니(레진상, 금속상) 및 급여기준에서 정하고 있는 금속상 부분틀니의 수리 등 유지관리 행위는 국민건강보험법 시행령 [별표2] 제3호라목3)·4), 같은 호 바목에 따라 완전틀니 및 부분틀니 요양급여의 범위에 포함됨.</li> <li>- 틀니 최종 장착 후 3개월이내(최대 6회까지)에는 유지관리 행위료를 별도 산정하지 아니하고, 진찰료만 산정할 수 있음.</li> <li>- 틀니 최종 장착 후 3개월(최대 6회)이 경과한 후에는 급여대상 유지관리 행위별 인정기준에 따라 해당 소정점수를 별도 산정할 수 있으며, 각 행위별 인정기준에 해당하지 않는 경우에는 해당 요양급여비용을 전액 본인이 부담하도록 함</li> </ul>                    |

1. 행 위

| 항 목                            | 제 목                       | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
|                                |                           | <p>1. 인공치 수리[1치당](Artificial Tooth Repair)<br/>: 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하며, 연 2회 산정함. 제1치는 인공치 수리 소정점수의 100%를 산정하고, 제2치부터는 치아 1개당 소정점수의 50%를 산정함</p> <p>가. 인공치의 마모나 파절 또는 탈락으로 인하여 인공치의 교체나 형태의 복원이 필요한 경우</p> <p>나. 기존 인공치 파절편을 제거(파절의 경우)한 후, 레진을 이용하여 의치상에 적절한 새로운 인공치를 부착한 경우</p> <p>2. 의치상 수리[1악당](Denture Base repair)<br/>: 의치상용레진을 이용하여 부러진 의치를 원래 형태로 수리 복원하는 경우에 한하며 연 2회 산정함.<br/>(고시 제2017-198호, '17.11.1. 시행)</p>  |
| <p>차153<br/>의치조정<br/>[1악당]</p> | <p>차153 의치조정<br/>급여기준</p> | <p><b>&lt;일반원칙&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 완전틀니(레진상, 금속상) 및 급여기준에서 정하고 있는 금속상 부분틀니의 수리 등 유지관리 행위는 국민건강보험법 시행령 [별표2] 제3호라목3)·4), 같은 호 바목에 따라 완전틀니 및 부분틀니 요양급여의 범위에 포함됨.</li> <li>- 틀니 최종 장착 후 3개월이내(최대 6회까지)에는 유지관리 행위료를 별도 산정하지 아니하고, 진찰료만 산정할 수 있음.</li> <li>- 틀니 최종 장착 후 3개월(최대 6회)이 경과한 후에는 급여대상 유지관리 행위별 인정기준에 따라 해당 소정점수를 별도 산정할 수 있으며, 각 행위별 인정기준에 해당하지 않는 경우에는 해당 요양급여비용을 전액 본인이 부담하도록 함</li> </ul> <p>1. 의치상 조정(Denture base adjustment) : 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하며, 연 2회 산정함</p> |

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---|--|---|
|   |  | <p>가. 틀니의 사용으로 조직에 궤양이나 불편감이 존재하여 조직면, 연마면 부분의 조정이 필요한 경우<br/>나. 압력 지지재를 사용하여 과도한 압력부위를 삭제한 후 의치 내면을 조정하는 경우</p> <p>2. 교합조정(Occlusal adjustment)</p> <p>가. 단순(simple) : 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하며, 연 4회 산정함</p> <p>1) 틀니 착용 후 폐구 시 경미한 교합 오차가 있을 경우</p> <p>2) 이상적인 의치교합을 형성하도록 하기 위하여 구강 내에서 직접 조정을 시행한 경우</p> <p>나. 복잡(complex) : 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하며, 연 1회 산정함</p> <p>1) 틀니 착용 후 입을 다문 상태에서 교합 부조화 양상으로 '접촉 후 미끌림(touch and slide)'이 1mm 이상 존재할 경우</p> <p>2) 환자 구강상태를 재현하기 위하여 틀니를 장착한 상태로 인상채득 후 틀니와 재부착 모형을 교합기에 옮겨 이상적인 교합관계를 갖도록 교합 조정을 시행한 경우</p> <p>(고시 제2017-198호, '17.11.1. 시행)</p> |
| <p>차154<br/>클라스트프<br/>(Clasp)<br/>수리[1약당]</p> | <p>차154 클라스트프<br/>(Clasp) 수리[1약당]<br/>급여기준</p> | <p><b>&lt;일반원칙&gt;</b></p> <p>- 완전틀니(레진상, 금속상) 및 급여기준에서 정하고 있는 금속상 부분틀니의 수리 등 유지관리 행위는 국민건강보험법 시행령 [별표2] 제3호라목3)·4), 같은 호 바목에 따라 완전틀니 및 부분틀니 요양급여의 범위에 포함됨.</p> <p>- 틀니 최종 장착 후 3개월이내(최대 6회까지)에는 유지관리 행위를 별도 산정하지 아니하고, 진찰료만 산정할 수 있음.</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>- 틀니 최종 장착 후 3개월(최대 6회)이 경과한 후에는 급여대상 유지관리 행위별 인정기준에 따라 해당 소정점수를 별도 산정할 수 있으며, 각 행위별 인정기준에 해당하지 않는 경우에는 해당 요양급여 비용을 전액 본인이 부담하도록 함</p> <p>1. 단순(simple)<br/>                     파절된 클라스프(Clasp)의 유지력 회복을 위해 가공선을 이용하여 수리가 가능한 경우에 연 2회 산정함</p> <p>2. 복잡(Complex)<br/>                     클라스프(Clasp) 파절로 인해 부분틀니의 유지력 소실이 있을 시 주조법으로 클라스프(Clasp)를 제작하여 수리가 가능한 경우에 연 1회 산정함<br/>                     (고시 제2017-198호, '17.11.1. 시행)</p> |

## 제12장 보건기관의 진료수가



## 제12장 보건기관의 진료수가

| 항 목                             | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------|--|---|
| 일반사항                            | 보건기관의 순회진료비 환수여부   | <p>보건기관의 순회진료비는 현재까지 실시하고 있는 대부분의 순회진료사업이 취약지역에 대하여 공공보건서비스 차원에서 무료로 실시해 온 관례와 이를 급여로 인정할 경우 건강보험수급절서 등의 혼란을 초래할 수 있으므로 급여로 인정하지 아니하며, 순회진료비에 대하여 국민건강보험공단에서 이미 요양급여비용을 지급하였더라도 순회진료비임이 확인된 경우에는 지급된 비용은 환수되어야 함. (고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>                     |
|                                 | 보건기관 이동진료시 급여 인정여부   | <p>보건소구역 이외의 지역에 설치된 보건진료봉사실 등 별도 시설에 대해서는 국민건강보험법 제42조제1항제4호에서 규정한 요양기관 중 지역보건법에 의한 보건소, 보건의료원 및 보건지소에 해당되지 않는다고 판단되므로 동 시설에서의 진료는 국민건강보험법 제41조 및 제42조제1항에 의한 [요양기관]에서 행한 [요양급여]로 인정할 수 없음. (고시 제2016-204호, '16.11.1. 시행)</p>  |
|                                 | 보건기관에서 CT촬영시 방문당 수가 포함 여부  | <p>현행 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수에 의한 보건기관의 진료수가는 환자의 성별·연령·특성, 질병의 종류, 합병증의 유무, 진료소요시간 등에 관계없이 방문당 수가로 적용하며, 1회 방문당 수가에는 초·재진 불문하고 진찰, 처방, 각종 검사, 처치·수술 등의 비용이 포함되어 있으므로 CT장비를 갖춘 보건기관에서 내원한 환자에게 CT촬영을 행한 경우에도 방문당 수가에 포함되는 것임. (고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |
| 보건진료소에 1일 1회 이상 방문치료시 진료수가 산정방법 | <p>보건기관의 진료수가는 방문당으로 산정하여야 하므로 타상병이 발생하여 같은 날에 1회이상 방문치료를 받았으면 방문횟수에 따라 방문당 수가를 산정함. (고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |   |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     | 진료담당의사의<br>수일간 물리치료<br>일시처방 후 내원하여<br>의사의 진찰 없이<br>물리치료만 시행하는<br>경우 등 보건기관의<br>진료수가 산정방법 | <p>1. 보건기관에서 진료 담당 의사가 수일간의 물리치료를 실시토록 일시에 처방하여 환자가 물리치료를 받기 위해 내원하여 의사의 진찰 없이 물리치료만 실시하는 경우의 요양급여비용 산정방법에 대하여: 의료법 제27조에 의하면 의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 하지 못하도록 되어 있고 또한 의료기사 등에 관한 법률 시행령 제13조제2호에는 물리치료사 등 의료기사는 의사의 지도하에 업무를 하도록 하고 있으므로 보건기관의 의사가 당일에만 치료를 하고 수일간의 물리치료를 실시토록 한 경우, 초일에는 1회 방문당 수가와 물리치료료를 각각 산정할 수 있으나, 익일부터는 물리치료료만을 산정함.</p> <p>2. 물리치료 이외 주사, 처치 등을 매일 반복해서 내원하여 투여받은 경우의 진찰료 산정방법에 대하여: 보건기관은 진료행위에 의한 행위별 수가가 아닌 방문당 수가를 적용하므로 의사의 진찰없이 주사, 처치 등이 이루어진 경우에는 의료법에 위반되므로 방문당 수가를 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2012-153호, '12.12.1. 시행)</p> |





제13장·제14장  
한방 검사·시술 및 처치료



## 제13장·제14장 한방 검사·시술 및 치료

| 항 목  | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항   |
|------|------------------------------|---|
| 일반사항 | 첩약조제시 진찰료의 급여여부              | 비급여인 첩약조제시 진찰료는 첩약가에 포함된 것으로 간주되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|      | 한방 탕전료의 급여여부                 | 한방첩약은 비급여대상이므로 비급여대상인 첩약을 달여주는 탕전료 비용도 비급여임.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|      | 시프그린, 한방파프 등을 이용한 습포요법의 급여여부 | 온습포, 냉습포요법은 전도열을 이용하여 경락, 경혈을 자극하는 일종의 냉·온경락요법으로서, 이때 열사를 제거하는데 사용하는 시프그린, 한방파프 등은 한방 처방을 근거로 하여 황백, 치자, 겨자 등으로 구성하여 제조된 약제이므로 한방진료시 사용할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
|      | 이중가산 사유 발생시 수기로 산정방법         | 만6세 미만 소아에게 야간에 침술을 시술한 경우 소정 침술료란에 소아가산료와 야간가산료를 합하여 산정함 (1+소아가산+야간가산).<br>(고시 제2017-249호, '18.1.1. 시행)  |
|      | 3술 동시 시술에 대하여                | 침·구·부항의 3가지 시술을 동시에 하는 경우는 상병명, 환자상태 등을 고려하여 신중한 진료를 하여야 함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
|      | 온침(溫鍼)요법의 인정기준               | 1. 자침 후 침병에 애융(艾絨)을 태워 경맥(經脈)을 온통(溫通)케 하여 기혈순행(氣血循行)시키기 위한 온침요법은 시술방법상 침술과 간접구술을 동시에 시술하는 것임. 따라서, 온침과 별도의 간접구술을 시행시 온침요법중 간접구술(경혈침술 소정점수의 50%)과 간접구술 중 주된 시술의 소정점수를 산정함.<br>2. 또한, 온침요법의 주체는 자침(刺鍼)이며 자법(刺法)의 하나로 보아야 하므로 부항술과 동시 산정한 경우 2술(침, 부항)로 인정함. |

| 항 목         | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------|----------------------------|---|
|             |                            | 3. 아울러, 온침은 풍습증, 한증, 음증, 허증 질환에 한하여 인정하며, 열성질환은 인정하지 아니함.<br>(고시 제2009-250호, '10.1.1. 시행)   |
|             | 침술 항목별 적응경형                | 침술항목별 적응 경형은 [별첨2]와 같음.<br>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)   |
|             | 침술3종 시술시 인정기준              | 침술은 1일 3종 이내로 산정하되, 침술3종은 응급인 경우를 제외하고는 한국표준질병사인분류상 대부분류를 달리하는 복합상병에 시술시 인정함.<br>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)   |
|             | 한의사 1인당 1일 온냉경락요법 실시 인원    | 요양기관(보건기관 포함)의 침구실 등에서 한방물리요법을 실시한 경우에 상근하는 한의사 1인당 온냉경락요법 실시인원(온냉경락요법 실시 총 청구건수를 의미함)은 월평균(또는 주평균) 1일 20명까지 인정하며, 이 경우 의료급여 환자를 포함함. 다만, 시간제, 격일제 근무자는 주3일 이상 이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로서 보아 월평균(또는 주평균) 1일 10명까지 인정함.<br>※ 월평균(주평균) 온냉경락요법 실시인원 = 1개월간(1주일간) 총 온냉경락요법 청구건수(온냉경락요법 실시 연인원)÷1개월간(1주일간) 한의사 근무일수<br>(고시 제2011-10호, '11.2.1. 시행) |
|             | 온냉경락요법 항목을 여러 병변에 실시시 산정방법 | 제14장에 분류된 온냉경락요법료 '주2. 외래는 1일1회, 입원은 1일2회 산정한다'라고 규정한 것은 동일환자에 대하여 2가지 이상 상병의 병변이 각각 상이하거나 동일상병의 병변이 각각 상이하거나를 불문하고 외래는 1회, 입원은 2회까지만 소정 행위를 산정할 수 있는 것임.<br>(고시 제2009-214호, '09.12.1. 시행)  |
| 한1<br>양도락검사 | 비급여대상인<br>침약조제시 실시한        | 경락기능의 이상으로 발생한 질환의 진단에 사용하는 양도락검사나 맥의 허실, 음양을 판별하고 장부의 허장   |

1. 행 위

| 항 목       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------|--|--|
|           | 양도락 검사와 맥전도 검사의 급여여부                         | 성쇠를 구별하여 질병 부위의 확인진단 및 감별진단을 위한 맥전도검사는 질병의 진단을 위한 검사로서 제13장 검사료에 고시되어 있으나 비급여대상인 침약조제시의 양도락검사와 맥전도검사는 침약조제를 위한 진찰행위에 포함된다고 보아야 하므로 동 검사료는 침약가에 포함 된다고 할 것임.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 하9 전자침술   | 하9 전자침술과 하13 침전기자극술 동시 시술시 인정여부              | 하9 전자침술과 하13 침전기자극술을 동시 시술한 경우에는 주된 시술 하나만 인정함.<br>(고시 제2016-224호, '16.12.1. 시행)   |
| 하31 부항술   | 동일 부위에 자락술과 자락관법 동시 시술시 산정방법                 | 동일부위에 자락술과 자락관법을 동시 시술한 경우 자락술은 자락관법의 일련의 과정이므로 자락관법료만 산정함.<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)  |
|           | 자락관법의 장기 시술 인정여부                             | 자락관법은 동일 상병에 최초 시술일부터 1주 이내는 매일, 1주 이후부터 3주까지는 주3회 인정하고, 3주 이후부터는 주2회 인정함.<br>(고시 제2015-99호, '15.6.15. 시행)   |
| 하40 변증기술료 | 하40(변증기술료) 산정시 진료기록부상 변증(辨證)으로 인정할 수 있는 기록내용 | 1. 변증은 획득한 환자의 임상 자료에 대해 종합 분석을 하여 질병의 병리본질을 인식하여 구체적인 증명 진단을 도출하는 과정임.<br>2. 따라서, 변증기술료는 진료기록부상 사진(望),문(聞),문(問),절(切))에 의해서 환자의 임상 증상과 징후를 수집하여 종합적인 분석을 통해 주차(主次)와 진위(眞僞)를 판별하여 각 증후 사이의 내재 관계와 병인, 병기를 파악할 수 있는 변증 기록이 확인되는 경우에 인정하며, 단순한 증상명이나 병명만을 기재한 경우에는 변증과정에 대한 평가가 불가능 하므로 인정하지 아니함.<br>(고시 제2007-77호, '07.8.30. 시행) |

(별첨 2)

## 침술 항목별 적응경혈

| 분류번호 | 침술명 | 적응경혈명   |
|------|-----|---|
| 하-3  | 안와내 | 정명, 승읍  |
| 하-4  | 비강내 | 내영향   |
| 하-5  | 복강내 | 상완, 중완, 하완, 기해, 관원, 중극, 천추, 대횡  |
| 하-6  | 관절내 | 견우, 노수(견부), 양계, 양지, 양곡, 대릉(수부), 구허, 신맥, 조해, 중봉(족부), 소해, 곡지, 천정(주부), 상관, 하관(약관절), 환도(고부), 독비, 슬안, (슬부)   |
| 하-7  | 척추간 | 대추, 풍부, 척중, 명문, 신주, 신도, 지양, 근축, 요양관   |
| 하-8  | 투자법 | 지창-협거(사백), 태양-솔곡, 내관-외관, 삼음교-현종, 합곡-후계, 건료-극천, 곤륜-태계, 이문-청궁, 동자료-관료, 인당-찬죽, 관료-영향, 곡지-수삼리, 곡지-척택, 사죽궁-솔곡, 열결-태연, 풍지-풍부, 양릉천-음릉천, 합곡-노궁, 동자료-어요, 간사-지구, 슬관-슬안, 액문-양지 |



## 제15장 약국약제비



### 제15장 약국약제비

| 항 목               | 제 목                     | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------|-------------------------|--|
| 일반사항              | 복약지도 미시행시<br>복약지도료 산정방법 | 약국약제비 중 복약지도료는 복용시간, 횟수, 방법, 음식물, 타 약물과의 상호작용 등 사용상의 주의사항에 대한 기술행위료이므로 복약지도를 수행하지 아니한 경우에는 복약지도료를 산정할 수 없음.<br>(고시 제2003-65호, '03.12.1. 시행)                      |
|                   | 약국 심야 및 공휴<br>조제시 인정기준  | 약국 약제비 [산정지침] (8)에 명시된 야간가산은 약국에서 조제시간이 기재된 보관용 처방전이나 조제기록 등의 제시로 정해진 야간시간 또는 공휴일에 조제투약한 사실을 증명한 경우에는 인정함.<br>(고시 제2005-44호, '05.7.1. 시행)                        |
| 약7<br>야간조제<br>관리료 | 야간조제관리료<br>산정방법         | 「소아 야간휴일 진료(달빛어린이병원)운영 사업」에 따라 지정된 약국에서 달빛어린이병원(지정한 운영시간 내 진료에 한함)이 발행한 처방전에 따라 만 18세 이하 소아청소년 환자에 대하여 야간 및 휴일에 조제가 이루어진 경우에 산정한다.<br>(고시 제2017-3호, '17.1.1. 시행) |



## 제16장 전혈 및 혈액성분제제료



## 제16장 전혈 및 혈액성분제제로

| 항 목          | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------|----------------------------|--|
| 일반사항         | 혈액관리료 별도 인정여부              | <p>수혈관련 진료수가는 제16장 전혈 및 혈액성분제제의 수가 및 혈액관리법 제9조에 의거 산정토록 되어 있으며 혈액관리료는 기본진료료인 병원관리료에 포함되는 것으로 별도 산정하지 아니하나, 혈액관리료 급여기준에 의거 일정 조건을 갖춘 요양기관에 한해서 별도 산정 가능함.</p> <p>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p>   |
|              | 수혈간호료 별도 인정여부              | <p>수혈간호료는 간호관리료에 포함하여 기본진료료의 개념으로 포괄, 보상하고 있으므로 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>   |
|              | 준비된 혈액을 수혈하지 못한 경우 수가 산정방법 | <p>요양기관이 환자 진료상 수혈이 필요하여 혈액은행으로부터 혈액(혈액성분제제 포함)을 공급받아 수혈할 수 없는 사정이 발생하여 혈액은행에 되돌려 주어 다른 환자에게 사용이 가능할 경우에는 수혈 수기로 및 혈액료가 산정될 수 없겠으나, 폐기할 경우에는 비록 환자에게 수혈되지 아니하였다 하더라도 그 환자를 위하여 혈액을 준비한 것이므로 요양기관측의 과실이 없는 한 환자측이 혈액료를 부담하여야 할 것임. 따라서, 요양기관측의 과실이 있을 경우에는 요양기관측이 손실을 감수하여야 하고, 환자측의 기피(AIDS공포, 종교적 이유 등)로 인한 경우에는 혈액료를 환자측이 전액 부담하여야 함. 다만, 환자상태(호전 또는 사망 등)에 따라 수혈의 필요성이 없거나 중지를 한 경우에 폐기된 혈액료는 급여하며, 요양급여비용 명세서 여백에 그 사유를 기재하여야 함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |
| 과2<br>혈액성분제제 | 백혈구 제거/여과 제거 혈액성분제제의 급여기준  | <p>백혈구 제거/여과 제거 혈액성분제제는 비용혈성 발열반응, 동중면역 발생, CMV 등 백혈구 내 존재하는 바이러스의</p>   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>감염 전파, 수혈관련 면역조절(TRIM, Transfusion-related immunomodulation)의 방지 목적으로 다음과 같은 대상자에게 시행한 경우 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수혈시 지속적인 발열반응(비용혈성 발열반응) 환자<br/>나. 백혈병 등의 혈액질환 환자<br/>다. 반복적인 혈소판 수혈이 필요한 고형암 환자<br/>라. 고형장기이식 및 이식예정 환자<br/>마. 1세 이하의 영유아<br/>바. 면역기능저하 환자</p> <p>1) 선천성 혹은 후천성 면역결핍자<br/>2) 항암요법 등으로 인한 면역저하자</p> <p>사. 심장·대혈관 질환자</p> <p>1) 심장수술시 체외순환을 시행하는 경우<br/>2) 대혈관(대동맥·복부동맥·장골동맥·경동맥) 우회술을 시행하는 경우<br/>3) 청색증을 동반한 심장의 선천적 기형으로 인한 수술을 시행하는 경우</p> <p>(고시 제2016-226호, '16.12.1. 시행)</p> |



## 제17장 입원환자 식대



## 제17장 입원환자 식대

| 항 목           | 제 목                 | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------|---------------------|--|
| 일반사항          | 입원환자 식대(금액)<br>산출방법 | <p>입원환자 식대는 매년 다음 각 목과 같이 소비자물가지수변동률을 적용하여 항목별 식대를 산출한다.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 식대 항목별 수가(금액) 산출 계산식</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">해당 연도 식대 항목별 수가(금액)<br/>= 전년도 식대 항목별 수가(금액) X (1 + 소비자물가지수변동률)</p> </div> <p>나. 소비자물가지수변동률은 「통계법」 제3조에 따라 통계청장이 매년 고시하는 전전년도 소비자물가지수변동률을 말한다.</p> <p>다. 소비자물가지수변동률이 100분의 5를 넘는 경우에는 100분의 5를 적용한다.</p> <p>라. 10원 미만은 반올림한다.<br/>(고시 제2016-266호, '17.1.1. 시행)</p> |
| 과51<br>입원환자식대 | 입원환자식대<br>세부산정기준    | <p>1. 일반원칙</p> <p>가. 입원환자 식대는 영양기관에 입원한 환자에게 의사처방에 의하여 식사를 제공한 경우에 산정함.</p> <p>나. 입원환자 식대는 1식당 산정하되, 1일 3식 이내만 산정함. 다만, 산모식은 1일 4식 이내로 산정하고, 분유 및 치료식 영양관리료는 1일당으로 산정함.</p> <p>2. 기본식사</p> <p>가. 일반식</p> <p>(1) 일반식은 일반 상식(常食, general diet), 일반 연식, 일반유동식 등이 해당되며, 한국인 영양섭취기준을 기본으로 하고, 1식당 4찬 이상(밥, 국 제외)을 제공하도록 함.</p> <p>(2) 1항의 규정에도 불구하고, 일반 상식에 해당하는 일품요리는 찬수를, 일반연식 및 일반유동식은</p>   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>한국인 영양섭취기준 및 찬수를 예외로 할 수 있음.</p> <p>나. 치료식</p> <p>(1) 질환 상태에 맞는 케톤식, 당노식, 신장질환식, 심장질환식, 간질환식, 체중조절식, 위절제후식, 항응고제식, 저단백식, 연하보조식, 저지방식, 저염식, 검사식 등 기타 이에 준하는 식사가 해당됨.</p> <p>(2) 의원급(보건의료원 포함)은 당해 요양기관에 소속된 영양사와 조리사가 각각 1인 이상인 경우 산정하며, 동 인정기준 이외에는 일반식으로 산정함.</p> <p>다. 멸균식</p> <p>무균치료실에서 진료받고 있는 입원환자에게 제공한 경우에 산정함.</p> <p>라. 특수분유</p> <p>특수분유는 일반분유에 포함된 성분의 일부를 변형 또는 제거시킨 것으로 인정기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>(1) 종류</p> <p>대두단백 분유, 저알레르기 분유(유단백 가수 분해 분유), 무유당분유, 미숙아용 분유, MCT분유, 저인산 분유, 선천성대사이상 질환용 분유 등</p> <p>(2) 대상</p> <p>영양 및 대사질환, 소화기계 선천성기형 등으로 일반분유 처방이 불가능한 환자</p> <p>※ 다만, 타 법령에 의해 특수분유를 지원(모자보 건사업 등)받는 경우는 제외함.</p> <p>3. 일반식 가산</p> <p>가. 영양사가산, 조리사가산에 필요한 인력 산정 기준은 다음과 같음.</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>(1) 환자식 제공업무를 주로 담당하는 당해 요양기관에 소속된 인력으로 의원급(보건의료원 포함)은 각각 1명, 병원급 이상은 각각 2명 이상인 경우</p> <p>(2) 영양사 및 조리사수는 환자식사를 담당하는 전전월 평균 영양사 및 조리사수에 따름.</p> <p>(3) 전일제 영양사 및 조리사로 1주간의 근로시간이 월평균 40시간인 근무자는 1인으로 산정함.</p> <p>(4) 단시간 근무로 1주간의 근로시간이 월평균 32시간(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정하며, 32시간미만 근무자는 산정대상에서 제외함.</p> <p>(5) 전일제 및 단시간 근무하는 영양사 및 조리사는 「기간제 및 단시간근로자보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건의 서면 명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1년 이상 고용계약을 체결한 경우 산정함.</p> <p>다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 영양사, 조리사의 경우 계약기간에 관계없이 산정가능함.</p> <p>(6) 영양사 및 조리사가 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 기간 동안은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간 동안에 대체인력이 있을 경우는 산정가능함.</p> <p>(7) 영양사와 조리사의 2가지 면허를 가진 자는 한 가지 면허에 대해서만 산정함.</p> <p>(8) 영양사 및 조리사 가산 산정 시 평균 인원수는 소수점 이하 절사함. (단, 소수점 이하 첫 번째 자리가 9이상인 경우는 올림으로 함)</p> <p>(9) 영양사 및 조리사 가산은 환자에게 제공하는 식</p> |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>사규모 및 타 시설에 식사제공 여부와 관계없이 당해 요양기관 소속 영양사와 조리사 수에 따라 산정함.</p> <p>나. 조리사 가산은 적시급식을 실시한 경우 산정하며, 적시급식이란 배식간격(전날 석식 제공 시간-익일 조식 제공 시간)이 '14시간 이내'인 경우임.</p> <p>4. 환자가 건강보험으로 적용되는 환자식 이의를 선택하는 경우는 그 비용을 본인이 전액부담 하여야 함.</p> <p>5. 치료식 영양관리료</p> <p>가. 당해 요양기관에 소속된 영양사 1인당 1일 40명 이하의 환자에게 치료식(멸균식 포함)을 제공한 경우에 산정가능함. 이때 치료식(멸균식 포함)을 제공받는 환자(건강보험)에게 영양관리를 실시한 경우에만 산정하며, 제공하는 식사의 종류, 제공 사유, 주의사항 등에 대하여 환자나 보호자에게 직접 설명하고 기재하여야 함.</p> <p>나. 치료식 영양관리료 산정에 필요한 영양사 인력 산정 기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>(1) 입원환자식 제공업무를 주로 담당하는 당해 요양기관에 소속된 영양사로 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 영양사별 재직일수의 합으로 산정함.</p> <p>(2) 치료식(멸균식 포함)을 제공받는 환자에게 영양관리를 실시하는 경우 산정하되, 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 환자수의 합으로 산정함.</p> <p>(3) 영양사 1인당 1일 치료식(멸균식 포함) 환자수는 소수점 이하 절사함.</p> <p>(4) 영양사의 근로시간 및 근무형태에 따른 산정방법</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>은 상기 '3.가.(3)~(6)'의 인력 산정기준에 따름.</p> <p>6. 직영 가산</p> <p>가. 직영 가산은 당해 요양기관에서 직접 운영하는 경우에, 일반식과 치료식, 산모식에 한하여 산정함.</p> <p>나. 입원환자식사에 필요한 인력은 환자식 제공업무를 주로 담당하는 당해 요양기관 소속 인력이어야 하며, 영양사가 1인 이상 상근하는 경우에 한하여 산정함.</p> <p>다. 영양사의 근로시간 및 근무형태에 따른 산정방법은 상기 '3.가.(3)~(6)'의 인력 산정기준에 따름.</p> <p>7. 요양기관의 의무</p> <p>가. 요양기관은 다음 사항을 기재한 안내문을 환자 또는 그 보호자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 또는 비치하여야 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>(1) 당해 요양기관에서 산정하는 식사종류별 가격</p> <p>(2) 환자의 원에 의해 비급여식을 선택할 수 있고, 이 경우 그 비용은 환자가 전액부담해야 한다는 내용</p> <p>나. 요양기관은 별지 제1호 서식에 의한 입원환자식 [신규, 변경]운영현황 통보서를 건강보험심사평가원에 제출하여야 함.</p> <p>다. 치료식 영양관리료를 산정하는 기관은 별지 제 1-1호 치료식 영양관리료 [신규·변경] 운영현황 통보서를 건강보험심사평가원에 매 분기 말 16일부터 20일까지 제출하여야 하며, 미제출 기관은 치료식 영양관리료를 산정할 수 없음. 다만, 제출 기간을 경과하여 적용분기 전일까지 제출하는 경우 부득이한 사유를 소명하는 경우에 한하여 확인하여 적용함.</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>8. 보건복지부장관이 정하여 고시한 질병군 진료시 식대는 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 행위 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수에서 정한 소정점수를 별도 산정하되, 요양급여 범위 및 그 산정기준은 제1호 내지 제6호와 같이 함.</p> <p>(고시 제2016-91호, '16.6.15. 시행)</p> |



## 제18장 치과의 보철료



## 제18장 치과의 보철료

| 항 목                                       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
| 일반사항                                      | 국민건강보험법 시행령<br>[별표 2] 제3호라목3)4),<br>같은 호 바목에 따른<br>같은 호 바목에 따른<br>틀니의 적용범위 | 「국민건강보험 시행령」 [별표 2] 제3호라목3)4), 같은 호 바목에 따른 틀니의 적용범위는 찬1 레진상 완전틀니, 찬2 임시 레진상 완전틀니, 찬3 부분틀니 및 찬4 임시 부분틀니, 찬5 금속상 완전틀니가 해당됨<br>(고시 제2017-198호, '17.11.1. 시행).   |
| 찬 1 레진상 완전틀니, 찬5 금속상 완전틀니 및 찬3 부분틀니 (1악당) | 완전틀니(레진상, 금속상) 및 금속상 부분틀니의 인정기준  | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표 2] 비급여대상 4. 바에 따른 65세 이상 틀니의 요양급여 대상 등은 다음과 같이 함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 적용증<br>(1) 완전틀니(레진상, 금속상): 상악 또는 하악의 완전 무치악 환자<br>(2) 금속상 부분틀니: 상악 또는 하악(일부 또는 다수)의 치아 결손으로 잔존 치아를 이용하여 부분틀니 제작이 가능한 환자<br>나. 적용횟수<br>: 7년 이내 1회 적용을 원칙으로 함.<br>다만, 구강상태가 심각하게 변화되어 새로운 틀니 제작이 불가피하다고 인정되는 의학적 소견에 따라 틀니를 재제작할 경우에 한하여 추가 1회 요양급여를 인정함.<br>다. 유지관리<br>: 틀니 장착 후 3개월 이내 최대 6회 적용을 원칙으로 하며, 동 기간내 유지관리를 위한 요양급여비용은 진찰료만 산정할 수 있음.<br>라. 추가산정방법<br>: 틀니 요양급여비용은 진료 단계별로 산정함을 원칙으로 하며, 틀니 최종 장착 이전에 중간단계에서 진료가 중단된 경우에는 해당단계까지만 비용 |

| 항 목                           | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------|---|---|
|                               |   | <p>을 산정함.</p> <p>마. 틀니재료</p> <p>(1) 레진상 완전틀니: 의치상- 열중합형 의치상용레진, 인공치- 다중중합레진치아</p> <p>(2) 금속상 부분틀니: 의치상- 열중합형 의치상용레진, 인공치- 다중중합레진치아, 금속구조물- 코발트 크롬 금속류</p> <p>(3) 금속상 완전틀니: 의치상- 열중합형 의치상용레진, 인공치- 다중중합레진치아, 금속상- 코발트 크롬 금속류</p> <p>바. 연결유지장치: 금속상 부분틀니의 경우, 클라스프 (Clasp) 유지형에 한함.</p> <p>(고시 제2016-112호, '16.7.1. 시행)</p>   |
| 찬2<br>임시 레진상<br>완전틀니<br>(1악당) | 완전틀니 장착 전<br>'임시 레진상 완전틀니'<br>제작 시 영양급여<br>인정범위 | 임시 레진상 완전틀니에 대한 영양급여는 완전틀니 제작 전 치아를 발치하여 무치악 상태인 경우에 한하여 인정함.<br>(고시 제2012-71호, '12.7.1. 시행)  |
| 찬11<br>치과임플란트<br>(1치당)        | 치과임플란트<br>인정기준                                  | <p>국민건강보험 영양급여의 기준에 관한 규칙 [별표 2] 비급여대상 4. 바에 따른 65세 이상 치과임플란트의 영양급여 대상 등은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 급여대상</p> <p>가. 부분 무치악 환자에 대하여 악골(Maxilla or Mandible)내에 분리형 식립재료(고정체, 지대주)를 사용하여 비귀금속도재관(PFM Crown) 보철 수복으로 시술된 치과임플란트</p> <p>나. 적용개수</p> <p>- 1인당 2개(평생개념)이내에서 보험급여를 원칙으로 함. 다만, 치과의사의 의학적 판단 하에 불가피하게 시술을 중단하는 경우에는 평생인정</p> |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>개수에 포함되지 아니함</p> <p>다. 유지관리</p> <p>(1) 보철장착 후 3개월 이내</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동기간 내는 유지관리를 위한 요양급여비용은 진찰료만 산정할 수 있음</li> </ul> <p>(2) 보철장착 후 3개월 초과하는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치과임플란트 주위 치주질환 등으로 처치 및 수술을 시행한 경우에는 해당 급여항목으로 산정함</li> <li>- 보철수복과 관련된 유지관리는 비급여함</li> </ul> <p>2. 수가산정방법</p> <p>가. 치과임플란트 요양급여비용은 진료 단계별로 산정함을 원칙으로 하며, 보철수복 이전에 진료가 중단된 경우에는 해당단계까지만 비용을 산정함</p> <p>나. 찬11-나. 치과임플란트-고정체(본체) 식립술의 재수술 인정기준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고정체 식립술 도중 재식립을 하는 경우에는 일련의 과정으로 인정하지 아니함</li> <li>- 고정체 식립술 후 골 유착 실패로 식립된 고정체를 제거하고 재식립하는 경우에는 찬11-나의 소정점수 50%를 1회에 한하여 산정하고(산정코드 세 번째 자리에 2로 기재), 이 경우 고정체 제거술은 별도 산정하지 아니하며, 사용된 고정체 재료는 인정함</li> </ul> <p>3. 치료재료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식립재료 고정체(Fixture)와 지대주(Abutment)는 별도 산정 하고, 그 외 재료(Cover Screw, Healing Abutment 등) 및 보철수복 재료는 찬 11 치과임플란트 소정점수에 포함되어 별도 산정할 수 없음.</li> </ul> <p>다만, 맞춤형지대주(Custom Abutment)는 비급여함(시술행위는 급여)</p> |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>4. 다만, 아래 중 하나에 해당되는 치과임플란트 시술은 요양급여하지 아니함(시술전체 비급여)</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 완전 무치악 환자에게 시술하는 경우</p> <p>나. 상악골(Maxilla)을 관통하여 관골(Zygoma)에 식립하는 경우</p> <p>다. 일체형 식립재료로 시술하는 경우</p> <p>라. 보철수복 재료를 비귀금속도재관(PFM Crown) 이외로 시술하는 경우</p> <p>(고시 제2016-112호, '16.7.1. 시행)</p> |



## 제19장 응급의료수가



## 제19장 응급의료수가

| 항 목  | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항   |
|------|---------------------------------------|---|
| 일반사항 | 응급의료수가 적용대상 구분                        | <p>응급의료수가의 적용을 위해 환자를 다음과 같이 구분함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 응급환자<br/>「응급의료에 관한 법률」 제2조제1호 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따른 [별표1]에 해당되는 증상을 가진 환자</li> <li>2. 중증응급환자<br/>「응급의료에 관한 법률」 시행규칙 제18조의3(응급환자의 중증도 분류)에 따른 한국 응급환자 중증도 분류기준 고시에서 1~2등급에 해당하는 환자</li> <li>3. 중증응급 의심환자<br/>「응급의료에 관한 법률」 시행규칙 제18조의3(응급환자의 중증도 분류)에 따른 한국 응급환자 중증도 분류기준 고시에서 3등급에 해당하는 환자</li> <li>4. 중증외상환자<br/>「본인일부부담금 산정특례에 관한 기준」에 의한 V273 산정특례 대상에 해당하는 환자<br/>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</li> </ol> |
|      | 응급의료기관 평가의 주요지표 산출결과에 따른 응급의료 수가 급여기준 | <p>응급의료수가 중 일부는 「응급의료에 관한 법률」 제17조에 의한 응급의료기관 평가의 주요지표 산출결과가 보건복지부장관이 정하는 기준을 충족한 경우 인정하며, 세부적인 기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상기관 : 권역응급의료센터, 지역응급의료센터, 권역외상센터, 전문응급의료센터</p> <p>나. 대상항목</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 응2 응급진료 전문의 진찰료</li> <li>2) 응2-1 권역외상센터 전문의 진찰료</li> </ol>  |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>3) 응3 중증응급환자 진료구역 관찰료</p> <p>4) 응4 응급환자 진료구역 관찰료</p> <p>5) 응5 응급전용 중환자실 관리료</p> <p>6) 응8 외상환자 관리료</p> <p>7) 제2절 응급의료행위 [별표2], [별표3]</p> <p>8) 제3절 권역외상센터 응급의료행위 [별표2], [별표3], [별표4]</p> <p>다. 산정기준</p> <p>위 나. 대상항목별로 매년 응급의료기관 평가지침에서 정하는 주요평가 지표별 기준을 충족하여야 함.</p> <p>라. 적용기간</p> <p>당해년도 평가결과는 다음년도 1년간 적용됨.<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>전문응급의료센터의 응급의료기관 평가결과 적용방법</p>             | <p>전문응급의료센터의 응급의료기관 평가결과 기관등급과 주요지표 산출은 해당 의료기관의 권역응급의료센터 또는 지역응급의료센터 평가결과를 적용함.</p> <p>※ 전문응급의료센터는 권역응급의료센터 또는 지역응급의료센터인 경우에만 지정받을 수 있음<br/>(고시 제2017-218호, '18.1.1. 시행)</p>   |
|     | <p>전문응급의료센터와 권역외상센터 관련 질환군 환자에 대한 수가 산정방법</p> | <p>1. 「응급의료에 관한 법률」 제29조 및 제30조2에 따라 지정된 전문응급의료센터 또는 권역외상센터에서 관련 특정질환에 대하여 주된 진료를 받은 경우 전문응급의료센터 또는 권역외상센터를 기준으로 수가를 산정함.</p> <p>※ 예를 들어 소아환자라고 하더라도 소아전문응급의료센터가 아닌 모병원 응급실(권역응급의료센터)에서 주로 진료받은 경우에는 권역응급의료센터 기준으로 수가를 청구하여야 함.</p> <p>2. 전문응급의료센터에서 응급의료수가 중 별도로 분류되지 아니한 수가항목은 당해 기관의 응급의료</p>  |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>센터(권역응급의료센터 또는 지역응급의료센터) 수가항목으로 산정함.<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p>   |
|     | <p>권역응급의료센터 지정기준 개정에 따른 응급의료수가 산정방법 (경과규정)</p> | <p>1. 고시일 이전 지정받은 권역응급의료센터는 「응급의료에 관한 법률」 시행규칙 개정에 따른 시설·인력·장비 등을 갖추고 그 사실을 현장점검 등을 통해 보건복지부장관으로부터 공식적으로 확인받은 다음 날부터 제19장에 분류된 권역응급의료센터 수가를 산정할 수 있음.</p> <p>2. 상기 1항에 해당하는 권역응급의료센터는 법정기준 충족을 확인받은 날까지 응급의료수가를 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 응급의료관리료: 권역응급의료센터 수가로 산정<br/>나. 이외의 응급의료수가: 지역응급의료센터 수가로 산정<br/>(※이외의 응급의료수가란?<br/>응2 응급진료 전문의 진찰료, 응4 응급환자 진료 구역 관찰료, 제2절 응급의료행위가 해당됨.)<br/>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</p> |
|     | <p>응급실 영양급여비용에 대한 본인부담액 산정방법</p>               | <p>응급실 진료환자의 영양급여비용에 대한 본인부담액은 다음과 같이 산정함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 중증응급환자 진료구역 관찰료 또는 응급환자 진료 구역 관찰료가 산정되는 경우, 영양급여비용에 대한 본인부담 비용은 입원환자 본인부담액 산정방법에 따라 산정함</p> <p>2. 응급실 진료후 병동으로 입원하는 환자의 응급실 진료비용은 입원환자 본인부담액 산정방법에 따라 산정함</p>   |

| 항 목 | 제 목              | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>3. 응급의료센터의 응급실에서 낮병동 입원료 및 1일 당 입원료가 폐지됨에 따라, 중증응급환자 진료구역 관찰료 또는 응급환자 진료구역 관찰료가 산정되지 않는 환자의 요양급여비용에 대한 본인부담비용은 6시간을 초과하여 체류하더라도 외래본인부담률에 따라 산정함</p> <p>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</p>  |
|     | 응급실 재방문시 수가산정 기준 | <p>응급실 내원환자가 동일상병 또는 증상으로 당일 또는 퇴실후 6시간 이내 응급실을 재방문하는 경우 응급실 진료료가 계속된 것과 동일하게 응급의료수가를 산정함.</p> <p>1. 응1 응급의료관리료, 응3 중증응급환자 진료구역 관찰료, 응4 응급환자 진료구역 관찰료 응7 응급환자 중증도 분류 및 선별료, 응8 외상환자 관리료 등은 1회에 한하여 산정함.</p> <p>2. 응급실 방문 중 한 번이라도 입원환자 본인부담률 산정조건에 해당되면, 전체 응급실 요양급여비용은 입원환자 본인부담률에 따라 산정함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
|     | 응급의료수가 청구방법      | <p>응급의료수가를 청구할 때는 다음의 원칙을 지켜 진료 기록부에 기재하고, 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」에 따라 작성·청구하여야 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 중앙응급의료센터, 권역응급의료센터, 지역응급의료센터, 전문응급의료센터, 권역외상센터(이하 응급의료센터)에서 응급의료수가를 청구할 때는 「응급의료에 관한 법률」 시행규칙 제18조의3에 따라 응급환자의 중증도분류를 시행한 결과 도출된 중증도 등급과 환자가 내원 및 퇴실한 날짜와 시각을 기재하여 청구하여야 함.</p>   |

1. 행 위

| 항 목 | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---------------------------------------|--|
|     |                                       | <p>※ 최초 중증도분류 이후 환자의 상태가 변화하여 중증도 등급이 변화한 경우에는 중증도가 높은 등급을 기재함.</p> <p>나. 권역외상센터 내원 외상환자인 경우 손상중증도 점수(ISS)를 기재하여 청구하여야 함.</p> <p>다. 응급의료센터에서 응급의료수가를 청구할 때는 환자에 대한 주된 진료를 수행한 기관을 기재하여 청구하여야 함.</p> <p>※ 예를들어 권역응급의료센터와 권역외상센터가 동시에 지정된 기관인 경우 해당 환자가 주된 진료를 받은 기관이 어디인지를 기재하여야 함.</p> <p>라. 응급의료센터에서 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제19장 제2절 및 제3절에 해당되는 응급의료수가를 청구할 때는 수술·시술·처치 등을 시작한 날짜와 시각을 기재하여 청구하여야 함. 단, 권역외상센터에서 중증외상환자에 대해 청구하는 경우에는 행위를 수행한 의사의 면허번호를 기재하여야 함.</p> <p>마. 응급의료센터에서 응2 응급진료 전문의 진찰료 또는 응2-1 권역외상센터 전문의 진찰료를 청구하는 경우 의사 면허번호와 진료한 날짜 및 시각을 기재하여 청구하여야 함.</p> <p>바. 상기 가.~마.에 대해 응급의료수가를 청구한 정보와 「응급의료에 관한 법률」제15조에 의한 국가응급의료정보망(NEDIS)으로 전송한 정보는 일치하여야 함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
|     | <p>권역외상센터진료 청구서 작성방법 및 전달전문의 인력신고</p> | <p>1. 권역외상센터의 경우에는 「요양급여비용 청구방법 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 청구서를 별도 작성함.(진료형태 구분기호: 입원은 'D', 외래는 'E' 기재)</p>  |



| 항 목 | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---------------------------------|---|
|     |                                 | <p>2. 권역외상센터는 (별표4) 권역외상센터 전담전문의 가산을 청구하기 전 전담전문의 인력현황을 제출하여야 하며, 변경사항 발생 시 지체없이 변경신고하여야 함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p>   |
|     | 응급의료 전용헬기 이송 중 응급처치 비용에 대한 급여기준 | <p>「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 제11조 별표 3의 비고 및 「항공기 이송치료의 기준에 관한 고시」에 따라 응급의료 전용헬기가 배치된 응급의료기관의 전문의가 응급의료 전용헬기를 이용하여 응급환자의 응급처치를 위한 목적으로 진찰·검사, 처치·수술, 약제·치료재료의 지급 등을 행한 경우 응급의료기관 내의 응급실과 동일한 기준으로 요양급여를 인정함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p>   |
|     | 응급의료 전용헬기 이송 중 응급처치 비용에 대한 산정방법 | <p>1. 「응급의료에 관한 법률」 제46조의3에 따라 응급의료 전용헬기를 배치한 응급의료기관이 헬기를 이용하여 응급환자에게 제공된 응급처치 비용을 청구하는 경우에는 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령」에 따라 현장 도착 후 진찰·처치·수술 등을 시작한 날짜 및 시각, 진찰료 산정 시 헬기를 탑승한 전문의의 면허번호를 기재하여야 함.</p> <p>2. 중앙응급의료센터는 응급의료 전용헬기를 배치한 응급의료기관 및 탑승 전문의 현황을 해당 응급의료기관이 요양급여비용을 청구하기 전에 건강보험심사평가원에 제출하여야 하며, 변경사항이 발생할 경우에도 지체 없이 변경된 내용을 제출하여야 함.</p> <p>3. 응급의료 전용헬기를 배치한 응급의료기관은 헬기 배치 기관 및 탑승 전문의 현황이 건강보험심사평가원 요양기관현황관리시스템에 등록된 이후 요양급여비용을 청구하여야 함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |

1. 행 위

| 항 목                                | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------------|---|---|
| <p>응1<br/>응급의료<br/>관리료</p>         | <p>응급의료관리료<br/>산정기준</p>                           | <p>응급의료관리료는 응급의료수가기준 - 산정기준 “가”<br/>항에 의거 응급의료관리료 산정대상 응급증상환자에게<br/>응급처치 및 응급의료를 행한 경우 초일에 한하여 산정<br/>하며 “초일에 한하여”의 의미는 환자가 내원하여 2일<br/>이상 응급실에 체류하더라도 내원 당일에 한해 1회의<br/>응급의료관리료를 산정할 수 있다는 것임.<br/>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</p>  |
|                                    | <p>퇴원당일 동일<br/>증상으로 응급실<br/>내원 시 진료비<br/>청구방법</p> | <p>1. 퇴원 당일 증상이 악화되어 응급실로 내원하여 진료<br/>를 받고 귀가를 한 경우 진료행위에 대하여는 외래<br/>진료로 간주하여 요양급여비용을 산정하며, 응급의<br/>료에 관한 법률 제2조제1항에 해당되는 응급환자에<br/>해당 될 경우에는 응급의료수가기준에 의한 응급의<br/>료관리료 등을 산정할 수 있음.<br/>2. 다만, 응급실 내원 시 중증응급환자 또는 중증응급<br/>의심환자에 해당되어 중증응급환자 진료구역(응급<br/>환자 진료구역)에 입실하여 진료받은 경우는 ‘입원<br/>환자 본인부담액’ 산정방법에 따름.<br/>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</p> |
| <p>응2<br/>응급진료<br/>전문의<br/>진찰료</p> | <p>응급진료 전문의<br/>진찰료 산정방법</p>                      | <p>1. 응급실 담당 전문의*가 중증응급환자 또는 중증응<br/>급의심환자를 응급실에서 직접 대면하여 진료한 경<br/>우 1회에 한하여 산정함<br/>* 응급실 전담전문의 또는 당일 응급실에서 당직근무<br/>하는 전문의<br/>2. 응급실의 진료의사가 환자상태를 종합적으로 파악<br/>하고 다른 진료과목·전문분야 전문의에게 진료를<br/>요청하여 해당 전문의가 응급실에서 응급환자를 직<br/>접 진료한 경우에는 진료과목(전문분야)별로 1회에<br/>한하여 각각 산정함<br/>3. 가1 외래환자진찰료와 응2 응급진료 전문의 진찰료<br/>는 중복하여 산정할 수 없음</p>               |

| 항 목   | 제 목                         | 세 부 인 정 사 항   |
|---|-----------------------------|---|
|   |                             | <p>4. 응급실 내원 후 진료상 계속적인 치료를 위해 같은 날 외래에서 다시 진료를 받은 경우에 가1 외래환자 진찰료와 중복 산정할 수 없음<br/>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</p>  |
| <p>응2-1<br/>권역외상센터 전문의 진찰료<br/>센터 전문의 진찰료</p> | <p>권역외상센터 전문의 진찰료 산정방법</p>  | <p>1. 초진 의료진*이 권역외상센터에서 환자를 직접 대면하여 진료한 경우 1회에 한하여 산정함.<br/>* 초진 의료진은 권역외상센터의 외상소생구역 내에 항상 대기하는 전문의</p> <p>2. 초진 의료진 또는 외상팀이 환자상태를 종합적으로 파악하고 다른 진료과목·전문분야 전문의에게 진료를 요청하여 해당 전문의가 외상소생구역에서 환자를 직접 진료한 경우에는 진료과목(전문분야)별로 1회에 한하여 각각 산정함.<br/>* 외상팀: 「권역외상센터 운영지침」에 따라 외상환자 진료 및 외상센터 업무를 하는 팀</p> <p>3. 초진 의료진이 포함된 4인 이상의 외상팀이 직접 진료하여 '응2-1 주'를 산정하는 경우에는 응2-1 권역외상센터 전문의 진찰료와 중복하여 산정할 수 없음.</p> <p>4. 응2-1 권역외상센터 전문의 진찰료는 응2 응급진료 전문의 진찰료 또는 가1 외래환자진찰료와 중복하여 산정할 수 없음.</p> <p>5. 권역외상센터 내원 후 진료 상 계속적인 치료를 위해 같은 날 외래에서 다시 진료를 받은 경우에 가1 외래환자 진찰료와 중복 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2018-135호, '18.7.1. 시행)</p> |
| <p>응3<br/>중증응급환자 진료구역 관찰료<br/>관찰료 산정방법</p>    | <p>중증응급환자 진료구역 관찰료 산정기준</p> | <p>1. '중증응급환자 진료구역'은 「응급의료에 관한 법률」 시행규칙에서 정한 시설을 의미하며, 중앙응급의료센터 등에 신고된 병상에서 진료한 경우에만 산정하고 해당 구역에 배치된 간이병상 등에서 진료한 경우는 산정하지 아니함</p>  |

1. 행 위

| 항 목                      | 제 목                | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------|--------------------|--|
|                          |                    | 2. 중증응급환자 진료구역 관찰료와 응급환자 진료구역 관찰료는 중복하여 산정할 수 없음<br>3. 중증응급환자 또는 중증응급 의심환자가 아니었으나 진료과정에서 환자상태 변화로 중증응급환자 또는 중증응급 의심환자로 분류되어 중증응급환자 진료구역 병상에서 진료받은 경우 중증응급환자 진료구역 관찰료를 산정할 수 있음<br>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)   |
| 응4<br>응급환자 진료구역 관찰료 산정방법 | 응급환자 진료구역 관찰료 산정기준 | 1. ‘응급환자 진료구역’은 「응급의료에 관한 법률」 시행규칙에서 정한 시설을 의미하며, 중앙응급의료센터 등에 신고된 병상에서 진료한 경우에만 산정하고 해당 구역에 배치된 간이병상 등에서 진료한 경우는 산정하지 않음<br>2. 중증응급환자 진료구역 관찰료와 응급환자 진료구역 관찰료는 중복하여 산정할 수 없음<br>3. 중증응급환자 또는 중증응급 의심환자가 아니었으나 진료과정에서 환자상태 변화로 중증응급환자 또는 중증응급 의심환자로 분류되어 응급환자 진료구역 병상에서 진료받은 경우 응급환자 진료구역 관찰료를 산정할 수 있음<br>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행) |
| 응5<br>응급전용 중환자실 관리료      | 응급전용 중환자실 관리료 산정기준 | 1. 응급전용 중환자실 관리료는 「응급의료에 관한 법률」 시행규칙에 따라 중앙응급의료센터, 권역응급의료센터, 전문응급의료센터, 권역외상센터의 응급전용 중환자실 병상에 입원한 경우에 1일당 1회 산정함<br>2. 응급전용 중환자실 관리료가 산정되는 기간은 응급의료기관에 따라 다음 각 호와 같음<br>(1) 중앙응급의료센터, 권역응급의료센터, 소아전문응급의료센터 : 3일 이내<br>(2) 화상전문응급의료센터의 화상환자 : 6일 이내  |

| 항 목                                     | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항  |
|---|-----------------------------------|--|
|   |                                   | <p>(3) 권역외상센터의 외상환자 : 6일 이내</p> <p>3. 응급전용 중환자실은 당일 응급의료책임자의 결정 또는 동의하에 입·퇴원 절차를 진행하고, 매일 병실의 1/3을 새로운 응급환자를 위해 배정*하는 등 「응급의료에 관한 법률」 시행규칙 및 기타 보건복지부 장관이 정하는 바에 따라 운용되어야 함.</p> <p>* 권역외상센터, 화상전문응급센터의 경우 1/6<br/>(고시 제2015-241호, '16.1.1. 시행)</p>  |
| <p>응7<br/>응급환자<br/>중증도 분류<br/>및 선별료</p> | <p>응급환자 중증도 분류<br/>및 선별료 산정방법</p> | <p>응7 응급환자 중증도 분류 및 선별료의 급여기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적용대상<br/>중앙응급의료센터, 권역응급의료센터, 권역외상센터, 전문응급의료센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관에서 「응급의료에 관한 법률」 시행규칙 제18조의3(응급환자의 중증도 분류) 및 「한국응급환자 중증도 분류기준(보건복지부 고시 제2015-243호)」에 따라 응급환자의 중증도 분류 및 선별이 이루어진 경우에 산정함.</p> <p>나. 산정방법<br/>1회에 한하여 산정하되, 중증도 분류 및 선별 후 환자가 바로 귀가하여 응급처치 및 응급의료행위가 이루어지지 않은 경우에는 산정할 수 없음.</p> <p>다. 기재방법<br/>「요양급여비용 청구방법, 심사청구서명세서서식 및 작성요령」에 따른 특정내역 코드(MT046)에 한국 응급환자 중증도 분류기준(KTAS)을 시행한 결과 도출된 중증도 등급을 기재함.<br/>(고시 제2016-275호, '17.1.1. 시행)</p> |



# 별 지 서 식



1. 행 위

【별지 제1호 서식】

(앞면)

| <b>입원 환자식(신규·변경)운영현황 통보서</b>  |               |                                      |  |                         |                         | 1:신규<br>2:변경        | ※                   |   |  |
|---|---------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 요 양 기 관 명   |               | 요 양 기 관 기 호                          |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
| 소 계 지   |               | 담 당 자 성 명                            |  |                         |                         | 전 화 번 호             |                     |   |  |
| <b>【입원 환자식 운영 현황】</b>   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
| ① 입원 환자식  |               | 운영 형태 : (※ ) [1:직영, 2:위탁(직영, 혼합 포함)] |  |                         |                         | 적용년월일               |                     |   |  |
| 위탁운영<br><small>(직영 혼합 포함)</small>                                   | 업 소 명 칭       |                                      |  |                         |                         | 대 표 자               |                     |   |  |
|   | 사 업 자 등 록 번 호 |                                      |  |                         |                         | 전 화 번 호             |                     |   |  |
|   | 위탁형태          |                                      | (※ )<br>[1: 식사 조리 전과정(인력 포함) 위탁, 2: 인력만 위탁, 3: 외부에서 조리 후 병원에서 배식, 4: 기타(해당 운영형태 기재)] |                         |                         |                     |                     |   |  |
| ② 식사가산<br><small>(1:직용, 2:미직용)</small>                              |               | ③ 영양사 가산                             |  | 일 반 식 (※ )              |                         | 적용년월일               |                     |   |  |
|   |               | ④ 조리사 가산                             |  | 일 반 식 (※ )              |                         |                     |                     |   |  |
| <b>【입원 환자식(영양사/조리사)인력 현황】 (    년    월)</b>                          |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
| 종별<br><small>(※1.영양사<br/>2.조리사)</small>                             | 면허<br>번호      | 성명                                   | 주민등록번호   | ⑤ 근무현황(년월일)             |                         |                     |                     | ⑥입·퇴사<br>휴가자 등<br><small>(※1-5)</small> | 근무형태<br><small>(※1:전일제,<br/>2:단시간,<br/>3:대체인력)</small> |
|   |               |                                      |  | 입사일자                    | 퇴사일자                    | 휴 가                 |                     |   |  |
|   |               |                                      |  | <small>(최초근무일자)</small> | <small>(최종근무일자)</small> | <small>시작일자</small> | <small>종료일자</small> |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
| ⑦ 입원 환자식 인원수 산정 : 영양사(    명) 조리사(    명)                             |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |
| 국민건강보험법시행규칙 제12조제3항의 규정에 의하여 입원 환자식 운영현황 통보서를 제출합니다.<br>년    월    일 |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     | 개설자(대표자)                                | 서명 또는 인)   |
|   |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     | 작성자 성 명                                 | 서명 또는 인)   |
| <b>건강보험심사평가원장 귀하</b>  |               |                                      |  |                         |                         |                     |                     |   |  |

210mm×297mm[백상지(80g/m<sup>2</sup>)

- 주1) 세부 작성요령은 뒷면을 참조하여 작성하시기 바라며, '※'란은 반드시 해당 번호를 기재하여야 합니다.
- 주2) 【입원 환자식(영양사/조리사)인력 현황】의 기재란이 부족한 경우는 별지를 작성하여 사용하시기 바랍니다.
- 주3) 「입원 환자식[신규, 변경]운영현황 통보서」 작성·제출은 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)를 이용하시기 바랍니다.



(뒷면)

# 「입원 환자식 (신규·변경)운영현황 통보서」 작성요령

## 【입원 환자식 운영 현황】

① 의 입원환자식 운영 형태가 직영에서 위탁 및 위탁에서 직영으로 변경된 경우 변경사항을 즉시 제출함

- ① 입원 환자식 운영형태: '적용년월일'은 입원환자 식사를 직영 또는 위탁으로 최초 또는 변경 제공한 날짜, 혼합일 경우 위탁으로 최초 또는 변경 제공한 날짜 기재
- ② 식사가산: ③영양사가산, ④조리사가산 여부에 따라 해당번호 기재 (1: 적용, 2: 미적용)
- ③ 영양사 가산: 입원환자식 제공업무를 주로 담당하는 당해 요양기관 소속된 영양사 수에 따라 산정
  - 일반식: 해당번호 기재(입원환자식 제공업무를 주로 담당하는 영양사가 의원급(보건의료원 포함) 1명, 병원급 이상은 2명 이상인 경우 산정)
- ④ 조리사 가산: 입원환자식 제공업무를 주로 담당하는 당해 요양기관 소속된 조리사 수에 따라 산정하며, 적시급식을 제공하는 경우 산정(적시급식은 배식간격이 전일 석식 제공시간 ~ 익일 조식 제공시간이 '14시간 이내'인 경우를 말함)
  - 일반식: 해당번호 기재(입원환자식 제공업무를 주로 담당하는 조리사가 의원급(보건의료원 포함)은 각각 1명, 병원급 이상은 각각 2명 이상일 경우에 산정)

## 【입원 환자식 (영양사/조리사)인력 현황】

- 2006. 6. 1일 이후 신규기관(최초 입원 환자식 제공기관)은 최초 식사 제공일의 인력현황을 즉시 제출함
- 인력현황 변경사항이 발생한 기관은 변경일의 인력현황을 익일 15일까지 제출함(변경사항이 없는 경우는 제출하지 않음)

- ⑤ 근무현황: 면허종별, 입퇴사휴가자별 근무형태를 구분하여 해당 사유발생 월별로 기재하되, 휴가자의 경우 휴가시작일과 휴가종료일이 상이한 경우 '휴가종료월일'을 함께 기재 할 수 있으며, 최초 근무일자가 입사일자 이후인 경우 '최초근무일자'를 기재하고, 최종근무일자가 퇴사일자 이전인 경우 '최종근무일자'를 기재
  - ※ 근무현황 【입사일자(최초근무일자), 퇴사일자(최종근무일자), 휴가시작일자, 종료일자】 의 '년월일'은 전산점검사항이므로 반드시 예시 형식으로 기재하여야 함(예시 : 20060401)
- ⑥ 입퇴사휴가자 등: 영양사 또는 조리사별로 입사/퇴사/휴가자 등으로 구분하여 해당번호 기재
  - (1: 입사자, 2: 퇴사자, 3: 반만휴가자, 4: 육아휴직자, 5: 기타 16일 이상 휴가자 포함)
- ⑦ 입원 평균 환자식 인원수 산정: 인원수 산정은 아래 기준 및 산정방법에 의하여 '⑤ 근무현황(년월일)'에서 통보한 근무인력별 제직일수를 합산한 총 근무일수에 식사 제공일수로 나누어서 산정한 인력. 단, 2006.6.1일 이후 신규기관(최초 입원환자식 제공기관)은 최초 식사 제공일의 인력현황으로 산정

### < 산정기준 및 방법 >

#### ▷ 산정기준

- 환자식 제공업무를 주로 담당하는 인력으로 당해 요양기관에 소속된 영양사, 조리사수에 따라 의원급(보건의료원 포함)은 각각 1명, 병원급 이상은 각각 2명 이상인 경우에 산정함
- 전일제 영양사 및 조리사로 1주간의 근무시간이 월평균 40시간인 근무자는 1인으로 산정함.
- 단시간 근무로 1주간의 근무시간이 월평균 32시간(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정하며, 32시간미만 근무자는 산정대상에서 제외함
- 전일제 및 단시간 영양사, 조리사는 「기간제 및 단시간근로자보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건)의 서면명시를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1년 이상 고용계약을 체결한 경우산정 가능함. 다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 영양사, 조리사의 경우 계약기간에 관계없이 산정가능함.
- 영양사 및 조리사가 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 기간 동안은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간동안 대체인력이 있을 경우는 산정가능함.
- 영양사와 조리사의 2가지 면허를 가진 자는 1가지 면허에 대해서만 산정함.
- 영양사 및 조리사 가산 산정 시 평균 인원수는 소수점 이하 절사  
(단, 소수점 이하 첫 번째 자리가 9이상인 경우는 올림으로 함)
- 영양사, 조리사 가산은 환자에게 제공하는 식사규모 및 타 시설에 식사제공 여부와 관계없이 당해 요양기관 소속 영양사, 조리사 수에 따라 산정함

#### ▷ 산정방법: 입원 환자식 평균 인원수 산정

$$\text{입원 환자식 평균 인원수 (소수점 이하 절사, 공휴일 포함)} = \frac{\text{산정월의 근무자별 제직일수 합계}}{\text{산정월의 식사제공 일수}}$$

1. 행 위

[별지 제1-1호 서식]

(앞쪽)

|  |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
|--|--------------------|-------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>치료식 영양관리료[신규·변경] 운영현황 통보서</b>   |                    |       |                    |              |                    | 1.신규<br>2.변경 *<br>3.분기 |          |                         |                                       |
| 요양기관명  |                    |       |                    | 요양기관기호       |                    |                        |          |                         |                                       |
| 소재지  |                    |       |                    | 담당자 성명       | 전화번호               |                        |          |                         |                                       |
| 적용 구분  | 년                  | 분기적용  | 최초 치료식(별균식 포함) 제공일 |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| <b>【치료식 영양관리료 산정현황】</b>  |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| 치료식 영양관리료 적용 구분<br>(1. 대상, 2. 비대상)   |                    |       | 건강보험               |              | (※ )               |                        |          |                         |                                       |
|  |                    |       | 자동차보험              |              | (※ )               |                        |          |                         |                                       |
| ① 치료식(별균식 포함) 환자수<br>(3개월 합계)  |                    |       | ①-1                | 건강보험         | 명                  |                        |          |                         |                                       |
|  |                    |       | ①-2                | 자동차보험        | 명                  |                        |          |                         |                                       |
| ② 영양사수(3개월 재직일수의 합계)   |                    |       | 일                  |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| ③ 영양사 1인당 1일 치료식(별균식 포함) 환자수   |                    |       | 건강보험(①-1/②)        |              |                    | 자동차 보험(①-2/②)          |          |                         |                                       |
|  |                    |       | 명                  |              |                    | 명                      |          |                         |                                       |
| <b>【① 치료식(별균식 포함) 환자수 현황】</b>  |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| (단위: 명)  |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| 계  | 년 월(전월15일 ~ 당월14일) |       | 년 월(전월15일 ~ 당월14일) |              | 년 월(전월15일 ~ 당월14일) |                        |          |                         |                                       |
|  | 건강보험               | 자동차보험 | 건강보험               | 자동차보험        | 건강보험               | 자동차보험                  |          |                         |                                       |
|  |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
|  |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| <b>【② 영양사수 현황】</b>   |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| 종별   | 면허<br>번호           | 성명    | 주민등록번호             | 근무현황(년월일)    |                    |                        |          | 입·퇴사<br>휴가자 등<br>(※1~5) | 근무형태<br>(※1:전일제,<br>2:단시간,<br>3:대체인력) |
|  |                    |       |                    | 입사일자         | 퇴사일자               | 휴 가                    |          |                         |                                       |
|  |                    |       |                    | (최초<br>근무일자) | (최종<br>근무일자)       | 시작<br>일자               | 종료<br>일자 |                         |                                       |
|  |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
|  |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| 치료식 영양관리료 운영현황 통보서를 제출합니다.<br><br><div style="text-align: center; margin: 20px 0;">                     년    월    일                 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>개설자(대표자)</span> <span>(서명 또는 인)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>작성자 성명</span> <span>(서명 또는 인)</span> </div> |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |
| <b>건강보험심사평가원장 귀하</b>   |                    |       |                    |              |                    |                        |          |                         |                                       |

210mm×297mm[백상지(80g/m<sup>2</sup>)

주) 세부 작성요령은 뒷면을 참조하여 작성하시기 바라며, '※'란은 반드시 해당 번호를 기재하여야 합니다.

(뒤쪽)

## 치료식 영양관리료[신규변경] 운영현황 통보서 작성요령

**[적용기준]**

- **(치료식 영양관리료)** 당해 요양기관에 소속된 직전 분기 영양사 1인당 1일 40명 이하의 환자에게 치료식(별균식 포함)을 제공한 경우에 산정가능함. 이때, 치료식(별균식 포함)을 제공받는 환자에게 영양관리를 실시한 경우에만 산정하며, 다음 분기에 치료식 영양관리료 산정대상으로 적용함.

| 적 용 분 기        | 산 정 분 기(환자수, 영양사수)      |
|----------------|-------------------------|
| 1분기(1월 ~ 3월)   | 전년도 9월 15일~ 전년도 12월 14일 |
| 2분기(4월 ~ 6월)   | 전년도 12월 15일 ~ 3월 14일    |
| 3분기(7월 ~ 9월)   | 3월 15일 ~ 6월 14일         |
| 4분기(10월 ~ 12월) | 6월 15일 ~ 9월 14일         |

- '15.10.1. 이후 치료식(별균식 포함)을 최초 제공하고 치료식 영양관리료를 처음 요양급여비용으로 청구하는 기관

| 최초제공일이 속한 분기      | 최초제공일이 속한 분기의 차기분기  |
|-------------------|---|
| 최초제공일의 운영 현황으로 산정 | 최초제공일부터 해당 산정분기 마지막월 14일까지의 기준으로 산정<br>(단, 산정분기 마지막월 15일 이후 제공 기관은 최초제공일 현황으로 산정) |

**[제출시기]**

- 신규통보: 치료식(별균식 포함)을 최초 제공하고 치료식 영양관리료를 요양급여비용으로 청구하는 경우 제출
- 변경통보: 영양사 인력현황 변경사항 발생 시 제출.[별지 제1호 서식]으로 제출가능함.
- 분기통보: 다음 분기 적용할 치료식 영양관리료 적용 현황을 산정하여 3, 6, 9, 12월의 각월 16일부터 20일까지 제출

**[환자수·영양사수 산정기준 및 방법]**

- ① **치료식(별균식 포함) 환자수(3개월 합계)** : 대상기간 동안 치료식(별균식 포함) 제공 환자수의 합계를 기재함
  - 치료식(별균식 포함)을 1일 2식 이하로 제공한 경우에도 모두 1명으로 산정함.  
(예시: 10/1일 홍○○ - 치료식 1식, 강○○ - 치료식 3식을 제공한 경우 2명으로 산정함)
  - 동일날 동일 환자가 치료식과 별균식을 제공받는 경우 1명으로 산정함.

- ② **영양사수 (3개월 재직일수의 합계)**

- 입원환자식 제공업무를 주로 담당하는 당해 요양기관 소속된 영양사로 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막월 14일까지 영양사별 재직일수의 합계
- 영양사 인력 현황 신고는 [별지 제1호 서식]의 작성요령과 동일함.  
(단, 입원 환자식 평균 인원수 산정은 해당되지 않음)

- ③ **영양사 1인당 1일 치료식(별균식 포함) 환자수: 건강보험과 자동차보험 각각 산정**(소수점 이하 절사)

$$\begin{array}{rcl}
 \text{영양사 1인당 1일} & & \text{치료식(별균식 포함) 제공 환자수} \\
 \text{치료식(별균식 포함) 환자수} & = & \text{(3개월 합계)} \\
 & & \text{영양사수(3개월 재직일수의 합계)}
 \end{array}$$

<예시> 전일제 영양사가 전분기동안 80일 재직, 단시간(32시간이상~ 40시간 미만) 영양사가 전분기동안 50일 재직 한 경우 영양사수 산정은  $\square (1인* 80일) + (0.8인*50일) = 80 + 40 = 120일$



[별지 제2호의 2 서식]

| 【병상수 현황】  |                     |             |       |             |       |             |       |
|---|---------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| - 병동구분(일반, 특수) / - 병동별 월별(15일 기준) / - 허가 / 운영병상수  |                     |             |       |             |       |             |       |
| 구분  | 병동별                 | 년 월 15일자 기준 |       | 년 월 15일자 기준 |       | 년 월 15일자 기준 |       |
|   |                     | 허가병상수       | 운영병상수 | 허가병상수       | 운영병상수 | 허가병상수       | 운영병상수 |
| 일반 병동   | 001 병동              |             |       |             |       |             |       |
|   | 002 병동              |             |       |             |       |             |       |
|   | 003 병동              |             |       |             |       |             |       |
|   | 등                   |             |       |             |       |             |       |
| 소계  |                     |             |       |             |       |             |       |
| 특수 병동   | 정신건강<br>의학과<br>폐쇄병동 |             |       |             |       |             |       |
|   | 분만실                 |             |       |             |       |             |       |
|   | 신생아실                |             |       |             |       |             |       |
|   | 수술실                 |             |       |             |       |             |       |
|   | 등                   |             |       |             |       |             |       |
| 소계  |                     |             |       |             |       |             |       |
| 합계  |                     |             |       |             |       |             |       |
| - 적용 병상수 : 월+ 월+ 월 = /3 = 병상(3개월 평균) : 소수점 3자리에서 반올림  |                     |             |       |             |       |             |       |
| <p>작성요령</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 병동구분별 / 병동별 / 허가병상수 및 운영병상수 자동생성</li> <li>○ 일반병동 소계중 월별 허가병상 및 운영병상중 큰병상을 자동적용</li> <li>○ 각월의 병상수(3개월)의 3개월 평균값 산출(소수점 3자리에서 반올림)</li> </ul> |                     |             |       |             |       |             |       |

1. 행 위

[별지 제2호의 3 서식]

|   |              | 【간호사수 현황】            |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|---|--------------|----------------------|----------------------|-----------|------|------|------|----------------------|----------------------|-----------|---------|------|------|----------------------|----------------------|-----------|---------|------|------|
| 구분  | 병동별<br>(진료과) | 산정인원 (년 월 15일자 기준)   |                      |           |      |      |      | 산정인원 (년 월 15일자 기준)   |                      |           |         |      |      | 산정인원 (년 월 15일자 기준)   |                      |           |         |      |      |
|   |              | 일반                   |                      | 단시간 및 계약직 |      |      |      | 일반                   |                      | 단시간 및 계약직 |         |      |      | 일반                   |                      | 단시간 및 계약직 |         |      |      |
|   |              | 정규직<br>전일제<br>(40시간) | 계약직<br>전일제<br>(40시간) | 단시간       |      | 야간전담 |      | 정규직<br>전일제<br>(40시간) | 계약직<br>전일제<br>(40시간) | 단시간       |         | 야간전담 |      | 정규직<br>전일제<br>(40시간) | 계약직<br>전일제<br>(40시간) | 단시간       |         | 야간전담 |      |
|   |              |                      |                      | 소계        | 32시간 | 24시간 | 16시간 |                      |                      | 소계        | 32시간 이상 | 24시간 | 16시간 |                      |                      | 소계        | 32시간 이상 | 24시간 | 16시간 |
| 일반병동  | 001 병동       |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 002 병동       |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 003 병동       |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 등            |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 소계           |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
| 특수병동  | 정신과<br>폐쇄병동  |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 신생아실         |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 수술실          |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 등            |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 소계           |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
|   | 합계           |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
| - 간호사 근무현황(산정대상 간호사만 산정)<br>※ 예) 2015년 2/4분기적용(2015년 1월~2015년 3월)<br>- 적용 간호사수 : 월+ 월+ 월 = /3 = 병상(3개월 평균) : 소수점 3자리수 반올림   |              |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |
| <b>작성요령</b><br>○ 기존 심평원에서 구축한 병원별 간호사 인력현황 DB를 연계시켜 분기별로 매월 15일 현재 근무 중인 간호사 일만현황을 적용하여 자동생성<br>○ 병동구분별 / 병동별 / 간호사수 현황에 숫자가 자동생성<br>○ 각월의 병동별 간호사수(3개월)의 3개월 평균값 산출 (소수점 3자리수에서 반올림)<br>※ 일반병동 및 특수병동 중 정신과폐쇄병동 간호사수만 적용.<br>단, 정신과폐쇄병동(특수병동)을 산정에서 제외하는 경우 정신과폐쇄병동의 간호사수는 미적용 |              |                      |                      |           |      |      |      |                      |                      |           |         |      |      |                      |                      |           |         |      |      |

[별지 제2호의 4 서식]

| 【병동별 근무간호사 현황】   |      |                     |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|--|------|---------------------|-------|----|------|---|---|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 일반병동   | 직종구분 | 근무형태                | 직책    | 성명 | 산정여부 |   |   | 단시간, 계약직 |     |     | 야간전담간호사 |     |     |
|  |      |                     |       |    | 월    | 월 | 월 | 월        | 월   | 월   | 월       | 월   | 월   |
|  |      |                     |       |    |      |   |   | 인원수      | 인원수 | 인원수 | 인원수     | 인원수 | 인원수 |
| 001병동  | 정규직  | 전일제                 | 수간호사  |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 전일제                 | 책임간호사 |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 단시간시간제<br>(32~40시간) | 간호사   |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 단시간시간제<br>(24~32시간) |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 단시간시간제<br>(16~24시간) |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 야간전담제<br>(32시간~)    |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 야간전담제<br>(24~32시간)  |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 야간전담제<br>(16~24시간)  |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  | 계약직  | 전일제<br>(40시간)       |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 단시간시간제<br>(32~40시간) |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 단시간시간제<br>(24~32시간) |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 단시간시간제<br>(16~24시간) |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 야간전담제<br>(32시간~)    |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 야간전담제<br>(24~32시간)  |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | 야간전담제<br>(16~24시간)  |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
| 002병동  | 정규직  | ...                 |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      | ...                 |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  | 계약직  |                     |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      |                     |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
|  |      |                     |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
| 소계   |      |                     |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
| 합계   |      |                     |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |
| <b>작성요령(자동생성)</b><br>○ 병동구분별 / 병동별 / 간호사성명이 월별로 “O, X”처리 |      |                     |       |    |      |   |   |          |     |     |         |     |     |





[별지 제2-1호의 2 서식]

| 【입원 환자 수 현황】   |              |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
|--|--------------|---|-------------------|------|----|----|----|-------------------|------|------|----|----|-------------------|----|------|------|----|----|----|
| - 병동구분(일반, 특수)<br>- 병동별 월별(전월15일 ~당월14일)<br>- 건강보험/의료급여/자동차보험/보훈/산재/기타 각각의 입원 환자 수(환자별재원일수의 합)   |              |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
| 구분   | 병동별          | 계 | 년 월(전월15일 ~당월14일) |      |    |    |    | 년 월(전월15일 ~당월14일) |      |      |    |    | 년 월(전월15일 ~당월14일) |    |      |      |    |    |    |
|  |              |   | 건강보험              | 의료급여 | 자보 | 보훈 | 산재 | 기타                | 건강보험 | 의료급여 | 자보 | 보훈 | 산재                | 기타 | 건강보험 | 의료급여 | 자보 | 보훈 | 산재 |
| 일반병동   | 001 병동       |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
|  | 002 병동       |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
|  | 003 병동       |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
|  | 등            |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
| 소계   |              |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
| 특수병동   | 정신건강의학과 폐쇄병동 |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
| 소계   |              |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
| 합계   |              |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
| - 적용 환자 수(3개월 평균) :   명  |              |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |
| <b>작성요령</b><br>① 입원환자수: 일반병동에 입원한 모든 입원환자수(대상기간 입원환자별 재원일수의 합)를 기재<br>※ 보훈환자 중 건강보험 또는 의료급여 수급권자는 건강보험 또는 의료급여 란에 기재<br>※ “정신건강의학과 폐쇄병동”을 일반병동의 병상에 포함하는 경우 폐쇄병동 환자수도 포함하여 기재<br>② 적용환자수(3개월 평균): 대상기간 입원환자수/대상기간 일수의 합 (소수점 3자리에서 반올림)<br>※ 대상기간: 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막월 14일까지의 3개월 |              |   |                   |      |    |    |    |                   |      |      |    |    |                   |    |      |      |    |    |    |



### 【요양기관 병동별 병상 운영현황 통보서 작성요령】

- ① 허가병상수 : 일반병동 / 특수병동에 대한 병상수 및 각각의 적용일자는 요양기관개설신고필증상의 변경일을 8자리 숫자로 기재 또는 입력 (예 : 20061231)
- ② 일반병동 입원환자 간호관리료 차등제 산정시 정신건강의학과 폐쇄병동(정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률에 의한 정신보건의료시설 중) 병상수 제외여부 : (신설:20080701)  
 - 정신과 폐쇄병동 적용여부 : 1. 적용, 2 미적용 (코드입력 또는 에 표시함.)
- ③ 병동코드 : 001, 002, 003, 004등으로 연번기재 또는 입력
- ④ 병동명 : 병원별 병동명칭(예 : 31병동, 진달래병동 등)  
 ※ 특수병동의 경우 :  
 010. 분만실, 020. 신생아실, 030. 수술실, 040. 회복실, 050. 중환자실 (051 성인, 052 신생아, 053 소아), 060. 인공신장실, 070. 무균치료실, 080. 격리병실, 090. 물리치료실, 100. 강내치료실, 110. 방사선엑소입원치료실, 120. 낮병동, 130. 폐쇄병동(정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률에 의한 정신보건의료시설 중), 140. 응급실, 150. 집중치료실(151. 뇌졸중, 152. 고위험임산부)
- ⑤ 운영병상수 : 병원에서 실제 운영중인 운영병상수를 각각 기재 또는 입력
- ⑥ 적용일자(from) : 요양기관개설신고필증상의 변경일, 8자리 숫자로 입력 (예 : 20061231)
- ⑦ 적용일자(to) : 요양기관개설신고필증상의 변경일 전일, 8자리 숫자로 입력(예 : 99991231)



## 【 요양기관 간호인력 일반현황 작성요령】

- ① 연번 :
- ② 주민번호 : 생년월일 및 뒷자리수 7자리수를 기재 또는 입력(000000-0000000)
- ③ 적용일자 : 직종구분, 직책, 간호등급 적용여부 변경시 적용일자 기재
- ④ 직종구분(코드번호로 기재 또는 선택) : 1. 정규직(계약 기간에 정함이 없는 경우) 2. 계약직
- ⑤ 근무형태(코드번호로 기재 또는 선택)
  1. 정규직 전일제 : 정규직으로서 주 40시간 이상 근무
  2. 계약직 전일제(40시간) : 계약직으로서 주당 평균 40시간 이상 근무
  3. 단시간 시간제(32~40시간) : 정규직 또는 계약직으로 주당 평균 32시간 이상 40시간 미만 근무
  4. 단시간 시간제(24~32시간) : 정규직 또는 계약직으로 주당 평균 24시간 이상 32시간 미만 근무
  5. 단시간 시간제(16~24시간) : 정규직 또는 계약직으로 주당 평균 16시간 이상 24시간 미만 근무
  6. 야간전담제(32시간~) : 정규직 또는 계약직으로 야간만 전담하여 주당 평균 32시간 이상 근무
  7. 야간전담제(24~32시간) : 정규직 또는 계약직으로 야간만 전담하여 주당 평균 24시간 이상 32시간 미만 근무
  8. 야간전담제(16~24시간) : 정규직 또는 계약직으로 야간만 전담하여 주당 평균 16시간 이상 24시간 미만 근무
- ⑥ 직책(코드번호로 기재 또는 선택) :
  01. 부원장, 02. 이사, 03. 부장, 04. 과장(팀장, 감독)
  05. 수간호사, 06. 책임간호사 07. 부책임간호사, 08. 간호사
- ⑦ 성명 : 한글로 띄어쓰기 없이 기재(예 : 홍길동)
- ⑧ 면허번호 : 띄어쓰기 없이 아라비아 숫자로 기재
- ⑨ 취득일자 : 8자리 숫자로 아라비아 숫자로 기재 또는 입력(예 : 20141231)
- ⑩ 입사일자 : 8자리 숫자로 입력(예 : 20141231)
- ⑪ 퇴사일자 : 8자리 숫자로 입력(예 : 20141231)
- ⑫ 휴가구분(코드번호로 기재 또는 선택) :
  01. 출산, 02. 육아, 03. 연수, 04. 파견, 05. 병가, 06. 기타(일반휴직 등)
- ⑬ 적용일자(from) : “휴가시작일” 8자리 아라비아숫자로 기재 또는 입력(예 : 20141231)
- ⑭ 적용일자(to) : “휴가종료일” 8자리 아라비아숫자로 기재 또는 입력(예 : 20141231)
- ⑮ 병동구분, 병동코드 : 요양기관 병동별 병상 운영현황 통보서상의 ②병동구분, ③병동코드를 기재 또는 입력(예 : 1001\_일반병동의 001병동코드, 2010\_특수병동의 분만실)
- ⑯ 병동별 근무 적용일자(from) : 8자리 아라비아숫자로 기재 또는 입력(예 : 20141231)
- ⑰ 병동별 근무 적용일자(to) : 8자리 아라비아숫자로 기재 또는 입력(예 : 99991231)
- ⑱ 간호등급적용여부(코드번호로 기재 또는 선택) : 1. 적용, 2. 미적용
- ⑲ 출산휴가자의 대체 간호사 신고 : 간호사 신고와 동일하게 연번 ⑳번부터 ㉘번까지 기재 및 입력 후, ㉙번에 출산 휴가자 성명·주민번호 입력 및 출산 대체 기간 입력

1. 행 위

[별지 제5호 서식]

(앞면)

|   |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------|------------------------|------------------------|
| <b>중환자실 입원환자 간호관리료 차등제 산정현황 [신규변경분기] 통보서</b>  |                         |   |                                 |                     |                   | 1:신규<br>2:변경<br>3:분기     | *        |          |                        |                        |
| 요양기관명   |                         |   | 요양기관기호                          |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 소재지   |                         |   | 작성자 성명                          |                     |                   | 전화번호                     |          |          |                        |                        |
| <b>【중환자실 입원환자 간호관리료 차등제 산정 현황】</b>  |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 적용구분  |                         | 년 분기적용 ( 년 월 ~ 년 월)   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| ①신고등급   | 일반                      | 건강보험 등급   | 의료급여 등급                         | ②적용 병상수 대 적용 간호사수 비 |                   |                          | 일반       |          |                        |                        |
|   | 소아                      | 건강보험 등급   | 의료급여 등급                         |                     |                   |                          | 소아       |          |                        |                        |
|   | 신생아                     | 건강보험 등급   | 의료급여 등급                         |                     |                   |                          | 신생아      |          |                        |                        |
| <b>【병상수 현황】</b>   |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 구 분   | 년 월 (15일자 기준)           |   |                                 | 년 월 (15일자 기준)       |                   | 년 월 (15일자 기준)            |          |          |                        |                        |
|   | 단위(unit)<br>신고병상수       | 단위(unit)<br>윤영병상수   | 단위(unit)<br>신고병상수               | 단위(unit)<br>윤영병상수   | 단위(unit)<br>신고병상수 | 단위(unit)<br>윤영병상수        |          |          |                        |                        |
| ③단위(unit)<br>병상수  | 일반                      |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
|   | 소아                      |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
|   | 신생아                     |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| ④적용 병상수 : 일반 _____ 단위(unit) _____ 병상, 소아 _____ 단위(unit) _____ 병상, 신생아 _____ 병상                |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| <b>【간호인력 현황】</b>  |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 구 분   | ※근무형태<br>1.전일제<br>2.단시간 | 인적사항  |                                 |                     | ⑤근무현황             |                          |          |          |                        |                        |
|   |                         | 성명  | 주민등록번호                          | 면허번호                | 입사 일자             | 퇴사 일자                    | 최초 근무 일자 | 최종 근무 일자 | 휴가<br>⑥ 구분 시작 일자 종료 일자 |                        |
| 일반  |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 소아  |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 신생아   |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| ⑦적용 간호사수 : 일반 _____ 명, 소아 _____ 명, 신생아 _____ 명  |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| <b>【전담전문의 및 전담의 현황】</b>   |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 구 분   | ※의사형태<br>1.전문의<br>2.전공의 | 단위<br>(Unit)  | 인적사항                            |                     |                   | ⑧근무현황                    |          |          |                        |                        |
|   |                         |   | 성명                              | 주민등록번호              | 면허번호              | 입사 일자                    | 퇴사 일자    | 최초 근무 일자 | 최종 근무 일자               | 휴가<br>⑨ 구분 시작 일자 종료 일자 |
| 일반  |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 소아  |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 신생아   |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| <b>⑩ 【기타 현황】</b> <input type="checkbox"/> 변동사항 없음   |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 일반<br>및<br>소아   | 병상당 면적                  | 총면적: m <sup>2</sup>   | 신고병상수: _____ 단위(unit) _____ 병상, |                     |                   | 신고병상당 면적: m <sup>2</sup> |          |          |                        |                        |
|   | 시설·장비                   | 1.중앙공급식 의탁가스시설 대 2.심전도모니터 대 3.맥박산소계측기 대 4.지속적수액주입기 대 5.침습적동맥혈압모니터 대<br>6.인공호흡기 대 7.후두경 대 8.앰부백(마스크 포함) 개 9.심전도기록기 대 10.제세동기 대                       |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 신생아   | 병상당 면적                  | 총면적: m <sup>2</sup>   | 신고병상수: _____ 병상                 |                     |                   | 신고병상당 면적: m <sup>2</sup> |          |          |                        |                        |
|   | 시설·장비                   | 1.중앙공급식 의탁가스시설 대 2.심전도모니터 대 3.맥박산소계측기 대 4.지속적수액주입기 대 5.침습적동맥혈압모니터 대<br>6.인공호흡기 대 7.보육기 대 8.후두경 대 9.앰부백(마스크 포함) 개 10.심전도기록기 대<br>11.광선기 대 12.집중치료기 대 |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| 중환자실 입원환자 간호관리료 차등제 산정현황 통보서를 제출합니다.<br>_____ 년 월 일<br>개설자(대표자) (서명 또는 인)<br>작성자 성명 (서명 또는 인) |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |
| <b>건강보험심사평가원장 귀하</b>  |                         |   |                                 |                     |                   |                          |          |          |                        |                        |

(뒷면)

**중환자실 입원환자 간호관리료 차등제 산정현황 통보서 작성요령**

**【적용기준】**

- 직전 분기 평균 병상수 대비 직전 분기 평균 간호사수에 따른 등급을 산정하여 다음 분기에 적용함.
- 신규개설기관 또는 중환자실 설치기관은 산정가능일 또는 월로 산정함.

**【제출시기】**

- 신규통보 : 요양기관을 새로 개설한 경우 또는 중환자실을 새로 설치하였을 경우 제출
- 변경통보 : 간호인력, 전담전문의 현황에 대한 변경발생시 제출
  - ☞ 포달 제출기관의 경우 기존 현황이 입력되어 있으므로 변경내용만 입력
  - ☞ 서면 제출기관의 경우 변경사항이 발생한 인원에 대해서 분기통보시 제출
- 분기통보 : 다음 분기 적용할 등급을 산정하여 3,6,9,12월의 각월 16일부터 20일까지 제출
  - ☞ 포달 제출기관의 경우 입력된 현황에 의해 심평원에서 자동산출하여 제공한 자료를 요양기관에서 확인 후 최종 제출

**【중환자실 입원환자 간호관리료 차등제 산정 현황】**

- ① 신고등급 : 적용 병상수 대 적용 간호사수 비(②)에 따른 해당 등급을 기재함.
- ② 적용 병상수 대 적용 간호사수 비 : 적용 병상수:적용 간호사수(소수점 3자리 이하 절사)로 산출하며 해당단에 비율을 기재함.
  - ※ 산정방법 예시: 127.67병상÷29.11명=4.385 → 4.38 : 1

**【병상수 현황】**

- ③ 병상수 : 신고병상수는 요양기관현황(변경사항)통보시 건강보험심사평가원에 신고한 병상수이며, 운영병상수는 실제 운영하고 있는 병상수임.
- ④ 적용 병상수 : 신고 병상수와 운영 병상수 중 많은 병상수를 기준으로, 직전 분기 매월별(15일자 기준) 병상수의 3개월 평균값을 산출하여 기재함. (소수점 3자리에서 반올림)
  - ※ 산정방법 예시: 1월 125병상 + 2월 130병상 + 3월 128병상 = 383병상 / 3 =127.67병상

**【간호인력 현황】**

- ⑤ 근무현황 : 최초 근무일자 및 최종 근무일자는 해당 중환자실에 최초 또는 최종 근무한 일자임.
  - ※근무현황의 '년월일'은 전산접점사항이므로 반드시 예시 형식으로 기재하여야함. (예시: 20071001)
- ⑥ 휴가구분 : 휴가종류에 따라 해당 번호를 기재함 (1: 출산, 2: 육아, 3: 연수, 4: 과전, 5: 병가, 6:휴직)
- ⑦ 적용 간호사수
  - 전일제 근무 간호사는 1인으로 산정함.
  - 단시간 근무 간호사로 1주간의 근무시간이 월평균 32시간(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정하며, 32시간미만 근무자는 산정 대상에서 제외함.
  - 전일제 및 단시간 근무 간호사는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건)의 서면명시를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1년 이상 고용계약을 체결한 경우 산정 가능함. 다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계없이 산정 가능함.
  - 직전 분기 매월별 (15일자 기준) 적용 간호사수의 3개월 평균값을 산출하여 기재함. (소수점 3자리에서 반올림)

※ 산정방법 예시

|    |     | 정규직 |   | 비정규직   |   |    |                       |
|----|-----|-----|---|--------|---|----|-----------------------|
| 1월 | 26명 | 3명  | ⇒ | 28.00명 | } | 합계 | 87.33명, 3개월 평균 29.11명 |
| 2월 | 27명 | 5명  | ⇒ | 30.33명 |   |    |                       |
| 3월 | 25명 | 6명  | ⇒ | 29.00명 |   |    |                       |

**【전담의 및 전담전문의 현황】**

- 전담의 및 전담전문의 기준
  - 전담의는 당해 요양기관에 소속된 의사로서 중환자실에 근무하는 의사를 말하며, 해당 중환자실 단위(unit)에서 24시간 중환자를 돌보며 중환자실과 인접한 곳에 상주하되, 미리 짜여진 근무형태에 의한 교대 근무는 가능함.
  - 선생이 중환자실에는 1인 이상의 전담전문의(소아청소년과)를 배치하여야 함. 다만, 전담전문의 지도하에 선생이 중환자실에 근무하는 전공의를 배치하는 경우도 가능함.
  - 일반 및 소아중환자실을 여러 단위(unit)로 나누어 운영하는 경우에는 중환자실 1개 단위(unit)당 인력기준(1인 이상의 전담의) 및 의료법의 시설기준 을 만족할 때만 소정점수를 별도 가산할 수 있으며, 전공의를 포함하여 전담의를 두는 경우는 전담전문의 가산을 할수 있음
- ⑧~⑨ 근무현황 및 휴가구분 : 위 간호인력 현황의 ⑤근무현황, ⑥ 휴가구분과 동일하게 기재함.

**【기타 현황】**

- ⑩ 기타 현황은 매분기말 15일자 기준으로 의료기관의 시설규격(의료법시행규칙 제28조의2 [별표3])에 따라 작성함. 다만, 전분기 이후 변동사항이 없는 경우 "변동사항 없음"에 표시(✓)함.

1. 행 위

[별지 제6호 서식]

(앞면)

| 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통보서 |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------|-------------------|-------|----------|-----|---------------|-------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|----------------|--------------|--|--|
| 요양기관명                 |                        |                   |                |                       | 요양기관 기호       |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| 소재지                   |                        |                   |                |                       | 작성자 성명        |          |                   | 전화번호  |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| 적용구분                  |                        |                   |                |                       | 년 분기적용        |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| 간호 인력                 | ① 등급                   | 등급                | ⑧ 등급           | 등급                    | ⑭ 환자수(3개월 평균) | 명        |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       | ② 환자수 (3개월 평균)         | 명                 | ⑨ 환자수 (3개월 평균) | 명                     | ⑮ 약사수         | 명        |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       | ③ 간호사수 (3개월 평균)        | 명                 | ⑩ 의사수 (3개월 평균) | 명                     | ⑯ 의무기록사       | 명        |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       | ④ 간호조무사수 (3개월 평균)      | 명                 | 의사 인력          | ⑪ 환자수 대 의사수 ⑨/⑩       |               | 필요 인력    | ⑰ 방사선사            | 명     |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       | ⑤ 환자수 대 간호인력수 ②/(③+④)  |                   |                | ⑫ 8개과목 전문의수 (3개월 평균)  | 명             |          | ⑱ 임상병리사           | 명     |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       | ⑥ 환자수 대 간호사수 ②/③       |                   |                | ⑬ 8개과목 전문의수 대 의사수 ⑫/⑩ |               |          | ⑲ 물리치료사           | 명     |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       | ⑦ 간호사수 대 간호인력수 ③/(③+④) |                   |                |                       |               |          | ⑳ 사회복지사           | 명     |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| <b>【환자수 현황】</b>       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| 구분                    | 계                      | 년 월(전월15일 ~당월14일) |                |                       |               |          | 년 월(전월15일 ~당월14일) |       |          |     |               | 년 월(전월15일 ~당월14일) |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        | 건강 보험             | 의료 급여          | 자보                    | 산재            | 기타       | 건강 보험             | 의료 급여 | 자보       | 산재  | 기타            | 건강 보험             | 의료 급여  | 자보     | 산재      | 기타    |       |        |        |                |              |  |  |
| ① 입원환자수 (환자별재원일수의 합)  |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| ② 낮병동 입원환자수           |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| ③ 적용입원환자수 (3개월평균) 명   |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| <b>【간호인력 현황】</b>      |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| 면역                    | 단                      | ※24 인력 구분         | ※25 직종 구분      | ※26 직책 구분             | 성명            | 주민등록번호   | 면허 (자격) 번호        | 취득 일자 | 입사일      | 퇴사일 | 병동            |                   |        | 휴가     |         |       | 적용 구분 | ⑳ 출산대체 |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     | ※27 병동구분병동 코드 | 최초근무일자            | 최종근무일자 | ※28 구분 | 시작 일자   | 종료 일자 |       | 출산휴가자  |        | 대체기간           |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       | 성명 ※   | 주민번호 ※ | 적용 일자 (from) ※ | 적용 일자 (to) ※ |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| <b>【의사인력 현황】</b>      |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
| 연번                    | ※30 근무형태               | 성명                | 주민등록번호         | ※31 면허 종별             | 면허 번호         | 면허 취득 일자 | ※32 자격 종별         | 자격 번호 | 자격 취득 일자 | 입사일 | 퇴사일           | 휴가                |        |        | ④ 재직 일수 |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               | ※33 구분            | 시작 일자  | 종료 일자  |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |
|                       |                        |                   |                |                       |               |          |                   |       |          |     |               |                   |        |        |         |       |       |        |        |                |              |  |  |





## 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통보서 작성요령

- ① 간호인력 등급 : 환자수 대 간호인력수 비(⑤)와 환자수 대 간호사수(⑥)에 따른 해당 등급을 기재
- ② ⑨ ⑭ 환자수 (3개월 평균) : 적용입원환자수(㉒)
- ③ 간호사수 (3개월 평균), ④ 간호조무사수 (3개월 평균) : 인공신장실, 중환자실, 물리치료실을 제외한 병동에 근무하고 있는 매월 15일자 간호사수, 간호조무사수의 평균을 산출하여 기재 (소수점 3자리에서 반올림) 단, 임시직 간호사중 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 20(이상)~30시간(미만)인 근무자의 경우 0.4인, 30~40시간(미만)인 근무자는 0.6인, 40시간(이상) 근무자는 0.8인으로 산정하며, 「소득세법」 시행규칙 제7조제4호에 의한 의료취약지역 소재 요양기관은 각각 0.5인, 0.7인, 0.9인으로 산정 함. 다만, 임시직간호사를 고용하는 경우, 정규직 간호사 의무고용비율은 100분의 50으로 하며, 임시직 조무사(시간제, 계약직 등)는 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 44시간(다만, 근로기준법에 의한 근로시간이 주40시간인 요양기관은 40시간)인 근무자의 경우에만 3인을 2인으로 산정 함 (임시직 조무사수 × 0.6666667)
- ⑤ 환자수 대 간호인력수 : ②/(③+④) (소수점 3자리 이하 절사)
- ⑥ 환자수 대 간호사수 : ②/③ (소수점 3자리 이하 절사)
- ⑦ 간호사수 대 간호인력수 : ③/(③+④) (소수점 3자리 이하 절사)
- ⑧ 의사등급 : 환자수 대 의사수 비(⑪)와 8개과목 전문의수 대 의사수 비(⑬)에 따른 해당 등급을 기재
- ⑩ 의사수 (3개월 평균) : 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 의사별 재직일수의 합 / 해당분기 일수 (소수점 3자리에서 반올림) 시간제 또는 격일제 의사는 주3일이상이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로 인정하며 기간제 의사는 근무시간 등 근무조건이 정규직 근무자와 동일하면서 3월 이상 고용계약을 체결한 경우는 1인으로 인정함
- ⑪ 환자수 대 의사수 : ⑨/⑩ (소수점 3자리 이하 절사)
- ⑫ 8개과목 전문의수 (3개월 평균) : 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 8개 과목 전문의 (내과, 외과, 신경과, 정신건강의학과, 재활의학과, 가정의학과, 신경외과, 정형외과)별 재직일수 합 / 해당분기 일수 (소수점 3자리에서 반올림)  
시간제 또는 격일제 의사는 주3일이상이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로 인정하며 기간제 의사는 근무시간 등 근무조건이 정규직 근무자와 동일하면서 3월 이상 고용계약을 체결한 경우는 1인으로 인정함
- ⑬ 8개과목 전문의수 대 의사수비 : ⑫/⑩(소수점 3자리 이하 절사)
- ⑮~⑳ 필요인력(재직일수) : 임상감사실·방사선장차·물리치료실 시설·장비 설치 및 약사를 고용하고(3개월 평균 적용입원환자수가 200명 이상인 요양병원은 약사가 1명이상 상근시, 3개월 평균 적용 입원환자수가 200명 미만인 요양병원의 경우 약사를 주16시간 이상 근무시) 필요인력 5개 직종(의무기록사, 방사선사, 임상병리사, 물리치료사, 사회복지사) 중 4개 직종에서 각 1인 이상 고용 시 인센티브 부여
- (1) 입원환자수(환자별재원일수의 합) : 입원환자수(대상기간 입원환자별 재원일수의 합), 건강보험/ 의료급여/ 자보/ 산재/ 기타 각각 기재

- ㉔ 낮병동 입원환자수 : 낮병동 입원환자수(대상기간 일자별 낮병동환자수의 합), 건강보험/ 의료급여/ 자보/ 산재/ 기타 각각 기재
- ㉕ 적용입원환자수(3개월평균) : ㉔ + ㉔ (낮병동 1인도 입원환자 1인으로 환산)/대상기간일수의 합(소수점 3자리에서 반올림)
- ㉖ 인력구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.간호사, 02.간호조무사
- ㉗ 직종구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.정규직, 02.임시직(40시간이상), 03.임시직(30~40시간미만), 04.임시직 (20~30시간미만)
- ㉘ 직책구분 (간호사의 경우에만 코드번호로 기재 또는 선택) : 01.부원장, 02.이사, 03.부장, 04.과장(팀장, 감독), 05.수간호사, 06.책임간호사, 07.부책임간호사, 08.간호사
- ㉙ 병동구분 병동코드 : 병동별 병상운영 현황의 병동구분, 병동코드를 기재 또는 선택 (예 : 1001-일반병동의 001 병동코드, 2010-특수병동의 분만실, 9001-기타 행정)
- ㉚ 휴가구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.출산, 02.육아, 03.연수, 04.과건, 05.병가, 06.기타
- ㉛ 출산휴가자의 대체 간호사 신고 : 간호사 신고와 동일하게 연번 ㉔번부터 ㉚번까지 기재 및 입력 후, ㉚번에 출산 휴가자 성명주민번호 입력 및 출산 대체 기간 입력
- ㉜ 근무형태 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.상근, 02.비상근, 03.약사 주 16시간이상 근무
- ㉝ 면허종별 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.의사, 02.치과의사, 03.한의사
- ㉞ 자격종별 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.내과, 02.신경과, 03.정신건강의학과, 04.외과, 05.정형외과, 06.신경외과, 07.흉부외과, 08.성형외과, 09.마취통증의학과, 10.산부인과, 11.소아청소년과, 12.안과, 13.이비인후과, 14.피부과, 15.비뇨기과, 16.영상의학과, 17.방사선종양학과, 18.병리과, 19.진단검사의학과, 20.결핵과, 21.재활의학과, 22.핵의학과, 23.가정의학과, 24.응급의학과, 25.직업환경의학과, 26.예방의학과, 50.구강외과, 180.한방내과 등
- ㉟ 휴가구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.출산, 02.육아, 03.연수, 04.과건, 05.병가, 06.기타
- ㊱ 재직일수 : 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 재직할 일수를 기재 단, 휴가의 ㉛일수는 제외
- ㊲ 재직일수 : 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 재직할 일수를 기재

[별지 제7호 서식]

**호스피스수가 가산제 산정 및 인력현황**  
**[신규·변경] 통보서**

1:신규  
 2:변경 \*  
 3:분기

(앞쪽)

|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
|--|------------------|-------------------|--------------------|------|--------|----------|-------------------|---------|---------|----------|----------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|-------------|
| 요양기관명  |                  | 요양기관기호            |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 소재지  |                  | 작성자 성명            |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 적용구분   |                  | 년 분기적용            |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| <b>【호스피스수가 가산제 산정현황】</b>   |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 간호사  | 등급               | 등급                | 등급                 |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
|  | ① 환자수 (3개월 평균)   | 명 사회복지사           | ④ 사회복지사수 (3개월평균)   |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
|  | ② 간호사수 (3개월 평균)  | 명                 | ⑤ 환자수 대 사회복지사수 ①/④ |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
|  | ③ 환자수 대 간호사수 ①/② |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| <b>【환자수 현황】</b>  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 구분   | 계                | 년 월(전월15일 ~당월14일) |                    |      |        |          | 년 월(전월15일 ~당월14일) |         |         |          |          | 년 월(전월15일 ~당월14일) |            |             |        |               |             |
|  |                  | 건강보험              | 의료급여               | 자보   | 산재     | 기타       | 건강보험              | 의료급여    | 자보      | 산재       | 기타       | 건강보험              | 의료급여       | 자보          | 산재     | 기타            |             |
| ⑥ 입원환자수 (환자별재원일수의 합)   |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| ⑦ 적용입원환자수 (3개월평균)  |                  | 명                 |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| <b>【간호사 현황】</b>  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 구분   | 연번               | ※⑧ 직종 구분          | ※⑨ 직책 구분           | 성명   | 주민등록번호 | 면허(자격)번호 | 취득일자              | 입사일자    | 최종근무일자  | 명동       |          | 휴가                |            | ⑩출산대체       |        |               | ⑬ 재직일수      |
|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         | ※⑩ 병동 구분 | ※⑩ 병동 코드 | 최초 근무일자           | 최종 근무일자    | ※⑪ 구분       | 시작일자   | 종료일자          |             |
| ⑭ 간호사  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 호스피스   |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 간호사  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| <b>⑮ 【사회복지사 현황】</b>  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 연번   | ※⑯ 근무 형태         | 성명                | 주민등록번호             | 자격번호 | 취득일자   | 입사일자     | 최종근무일자            | 호스피스명동  |         | 휴가       |          | ⑩출산대체             |            |             | ⑬ 재직일수 |               |             |
|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   | 최초 근무일자 | 최종 근무일자 | ※⑪ 구분    | 시작일자     | 종료일자              | 출산휴가자 성명 * | 대체기간 주민번호 * |        | 적용일자 (from) * | 적용일자 (to) * |
|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| <b>⑰ 【의사 현황】</b>   |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| 연번   | 성명               | 주민등록번호            | ※⑱ 종별              | 면허번호 | 면허취득일자 | ※⑲ 자격종별  | 자격번호              | 자격취득일자  | 입사일자    | 퇴사일자     | 호스피스명동   |                   | 휴가         |             |        |               |             |
|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          | 최초 근무일자  | 최종 근무일자           | ⑩ 구분       | 시작일자        | 종료일자   |               |             |
|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
|  |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |
| <p>호스피스수가 가산제 산정 및 인력현황 통보서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">년 월 일</p> <p style="text-align: center;">개설자(대표자) (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">작성자 성명 (서명 또는 인)</p> <p><b>건강보험심사평가원장 귀하</b></p> |                  |                   |                    |      |        |          |                   |         |         |          |          |                   |            |             |        |               |             |

주1) 세부 작성요령은 뒷면을 참조하여 작성하시기 바라며 \*란은 반드시 해당 번호를 기재하여야 합니다.

**호스피스수가 가산제 산정 및 인력현황 통보서 작성요령**

**【제출시기】**

- 신규통보 : 호스피스전문기관이 「건강보험 행위 급여비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제4편 호스피스 급여비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 요양급여 비용 최초 청구시 제출
  - ※ ⑭간호사(호스피스전문간호사 제외), ⑮사회복지사, ⑰의사 인력의 호스피스 교육 이수증을 첨부하여야 함
- 변경통보 : 인력현황에 대한 변경발생시 제출
  - ※ 인력현황관련 변경통보시, 신규인력의 호스피스 교육 이수증을 첨부하여야 함
- 분기통보 : 다음 분기 적용할 인력을 산정하여 3.6.9.12월의 각월 16일부터 20일까지 제출

**【호스피스수가 가산제 산정현황】**

\* 등급 : 환자수 대 간호사수 비(③)에 따른 해당 등급

- ① ⑦ 환자수 (3개월 평균) : ⑥/대상기간일수의 합(소수점 3자리에서 반올림)
- ② 간호사수 (3개월 평균) : 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막 월14일까지 간호사별 재직일수의 합/해당분기 일수(소수점 3자리에서 반올림) 호스피스병동에 배치되어 호스피스 입원 환자를 대상으로 상담 및 정신적 지지를 포함하는 간호업무를 전담하는 간호사를 의미함. 다만, 호스피스병동에 배치되어 있다고 하더라도 호스피스 입원환자 간호를 전담하지 않는 간호인력(간호감독, 전일노조, 가정간호사 등), 일반병동 등 호스피스병동 이외의 병상을 순환 또는 파견(PRN 포함) 근무하는 간호사, 외래 근무자, 분반 휴가자(16일 이상 장기 휴가자 또는 연속적 부재기간이 16일 이상인 자 포함)의 경우에는 산정대상에서 제외함. 전일제 근무 간호사 중 1주간의 근무시간이 휴게시간을 제외하고 월평균 40시간인 근무자는 1인으로 산정하며, 단시간 근무 간호사로 1주간의 근무시간이 휴게시간을 제외하고 월평균 32시간(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정함. 전일제 및 단시간 근무 간호사는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건인 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보합에 가입 및 1년 이상 고용계약을 체결한 경우 산정 가능함. 다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계없이 산정가능함.

③ 환자수 대 간호사수 : ①/② (소수점 3자리 이하 절사)

\* 등급 : 환자수 대 사회복지사수 비(⑤)에 따른 해당 등급

- ④ 사회복지사수(3개월평균) : 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 사회복지사별 재직일수의 합/해당분기 일수(소수점 3자리에서 반올림), 당해 호스피스전문기관에 상근하는 자로서 호스피스병동에 입원한 환자를 전담하는 사회복지사가 전분기 동안 매일 1인 이상이 있는 경우에 산정 가능함. 호스피스병동 이외의 환자를 위한 사회복지사 업무를 겸임하는 경우는 산정대상에서 제외함. 계약직 근무자는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제8조(차별적 처우의 금지) 및 제17조(근로조건인 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보합에 가입한 경우 산정 가능함. 1년 이상 고용계약을 체결하고, 근무시간 등 근무조건이 상근자와 동일한 경우 1인으로 산정함. 다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 사회복지사의 경우 계약기간에 관계없이 산정가능함. 1주간의 근무시간이 휴게시간을 제외하고 월평균 40시간미만인 단시간 근무 사회복지사 및 분반 휴가자(16일 이상 장기 휴가자 또는 연속적 부재기간이 16일 이상인 자 포함)는 산정대상에서 제외함.

⑤ 환자수 대 사회복지사수 : ①/④ (소수점 3자리 이하 절사)

⑥ 입원환자수(환자별재원일수의 합) : 입원환자수(대상기간 입원환자별 재원일수의 합), 건강보험/의료급여/자보/산재/기타 각각 기재

**【공동사항】**

- ⑪ 휴가구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.출산, 02.육아, 03.연수, 04.파견, 05.병가, 06.기타
- ⑫ 출산휴가자의 대체 간호사(사회복지사) 신고 : 간호사(사회복지사) 신고와 동일하게 연번 ⑧번부터 ⑩번(연번 ⑩번부터 ⑪번)까지 기재 및 입력 후, ⑫번에 출산 휴가자 성명·주민번호 입력 및 출산 대체 기간 입력
- ⑬ 재직일수 : 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 재직된 일수를 기재 단, 휴가의 ⑪일수는 제외

**【간호사 현황】**

- ⑧ 직종구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.전일제(40시간), 02.단시간(32시간이상~40시간미만)
- ⑨ 직책구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.부원장, 02.이사, 03.부장, 04.과장(팀장, 감독), 05.수간호사, 06.책임간호사, 07.부책임간호사, 08.간호사
- ⑩ 병동코드 : 병동별 병상운영 현황의 병동구분, 병동코드를 기재 (예시 : 160 - 특수병동 호스피스병동)

**【사회복지사 현황】**

⑬ 근무형태 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.정규직, 02.계약직, 03.대체인력

**【의사 현황】**

- ※ ⑰ 의사는 근무형태 관계없이 호스피스 교육을 이수하고 호스피스병동에 입원한 환자를 진료하는 의사를 기재
- ⑱ 면허종별 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.의사, 02.한의학
- ⑲ 자격종별 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.내과, 02.신경과, 03.정신과, 04.외과, 05.정형외과, 06.신경외과, 07.흉부외과, 08.성형외과, 09.마취통증의학과, 10.산부인과, 11.소아청소년과, 12.안과, 13.이비인후과, 14.피부과, 15.비뇨기과, 16.영상의학과, 17.방사선종양학과, 18.병리과, 19.진단검사의학과, 20.결핵과, 21.재활의학과, 22.핵의학과, 23.가정의학과, 24.응급의학과, 25.작업환경의학과, 26.예방의학과, 80.한방내과 등



## 호스피스전문기관 시설 및 장비 현황 통보서 작성요령

- ① 호스피스전문기관 지정일: 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제17호서식] 호스피스전문기관 지정서에 기재된 지정일, 8자리 숫자로 입력  
(예 : 20141231)  
※ 호스피스전문기관 지정서 사본을 첨부하여야 함
- ② 호스피스전문기관 최초 운영일: 호스피스전문기관으로 지정받고 입원환자에게 호스피스서비스를 최초 제공한 일자 기재  
※ 신규지정기관은 최초 운영일 이후의 인력현황으로 다음 분기의 가산 등급을 산정함

### 【병상수 현황】

- ③ 단위(실): 1인실, 2인실, 3인실, 4인실, 5인실로 연번 기재  
※ 임종실은 병상수에 기재하지 않음
- ④ 단위코드: 001, 002, 003, 004, 005로 연번기재  
(예 : 1인실은 001, 2인실은 002 ... 5인실은 005로 기재)
- ⑤ 지정병상수: 호스피스전문기관 지정병상수를 단위실별로 기재
- ⑥ 적용일자(from): 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제 17호서식] 호스피스전문기관 지정서의 지정일 또는 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제18호서식] 호스피스전문기관 변경신고어제 대한 보건복지부의 승인일, 8자리 숫자로 기재  
(예 : 20091101)  
※ 신규지정기관은 호스피스전문기관 지정일과 최초 운영일이 다른 경우, 최초 운영일을 적용일자로 기재
- ⑦ 적용일자(to): 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 시행규칙 [별지 제18호서식] 호스피스전문기관 변경신고어제에 대한 보건복지부의 승인일 전일, 8자리 숫자로 기재  
(예 : 20091031)

### 【시설장비 현황】

- ※ 시설·장비 현황은 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률 시행규칙 제 20조제1항의 [별표1] 호스피스전문기관의 지정기준에 따라 작성함.
- ⑧ 시설 구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.병동형, 02.독립시설형
- ⑨ 화장실: 모든 입원실 및 임종실 내에 화장실이 별도 설치된 경우는 수량을 기재하지 않음

### 【기타 사항】

- 호스피스전문기관으로 지정받은 기관은 호스피스수가 가산제 산정 및 인력현황 통보서 제출 이전에 신규지정일 및 최초운영일 등의 현황을 건강보험심사평가원에 제출하여야 함





## 호스피스 보조활동 운영현황 통보서 작성요령

- 신규통보 : 호스피스전문기관이 「건강보험 행위 급여비급여 목록 및 급여 상대가치점수」 제4편 호스피스 급여비급여 목록 및 급여 상대가치점수 제2부1절 호스피스 보조활동 포함 임원일당 정액 요양급여비용을 최초로 청구할 경우 제출
- 변경통보 : 병상수 및 호스피스도우미 인력 현황 변경발생시 제출
  - \* 호스피스도우미 인력현황관련 신규 및 변경통보 시, 신규인력의 요양보호사 자격증 및 호스피스교육 이수를 증명하는 서류를 첨부하여야 함
  - \* 호스피스전문기관의 병상수 또는 호스피스도우미 인력 현황 변경이 있을 때마다 호스피스 보조활동 수가적용 여부를 재점검 함

### 【호스피스 보조활동 운영 현황】

- ① 호스피스 지정병상수 : 호스피스전문기관 시설 및 장비 현황 통보서 상의 총 호스피스 지정병상수 기재
- ② 인력배치 기준 최소 병상 수 : ①호스피스 지정병상수의 70%로 함(소수점 1자리에서 반올림)
- ③ 호스피스도우미 최소 배치 수 : 호스피스도우미는 인력배치 기준 최소 병상수 기준, 병상수 대 호스피스도우미 수 3 : 1, 1일 8시간 3교대 근무 기준으로 휴무일 등을 고려하여 4.8배수 이상을 확보하여야 함(소수점 1자리에서 올림)
  - \* 산정방법(적용분기 각 일자별 비교)
$$\text{호스피스도우미 최소 배치 수} = \frac{\text{인력배치 기준 최소 병상수}}{3 (\text{배치기준의 도우미 1인당 담당 환자 수})} \times 4.8\text{배수}$$
  - \* 호스피스도우미 최소 배치 수 : 배치기준 근무조별 인원수에 4.8배 수 적용  
= 3교대 근무 × 1.6(휴가 등 실제 근무가능일수 고려 추가인력 산정요인)
  - \* 산정방법 예시 : 호스피스병동 지정병상수 15병상인 경우
    - 인력배치 기준 최소 병상수 = 병상수 15 × 70% = 10.5 병상
    - 최소 배치 호스피스도우미 수 계산 : 11 병상 / 3 × 4.8배 = 17.6
    - 최소 배치 호스피스도우미 수 = 18명 이상
- ④ 호스피스도우미 수 : 한국호스피스완화의료학회의 호스피스 교육을 일정시간(40시간 : 이론 20, 실습 20) 이수한 요양보호사(노인복지법 제39조의 2에 따른 요양보호사 자격시험에 합격 및 자격증 소지한 요양보호사)가 간호사의 지도·감독 하에 호스피스병동에 입원한 환자에게 호스피스 보조활동(위생, 식사, 이동 등 기본적인 일상생활 보조)을 전담 제공하는 경우 산정함. 호스피스도우미의 16일 이상 장기휴가 또는 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 기간은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간에 대체인력이 있는 경우는 산정 가능하며 이 경우 대체인력의 자격 및 호스피스 교육이수 기준은 호스피스도우미 자격 기준 등과 동일함. 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 월평균 40시간 미만인 단시간 근무자는 인력산정 대상에서 제외함.
- ⑤ 호스피스 보조활동 최초 운영일: 호스피스 보조활동 급여 최초 적용일 기재

### 【호스피스도우미 인력 현황】

- ⑥ 소속 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.요양기관(당해 요양기관 소속), 02.기타(당해 요양기관 소속이 아닌 과건 등)
- ⑦ 근무현황 : 입·퇴사·휴가자별 근무형태를 구분하여 해당 사유별로 기재
  - \* 근무현황 【입사일자, 호스피스병동 최종근무일자, 최종근무일자, 휴가시작일자, 종료일자】 의 '년월일'은 전산점검사항이므로 반드시 예시 형식으로 기재하여야 함(예 : 201507015)
- ⑧ 휴가구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.출산, 02.육아, 03.교육, 04.병가, 05.기타
- ⑨ 휴가자의 대체 인력 신고 : 호스피스도우미 신고와 동일하게 연번 ⑥번부터 ⑧번까지 기재 및 입력 후, ⑨번에 대체하는 휴가자 성명·주민번호와 대체 기간 입력
- ⑩ 근무형태 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.전일제, 02.대체인력

1. 행 위

[별지 제10호 서식]

감염예방·관리로 산정 및 인력현황 [신규·변경]통보서

- 1.신규
- 2.변경
- 3.분기

(앞쪽)

|        |   |      |         |  |
|--------|---|------|---------|--|
| 요양기관명  |   |      | 요양기관 기호 |  |
| 적용 구분  | 년 | 분기적용 | 소재지     |  |
| 작성자 성명 |   |      | 전화번호    |  |

[감염예방·관리로 산정현황]

|                        |   |                            |    |
|------------------------|---|----------------------------|----|
| ① 병상수(3개월 평균)          | 개 | ⑤ 신고등급                     | 등급 |
| ② 간호사수(3개월 평균)         | 명 | ⑥ 병상수 대 간호사 수 비(②/①)       |    |
| ③ 자격 및 경력 간호사수(3개월 평균) | 명 | ⑦ 병상수 대 자격 및 경력간호사수 비(③/①) |    |
| ④ 의사수                  | 명 | ⑧ 병상수 대 의사수 비(④/①)         |    |

[병상 현황]

| 구분       | 병동별     | 년 월 (15일자기준) |       | 년 월 (15일자기준) |       | 년 월 (15일자기준) |       |
|----------|---------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|          |         | 허가병상수        | 운영병상수 | 허가병상수        | 운영병상수 | 허가병상수        | 운영병상수 |
| 일반       | 001병동   |              |       |              |       |              |       |
|          | 002병동   |              |       |              |       |              |       |
|          | ...     |              |       |              |       |              |       |
| 특수       | 정신과폐쇄병동 |              |       |              |       |              |       |
|          | 중환자실    |              |       |              |       |              |       |
|          | 격리병실    |              |       |              |       |              |       |
|          | 무균치료실   |              |       |              |       |              |       |
| <b>계</b> |         |              |       |              |       |              |       |

[감염관리 전담간호사 현황]

| ※③ 구분      | 연번 | ※④ 근무 형태 | ※⑤ 직책 구분 | 성명 | 주민등록번호 | 면허(자격)번호 | 취득일자 | 입사일자 | ※⑩ 세부자격증 | 세부자격증취득일자 | 최종 근무일자 | ⑪ 근무경력 |            |          | 감염관리실          |         |         | 휴가    |      | ※⑪ 출산대체 |    | ※⑫ 재직일수 |      |            |          |
|------------|----|----------|----------|----|--------|----------|------|------|----------|-----------|---------|--------|------------|----------|----------------|---------|---------|-------|------|---------|----|---------|------|------------|----------|
|            |    |          |          |    |        |          |      |      |          |           |         | 요양기관명  | 적용일자(from) | 적용일자(to) | ※⑨ 병동 구분 병동 코드 | 최초 근무일자 | 최종 근무일자 | ※⑩ 구분 | 시외일자 | 종료일자    | 성명 |         | 주민번호 | 적용일자(from) | 적용일자(to) |
|            |    |          |          |    |        |          |      |      |          |           |         |        |            |          |                |         |         |       |      |         |    |         |      |            |          |
| 간호사        |    |          |          |    |        |          |      |      |          |           |         |        |            |          |                |         |         |       |      |         |    |         |      |            |          |
| 감염관리 전담간호사 |    |          |          |    |        |          |      |      |          |           |         |        |            |          |                |         |         |       |      |         |    |         |      |            |          |
| 감염관리 실무원   |    |          |          |    |        |          |      |      |          |           |         |        |            |          |                |         |         |       |      |         |    |         |      |            |          |

[※⑩ 감염관리 의사 및 감염관리 전담의사 현황]

| 연번 | ※⑩ 성명 | ※⑪ 근무 형태 | 주민등록번호 | ※⑫ 면허(종별)번호 | 면허취득일자 | ※⑬ 자격종별 | 자격번호 | 자격취득일자 | ※⑭ 세부자격증 | 세부자격취득일자 | 입사일자 | 최종 근무일자 | ※⑮ 교육 이수 일자 | ※⑯ 전담 구분 | ⑰ 근무경력 |            |          | 감염관리실          |         |         | 휴가    |      | ※⑰ 출산대체 |    | ※⑱ 재직일수 |      |            |          |
|----|-------|----------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|----------|----------|------|---------|-------------|----------|--------|------------|----------|----------------|---------|---------|-------|------|---------|----|---------|------|------------|----------|
|    |       |          |        |             |        |         |      |        |          |          |      |         |             |          | 요양기관명  | 적용일자(from) | 적용일자(to) | ※⑯ 병동 구분 병동 코드 | 최초 근무일자 | 최종 근무일자 | ※⑰ 구분 | 시외일자 | 종료일자    | 성명 |         | 주민번호 | 적용일자(from) | 적용일자(to) |
|    |       |          |        |             |        |         |      |        |          |          |      |         |             |          |        |            |          |                |         |         |       |      |         |    |         |      |            |          |
|    |       |          |        |             |        |         |      |        |          |          |      |         |             |          |        |            |          |                |         |         |       |      |         |    |         |      |            |          |

감염예방·관리로 산정 및 인력현황 통보서를 제출 합니다.

년 월 일

개설자(대표자)  
작성자 성명

(서명 또는 인)  
(서명 또는 인)

건강보험심사평가원장 귀하

주) 세부 작성요령은 (별첨) 「감염예방·관리로 산정 및 인력현황(신규·변경) 통보서」 작성요령'을 참조하여 작성하시기 바라며 ※란은 반드시 해당번호를 기재하여야 합니다.

〔별지 제10호 서식〕 (별첨)

(뒤쪽)

「감염예방관리료 산정 및 인력현황 (신규변경)통보서」 작성요령

【제출시기】

- 신규통보: 감염예방관리료 최초 청구시 제출
- 변경통보: 인력현황 등 변경발생시 제출
- 분기통보: 다음 분기 적용할 등급을 산정하여 3,6,9,12월 각월 16일부터 20일까지 제출

【적용기준】

- 병상수 대비 감염관리 인력 수에 따른 기준은 다음과 같이 ‘등급 산정분기’의 병상수, 감염관리 전담간호사수, 감염관리의사수를 기준으로 산출한 등급을 ‘적용분기’에 반영하여 감염예방관리료를 산정함.

| 적용분기             | 등급 산정 분기 |                          |  | 적용분기               | 등급 산정 분기 |                      |  |
|------------------|----------|--------------------------|--|--------------------|----------|----------------------|--|
| 1분기<br>(1월 ~ 3월) | 인력       | 전년도 9월 15일 ~ 전년도 12월 14일 |  | 2분기<br>(4월 ~ 6월)   | 인력       | 전년도 12월 15일 ~ 3월 14일 |  |
|                  | 병상수      | 10/15, 11/15, 12/15      |  |                    | 병상수      | 1/15, 2/15, 3/15     |  |
| 3분기<br>(7월 ~ 9월) | 인력       | 3월 15일 ~ 6월 14일          |  | 4분기<br>(10월 ~ 12월) | 인력       | 6월 15일 ~ 9월 14일      |  |
|                  | 병상수      | 4/15, 5/15, 6/15         |  |                    | 병상수      | 7/15, 8/15, 9/15     |  |

- '16.9.1. 이후 감염예방관리료를 처음 요양급여비용으로 청구하는 기관

| 최초 운영일이 속한 분기   | 최초 운영일이 속한 분기의 차기분기 |   |  |
|-----------------|---------------------|---|--|
| 최초 운영일의 현황으로 산정 | 인력                  | 최초 운영일부터 해당 산정분기 마지막월 14일까지의 기준으로 산정<br>(단, 산정분기 마지막월 15일 이후 운영 기관은 최초 운영일 현황으로 산정)                                       |  |
|                 | 병상수                 | 최초 운영일과 잔여기간의 각 월 15일자를 기준으로 산정<br>(단, 산정분기 마지막월 15일 이후 운영기관은 최초 운영일 현황으로 산정하고<br>최초운영일이 포함된 월에 잔여 15일이 없는 경우 최초 운영일로 산정) |  |

【산정현황】

- ① 병상수(3개월 평균): 신고 병상수와 운영 병상수 중 많은 병상수를 기준으로, 직전 분기 매월별(15일자 기준) 병상수의 3개월 평균값을 산출하여 기재함(소수점 3자리에서 반올림).
- ② 간호사 수(3개월 평균): 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 간호사별 재직일수의 합/해당분기 일수(소수점 3자리에서 반올림). 간호사 수는 감염관리 전담간호사의 수(자격증 소지 및 경력 간호사 수 포함)를 의미함.
- ③ 자격 및 경력 간호사 수(3개월 평균): 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 자격증 보유 간호사 및 감염관리실에서 3년이상 경력이 있는(단, 상급종합병원을 제외한 종합병원과 병원의 경우 '18년 4월 1일부터 '19년 3월 31일까지는 1년 이상, '19년 4월 1일부터 '20년 3월 31일까지는 2년 이상으로 하되, '18년 3월까지 근무경력 1년 이상인 경우에 한함) 간호사별 재직일수의 합/해당분기 일수(소수점 3자리에서 반올림). 자격 간호사는 감염관리 전담간호사이면서, 감염 관리전문간호사 또는 감염관리실부 전문가 자격증이 있는 간호사를 의미함.

※ 간호사 인력 산정시, 감염관리실에 배치되어 있다고 하더라도 감염관리업무를 전담하지 않는 간호사(간호 감독, 전입노조 등), 일반병동 등 감염관리실 이외의 병상을 순환 또는 파견(PRN 포함) 근무하는 간호사, 분만 휴가자(16일 이상 장기 휴가자 또는 연속적 부재기간이 16일 이상인 자 포함)의 경우에는 산정대상에서 제외함. 감염관리 전담간호사는 1주간의 근무시간이 월평균 40시간인 전일제 간호사이어야 하며, 전일제 간호사는 「기간제 및 단시근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1년이상 고용계약을 체결한 경우 산정가능함. 다만 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계없이 산정 가능함.

④ 의사 수(3개월 평균): 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 의사별 재직일수의 합/해당 분기 일수(소수점 3자리에서 반올림). 의사 수는 감염관리과의의 수를 의미함.

⑤ 신고등급: 병상수 대비 간호사 수 (②/①), 병상수 대비 자격 및 경력 간호사 수 (③/①), 병상수 대비 의사 수 (④/①)에 따른 해당 등급

※ 신고병상수는 요양기관현황(변경사항)통보시 건강보험심사평가원에 신고한 병상수이며, 운영병상수는 실제 운영하고 있는 병상수임

⑥ 병상수 대 간호사 수 비: ②/① (소수점 3자리에서 절사)

⑦ 병상수 대 자격 및 경력 간호사 수 비: ③/① (소수점 3자리에서 절사)

⑧ 병상수 대 의사 수 비: ④/① (소수점 3자리에서 절사)

**【공통사항】**

⑨ 병동구분 병동코드: 병동별 병상운영 현황의 병동구분, 병동코드를 기재(210 - 감염관리실)

⑩ 휴가구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.출산, 02.육아, 03.연수, 04.파견, 05.병가, 06.기타

⑪ 출산휴가자의 대체 간호사(의사) 신고 : 간호사(의사) 신고와 동일하게 연번 ⑬번부터 ⑩번(⑬번부터 ⑩번)까지 기재 및 입력 후, ⑩번에 출산 휴가자 성명, 주민번호 입력 및 출산 대체 기간 입력

⑫ 재직일수: 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 재직할 일수를 기재. 단, 휴가의 ⑩일수는 제외

**【감염관리 전담간호사 현황】**

⑬ 구분 : 01 간호사, 02 감염관리전문간호사, 03 감염관리실무전문가

(감염관리 자격증을 보유한 감염관리 전담간호사는 감염관리 전문간호사 자격증(보건복지부 주관) 또는 감염관리 실무전문가 자격증(대한감염관리간호사회 주관)을 의미함.)

⑭ 세부 자격증(코드번호로 기재 또는 선택): 01.감염관리 전문간호사 자격증 02.감염관리 실무전문가 자격증

⑮ 근무형태(코드번호로 기재 또는 선택): 01.전일제(40시간)

⑯ 직책구분 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.부원장, 02.이사, 03.부장, 04.과장(팀장, 감독), 05.수간호사, 06.책임간호사, 07.부책임간호사, 08.간호사

⑰ 근무경력: 감염관리실에서 근무경력이 있는 간호사의 경력시작일자, 경력종료일자를 기재

**【감염관리 의사 및 감염관리 전담의사 현황】**

- ⑮ 감염관리 의사는 1.감염내과 또는 소아청소년과 감염 분과 전문의 2.감염관리실 근무경력 1년 이상인 전문의 3.감염관리에 대한 24시간 이상의 교육을 받은 전문의를 기재하고, 감염관리 전담의사는 월평균 주40시간 이상  
감염관리실 업무를 시행하는 의사를 기재
- ⑯ 근무형태(코드번호로 기재 또는 선택): 01.상근, 02.대진의
- ⑰ 면허종별 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.의사
- ⑱ 자격종별 (코드번호로 기재 또는 선택) : 01.내과, 02.신경과, 03.정신과, 04.외과, 05.정형외과, 06.신경외과, 07.흉부외과, 08.성형외과, 09.마취통증의학과, 10.산부인과, 11.소아청소년과, 12.안과, 13.이비인후과, 14.피부과, 15.비뇨기과, 16.영상의학과, 17.방사선종양학과, 18.병리과, 19.진단검사의학과, 20.결핵과, 21.재활의학과, 22.핵의학과, 23.가정의학과, 24.응급의학과, 25.산업의학과, 26.예방의학과
- ⑳ 세부자격: 감염관리 의사 중 감염내과 또는 소아청소년과 감염 분과 전문의인 경우 세부자격(코드번호로 기재 또는 선택)을 기재
- ㉑ 교육이수일자: 감염관리에 대한 24시간 이상의 교육을 받은 전문의  
(전분기 마지막 월 14일부터 이전 3년이내 교육만 인정, 예시: 2018년 2분기 산정시 15년 3월15일 이후 교육이수일)
- ㉒ 전담구분: 01.전담, 02.비전담
- ㉓ 근무경력: 감염관리실에서 근무경력이 있는 전문의의 경력시작일자, 경력종료일자를 기재.  
(전분기 마지막 월 14일부터 이전 5년이내 경력만 인정, 예시: 2018년 2분기 산정시 13년3월15일 이후 경력)

1. 행 위

[별지 제11호 서식]

- 1. 분기
- 2. 변경

**검체검사 질 가산 현황 통보서**[학회용]

(앞쪽)

| 제출기관명  |       |           |              | 담당자명            |              |      |
|--|-------|-----------|--------------|-----------------|--------------|------|
| 적용구분   | 년     | 분기적용      | 전화번호         |                 |              |      |
| <b>[진단검사분야 인증기관 현황]</b>  |       |           |              |                 |              |      |
| 요양기관기호   | 요양기관명 | 인증결과(점수)  |              | 전문수탁기관<br>(Y/N) | ① 동일성 확인     |      |
|  |       | 숙련도       | 우수검사실        |                 | (이전)<br>기관기호 | 폐업일자 |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
| <b>[병리·핵의학 검사분야 인증기관 현황]</b>   |       |           |              |                 |              |      |
| 요양기관기호   | 요양기관명 | 인증유무(Y/N) | ① 동일성 확인     |                 |              |      |
|  |       |           | (이전)<br>기관기호 | 폐업일자            |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
|  |       |           |              |                 |              |      |
| 검체검사 질 가산 현황 통보서를 제출 합니다.<br><br><div style="text-align: center; margin: 10px 0;">                     년      월      일                 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>대표자</span> <span>(서명 또는 인)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>작성자 성명</span> <span>(서명 또는 인)</span> </div> |       |           |              |                 |              |      |
| <p><b>건강보험심사평가원장 귀하</b></p>  |       |           |              |                 |              |      |

주) 세부작성요령은 ‘(별첨) 「검체검사 질 가산 현황 통보서」 작성요령’을 참고하여 작성하시기 바랍니다.

## 「검체검사 질 가산 현황 통보서」 작성요령

### 【제출시기】

- 분기통보: 다음 분기 적용할 인증내역을 3,6,9,12월 각월 1일부터 10일까지 제출
- 변경통보: 인력현황 등 분기통보 내역 및 기관기호 변경 발생 시 제출

### 【분기통보 적용기준】

| 대상기간         | 통보서 제출        | 적용분기          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1분기(1월~3월)   | 9.1.~9.10.    | 4분기(10월~12월)  |
| 2분기(4월~6월)   | 12.1.~12.10.  | 익년 1분기(1월~3월) |
| 3분기(7월~9월)   | 익년 3.1.~3.10. | 익년 2분기(4월~6월) |
| 4분기(10월~12월) | 익년 6.1.~6.10. | 익년 3분기(7월~9월) |

※ 적용분기가 2018년 2분기와 3분기인 경우에는 대상기간을 각각 ‘2017년 4분기’, ‘2018년 1분기’ 로 하여 제출한다.

- ① 동일성확인: 검사실을 운영하는 기관이 양도·양수등으로 변경 전 기관기호의 진료실적등의 연계가 필요하다고 인정되는 경우 기재.
- 대한진단검사의학회, 대한병리학회, 대한핵의학회 인증내역이 있는 경우 인증결과(점수) 및 이전기관기호, 폐업일 기재
  - 인증내역 없이 전문인력영역만 확인되는 경우 이전기관기호 및 폐업일 기재

1. 행 위

[별지 제12호 서식]

(앞면)

| <b>집중치료실 운영현황 [신규·변경·분기] 신고서</b>   |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            | 1:신규<br>2:변경<br>3:분기 | ※    |      |  |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------|------------|------------|----------------------|------|------|--|
| 요양기관명  |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            | 요양기관기호               |      |      |  |
| 소재지  |                      | 작성자 성명                  |                     |        |                 | 전화번호          |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 적용구분   |                      | 년      분기적용             |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 【집중치료실 입원료 산정 현황】  |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 뇌졸중<br>집중치료실   | ① 병상수 (3개월 평균)       |                         |                     |        | 고위험입산부<br>집중치료실 |               | ① 병상수 (3개월 평균)    |            |            |                      |      |      |  |
|  | ② 간호사수 (3개월 평균)      |                         |                     |        |                 |               | ② 간호사수 (3개월 평균)   |            |            |                      |      |      |  |
|  | ③ 병상수 대 간호사수 ①/②     |                         |                     |        |                 |               | ③ 병상수 대 간호사수 ①/②  |            |            |                      |      |      |  |
|  | ④ 집중치료실 입원료 산정 여부    |                         | Y/N                 |        |                 |               | ④ 집중치료실 입원료 산정 여부 |            | Y/N        |                      |      |      |  |
|  | 전담의 가산 산정 여부         |                         | Y/N                 |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 【병상수 현황】   |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 구 분  |                      | 년 월 (15일자 기준)           |                     |        |                 | 년 월 (15일자 기준) |                   |            |            | 년 월 (15일자 기준)        |      |      |  |
| 뇌졸중  |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 고위험입산부   |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 【간호인력 현황】  |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 구 분  | 연번                   | ※근무형태<br>1.전일제<br>2.단시간 | 인적사항                |        |                 |               | ⑤근무현황             |            |            |                      |      |      |  |
|  |                      |                         | 성명                  | 주민등록번호 | 면허<br>번호        | 입사<br>일자      | 퇴사<br>일자          | 최초근무<br>일자 | 최종근무<br>일자 | 휴가                   |      |      |  |
| 뇌졸중  |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            | ⑥구분                  | 시작일자 | 종료일자 |  |
| 고위험입산부   |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 【전담의 현황】   |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 구 분  | 연번                   | ※의사형태<br>1.전문의<br>2.전공의 | 인적사항                |        |                 |               | ⑦근무현황             |            |            |                      |      |      |  |
|  |                      |                         | 성명                  | 주민등록번호 | 면허<br>번호        | 입사<br>일자      | 퇴사<br>일자          | 최초근무<br>일자 | 최종근무<br>일자 | 휴가                   |      |      |  |
| 뇌졸중  |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            | ⑧구분                  | 시작일자 | 종료일자 |  |
| 고위험입산부   |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 【시설·장비 현황】   |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 뇌졸중  | 1.중앙공급식 의료가스시설:    대 |                         | 2.심전도감시기:    대      |        | 3.맥박산소계측기:    대 |               | 4.혈압측정기:    대     |            |            |                      |      |      |  |
|  | 5.지속적수액주입기:    대     |                         | 6.중앙집중관찰시스템:    유/무 |        | 7.심전도기록기:    대  |               | 8.후두경:    대       |            |            |                      |      |      |  |
|  | 9.엠투백(마스크 포함):    대  |                         | 10.제세동기:    대       |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 고위험입산부   | 1.중앙공급식 의료가스시설:    대 |                         | 2.심전도감시기:    대      |        | 3.맥박산소계측기:    대 |               | 4.분만감시기:    대     |            |            |                      |      |      |  |
|  | 5.지속적수액주입기:    대     |                         | 6.중앙집중관찰시스템:    유/무 |        | 7.심전도기록기:    대  |               | 8.태아심음검사기:    대   |            |            |                      |      |      |  |
|  | 9.조음과기:    대         |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 집중치료실 운영현황(신규·변경·분기) 신고서를 제출합니다. <span style="float: right;">년      월      일</span>                          |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 개설자(대표자) <span style="float: right;">(서명 또는 인)</span><br>작성자 성명 <span style="float: right;">(서명 또는 인)</span> |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |
| 건강보험심사평가원장 귀하  |                      |                         |                     |        |                 |               |                   |            |            |                      |      |      |  |

주) 세부 작성요령은 뒷면을 참조하여 작성하시기 바라며 ※란은 반드시 해당 번호를 기재하여야 합니다.



**집중치료실 운영현황 신고서 작성요령**

**【신고시기】**

- 신규신고 : 요양기관을 새로 개설한 경우 또는 집중치료실을 새로 설치하였을 경우 제출
- 변경신고 : 인력, 시설, 장비 등 현황에 대한 변경발생시 제출
- 분기신고 : 다음 분기 적용 여부를 산정하여 3,6,9,12월의 각월 16일부터 20일까지 제출
  - ☞ **보건의료자원 통합신고포털(www.hurb.or.kr)** 제출기관의 경우 입력된 현황에 의해 심평원에서 자동산출하여 제공한 자료를 요양기관에서 확인 후 최종 제출

**【적용기준】**

- 분기별 병상수 대비 간호사수에 따른 기준은 다음과 같이 '산정분기'의 병상수, 간호사수를 기준으로 산출하여 다음 분기에 적용함

| 적용분기           | 등급산정분기 |                      | 적용분기             | 등급산정분기 |                  |
|----------------|--------|----------------------|------------------|--------|------------------|
| 1분기<br>(1월~3월) | 인력     | 전년도 9월15일~전년도 12월14일 | 2분기<br>(4월~6월)   | 인력     | 전년도 12월15일~3월14일 |
|                | 병상수    | 10/15, 11/15, 12/15  |                  | 병상수    | 1/15, 2/15, 3/15 |
| 3분기<br>(7월~9월) | 인력     | 3월15일~6월14일          | 4분기<br>(10월~12월) | 인력     | 6월15일~9월14일      |
|                | 병상수    | 4/15, 5/15, 6/15     |                  | 병상수    | 7/15, 8/15, 9/15 |

**【집중치료실 입원료 산정 현황】**

- ① 병상수 : 직전 분기 매월별(15일자 기준) 병상수의 3개월 평균값을 산출하여 기재함(소수점 3자리에서 반올림)
- ② 간호사수
  - 전전분기 마지막월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 간호사별 재직일수의 합/해당분기 일수 (소수점 3자리에서 반올림)
  - 전일제 근무 간호사는 1인으로 산정함
  - 단시간 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 월평균 32시간(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정하며, 32시간미만 근무자는 산정 대상에서 제외함
  - 전일제 및 단시간 근무 간호사는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건의 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1년 이상 고용계약을 체결한 경우 산정 가능함. 다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계없이 산정 가능함
  - 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우, 동 기간동안은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간에 대체 인력이 있을 경우는 산정 가능함
- ③ 병상수 대 간호사수: ①병상수/②간호사수(소수점 3자리 이하 절사)
- ④ 집중치료실 입원료 산정여부
  - 뇌졸중 집중치료실의 경우 ③병상수 대 간호사수가 1.25:1 이하인 경우 Y
  - 고위험임상부 집중치료실의 경우 ③병상수 대 간호사수가 1.5:1 이하인 경우 Y

**【간호인력 현황】**

- ⑤ 근무현황 : 최초 근무일자 및 최종 근무일자는 해당 집중치료실에 최초 또는 최종 근무한 일자임
  - ※ 근무현황의 '년월일'은 전산점검사항이므로 반드시 예시 형식으로 기재하여야함. (예시: 20171001)
- ⑥ 휴가구분 : 휴가종류에 따라 해당 번호를 기재함 (1: 출산, 2: 육아, 3: 연수, 4: 파견, 5: 병가, 6:휴직)

**【전담의 현황】**

- 전담의 기준
  - 전담의는 당해 요양기관에 전속된 의사로서 뇌졸중 집중치료실에 근무하는 의사를 말하며, 해당 집중치료실 단위(unit)에서 24시간 뇌졸중 환자를 돌보며 뇌졸중 집중치료실과 인접한 곳에 상주하되, 미리 짜여진 근무형태에 의한 교대 근무는 가능함.
- ⑦~⑧ 근무현황 및 휴가구분 : 위 간호인력 현황의 ⑤근무현황, ⑥휴가구분과 동일하게 기재함

**【시설·장비 현황】**

- 집중치료실에 구비된 시설·장비 현황을 기재함.

1. 행 위

[별지 제13호 서식]

**검체검사 실시내역 통보서[요양기관용]**

(앞쪽)

|      |      |  |        |   |    |
|------|------|--|--------|---|----|
| 제출기관 | 기호   |  | 검사실시분기 | 년 | 분기 |
|      | 명칭   |  | 작성자명   |   |    |
|      | 개설일자 |  | 전화번호   |   |    |

**[진단검사분야 검사 실시현황]**

| ①코드                   | ②검사명 | ③상대가치점수(A) | ④실시횟수(B) | ⑤상대가치점수 합(A)×(B) |
|-----------------------|------|------------|----------|------------------|
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
|                       |      |            |          |                  |
| <b>⑥상대가치점수 총합</b>     |      |            |          |                  |
| <b>⑦상대가치점수 총합의 5%</b> |      |            |          |                  |

검체검사 질 가산 등급 산출을 위한 검체검사 실시내역 통보서를 제출 합니다.

년 월 일

개설자(대표자)

(서명 또는 인)

작성자 성명

(서명 또는 인)

**건강보험심사평가원장 귀하**

※ 세부작성요령은 「검체검사 실시내역 통보서」 작성요령을 참조하여 작성하시기 바랍니다.

※ [진단검사분야 검사 실시현황]의 기재란이 부족한 경우에는 별지를 활용하시기 바랍니다.

(뒤쪽)

## 「검체검사 실시내역 통보서」 작성요령

### [공통사항]

- 검체검사 : 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2장 검사료 산정 지침(6)에 따른 제1절 검체 검사료 및 제2절 병리 검사료에 분류된 항목 중 진단검사 분야 질가산 산정대상 항목에 한함
- 통보대상 : 해당기관에서 분기별 직접 실시한 검체검사 중 건강보험(보험자 종별) 진료분에 한함 (위탁검사 및 질병군·요양병원 등 정액수가 제외)

### [기재방법]

- ① 코드: 검체검사 코드를 기재하되, 각종 가산이 적용되지 않은 기본(5단)코드로 기재
- ② 검사명: 검체검사 분류명 기재  
(작성예시: 요 일반검사, 당검사\_반정량)
- ③ 상대가치점수: 검체검사 상대가치점수를 기재하되 각종 가산이 적용되지 않은 기본(5단)코드 기준 점수 기재
- ④ 실시횟수: 검체검사 코드별 실시횟수 총합(1일 실시횟수 × 총 실시횟수의 합)을 정수로 기재(소수점 이하 첫째 자리에서 올림)
- ⑤ 상대가치점수 합: ③상대가치점수(A) × ④실시횟수(B) (소수점 둘째 자리까지 기재)
- ⑥ 상대가치점수합의 총합: ⑤ 상대가치점수 합의 총합 (소수점 둘째 자리까지 기재)
- ⑦ 상대가치점수합의 총합의 5%: ⑥×5/100 (소수점 이하 셋째 자리에서 4사5입, 소수점 둘째 자리까지 기재)

1. 행 위

[별지 제14호 서식]

(앞면)

|                            |                       |               |                         |                         |        |        |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| <b>입원환자 병문안 관리 현황 신고서</b>  |                       |               |                         | 1. 신규<br>2. 변경          | ※      |        |
| 요양기관명                      |                       | 요양기관기호        |                         |                         |        |        |
| 소재지                        |                       | 담당자 성명        |                         | 전화번호                    |        |        |
| <b>[입원환자 병문안 관리 현황]</b>    |                       |               |                         |                         |        |        |
| 병문안 관리<br>규정<br>(포함여부)     | ① 병문안 허용시간대           | ② 병문안 제한 대상   | ③ 병문안객 관리대상             | ④ 반입금지 물품 목록            |        |        |
|                            | ※1. 포함 2. 미포함         | ※1. 포함 2. 미포함 | ※1. 포함 2. 미포함           | ※1. 포함 2. 미포함           |        |        |
| 병문안 관리<br>방법               | ① 시설                  | ② 인력          | ③ 기타                    |                         |        |        |
|                            | ※1. 해당 2. 미해당         | ※1. 해당 2. 미해당 | ※1. 해당 2. 미해당           |                         |        |        |
| <b>[입원환자 병문안 시설 현황]</b>    |                       |               |                         |                         |        |        |
| 설치시설                       | 시설종류                  | 설치장소          | 설치개수                    | 적용일자                    |        |        |
|                            |                       |               |                         |                         |        |        |
|                            |                       |               |                         |                         |        |        |
|                            |                       |               |                         |                         |        |        |
| <b>[입원환자 병문안 인력 현황]</b>    |                       |               |                         |                         |        |        |
| 운영현황                       | ※ (1: 전속 2: 위탁 3: 병행) |               |                         |                         |        |        |
| 위탁운영                       | 업 소 명 칭               |               | 대 표 자                   |                         |        |        |
|                            | 사업자등록번호               |               | 전화번호                    |                         |        |        |
| <b>[입원환자 병문안 인력별 세부현황]</b> |                       |               |                         |                         |        |        |
| 연번                         | 성명                    | 주민등록번호        | 위탁여부<br>※1: 전속<br>2: 위탁 | 근무형태<br>※1: 전담<br>2: 겸임 | 근무현황   |        |
|                            |                       |               |                         |                         | 최초근무일자 | 최종근무일자 |
|                            |                       |               |                         |                         |        |        |
|                            |                       |               |                         |                         |        |        |
|                            |                       |               |                         |                         |        |        |
|                            |                       |               |                         |                         |        |        |
| <b>입원환자 병문안 관리 인력: 총 명</b> |                       |               |                         |                         |        |        |

입원환자 병문안 관리 현황을 제출합니다.

[증빙자료 목록]

년 월 일

개설자(대표자)

(서명 또는 인)

작성자

(서명 또는 인)

**건강보험심사평가원장 귀하**

주) 세부작성요령은 뒷면을 참조하여 작성하시기 바라며, ※란은 반드시 해당 번호를 기재하여야 합니다.

## 입원환자 병문안 관리 현황 신고서 작성요령

### [입원환자 병문안 관리 현황]

- 병문안 관리 규정에 ①~④의 내용이 포함되어 있으면 '1. 포함', 포함되지 않으면 '2. 미포함'으로 표시
- 병문안 관리 방법은 ①~③의 방법으로 관리 중이면 '1. 해당', 해당하지 않으면 '2. 미해당'으로 표시
  - 병문안 관리 방법별 세부 내용은 이하 세부 내용 참조

### [입원환자 병문안 시설 현황]

- 설치시설은 허용된 사람에 한해 개폐가 가능한 고정식 시설로, 건물별로 최소 1개 이상 설치되어 있어야 함. 단순 터치에 의해 개폐되는 자동 도어와 정신과폐쇄병동에 설치된 시설은 해당하지 않음.
- 시설종류는 바코드인식 시스템, RFID 인식 시스템, 스크린도어 등으로 구분하여 작성함
- 설치장소는 주출입구, 엘리베이터, 일반병동 등으로 구분하여 작성함. 간호간병동팔서비스병동, 응급실, 중환자실에 설치된 경우는 제외함.
- 설치개수는 설치장소별로 구분하여 작성함
- 적용일자 는 설치를 기준으로 하여 8자리(YYYYMMDD)로 작성함.

### [입원환자 병문안 인력 현황]

- 운영현황은 해당 의료기관 소속인 경우 '1. 전속', 위탁운영인 경우 '2. 위탁', 1과 2를 병행하는 경우 '3. 병행'으로 표시
- 위탁운영 내용은 운영현황이 '2. 위탁' 또는 '3. 병행'인 경우에 한해 작성

### [입원환자 병문안 인력별 세부현황]

- 병문안 관리 인력은 해당 의료기관에서 주 40시간 이상 병문안객 관리를 담당하는 인력을 의미하며, 단순 안내요원, 자원봉사자, 사회복지요원 등은 해당하지 않음.
- 정규직이 아닌 경우 「기간제 및 단시간근로자보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건외의 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 고용계약을 체결한 경우에만 해당됨
- 병문안 관리 인력은 내부 규정에 따른 근무시간에 해당 근무장소에 근무해야 하며, 근무대장을 작성·관리·보관해야 함.
- 위탁여부는 해당 의료기관에 전속된 경우 '1. 전속', 위탁계약에 따라 근무하는 경우 '2. 위탁'으로 표시
- 근무형태는 해당 의료기관에서 주 40시간 이상 병문안 관리 인력으로 근무하면 '1. 전담', 주 20시간 이상 40시간 미만을 근무하면 '2. 겸임'으로 표시. 겸임의 경우 근무시간과 인력수를 고려하여 주 40시간 이상 병문안 관리가 가능한 경우에만 병문안 관리 인력으로 인정함
- 최초근무일자 및 최종근무일자는 병문안 관리 인력으로 근무한 최초근무일자 및 최종근무일자 기준으로 하며 8자리(YYYYMMDD)로 작성함

### [증빙자료]

- 병문안 관리 규정은 의료기관장의 직인이 날인된 전문을 첨부파일(PDF, HWP 등) 형태로 제출
- 시설은 설치 도면 또는 사진을 첨부파일(PDF, JPG 등)로 제출하되, 건물별 1개 이상 제출
- 인력은 의료기관 소속인 경우 근로계약서와 재직증명서 중 1종류와 근무대장(최근 15일 이내), 위탁계약인 경우 위탁운영계약서와 근무대장(최근 15일 이내)을 첨부파일(PDF, JPG 등)로 제출
- 병문안 관리 방법이 기타인 경우 객관적 증빙이 가능한 자료를 첨부파일 형태로 제출

### [제출시기]

- 신규: 입원환자 안전관리료 최초 청구시 제출
- 기존: '18.7.31.까지 제출
- 변경: 입원환자 병문안 관리 현황 변경 발생 즉시 제출

1. 행 위

[별지 제15호 서식]

(앞면)

| <b>요양병원 6인 이상 병실·병상 운영현황 [신규·변경] 통보서</b>                        |        |         |         |         |               | 1. 신규 ※<br>2. 변경 ※ |
|---|--------|---------|---------|---------|---------------|--------------------|
| 요양기관명   |        |         |         | 요양기관기호  |               |                    |
| 소재지   |        | 작성자 성명  |         | 전화번호    |               |                    |
| [병상수 현황]  |        |         |         |         |               |                    |
| 순번  | ① 단위실※ | ② 단위코드※ | ③ 병실 수※ | ④ 병상 수※ | ⑤ 적용일자(from)※ | ⑥ 적용일자(to)※        |
| 1   |        |         |         |         |               |                    |
| 2   |        |         |         |         |               |                    |
| 3   |        |         |         |         |               |                    |
| 4   |        |         |         |         |               |                    |
| 5   |        |         |         |         |               |                    |
| 6   |        |         |         |         |               |                    |
| 7   |        |         |         |         |               |                    |
| 8   |        |         |         |         |               |                    |
| 9   |        |         |         |         |               |                    |
| 10  |        |         |         |         |               |                    |
| 국민건강보험법 시행규칙 제12조에 따라 요양병원 6인 이상 병실·병상 운영현황 [신규·변경] 통보서를 제출합니다. |        |         |         |         |               |                    |
| 년            월            일                                     |        |         |         |         |               |                    |
| 개설자(대표자)  |        |         |         |         | (서명 또는 인)     |                    |
| 작성자 성명  |        |         |         |         | (서명 또는 인)     |                    |
| <b>건강보험심사평가원장 귀하</b>  |        |         |         |         |               |                    |

주) 세부 작성요령(뒷면)을 참조하여 작성하시기 바라며 **※란은 반드시 기재**하여야 합니다.

## 요양병원 6인 이상 병실·병상 운영현황 통보서 작성요령

### 【제출시기】

- 신규통보: 6인 이상 병실을 운영하는 경우 제출
- 변경통보: 6인 이상 병실 운영현황 변경 발생 시 제출
  - \* 건강보험심사평가원 보건의료자원통합신고포탈을 통해 제출

### 【병상수 현황】

- ① 단위(실): 5인실이하, 6인실, 7인실, 8인실, 9인실, 10인실, 11인실, 12인실, 13인실, 14인실 이상으로 구분하여 국민건강보험법 시행규칙 [별지 제14호 서식] 요양기관 현황신고서상의 실제 기준으로 기재
  - ② 단위코드: 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014로 구분하여 기재  
(예: 5인실 이하는 005, 6인실은 006, 7인실은 007, 8인실은 008, 9인실은 009, 10인실은 010, 11인실은 011, 12인실은 012, 13인실은 013, 14인실 이상은 014로 기재)
  - ③ 병실수: 병실수를 단위실별로 기재함. 다만, 5인실이하 또는 14인실이상 병실은 단위실별 병실수의 합으로 기재함 「국민건강보험법 시행규칙」 제12조에 따른 요양기관 현황신고서 상의 병실수  
<5인실 이하 예시> 1인실 1개, 2인실 2개, 3인실 3개, 4인실 4개, 5인실 5개 운영하는 경우  
병실수의 합,  $1+2+3+4+5=15$ (개), 15로 기재
  - ④ 병상수: 병상수를 단위실별로 기재함. 다만, 5인실이하 또는 14인실이상 병실은 단위실별 병상수의 합으로 기재함 「국민건강보험법 시행규칙」 제12조에 따른 요양기관 현황신고서 상의 병상수  
<5인실 이하 예시> 1인실 1개, 2인실 2개, 3인실 3개, 4인실 4개, 5인실 5개 운영하는 경우  
1인실\*1개=1병상  
2인실\*2개=4병상  
3인실\*3개=9병상  
4인실\*4개=16병상  
5인실\*5개=25병상  
인실별 병상수의 합,  $1+4+9+16+25=55$ (병상), 55로 기재
  - ⑤ 적용일자(from): 신규통보는 「국민건강보험법 시행규칙」 별지 제14호 서식의 개설신고(허가)일, 변경통보는 「국민건강보험법 시행규칙」 별지 제17호 서식의 변경일, 8자리 숫자로 입력 (예: 20180701)
  - ⑥ 적용일자(to): 「국민건강보험법 시행규칙」 별지 제17호의 변경일 전일, 8자리 숫자로 입력 (예: 20180630)
- ※ 제출 대상 : 의료법 제3조제2항제3호에 의한 요양병원(단, 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제5호에 따른 정신병원, 「장애인복지법」 제58조제1항제4호에 따른 의료재활시설은 제외)







**HIRA**

### Ⅲ. 치 료 재 료



# 목 목



## 목 록

### 1. 일반사항

| 연번 | 제 목   | 페이지 |
|----|---|-----|
| 1  | 의료기관의 비품 등  | 756 |
| 2  | 침구류 일종인 “바테라시트”의 별도 산정여부  | 756 |
| 3  | 일회용 Under Pad 별도 산정여부   | 757 |
| 4  | 자동 열교환에 의한 환자의 체온조절장치의 별도 산정여부  | 757 |
| 5  | 안전주사기(TP2000 Safety Syringe 등)와 안전정맥내유치침(Protective Plus I.V Catheter 등)의 요양급여 대상여부                     | 757 |
| 6  | “T-connector”와 “Mini Volume Line”의 요양급여 대상여부  | 757 |
| 7  | “Control Pressure Line”과 “Control Pressure Spiral Line”의 요양급여 대상여부                                      | 758 |
| 8  | 3 Way 및 Isoflomanifold(3-Stopcock Manifold, 5-Stopcock Manifold 등)의 별도 산정여부                             | 758 |
| 9  | “3WAY LINE”의 요양급여 대상여부  | 758 |
| 10 | “Neurosurgical Sponge”, “Bone Wax”, “Surgical Patties”, “Bemsheet” 등의 요양급여 대상여부                         | 758 |
| 11 | 수술전 피부준비용 필름형태의 Drape 류(Ioban 등) 급여기준   | 758 |
| 12 | 수혈시 혈액낭비를 줄이기 위하여 고안된 소아용 혈액백(Triple pack)의 별도 산정여부   | 758 |
| 13 | Plasma pheresis용 filter의 급여기준   | 759 |
| 14 | 백혈구 제거 필터 및 Transfer Bag의 급여기준  | 759 |
| 15 | 혈액성분채집술(복합성분채집 적혈구)용 “Alyx Red Kit” 급여기준  | 759 |
| 16 | 조혈모세포이식 Apheresis시 사용된 치료재료 인정기준  | 760 |
| 17 | 조혈모세포이식시 사용하는 CD34+ Collection Kit의 인정기준  | 760 |
| 18 | 일회용 흡인용기(Receptal Disposable Suction Bottle)의 별도 산정여부   | 761 |
| 19 | “ARGON BEAM COAGULATION 6500 SYSTEM(Handpiece 등 4품목)” 및 전기 수술용 전극 “COBRA ELECTROSURGICAL PROBE”의 별도산정여부 | 761 |

| 연번 | 제 목   | 페이지 |
|----|---|-----|
| 20 | 전기소작기용 1회용 보비펜의 별도 산정여부                                       | 761 |
| 21 | 관절경하 수술용 지혈·소작기(VAPR Electrode, Arthrowand 등)의 별도 산정여부        | 762 |
| 22 | 전기 수술기의 핸드피스에 연결하여 사용하는 교체용 팁(Plasmawand)의 별도 산정여부            | 762 |
| 23 | “CTR Blade Assembly”의 요양급여 대상여부                               | 762 |
| 24 | “KNIFELIGHT”의 요양급여 대상여부                                       | 762 |
| 25 | 검사 및 수술시 사용된 Burr, Saw등 절삭기류 치료재료 비용의 산정 방법                   | 762 |
| 26 | 관절경 등의 수술 및 진단적 경검사에 사용된 치료재료 비용의 산정방법                        | 763 |
| 27 | 재사용이 가능한 초음파 또는 전파 절삭기의 급여기준                                  | 764 |
| 28 | 복강경하 의료용 개창기구(Hand Assisted Laparoscopic Surgery용 치료재료)의 급여기준 | 764 |
| 29 | 단일절개 복강경하 수술시 사용되는 치료재료(SILS PORT 등)의 인정기준                    | 765 |
| 30 | 소화기 내시경하 시술 등에 사용하는 치료재료 급여기준                                 | 765 |
| 31 | 화상환자에게 소모된 각종 소모품의 별도 산정여부                                    | 766 |
| 32 | 병변부위 세정 및 흡인시 사용되는 치료재료 급여기준                                  | 767 |
| 33 | 인탈흡입기구(스핀헬라)의 별도 산정여부   | 767 |
| 34 | 휴대용 지속 주입재료(일회용 펌프)의 인정기준                                     | 767 |
| 35 | 운동점차단술용 needle electrode 급여기준                                 | 767 |
| 36 | 수액필터 급여기준   | 768 |
| 37 | 복대의 요양급여 대상여부   | 768 |
| 38 | Face Shield급여기준   | 768 |
| 39 | 1회용 제모용 클리퍼 급여기준  | 769 |
| 40 | Needleless Connector 급여기준                                     | 769 |
| 41 | 1회용 수술용 방호 후드 급여기준  | 769 |
| 42 | Saline prefilled syringe 급여기준                                 | 770 |
| 43 | 1회용 AirBlanket류 급여기준  | 770 |

2. 검사료

| 연번 | 제 목  | 페이지 |
|----|--|-----|
| 1  | 나803-1 골수압력측정 검사의 적응증 및 재료대 별도 산정여부  | 772 |
| 2  | 누581마 일반배양-배양, 동정 및 약제감수성 시 사용된 Brush Protected Catheter 별도 산정여부                               | 772 |
| 3  | 내시경하 호흡기 점막세포 채취용 치료재료의 급여기준   | 772 |
| 4  | “Biopsy Punch”의 요양급여 대상여부  | 772 |
| 5  | 비점막 유발검사(Nasal Provocation Test)시 사용된 항원시약 등의 별도 산정여부  | 772 |
| 6  | 방사면역측정법(Radio Immune Assay)검사 시 사용되는 동위원소의 진료용 재료대 산정방법  | 773 |
| 7  | Co Set 또는 Sensor Housing 등을 이용한 심박출량 측정시 별도 재료대 별도 산정여부  | 773 |
| 8  | 심막천자시 사용한 Femoral Catheter 인정여부  | 773 |
| 9  | 심도자 검사시 사용된 Recording Paper 별도 산정여부  | 773 |
| 10 | “Brockenbrough Needle” 등 중격경유침(Transseptal Needle)의 요양급여 대상여부                                  | 773 |
| 11 | 신장·비뇨기과 압력측정용 CATHETER(2Way, 3Way) 급여기준  | 774 |
| 12 | 엔도사이트(endocyte)의 별도 산정여부   | 774 |
| 13 | “Endo 26”과 “Pipelle Endometrial Suction Curette”의 요양급여 대상여부                                    | 774 |
| 14 | 전기과우도검사의 급여여부  | 774 |
| 15 | Hepcon System A-10기기에 사용되는 Cartridge의 별도 산정여부  | 775 |
| 16 | 24시간 심전도 기록(Holter Monitoring)시 사용하는 치료재료(Memory Card) 비용의 산정방법                                | 775 |
| 17 | 나651 호흡기능검사시 사용된 1회용 Mouth piece 별도 산정여부   | 775 |
| 18 | 안기능검사시 사용된 Color Printer Paper의 요양급여 대상여부  | 775 |
| 19 | 스완-간즈 카테타법에 의한 순환기능검사시 사용하는 Thermodilution Catheter(Swan-Ganz Thermodilution Catheter 등)의 인정기준 | 775 |
| 20 | 임상전기생리학적검사시 기록저장매체인 Optic disc의 산정기준   | 776 |

| 연번 | 제 목                          | 페이지 |
|----|------------------------------|-----|
| 21 | 골수천자용 Needle의 세부인정기준         | 776 |
| 22 | 골수내 주사시 사용하는 치료재료 인정기준       | 776 |
| 23 | “TMC”의 요양급여 대상여부             | 776 |
| 24 | 1회용 호기말 이산화탄소분압측정용 치료재료 인정기준 | 777 |

3. 마취료

| 연번 | 제 목   | 페이지 |
|----|---|-----|
| 1  | Endotracheal tube의 인정기준   | 780 |
| 2  | 이중관 기관내튜브(Double Lumen Endotracheal Tube) 또는 Endobronchial blocker의 별도 산정여부 | 780 |
| 3  | 경막외 신경차단술(피하매몰 저장기펌프 삽입술에 의한 방법)시 장기유치용 Port형 카테터의 인정기준                     | 781 |
| 4  | Epidural set(또는 Catheter) 별도 산정 기준  | 781 |
| 5  | 침습적혈압측정용 Pressure monitoring kit의 세부인정기준                                    | 781 |
| 6  | 마취중 말초산소포화도감시시 사용하는 1회용 말초산소포화도 측정용 센서 급여기준                                 | 782 |
| 7  | 대뇌피질산소포화도감사용 Sensor 급여기준  | 782 |
| 8  | 역류방지용 One Way Valve 인정기준  | 782 |



4. 처치 및 수술료 등

| 연번 | 제 목  | 페이지 |
|----|--|-----|
| 1  | 산소흡입시 사용한 cropett의 별도 산정여부   | 784 |
| 2  | 자-4 산소흡입시 사용하는 산소마스크의 별도 산정여부  | 784 |
| 3  | 필름 드레싱류의 급여기준  | 784 |
| 4  | ‘은 함유’ 이외의 드레싱류의 급여기준  | 784 |
| 5  | ‘은 함유’ 드레싱류의 급여기준  | 786 |
| 6  | 진공음압창상 처치 시 사용되는 치료재료의 급여기준  | 786 |
| 7  | 관혈적수술시 사용되는 혈관결찰 및 혈관봉합용 클립의 요양급여여부  | 787 |
| 8  | 봉합사 산정기준   | 788 |
| 9  | “Lofric Nelaton Catheter”와 “Lofric Insti-Catheter”의 요양급여 대상여부  | 788 |
| 10 | 시간별 소변측정용기(Urine Hourly Bag) 및 담즙배액용기(Bile Bag)의 인정기준  | 788 |
| 11 | 식피확장기(Carrier Mesh, Dermacarrier 등)의 인정기준  | 788 |
| 12 | 가피절제술시 재료대 별도 산정여부   | 789 |
| 13 | 인공피부 급여기준  | 789 |
| 14 | 동종피부 및 동종진피(GRAFT용) 급여기준   | 789 |
| 15 | 골대체제(동종골, 이종골, 합성골)의 급여기준  | 790 |
| 16 | 흡수성 뼈 지혈제 급여기준   | 791 |
| 17 | 뇌종양 또는 뇌실내에 항암제 주입시 사용하는 Ommaya reservoir 별도 산정여부  | 792 |
| 18 | 흡수성단추형 두개골 고정용 치료재료(Craniofix absorbable 등)의 급여기준  | 792 |
| 19 | 흡수성 재료의 두개·안면골 고정재료(흡수성 Micro Plate & Screw, Mini Plate & Screw, Reconstruction Plate & Screw)의 급여기준 | 793 |
| 20 | 두개골 조기유합증 교정을 위하여 사용되는 Distractor System(Marshac-Arnaud Cranial Monobloc Distraction System 등)급여기준   | 793 |
| 21 | ICP Monitor삽입술시 Intraventricular Monitoring Catheter Set나 Monitoring Sensor Set 별도 산정여부              | 793 |
| 22 | ICP Monitoring Kit의 별도 산정여부  | 794 |

### III. 치료 재료

| 연번 | 제 목  | 페이지 |
|----|--|-----|
| 23 | 두개골 고정용 MICRO PLATE(비흡수성 재질)의 급여기준   | 794 |
| 24 | 대퇴골두 무혈성괴사증에 사용하는 TRABECULAR METAL OSTEONECROSIS INTERVENTION IMPLANT의 인정기준              | 794 |
| 25 | 흉골봉합용 CABLE SYSTEM의 흉부외과 수술에서의 급여기준  | 794 |
| 26 | 추체보강용SET 급여기준  | 795 |
| 27 | 척추 유합술시 사용하는 고정기기의 인정기준  | 795 |
| 28 | Cage와 인조뼈 병합재료 급여기준  | 796 |
| 29 | 뉴크레오톰 kit의 급여여부  | 797 |
| 30 | 후방고정기기밴드인 UNIVERSAL CLAMP SET류 급여기준  | 797 |
| 31 | Proximal 또는 Reconstruction nail set의 급여기준  | 797 |
| 32 | 골수강내 고정재료 Telescopic Intramedullary Rod의 급여여부  | 798 |
| 33 | Intramedullary Supracondylar Nail Set의 Nail 고정재료인 Stable- Lock Nut & Step Screw의 별도 산정여부 | 798 |
| 34 | Unreamed Femoral Nail의 급여기준  | 798 |
| 35 | ANGULAR STABLE LOCKING SYSTEM 인정기준   | 799 |
| 36 | “Hex Button”의 요양급여 대상여부  | 799 |
| 37 | Drill Bit의 급여여부  | 799 |
| 38 | 골절환자 견인술(Traction) 시행시 사용하는 소모성 재료대의 별도 산정여부   | 799 |
| 39 | Halovest 골견인술시 사용되는 Halovest의 요양급여 대상여부  | 799 |
| 40 | 피부견인술시 사용하는 치료재료의 별도 산정여부  | 799 |
| 41 | 고관절치환술중 못쓰게 된 치료재료의 별도 보상여부  | 800 |
| 42 | 고관절 치환술시 micro veloa 별도 산정여부   | 800 |
| 43 | 슬관절치환용 슬리브(LCS Complete Revision Femoral / Tibial Sleeve 등)의 산정기준                        | 800 |
| 44 | 골 시멘트(Bone Cement) 혼합기의 급여기준   | 800 |
| 45 | 시멘트 주입전 골강내준비를 위하여 사용되는 “Bone Preparation Canal Brush(Femoral Bone Brush)”의 별도 산정여부      | 800 |

| 연번 | 제 목  | 페이지 |
|----|--|-----|
| 46 | 금속 재질의 요골두 치환용 치료재료(Bipolar Radial Head Prosthesis 등)의 인정기준                      | 801 |
| 47 | SALTO MOBILE VERSION MALLEOLAR COMPONENT 세부인정 기준                                 | 801 |
| 48 | 일반인대고정용 흡수성 Interference Screw(Biotenodesis Screw 등)의 급여 기준                      | 801 |
| 49 | Suture Anchor의 급여기준  | 802 |
| 50 | 슬관절 전후방 십자인대 및 측부인대 성형술 등에 사용하는 Bio Absorbable Interference Screw 및 Staple의 인정기준 | 802 |
| 51 | 인조인대 및 인대 지지재료 별도 산정여부   | 803 |
| 52 | 동종건의 급여기준  | 803 |
| 53 | Nasal packing용 치료재료 급여기준   | 803 |
| 54 | External Nasal Splint 와 Internal Nasal Splint 치료재료의 인정기준                         | 804 |
| 55 | 흉관삽관술 후 사용하는 Chest Drain Valve의 별도 산정여부  | 805 |
| 56 | 중심정맥내 카테터 유치술시 사용하는 장기유치용 카테터 인정기준   | 805 |
| 57 | RIC(Rapid Infusion Catheter) Exchange Set의 급여기준                                  | 806 |
| 58 | 다기능카테터의 요양급여 여부  | 806 |
| 59 | Membrane Oxygenator 사용 적응증 및 적응증 이외에 사용시 재료대 인정여부                                | 806 |
| 60 | Vascular Tourniquet Kit 등 지혈용구, 지혈제, 지혈재료의 별도 산정여부                               | 807 |
| 61 | Centrifugal Pump(Cone Type)형 인공심폐기의 인정기준   | 807 |
| 62 | IABP용 Catheter Kit (또는 Set)의 급여여부  | 808 |
| 63 | 수술시 사용하는 수술용 Blower의 급여기준  | 808 |
| 64 | 심낭삼출액 배액술시 재료대 산정방법  | 808 |
| 65 | Defibrillation Electrode 인정기준  | 808 |
| 66 | 인공심박동기 재설치시 재료대 별도 인정여부  | 809 |
| 67 | Hemofilter 및 혈액성 심장지액 운반세트(Blood Cardioplegic Solution Delivery Set 등) 요양급여 여부   | 809 |

### III. 치료 재료

| 연번 | 제 목  | 페이지 |
|----|--|-----|
| 68 | Peri-vac의 산정기준   | 809 |
| 69 | 관상동맥우회술시 사용하는 Vessel Cannula, Arteriotomy Cannula의 급여 여부             | 809 |
| 70 | 관상동맥우회로술 시 사용하는 일시적 혈관폐쇄용 기구 인정기준                                    | 809 |
| 71 | 척수신경자극기 치료재료 급여기준  | 810 |
| 72 | 중심정맥영양법시 사용하는 치료재료 인정기준  | 810 |
| 73 | 쇄골하정맥을 통한 고농도 영양수액요법의 수기로 산정방법 및 T.P.N Bag 인정여부                      | 810 |
| 74 | Keofeed tube 별도 산정여부   | 811 |
| 75 | 경장영양액 주입용 Flexitainer & Gravity Feeding Sets의 별도 산정여부                | 811 |
| 76 | 자동봉합기 급여기준   | 811 |
| 77 | 재사용이 가능한 자동봉합기 분리형 몸체(Idrive Ultra Powered Handle) 급여기준              | 813 |
| 78 | 자동쌈지봉합용 재료 인정기준  | 814 |
| 79 | “Permaclip endoscopic applier”의 요양급여 대상여부                            | 814 |
| 80 | “Operative sheath, Diagnostic sheath, Outflow cannula”의 요양급여 대상여부    | 815 |
| 81 | 복강경하 수술용 조직세절기(Gynecare X-Tract Laparoscopic Morcellator 등)의 별도 산정여부 | 815 |
| 82 | 장루(Colostomy)와 요루(Urostomy)용 피부판(Flange) & 주머니(Bag)의 인정기준            | 815 |
| 83 | Ostomy용 액세서리 급여 인정기준   | 815 |
| 84 | 외래 진료시 주기적으로 의사의 처방에 따라 구입(사용)해야 하는 치료재료 관련 행위 비용의 본인부담액 경감 적용기준     | 817 |
| 85 | 대장세척기구(NICI Set 등)의 산정기준   | 817 |
| 86 | 탈장수술용 일반 MESH-3D TYPE 급여기준   | 818 |
| 87 | 선천성 복벽결손 신생아 수술에 사용된 Silastic Sheet의 급여여부                            | 818 |
| 88 | 레이저를 이용한 치핵수술시의 재료대 별도 산정여부  | 818 |

| 연번  | 제 목   | 페이지 |
|-----|---|-----|
| 89  | 내인성 요도괄약근 기능부전에 대한 현수견인시 사용되는 동종근막의 별도 산정여부                                   | 818 |
| 90  | 인공요도괄약근 AMS Sphincter 급여기준  | 819 |
| 91  | 현수견인법(Sling Procedure)에 의한 요실금 치료재료(SISTEMA REMEEX 등) 급여기준                    | 820 |
| 92  | “MACROPLASTIQUE LUBRICANT GEL” 및“MACROPLASTIQUE ENDOSCOPIC NEEDLE”의 요양급여 대상여부 | 820 |
| 93  | 비뇨기계 지혈용 압박카테터 급여기준   | 820 |
| 94  | 치골상튜브카테터 급여기준   | 821 |
| 95  | 신장내 관찰 및 각종 수술 시행을 위한 percutaneous nephroscopy의 적용 항목 및 재료대 별도 산정여부           | 821 |
| 96  | Prostakath의 별도 산정여부   | 821 |
| 97  | 전립선 온열요법 시 사용하는 치료재료의 급여기준  | 821 |
| 98  | 전립선비대증에 홀mium레이저를 이용한 전립선광적출술시 사용하는 치료재료 산정기준                                 | 821 |
| 99  | 골반장기탈출 교정용 mesh 급여기준  | 821 |
| 100 | 질폐사리 삽입술시 치료재료 인정여부   | 822 |
| 101 | 뇌동맥류클립(특수클립)의 급여기준  | 822 |
| 102 | 뇌동맥류수술시 Clip 종류별 별도 산정여부  | 822 |
| 103 | 뇌동정맥기형적출술시 사용하는 AVM (Arterio-venous Malformation) Microclip의 급여기준             | 823 |
| 104 | 뇌실-복강간 셉트 수술시 사용되는 특수 셉트 밸브 및 Programmable Valve의 급여여부                        | 823 |
| 105 | 요추-복강간 셉트수술(LP Shunt)용 Programmable Valve의 인정기준                               | 823 |
| 106 | 수술중 신경생리 추적감시용 Nerve Locator의 급여여부  | 823 |
| 107 | 모양체 응고술시 사용하는 Probe의 인정기준   | 823 |
| 108 | 안검 하수 수술시 사용한 Fascia Lata 인정여부  | 824 |
| 109 | 각막이식 시술시 사용하는 Disposable Trephine Blade의 급여기준                                 | 824 |

### Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번  | 제 목  | 페이지 |
|-----|--|-----|
| 110 | “Flexible Iris Retractor”의 요양급여 대상여부   | 824 |
| 111 | “Eye Shielder Patch”의 요양급여 대상여부  | 824 |
| 112 | 수정체낭 고정용 치료재료의 급여기준  | 825 |
| 113 | 망막박리술시 사용되는 치료재료 급여기준  | 825 |
| 114 | 망막수술에 사용하는 고비중물질 인정기준  | 825 |
| 115 | Ventilation tube의 별도 산정여부  | 825 |
| 116 | Biliary Drainage Set의 산정방법   | 825 |
| 117 | 혈액투석용 Dual Lumen Catheter (noncuffed type)의 산정기준   | 826 |
| 118 | 급성 복막투석(Acute Peritoneal Dialysis)시 사용한 복막투석 카테타(PD Catheter)  | 826 |
| 119 | 계속적복막관류술(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)시 사용한 치료재료 급여여부                                   | 826 |
| 120 | 안과용 세척 및 흡입 치료재료 산정기준  | 826 |
| 121 | “VAR-I STAT CAUTERY & ACCU-TEMP CAUTERY”의 요양급여 대상여부  | 826 |
| 122 | “3-Function tissue manipulator”, “Illuminated Infusion Cannula”, “Endoillumination Probe”의 요양급여 대상여부 | 827 |
| 123 | 안내충전물인 실리콘오일(Silicone Oil)의 산정기준   | 827 |
| 124 | 부정맥 미로수술(MAZE OP)시 수술용 전극의 별도 산정여부   | 827 |
| 125 | 인공와우(Artificial Ear Cochlear Implant)의 급여기준  | 827 |
| 126 | 생체조직접착제 인정기준   | 829 |
| 127 | 경동맥경화성협착증 등에 경동맥수술시 뇌혈류유지를 위해 사용하는 Carotid Shunt의 인정기준   | 831 |
| 128 | 전동형태 Ni-Ti File 인정여부   | 831 |
| 129 | TERUPLUG 등의 급여기준   | 831 |
| 130 | 비관혈적 담관협착확장술시 사용한 Balloon Dilatation Catheter의 인정여부  | 832 |
| 131 | 고주파열치료술용 전극(ELECTRODE)의 인정기준   | 832 |
| 132 | 약관절치환용 치료재료 인정기준   | 832 |
| 133 | 인공성대삽입술 시 사용하는 치료재료(PROVOX VEGA) 인정기준  | 833 |

| 연번  | 제 목                          | 페이지 |
|-----|------------------------------|-----|
| 134 | 석고붕대 사용개수                    | 833 |
| 135 | 캐스트에 사용하는 파일패드의 별도 산정여부      | 833 |
| 136 | Splint Roll의 부위별 사용기준        | 833 |
| 137 | 합성캐스트 재료대 산정방법               | 834 |
| 138 | 합성수지스프린트의 인정기준               | 835 |
| 139 | 흡수성체내용지혈용품(콜라겐함유) 급여기준       | 835 |
| 140 | 1회용 수술(시술)팩의 급여기준            | 836 |
| 141 | 연성요관경 삽입용 요관확장 CATHETER 인정기준 | 837 |

5. 중재적 시술료

| 연번 | 제 목  | 페이지 |
|----|--|-----|
| 1  | “PEIT Needle”의 요양급여 대상여부   | 840 |
| 2  | 카테타법에 의한 경화요법시 사용하는 Hair wire, Yellow Sheath의 급여여부   | 840 |
| 3  | PTBD 및 PCN시 Hair Wire, Yellow Sheath 별도 산정여부   | 840 |
| 4  | “One Action Stent Introduction System” 및 “Introducer Kit”의 요양급여 대상여부                       | 840 |
| 5  | PTCD시 Catheter 와 G-Wire 실사용량 인정여부  | 840 |
| 6  | 방사선 투시하에 시행한 경피적 튜브배액술 및 배액관 교체 시 사용된 Guide Wire 및 APD(All purpose drainage) Catheter 인정기준 | 841 |
| 7  | 배액관 고정장치의 급여기준   | 841 |
| 8  | 경피적 승모관 성형술시 시술방법에 따른 치료재료 산정기준  | 841 |
| 9  | 경피적 심방중격결손폐쇄술 및 사용하는 치료재료(Amplatzer Septal Occluder System 등)의 인정기준                        | 842 |
| 10 | 관동맥류 코일색전술시 사용되는 치료재료의 산정기준  | 843 |
| 11 | GDC(Guglielmi detachable coil) 코일 분리시 사용되는 GDC Connecting Cable의 급여기준                      | 844 |
| 12 | Detachable coil 인정기준   | 844 |
| 13 | 뇌동맥류코일색전술시 사용하는 STENT 인정기준   | 845 |
| 14 | Flow-diverter를 이용한 뇌동맥류색전술용 색전 기구(Embolization Device)의 급여 기준                              | 845 |
| 15 | 기계적 혈전제거술용 치료재료 (흡인성 Catheter, 회수성 Stent) 급여기준   | 846 |
| 16 | 뇌혈관 이외 기타혈관 색전술시 사용하는 말초혈관용 MICRO COIL-DETACHABLE 의 급여기준                                   | 847 |
| 17 | 혈관색전코일 중 주입형 코일에 사용되는 재료인 “Coil Pusher”의 별도 산정여부   | 847 |
| 18 | D.B.C에 의한 혈관폐색술의 급여여부  | 848 |
| 19 | 혈관 Penetrating Catheter의 급여기준  | 848 |
| 20 | 색전물질의 인정범위   | 848 |



| 연번 | 제 목  | 페이지 |
|----|--|-----|
| 21 | 색전물질인 Poly-Vinyl Alcohol의 급여여부   | 849 |
| 22 | 색전물질인 Embosphere의 인정기준   | 850 |
| 23 | 색전성 약물방출미세구의 급여기준  | 850 |
| 24 | 액체형 색전물질(뇌혈관용) 급여기준  | 851 |
| 25 | 액체형 색전물질(말초혈관용) 급여기준   | 851 |
| 26 | 미촉지 유방병변의 위치표시술시 재료대 별도 산정여부   | 851 |
| 27 | 미촉지 유방병변의 위치표시시 반복하여 실시한 유방 촬영 인정여부  | 851 |
| 28 | Cardiac Catheterization시 Rotating Adaptor, High Pressure Angiography Connector 별도 산정여부 | 852 |
| 29 | Super selection용 Catheter 및 Guide Wire의 급여기준   | 852 |
| 30 | Occlusion Balloon Catheter의 산정기준   | 852 |
| 31 | Introducer의 산정기준   | 852 |
| 32 | 심박기 거치술시 Introducer Sheath 및 Peel away sheath 인정여부                                     | 853 |
| 33 | 식도·담도·기관지내 삽입하는 스텐트(Stent) 별도 산정여부   | 853 |
| 34 | 상부소화관 및 담도 금속스텐트 인정기준  | 853 |
| 35 | 하부장관스텐트 급여기준   | 853 |
| 36 | 요관스텐트의 인정기준  | 854 |
| 37 | Dilator renal 급여기준   | 854 |
| 38 | 경피적 Nephrostomy Balloon Catheter (Ultraxx Nephrostomy Balloon Catheter등)의 인정기준         | 854 |
| 39 | 신절석술에 사용되는 요관폐색용 BALLOON CATHETER 인정기준   | 855 |
| 40 | 풍선확장카테터를 이용한 기관지확장술시 catheter 인정기준   | 855 |
| 41 | “EVEREST Inflation Device”의 요양급여 대상여부  | 855 |
| 42 | Guiding Catheter의 인정기준   | 855 |
| 43 | 경피적 관상동맥 확장술(PTCA)시 치료재료 급여기준  | 855 |
| 44 | 경피적 관상동맥확장술시 사용하는 약물방출풍선카테터의 급여 인정기준   | 857 |
| 45 | 경피적관상동맥확장술(PTCA)시 사용한 cutting balloon catheter의 인정기준                                   | 857 |

III. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 페이지 |
|----|---|-----|
| 46 | 경피적 관상동맥 스텐트 삽입술시 스텐트 인정기준  | 858 |
| 47 | Peripheral Cutting Balloon Catheter의 급여기준   | 858 |
| 48 | 경피적 풍선혈관성형술(기타혈관)시 사용하는 말초혈관(대퇴슬와동맥) 약물방출 풍선카테터(IN. PACT ADMIRAL PACLITAXEL ELUTING BALLOON CATHETER 등) 급여 인정기준 | 859 |
| 49 | 경피적 혈관내 금속스텐트삽입술시 스텐트 인정기준  | 860 |
| 50 | 경피적 혈관내 금속스텐트 삽입술(기타혈관)시 사용하는 말초혈관(대퇴슬와동맥) 약물방출스텐트(ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT 등) 급여 인정기준          | 860 |
| 51 | Silverhawk Peripheral Plaque Excision System 인정기준   | 861 |
| 52 | Coronary Stent Graft의 산정기준  | 862 |
| 53 | STENT GRAFT 확장용 BALLOON CATHETER 급여기준   | 862 |
| 54 | 경피적 혈관 내 STENT GRAFT 급여기준   | 862 |
| 55 | 경피적 두개강외 동맥스텐트 삽입술시 스텐트 인정기준  | 864 |
| 56 | 경피적 두개강내 동맥 스텐트 삽입술의 급여 기준  | 865 |
| 57 | 방사선하 소화기계 중재적시술시 사용하는 조영제주입용 카테터(소화기계)의 급여기준  | 866 |
| 58 | 관정맥(Coronary vein)에 심실조율 전극삽입시 사용하는 조영제 주입용 카테터(CORONARY SINUS & VEIN)의 급여기준                                    | 866 |
| 59 | 뇌혈관의 중재적 시술시 사용하는 Distal Access Intermediate Catheter (원위 접근용 중간도관) 급여기준  | 866 |
| 60 | Y-connector 급여기준  | 867 |

6. 내시경하 시술료

| 연번 | 제 목   | 페이지 |
|----|---|-----|
| 1  | 경피적 신우루 설치술 후 이를 확장하고 내시경으로 결석제거시 재료대                                 | 870 |
| 2  | “Applied Forte”의 요양급여 대상여부  | 870 |
| 3  | 내시경적 역행성 담도조영술시 진단목적으로 사용되는 담석제거용 Retrieval Balloon Catheter 사용시 인정여부 | 870 |
| 4  | 누관삽입용 재료(Canaliculus Intubation Set 등)의 요양급여 대상여부                     | 870 |
| 5  | 역행성 담취관 내시경하 결석제거술시 동시 사용한 Stone Basket과 Balloon Catheter 인정여부        | 870 |
| 6  | 역행성 담취관 내시경수술시 사용되는 guide wire 산정기준                                   | 871 |
| 7  | 내시경적 시술시 사용되는 내시경용 주사침(Sclerosing needle류) 급여기준                       | 871 |
| 8  | 내시경하 지혈용 CLIP 및 CLIP FIXING DEVICE의 급여기준                              | 871 |
| 9  | 내시경적 점막하 박리절제술용 지혈겸자의 급여기준  | 872 |
| 10 | 소화기 내시경하 스텐트삽입술시 Guide Wire의 급여기준                                     | 872 |
| 11 | 내시경하 췌담도내 점막세포 채취용 치료재료의 급여기준   | 872 |

7. 영상진단 및 방사선 치료료

| 연번 | 제 목   | 페이지 |
|----|---|-----|
| 1  | “CTP-200-FLS”의 요양급여 대상여부                    | 874 |
| 2  | 계수형 전산적 감산 혈관조영술시 1회용 자동주사기 별도 산정여부         | 874 |
| 3  | 혈관조영용 가이드와이어 급여기준                           | 874 |
| 4  | 사슬방광 조영술의 급여여부                              | 874 |
| 5  | 심혈관조영술 및 중재적시술시 사용한 Compact Disc (CD)의 급여여부 | 874 |
| 6  | Laser Film, Roll Film에 대한 재료대 급여여부          | 875 |
| 7  | 체액분비관 확장술용 Catheter의 급여기준                   | 875 |
| 8  | 관상동맥내 압력측정술(FFR)시 사용하는 압력철선의 인정기준           | 875 |

8. 비급여

| 연번 | 제 목  | 페이지 |
|----|--|-----|
| 1  | Hydroxyapatite Ocular Implant 등의 요양급여 대상여부   | 878 |
| 2  | Cable-Ready Cable Pin System의 요양급여 대상여부  | 878 |
| 3  | 대장세척기의 급여여부  | 878 |
| 4  | 심도자법 컴퓨터 기록장치(Medical Display Analysis Recording System) 검사 시 사용한 Recording Paper 급여여부 | 879 |
| 5  | 편평족 치료재료인 Kalix의 급여여부  | 879 |
| 6  | Cast Walker의 요양급여 대상여부   | 879 |
| 7  | 근관치료시 사용하는 근관충전재인 MTA 인정여부   | 879 |
| 8  | 로보트보조 인공관절치환술용 절삭기구류 산정방법  | 879 |

### Ⅲ. 치료 재료

#### B 통합용 군

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| <b>B0 통합사 류</b>  |     |
| 통합사 산정 기준  | 788 |
| <b>B1 자동통합기 류</b>                                      |     |
| 자동통합기 급여기준   | 811 |
| 재사용이 가능한 자동통합기 분리형몸체(Idrive Ultra Powered Handle) 급여기준 | 813 |
| 자동짜지통합용 재료 인정기준  | 814 |
| <b>B2 내시경 &amp; 관혈적 수술용 결찰재료 류</b>                     |     |
| 관절경 등의 수술 및 진단적 경검사에 사용된 치료재료비용의 산정방법                  | 763 |
| 관혈적 수술시 사용되는 혈관결찰 및 혈관통합용 클립의 요양급여 여부                  | 787 |

#### C 골유합 및 골절고정용 군

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>C0 골대체제 류</b>                                  |     |
| 골대체제(동종골, 이종골, 합성골)의 급여기준                         | 790 |
| <b>C3 NAIL(SET) 류</b>                             |     |
| Proximal 또는 Reconstruction nail set의 급여기준         | 797 |
| 골수강내 고정재료 Telescopic Intramedullary Rod의 급여여부     | 798 |
| Unreamed Femoral Nail의 급여기준                       | 798 |
| ANGULAR STABLE LOCKING SYSTEM 인정기준                | 799 |
| <b>C4 PIN 류</b>                                   |     |
| 골절환자 견인술(Traction) 시행시 사용하는 소모성 재료대의 별도 산정여부      | 799 |
| <b>C7 두개, 악안면 PLATE류</b>                          |     |
| 흡수성단추형 두개골 고정용 치료재료(Craniofix absorbable 등)의 급여기준 | 792 |

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| 흡수성 재질의 두개·안면골 고정재료(흡수성 Micro Plate & Screw, Mini Plate & Screw, Reconstruction Plate & Screw)의 급여기준 | 793 |
| 두개골 조기유합증 교정을 위하여 사용되는 Distractor System(Marshac-Arnaud Cranial Monobloc Distraction System 등)급여기준   | 793 |
| 두개골 고정용 MICRO PLATE(비흡수성 재질)의 급여기준   | 794 |

**D 관절경 수술 관련 연부조직 고정용 군**

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| <b>D0 연부조직(LIGAMENT, TENDON) 고정용 &amp; ANCHOR 류</b>                              |     |
| 일반인대고정용 흡수성 Interference Screw(Biotenodesis Screw 등)의 급여 기준                      | 801 |
| Suture Anchor의 급여기준  | 802 |
| 슬관절 전후방 십자인대 및 측부인대 성형술 등에 사용하는 Bio Absorbable Interference Screw 및 Staple의 인정기준 | 802 |
| 인조인대 및 인대 지지재료 별도 산정여부   | 803 |
| <b>D1 관절경 CANNULA류</b>   |     |
| 관절경 등의 수술 및 진단적 경검사에 사용된 치료재료비용의 산정방법  | 763 |

**E 인공관절 군**

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>E1 HIP PROSTHESIS &amp; CABLE SYSTEM 류</b>                               |     |
| 대퇴골두 무혈성괴사증에 사용하는 TRABECULAR METAL OSTEONECROSIS INTERVENTION IMPLANT의 인정기준 | 794 |
| <b>E2 KNEE PROSTHESIS 류</b>   |     |
| 슬관절치환용 슬리브(LCS Complete Revision Femoral/Tibial Sleeve 등)의 산정기준             | 800 |

### III. 치료 재료

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>E5 BONE CEMENT 류</b>                                     |     |
| 골 시멘트(Bone Cement) 혼합기의 급여기준                                | 800 |
| <b>E6 ELBOW PROSTHESIS 류</b>                                |     |
| 금속 재질의 요골두 치환용 치료재료(Bipolar Radial Head Prosthesis 등)의 인정기준 | 801 |
| <b>E8 족관절 치환 류</b>  |     |
| SALTO MOBILE VERSION MALLEOLAR COMPONENT 세부인정기준             | 801 |
| <b>E9 측두하악관절 치환 류</b>                                       |     |
| 악관절치환용 치료재료 인정기준  | 832 |

### F 척추재료 군

| 제 목                                 | 페이지 |
|-------------------------------------|-----|
| <b>F0 척추장치용 류</b>                   |     |
| 추체보강용SET 급여기준                       | 795 |
| 척추 유합술시 사용하는 고정기기의 인정기준             | 795 |
| Cage와 인조뼈 병합재료 급여기준                 | 796 |
| 후방고정기기밴드인 UNIVERSAL CLAMP SET류 급여기준 | 797 |
| <b>F1 척추시술용 류</b>                   |     |
| 뉴크레오톰 kit의 급여여부                     | 797 |

### G 흉부외과용 군

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| <b>G3 개심술용 CANNULA &amp; 심정지액 주입용 류</b>  |     |
| Hemofilter 및 혈액성 심정지액 운반세트(Blood Cardioplegic Solution Delivery Set 등) 요양급여 여부 | 809 |



| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| <b>G5 OXYGENATOR, TUBING PACK, PUMP(OFF-PUMP포함) 류</b>                          |     |
| Membrane Oxygenator 사용 적응증 및 적응증 이외에 사용시 재료대 인정 여부                             | 806 |
| CENTRIFUGAL PUMP(CONE TYPE)형 인공심폐기의 인정기준                                       | 807 |
| <b>G6 흉부외과용 선택품목 류</b>   |     |
| 흉골봉합용 Cable System의 흉부외과 수술에서의 급여기준  | 794 |
| 수술시 사용하는 수술용 BLOWER의 급여기준  | 808 |
| Hemofilter 및 혈액성 심정지액 운반세트(Blood Cardioplegic Solution Delivery Set 등) 요양급여 여부 | 809 |
| Peri-vac의 산정기준   | 809 |
| <b>G8 PACEMAKER, CRT, ICD &amp; LEAD 류</b>                                     |     |
| 인공심박동기 재설치시 재료대 별도 인정여부  | 809 |

**H 신경외과용 군**

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>H1 뇌혈관용 클립 류</b>   |     |
| 뇌동정맥기형적출술시 사용하는 AVM (Arterio venous Malformation) Microclip의 급여기준 | 823 |
| 뇌동맥류클립(특수클립)의 급여기준  | 822 |
| <b>H2 뇌척수액 배액용 재료 류</b>   |     |
| 뇌종양 또는 뇌실내에 항암제 주입시 사용하는 Ommaya reservoir 별도 산정여부                 | 792 |
| 뇌실-복강간 셉트 수술시 사용되는 특수 셉트 밸브 및 Programmable Valve의 급여여부            | 823 |
| 요추-복강간 셉트수술(LP Shunt)용 Programmable Valve의 인정기준                   | 823 |

### III. 치료 재료

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>H3 신경자극기 류</b>   |     |
| 척수신경자극기 치료재료 급여기준   | 810 |
| <b>H4 뇌신경생리 측정 류</b>  |     |
| 대뇌피질산소포화도검사용 Sensor 급여기준  | 782 |
| ICP Monitor 삽입술시 Intraventricular monitoring Catheter Set나 Monitoring Sensor Set 별도산정여부 | 793 |

### I 안이비인후과용 군

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>I0 안과용 재료 류</b>  |     |
| 모양체 응고술시 사용하는 Probe의 인정기준   | 823 |
| 각막이식 시술시 사용하는 Disposable Trephine Blade의 급여기준                     | 823 |
| 수정체낭 고정용 치료재료의 급여기준   | 825 |
| 망막박리술시 사용되는 치료재료 급여기준   | 825 |
| 망막수술에 사용하는 고비중물질 인정기준   | 825 |
| 안내충전물인 실리콘오일(Silicone Oil)의 산정기준                                  | 827 |
| 누관삽입용 재료(Canalculus Intubation Set 등)의 요양급여 대상여부                  | 870 |
| <b>I2 이비인후과용 류</b>  |     |
| Nasal packing용 치료재료 급여기준  | 803 |
| External Nasal Splint 와 Internal Nasal Splint 치료재료의 인정기준          | 804 |
| 외래 진료시 주기적으로 의사의 처방에 따라 구입(사용)해야 하는 치료재료 관련 행위 비용의 본인부담액 경감 적용 기준 | 817 |
| 인공와우(Artificial Ear Cochlear Implant)의 급여기준                       | 827 |
| 인공성대삽입술 시 사용하는 치료재료(PROVOX VEGA) 인정기준                             | 833 |

**J 중재적 시술용 군**

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>J1 배액관 고정 류</b>  |     |
| 배액관 고정장치의 급여기준  | 841 |
| <b>J2 소화기 시술용 류(FEEDING TUBE, EVL KIT, INJECTOR, KNIFE 등)</b>       |     |
| 내시경적 시술시 사용되는 내시경용 주사침(Sclerosing needle류)급여기준                      | 871 |
| 내시경하 지혈용 CLIP 및 CLIP FIXING DEVICE의 급여기준                            | 871 |
| 내시경적 점막하 박리절제술용 지혈검자의 급여기준  | 872 |
| <b>J3 색전물질 류</b>  |     |
| 액체형색전물질(뇌혈관용) 급여기준  | 851 |
| 액체형색전물질(말초혈관용)급여기준  | 851 |
| 경피적 심방중격결손폐쇄술 및 사용하는 치료재료(Amplatzer Septal Occluder System 등)의 인정기준 | 842 |
| 관동맥류 코일색전술시 사용되는 치료재료의 산정기준   | 843 |
| Detachable coil 인정기준  | 844 |
| 뇌혈관 이외 기타혈관 색전술시 사용하는 말초혈관용 MICRO COIL-DETACHABLE 의 급여기준            | 847 |
| 색전물질인 Poly-Vinyl Alcohol의 급여여부                                      | 849 |
| 색전물질의 인정범위  | 848 |
| 색전물질인 Embosphere의 인정기준  | 850 |
| 색전성 약물방출미세구의 급여기준   | 850 |
| Flow-diverter를 이용한 뇌동맥류 색전술용 색전 기구(Embolization Device)의 급여기준       | 845 |
| <b>J4 CATHETER 류</b>  |     |
| 신장내 관찰 및 각종 수술 시행을 위한 percutaneous nephroscopy의 적용항목 및 재료대 별도 산정여부  | 832 |
| 중심정맥영양법시 사용하는 치료재료 인정기준   | 810 |

### III. 치료 재료

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| 경피적 승모관 성형술시 시술방법에 따른 치료재료 산정기준   | 841 |
| 경피적 신우루 설치술 후 이를 확장하고 내시경으로 결석제거시 재료대   | 870 |
| 휴대용 지속 주입재료(일회용 펌프)의 인정기준   | 767 |
| 스완-간즈 카테타법에 의한 순환기능검사시 사용하는 Thermodilution Catheter (Swan-Ganz Thermodilution Catheter 등)의 인정기준 | 775 |
| 경막외 신경차단술(피하매몰 저장기펌프 삽입술에 의한 방법)시 장기유치용 Port형 카테터의 인정기준   | 781 |
| Epidural set(또는 Catheter) 별도 산정 기준  | 781 |
| 침습적혈압측정용 Pressure monitoring kit의 세부인정기준  | 781 |
| 다기능카테터의 요양급여 여부   | 806 |
| 중심정맥내 카테터 유치술시 사용하는 장기유치용 카테터 인정기준  | 805 |
| RIC(Rapid Infusion Catheter) Exchange Set의 급여기준   | 806 |
| Biliary Drainage Set의 산정방법  | 825 |
| 비관혈적 담관협착확장술시 사용한 Balloon Dilatation Catheter의 인정여부   | 832 |
| PTCD시 Catheter와 G-Wire 실사용량 인정여부  | 840 |
| 방사선 투시하에 시행한 경피적 튜브배액술 및 배액관 교체시 사용된 Guide Wire 및 APD(All Purpose Drainage) Catheter 인정기준       | 841 |
| 관동맥루 코일색전술시 사용되는 치료재료의 산정기준   | 843 |
| 기계적 혈전제거술용 치료재료 (흡인성 Catheter, 회수성 Stent) 급여기준  | 846 |
| D.B.C에 의한 혈관폐색술의 급여여부   | 848 |
| 혈관 Penetrating Catheter의 급여기준   | 848 |
| Super selection용 Catheter 및 Guide Wire의 급여기준  | 852 |
| Occlusion Balloon Catheter의 산정기준  | 852 |
| 경피적 Nephrostomy Balloon Catheter (Ultraxx Nephrostomy Balloon Catheter등)의 인정기준                  | 854 |

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| 신절석술에 사용되는 요관폐색용 BALLOON CATHETER 인정기준  | 855 |
| 풍선확장카테타를 이용한 기관지확장술시 catheter 인정기준  | 855 |
| Guiding Catheter의 인정기준  | 855 |
| 경피적 관상동맥 확장술(PTCA)시 치료재료 급여기준   | 855 |
| 경피적 관상동맥확장술(PTCA)시 사용한 cutting balloon catheter의 인정기준   | 857 |
| 경피적 풍선혈관성형술(기타혈관)시 사용하는 말초혈관(대퇴슬와동맥) 약물방출 풍선카테터(IN. PACT ADMIRAL PACLITAXEL ELUTING BALLOON CATHETER 등) 급여 인정기준 | 859 |
| STENT GRAFT 확장용 BALLOON CATHETER 급여기준   | 862 |
| 방사선하 소화기계 중재적시술시 사용하는 조영제주입용 카테터(소화기계)의 급여기준  | 866 |
| 관정맥(Coronary vein)에 심실조율 전극삽입시 사용하는 조영제 주입용 카테터 (CORONARY SINUS & VEIN)의 급여기준                                   | 866 |
| Silverhawk Peripheral Plaque Excision System 인정기준   | 861 |
| 역행성 담체관 내시경하 결석제거술시 동시 사용한 Stone Basket과 Balloon Catheter 인정여부  | 870 |
| 체액분비관 확장술용 Catheter의 급여기준   | 875 |
| Y-connector 급여기준  | 867 |
| 연성요관경 삽입용 요관확장 CATHETER 인정기준  | 837 |
| <b>J5 INTRODUCER, BASKET 류</b>  |     |
| 경피적 승모관 성형술시 시술방법에 따른 치료재료 산정기준   | 841 |
| 카테타법에 의한 경화요법시 사용하는 Hair wire, Yellow Sheath의 급여여부  | 840 |
| PTBD 및 PCN시 Hair Wire, Yellow Sheath 별도 산정여부  | 840 |
| Introducer의 산정기준  | 852 |
| 심박기 거치술시 Introducer Sheath 및 Peel away sheath 인정여부  | 853 |
| Dilator renal 급여기준  | 854 |

### III. 치료 재료

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| 역행성 담체관 내시경하 결석제거술시 동시 사용한 Stone Basket과 Balloon Catheter 인정여부                            | 870 |
| 경피적 관상동맥 확장술(PTCA)시 치료재료 급여기준   | 855 |
| <b>J6 GUIDE WIRE 류</b>  |     |
| 카테타법에 의한 경화요법시 사용하는 Hair wire, Yellow Sheath의 급여여부  | 840 |
| PTBD 및 PCN시 Hair Wire, Yellow Sheath 별도 산정여부  | 840 |
| 방사선 투시하에 시행한 경피적 튜브배액술 및 배액관 교체시 사용된 Guide Wire 및 APD(All purpose drainage) Catheter 인정기준 | 841 |
| 뇌혈관의 중재적 시술시 사용하는 Distal Access Intermediate Catheter(원위 접근용 중간도관) 급여기준                   | 866 |
| 역행성 담체관 내시경수술시 사용되는 guide wire 산정 기준  | 871 |
| 소화기 내시경하 스텐트삽입술시 Guide Wire의 급여기준   | 872 |
| 혈관조영용 가이드와이어 급여기준   | 874 |
| 관상동맥내 압력측정술(FFR)시 사용하는 압력철선의 인정기준   | 875 |
| 경피적 관상동맥 확장술(PTCA)시 치료재료 급여기준   | 855 |
| <b>J8 확장용 풍선카테터 &amp; STENT 류</b>   |     |
| IABP용 Catheter Kit (또는 Set)의 급여여부   | 808 |
| 뇌동맥류코일색전술시 사용하는 STENT 인정기준  | 845 |
| 식도·담도·기관지내 삽입하는 스텐트(Stent) 별도 산정여부  | 853 |
| 상부소화관 및 담도 금속스텐트 인정기준   | 853 |
| 하부장관 스텐트 급여기준   | 853 |
| 요관스텐트의 인정기준   | 854 |
| 경피적 혈관내 금속스텐트삽입술시 스텐트 인정기준  | 860 |
| Coronary Stent Graft의 산정기준  | 862 |
| 경피적 혈관 내 STENT GRAFT 급여기준   | 862 |
| 경피적 두개강외 동맥스텐트 삽입술시 스텐트 인정기준  | 864 |

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| 경피적 관상동맥 스텐트 삽입술시 스텐트 인정기준   | 858 |
| 경피적 관상동맥확장술시 사용하는 약물방출풍선카테터의 급여 인정기준   | 857 |
| 경피적 관상동맥 확장술(PTCA)시 치료재료 급여기준  | 855 |
| 경피적 두개강내 동맥 스텐트 삽입술의 급여 기준   | 865 |
| 경피적 혈관내 금속스텐트 삽입술(기타혈관)시 사용하는 말초혈관(대퇴슬와동맥) 약물방출스텐트(ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT 등) 급여 인정기준 | 860 |

**K 일반재료군(I)**

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| <b>K0 ELECTRODE &amp; EKG 재료 류</b>                     |     |
| 운동점차단술용 needle electrode 급여기준                          | 767 |
| 임상전기생리학적검사시 기록저장매체인 Optic disc의 산정기준                   | 776 |
| Defibrillation Electrode 인정기준                          | 808 |
| 심혈관조영술 및 중재적시술시 사용한 Compact Disc (CD)의 급여여부            | 874 |
| <b>K1 조직(피부 등)확장 및 수복용 재료 류</b>                        |     |
| 식피확장기(Carrier Mesh, Dermacarrier 등)의 인정기준              | 788 |
| 인공피부 급여기준  | 789 |
| <b>K2 FILM 류</b>                                       |     |
| 안기능검사시 사용된 Color Printer Paper의 요양급여 대상여부              | 775 |
| 미촉지 유방병변의 위치표시시 반복하여 실시한 유방촬영 인정여부                     | 851 |
| Laser Film, Roll Film에 대한 재료대 급여여부                     | 875 |
| <b>K3 지속적 배액용류</b>                                     |     |
| 시간별 소변측정용기(Urine Hourly Bag) 및 담즙배액용기(Bile Bag)의 인정 기준 | 788 |

### III. 치료 재료

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>K4 기관내 삽입관 류</b>   |     |
| Endotracheal tube의 인정기준   | 780 |
| 이중관 기관내튜브(Double Lumen Endotracheal Tube) 또는 Endobronchial blocker의 별도 산정여부 | 780 |
| 1회용 호기말 이산화탄소분압측정용 치료재료 인정기준  | 777 |
| <b>K5 비뇨생식기류</b>  |     |
| 인공요도괄약근 AMS Sphincter 급여기준  | 819 |
| 현수건인법(Sling Procedure)에 의한 요실금 치료재료(SISTEMA REMEEX 등) 급여기준                  | 820 |
| 비뇨기계 지혈용 압박카테터 급여기준   | 820 |
| 치골상튜브카테터 급여기준   | 821 |
| 골반장기탈출 교정용 mesh 급여기준  | 821 |
| 질폐사리 삽입술시 치료재료 인정여부   | 822 |
| <b>K6 거즈 류</b>  |     |
| 필름 드레싱류의 급여기준   | 784 |
| 가피절제술시 재료대 별도 산정여부  | 789 |
| <b>K7 붕대 류</b>  |     |
| 붕대의 요양급여 대상여부   | 768 |
| <b>K8 CAST 류 (SPLINT 포함)</b>  |     |
| 석고붕대 사용개수   | 833 |
| Splint Roll의 부위별 사용기준   | 833 |
| 합성캐스트 재료대 산정방법  | 834 |
| 합성수지스프린트의 인정기준  | 835 |



**L 일반재료군 (II)**

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| <b>L0 TPN BAG</b>  |     |
| 쇄골하정맥을 통한 고농도 영양수액요법의 수기료 산정방법 및 T.P.N Bag 인정여부                    | 810 |
| <b>L3 OSTOMY 류</b>   |     |
| 장루(Colostomy)와 요루(Urostomy)용 피부판(Flange) & 주머니(Bag)의 인정기준          | 815 |
| 외래 진료시 주기적으로 의사의 처방에 따라 구입(사용)해야 하는 치료재료 관련 행위 비용의 본인부담액 경감 적용기준   | 817 |
| Ostomy용 액세서리 급여 인정기준   | 815 |
| <b>L4 MESH 류</b>   |     |
| 탈장수술용 일반 MESH-3D TYPE 급여기준   | 818 |
| 선천성 복벽결손 신생아 수술에 사용된 Silastic Sheet의 급여여부                          | 818 |
| <b>L5 H.D &amp; C.A.P.D용 류</b>                                     |     |
| 혈액투석용 Dual Lumen Catheter (noncuffed type)의 산정기준                   | 826 |
| 급성 복막투석(Acute Peritoneal Dialysis)시 사용한 복막투석 카테타(PD Catheter) 급여여부 | 826 |
| 계속적복막관류술(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)시 사용한 치료재료 급여여부 | 826 |
| <b>L6 PHERESIS용 류</b>  |     |
| Plasma pheresis용 filter의 급여기준                                      | 759 |
| 백혈구 제거 필터 및 Transfer Bag의 급여기준                                     | 759 |
| 조혈모세포이식 Apheresis시 사용된 치료재료 인정기준                                   | 760 |
| 혈액성분채집술(복합성분채집 적혈구)용 “Alyx Red Kit” 급여기준                           | 759 |
| 조혈모세포이식시 사용하는 CD34+ Collection Kit의 인정기준                           | 760 |

### Ⅲ. 치료 재료

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| <b>L7 치과용 재료 류</b>                             |     |
| TERUPLUG 등의 급여기준                               | 831 |
| <b>L9 마취재료</b>                                 |     |
| 마취중 말초산소포화도감시시 사용하는 1회용 말초산소포화도 측정용 센서<br>급여기준 | 782 |

### M 일반재료 군 (Ⅲ)

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| <b>M0 검사용 류</b>  |     |
| 신장·비뇨기과 압력측정용 CATHETER(2Way, 3Way) 급여기준                          | 774 |
| 골수천자용 Needle의 세부인정기준   | 776 |
| 내시경하 호흡기 점막세포 채취용 치료재료의 급여기준                                     | 772 |
| 내시경하 췌담도내 점막세포 채취용 치료재료의 급여기준                                    | 872 |
| <b>M1 혈액 및 용액 주입용 류</b>  |     |
| 수액필터 급여기준  | 768 |
| 골수내 주사시 사용하는 치료재료 인정기준   | 776 |
| 역류방지용 One way valve 인정기준   | 782 |
| Needleless Connector 급여기준  | 769 |
| Saline prefilled syringe 급여기준                                    | 770 |
| <b>M2 외과수술용 선택품목 류</b>   |     |
| 관절경 등의 수술 및 진단적 경검사에 사용된 치료재료비용의 산정방법                            | 763 |
| 재사용이 가능한 초음파 또는 전파 절삭기의 급여기준                                     | 764 |
| 복강경하 의료용 개창기구(Hand Assisted Laparoscopic Surgery용 치료재료)의<br>급여기준 | 764 |
| 단일절개 복강경하 수술시 사용되는 치료재료(SILS PORT 등)의 인정기준                       | 765 |

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| 흡수성 뼈 지혈제 급여기준   | 791 |
| 대장세척기구(NICI Set 등)의 산정기준                               | 817 |
| 생체조직접착제 인정기준   | 829 |
| 경동맥경화성협착증 등에 경동맥수술시 뇌혈류유지를 위해 사용하는 Carotid Shunt의 인정기준 | 831 |
| 고주파열치료술용 전극(ELECTRODE)의 인정기준                           | 832 |
| Face Shield 급여기준                                       | 768 |
| 1회용 제모용 클리퍼 급여기준                                       | 769 |
| 1회용 수술용 방호 후드 급여기준                                     | 769 |
| 1회용 Air Blanket류 급여기준                                  | 770 |
| <b>M3 드레싱 품목 류</b>                                     |     |
| ‘은 함유’ 이외의 드레싱류의 급여기준                                  | 784 |
| ‘은 함유’ 드레싱류의 급여기준                                      | 786 |
| 진공음압창상 처치 시 사용되는 치료재료의 급여기준                            | 786 |

**100분의 100미만 본인부담 품목**

| 제 목                               | 페이지 |
|-----------------------------------|-----|
| <b>G6 흉부외과용 선택품목 류</b>            |     |
| 관상동맥우회로술 시 사용하는 일시적 혈관폐쇄용 기구 인정기준 | 809 |

**T 인체조직군**

| 제 목                       | 페이지 |
|---------------------------|-----|
| <b>TB 뼈</b>               |     |
| 골대체제(동종골, 이종골, 합성골)의 급여기준 | 790 |

### III. 치료 재료

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| <b>TF 근막</b>                                |     |
| 안검 하수 수술시 사용한 Fascia Lata 인정여부              | 824 |
| 내인성 요도괄약근 기능부전에 대한 현수건인시 사용되는 동종근막의 별도 산정여부 | 818 |
| <b>TS 피부</b>                                |     |
| 동종피부 및 동종진피(GRAFT용) 급여기준                    | 789 |
| <b>TT 건</b>                                 |     |
| 동종건의 급여기준                                   | 803 |

### 기타

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| 의료기관의 비품 등  | 756 |
| 방사면역측정법(Radio Immune Assay)검사 시 사용되는 동위원소의 진료용 재료대 산정방법 | 773 |
| Halovest 골건인술시 사용되는 Halovest의 요양급여 대상여부                 | 799 |
| 부정맥 미로수술(MAZE OP)시 수술용 전극의 별도 산정여부                      | 827 |

### 비급여 품목

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| 고주파열치료술용 전극(ELECTRODE)의 인정기준   | 832 |
| Hydroxyapatite Ocular Implant 등의 요양급여 대상여부   | 878 |
| Cable-Ready Cable Pin System의 요양급여 대상여부  | 878 |
| 대장세척기의 급여여부  | 878 |
| 심도자법 컴퓨터 기록장치(Medical Display Analysis Recording System) 검사 시 사용한 Recording Paper 급여여부 | 879 |

| 제 목                        | 페이지 |
|----------------------------|-----|
| 편평족 치료재료인 Kalix의 급여여부      | 879 |
| Cast Walker의 요양급여 대상여부     | 879 |
| 근관치료시 사용하는 근관충전제인 MTA 인정여부 | 879 |

**정액보상 품목**

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| 검사 및 수술시 사용된 Burr, Saw등 절삭기류 치료재료비용의 산정방법                       | 762 |
| 관절경 등의 수술 및 진단적 경검사에 사용된 치료재료비용의 산정방법                           | 763 |
| 소화기 내시경하 시술 등에 사용하는 치료재료 급여기준                                   | 765 |
| 24시간 심전도 기록(Holter Monitoring)시 사용하는 치료재료(Memory Card) 비용의 산정방법 | 775 |
| 전립선 온열요법 시 사용하는 치료재료의 급여기준                                      | 821 |
| 전립선비대증에 홀mium레이저를 이용한 전립선광적출술시 사용하는 치료재료 산정기준                   | 821 |
| 안과용 세척 및 흡입 치료재료 산정기준   | 826 |
| 전동형태 Ni-Ti File 인정여부  | 831 |
| 1회용 수술(시술)팩의 급여기준   | 836 |

**산정불가 품목 (관련 행위료에 포함)**

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| 침구류 일종인 “바테라시트”의 별도 산정여부  | 756 |
| 안전주사기(TP2000 Safety Syringe 등)와 안전정맥내유치침(Protective Plus I.V Catheter 등)의 요양급여 대상여부 | 757 |
| “Control Pressure Line”과 “Control Pressure Spiral Line”의 요양급여 대상여부                  | 758 |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| “CTP-200-FLS”의 요양급여 대상여부   | 874 |
| “T-connector”와 “Mini Volume Line”의 요양급여 대상여부   | 757 |
| “Neurosurgical Sponge”, “Bone Wax”, “Surgical Patties”, “Bemsheet” 등의 요양급여 대상여부                        | 758 |
| 산소흡입시 사용한 cropett의 별도 산정여부   | 784 |
| 자-4 산소흡입시 사용하는 산소마스크의 별도 산정여부  | 784 |
| 3 Way 및 Isoflomanifold(3-Stopcock Manifold, 5-Stopcock Manifold 등)의 별도 산정여부                            | 758 |
| “3WAY LINE”의 요양급여 대상여부   | 758 |
| 수혈시 혈액낭비를 줄이기 위하여 고안된 소아용 혈액백(Triple pack)의 별도 산정여부  | 758 |
| 일회용 흡인용기(Receptal Disposable Suction Bottle)의 별도 산정여부  | 761 |
| ICP Monitoring Kit의 별도 산정여부  | 794 |
| 일회용 Under Pad 별도 산정여부  | 757 |
| 재사용이 가능한 자동열교환에 의한 환자의 체온조절장치의 별도산정여부  | 757 |
| “ARGON BEAM COAGULATION 6500 SYSTEM(Handpiece 등 4품목)” 및 전기 수술용전극 “COBRA ELECTROSURGICAL PROBE”의 별도산정여부 | 761 |
| 전기소작기용 1회용 보비펜의 별도 산정여부  | 761 |
| 병변부위 세정 및 흡입시 사용되는 치료재료 급여기준   | 767 |
| “CTR Blade Assembly”의 요양급여 대상여부  | 762 |
| “KNIFELIGHT”의 요양급여 대상여부  | 762 |
| 관절경하 수술용 지혈·소작기(VAPR Electrode, Arthrowand 등)의 별도 산정여부   | 762 |
| 전기 수술기의 핸드피스에 연결하여 사용하는 교체용 팁(Plasmawand)의 별도 산정여부   | 762 |

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| 화상환자에게 소모된 각종 소모품의 별도 산정여부  | 766 |
| 인탈흡입기구(스핀헬라)의 별도 산정여부   | 767 |
| 나803-1 골수압력측정 검사의 적응증 및 재료대 별도 산정여부   | 772 |
| 계수형 전산적 감산 혈관조영술시 1회용 자동주사기 별도 산정여부   | 874 |
| 누581마 일반배양-배양, 동정 및 약제감수성 시 사용된 Brush Protected Catheter 별도 산정여부                        | 772 |
| “Biopsy Punch”의 요양급여 대상여부   | 772 |
| 비점막 유발검사(Nasal Provocation Test)시 사용된 항원시약 등의 별도 산정여부                                   | 772 |
| Co Set 또는 Sensor Housing 등을 이용한 심박출량 측정시 별도 재료대 별도 산정여부                                 | 773 |
| 심막천자시 사용한 Femoral Catheter 인정여부   | 773 |
| 심도자 검사시 사용된 Recording Paper 별도 산정여부   | 773 |
| “Brockenbrough Needle” 등 중격경유침(Transseptal Needle)의 요양급여 대상여부                           | 773 |
| 엔도사이트(endocyte)의 별도 산정여부  | 774 |
| “Endo 26”과 “Pipelle Endometrial Suction Curette”의 요양급여 대상여부                             | 774 |
| 전기와우도검사의 급여여부   | 774 |
| Hepcon System A-10기기에 사용되는 Cartridge의 별도 산정여부   | 775 |
| 나651 호흡기능검사시 사용된 1회용 Mouth piece 별도 산정여부  | 775 |
| “Lofric Nelaton Catheter”와 “Lofric Insti-Catheter”의 요양급여 대상여부                           | 788 |
| 수술전 피부준비용 필름형태의 Drape 류(Ioban 등) 급여기준   | 758 |
| 필름 드레싱류의 급여기준   | 784 |
| Intramedullary Supracondylar Nail Set의 Nail 고정재료인 Stable-Lock Nut & Step Screw의 별도 산정여부 | 798 |

### Ⅲ. 치 료 재 료

| 제 목   | 페이지 |
|---|-----|
| “Hex Button”의 요양급여 대상여부   | 799 |
| Drill Bit의 급여여부   | 799 |
| 골절환자 견인술(Traction) 시행시 사용하는 소모성 재료대의 별도 산정여부  | 799 |
| 피부견인술시 사용하는 치료재료의 별도 산정여부   | 799 |
| 고관절치환술중 못쓰게 된 치료재료의 별도 보상여부   | 800 |
| 시멘트 주입전 골강내준비를 위하여 사용되는 “Bone Preparation Canal Brush(Femoral Bone Brush)”의 별도 산정여부 | 800 |
| 고관절 치환술시 micro veloa 별도 산정여부  | 800 |
| 흉관삽관술 후 사용하는 Chest Drain Valve의 별도 산정여부   | 805 |
| “TMC”의 요양급여 대상여부  | 776 |
| Vascular Tourniquet Kit 등 지혈용구, 지혈제, 지혈재료의 별도 산정여부                                  | 807 |
| 심낭삼출액 배액술시 재료대 산정방법   | 808 |
| Keofeed tube 별도 산정여부  | 811 |
| 경장영양액 주입용 Flexitainer & Gravity Feeding Sets의 별도 산정여부                               | 811 |
| “Permaclip endoscopic applier”의 요양급여 대상여부   | 814 |
| “Operative sheath, Diagnostic sheath, Outflow cannula”의 요양급여 대상여부                   | 815 |
| 복강경하 수술용 조직세절기(Gynecare X-Tract Laparoscopic Morcellator 등)의 별도 산정여부                | 815 |
| 레이저를 이용한 치핵수술시의 재료대 별도 산정여부   | 818 |
| Prostakath의 별도 산정여부   | 821 |
| “MACROPLASTIQUE LUBRICANT GEL” 및 “MACROPLASTIQUE ENDOSCOPIC NEEDLE”의 요양급여 대상여부      | 820 |
| 뇌동맥류수술시 Clip 종류별 별도 산정여부  | 822 |
| 수술중 신경생리 추적감시용 Nerve Locator의 급여여부  | 823 |



| 제 목  | 페이지 |
|--|-----|
| “Flexible Iris Retractor”의 요양급여 대상여부   | 824 |
| “Eye Shielder Patch”의 요양급여 대상여부  | 824 |
| Ventilation tube의 별도 산정여부  | 825 |
| 캐스트에 사용하는 파일패드의 별도 산정여부  | 833 |
| 관상동맥우회술시 사용하는 Vessel Cannula, Arteriotomy Cannula의 급여 여부   | 809 |
| “VAR-I STAT CAUTERY & ACCU-TEMP CAUTERY”의 요양급여 대상여부  | 826 |
| “3-Function tissue manipulator”, “Illuminated Infusion Cannula”, “Endoillumination Probe”의 요양급여 대상여부 | 827 |
| “PEIT Needle”의 요양급여 대상여부   | 840 |
| “One Action Stent Introduction System” 및 “Introducer Kit”의 요양급여 대상여부                                 | 840 |
| GDC(Guglielmi detachable coil) 코일 분리시 사용되는 GDC Connecting Cable의 급여기준                                | 844 |
| 혈관색전코일 중 주입형 코일에 사용되는 재료인 “Coil Pusher”의 별도 산정여부   | 847 |
| 미축지 유방병변의 위치표시술시 재료대 별도 산정여부   | 851 |
| Cardiac Catheterization시 Rotating Adaptor, High Pressure Angiography Connector 별도 산정여부               | 852 |
| EVEREST Inflation Device의 요양급여 대상여부  | 855 |
| “Applied Forte”의 요양급여 대상여부   | 870 |
| 내시경적 역행성 담도조영술시 진단목적으로 사용되는 담석제거용 Retrieval Balloon Catheter 사용 시 인정여부                               | 870 |
| 사슬방광 조영술의 급여여부   | 874 |



# 제1장 일반사항



## 제1장 일반사항

| 연번 | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--------------------------|---|
| 1  | 의료기관의 비품 등               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주전자, 물병, 물컵, 체온계 및 수저는 의료기관의 비품으로서 주전자, 물병, 물컵 사용료는 입원료에, 체온계사용료는 입원료에, 수저사용료는 식대에 포함되어 있으므로 별도로 환자에게 부담시킬 수 없으나 본인이 파손하거나, 귀가시 휴대하여 갈 경우에는 그 실비를 본인에게 부담시킬 수 있음.</li> <li>○ 치솔, 치약, 비누, 수건, 슬리퍼, 휴지를 본인이 준비하지 아니하여 의료기관으로부터 유상 공급받았을 경우 실비로 본인에게 부담시킬 수 있음.</li> <li>○ 아기포대기는 산전산후 처치 등에 의한 기저귀와 다른 것으로서 주로 세탁하여 계속 사용할 수 있어 입원료에 포함되어 있으므로 별도 부담시킬 수 없으나 본인이 휴대하여 갈 경우 그 실비를 본인에게 부담시킬 수 있음.</li> </ul> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 2  | 침구류 일종인 “바테라시트”의 별도 산정여부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “바테라시트”는 침대의 받침요와 시트 사이에 깔아 사용하는 것으로 탈취, 향균, 곰팡이 방지 및 땀냄새 등을 신속하게 흡수할 뿐만 아니라 방수성도 강하여 수분이 방석요에 스며들 염려도 없고, 또한 위생관리, 통풍, 쿨션 등이 탁월하여 욕창의 예방도 할 수 있고, 정기적으로 물에 빨아 수분과 함께 냄새를 흡수, 발산함으로써 흡착능력이 살아나 반복사용이 가능하고 비교적 저가로 경제적이며, 치료효과도 월등하다고는 하나 환자의 침구 및 시트 등은 요양기관이 입원실을 운영하기 위한 필수 비품으로서 비품의 교체, 세탁 등 동 비품의 유지관리에 소요되는 비용은 수가기준에서는 입원료에 포함됨.</li> <li>○ 그러므로 요양기관이 환자에 대한 진료서비스를 향상시키기 위하여 동 “바테라시트”를 사용하더라도 특정 진료용 재료로 인정하여 그에 상응하는 비용을 별도 산정토록 할 수는 없는 것임. 다만, 환자측이 동 시트를 개인이 구입하여 사용하는 것은 개별적 기호성에 따라 일반 침구류 등을 지</li> </ul> |

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    |  | <p>참하여 주치의사 등 요양기관 진료 담당측의 양해 하에 사용하는 것과 같은 사안으로 볼 수 있을 것임.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 3  | 일회용 Under Pad 별도 산정여부  | <p>수술환자 또는 중환자로 인하여 더럽혀진 수술포 및 침대포의 세탁비용을 별도 산정하는 것이 아니고 소정 입원료 및 수술료 등에 포함되어 있으므로 비록 1회용 Under-Pad를 사용하였다 하여도 그 비용을 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 4  | 재사용이 가능한 자동열교환에 의한 환자의 체온조절장치의 별도산정여부  | <p>입원병실은 환자의 치료에 필요한 냉난방 및 환기시설을 갖추도록 의료법 제36조에 규정하고 있으므로 외과적 수술을 하는 소아, 장기간 수술을 요하는 환자 및 중환자실 등에서 환자의 체온조절을 위해 재사용이 가능한 자동열 교환에 의한 환자의 체온장치 등을 사용하더라도 그 비용은 입원료에 포함되므로 별도산정 할 수 없음.<br/>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)</p>   |
| 5  | 안전주사기(TP2000 Safety Syringe 등)와 안전정맥내유치침(Protective Plus I.V Catheter 등)의 요양급여대상여부 | <p>안전주사기(TP2000 Safety Syringe 등)와 안전정맥내유치침(Protective Plus I.V Catherer 등)은 Needle-Stick 상해(혈액이 묻은 바늘 등에 찔리는 사고)를 보다 근본적으로 예방하고자 안전장치를 부착하여 고안한 제품으로 의료종사자를 혈액매개성질환으로부터 보호할 수 있는 장점이 있으나 이는 요양기관에서 담당할 관리비 측면의 비용이므로, 안전주사기(TP2000 Safety Syringe 등)는 관련 행위의 소정점수에 포함되어 별도 산정할 수 없으며, 안전정맥내유치침(Protective Plus I.V Catheter 등)은 상대가치점수 5.42점을 보상하는 정맥내 유치침과 동일한 기준을 적용함.<br/>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)</p> |
| 6  | “T-connector”와 “Mini Volume Line”의 요양급여대상여부  | <p>“T-connector”와 “Mini Volume Line”(수액세트연결관)은 필요에 따라 선택적으로 수액세트에 연결하여 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)</p>   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
| 7  | “Control Pressure Line”과 “Control Pressure Spiral Line”의 요양급여 대상여부              | “Control Pressure Line”과 “Control Pressure Spiral Line”은 의약품 주입용 기구로 필요에 따라 선택적으로 수액 세트에 연결하여 사용하는 보조재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)           |
| 8  | 3 Way 및 Isoflomanifold (3-Stopcock Manifold, 5-Stopcock Manifold 등)의 별도 산정여부    | 3-Wa 및 Isoflomanifold (3-Stopcock Manifold, 5-Stopcock Manifold 등)는 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)   |
| 9  | “3WAY LINE”의 요양급여 대상여부  | “3WAY LINE”은 수액조절용으로 일회용 제품이나, 「건강보험 요양급여 행위 및 그 상대가치점수」 주사료 산정지침 (1)에 의거 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)  |
| 10 | “Neurosurgical Sponge”, “Bone Wax”, “Surgical Patties”, “Bemsheet” 등의 요양급여 대상여부 | “Neurosurgical Sponge”, “Bone Wax”, “Surgical Patties”, “Bemsheet” 등은 외과수술시 조직의 보호 및 지혈 보조목적으로 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)            |
| 11 | 수술전 피부준비용 필름형태의 Drape 류 (Ioban 등) 급여기준  | 필름형태의 수술 Drape류는 수술 시 절개부위 무균영역을 제공하여 감염예방을 위해 보조적으로 사용하는 재료(Ioban, OpSite Incise Drape, sterile drape 등)로, 관련 행위 소정 점수에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행) |
| 12 | 수혈시 혈액낭비를 줄이기 위하여 고안된 소아용 혈액백(Triple  | 소아 및 신생아에게 수혈시 혈액낭비를 줄이기 위하여 고안, 상품화되어 있는 혈액백의 사용에 따른 재료대는 혈액 및 혈액 성분제제 수가와 헌혈 환부적립금 고시에 의하여 별도 산정할   |

| 연번 | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    | pack)의 별도 산정여부                            | 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 13 | Plasma pheresis용 filter의 급여기준             | Plasma pheresis용 filter는 혈장 내 병적물질만 제거하는 필터로 마102다 치료적성분채집술(혈장) 시 요양급여를 인정함.<br>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)   |
| 14 | 백혈구 제거 필터 및 Transfer Bag의 급여기준            | <p>1. 백혈구여과제거 혈액에 사용하는 백혈구제거 필터는 다음과 같이 규격에 따라 산정하고, Transfer bag은 실사용량으로 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 백혈구여과제거 혈소관에 사용하는 백혈구제거 필터</p> <p>1) 1회에 6units(1unit당 320cc 또는 400cc) 이하를 여과 시(규격: 예시 Bedside용 PL-5A 또는 Blood Bank용 PL-5N)</p> <p>2) 1회에 7units 이상 12units 이하를 여과 시(규격: 예시 Bed side용 PL-10A 또는 Blood Bank용 PL-10N)</p> <p>나. 저장 후 백혈구여과제거 적혈구에 사용하는 백혈구제거 필터: 1회에 1unit 또는 2units를 여과 시(1unit당 전혈 320cc 또는 400cc)</p> <p>2. 혈액원에서 사용하는 저장 전 백혈구여과제거 적혈구에 사용하는 “백혈구제거 필터 &amp; 백(일체형)”은 저장 후 백혈구여과제거법의 단점을 보완할 수 있는 치료재료이므로 전혈 1Unit(320cc 또는 400cc)당 1개를 산정하며, 요양기관에서의 재료비용 청구방법 및 혈액원과의 상호 정산방법은 “혈액원으로부터 페레시스에 의한 혈액 성분을 공급받을 시 수가 산정방법”과 동일하게 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p> |
| 15 | 혈액성분채집술(복합 성분채집 적혈구)용 “Alyx Red Kit” 급여기준 | 1. Alyx Red Kit은 1개의 kit로 2unit의 백혈구제거 적혈구를 성분채집할 수 있는 채혈세트로 다음의 경우에 요양급여를 인정함.  |

III. 치료재료

| 연번 | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
|    |   | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 희귀혈액을 가진 환자의 수혈을 위하여 적혈구 성분채집을 실시한 경우</p> <p>나. 진성적혈구증가증 환자 중 아래와 같이 치료적 적혈구 성분채집을 실시한 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 급성 혈전색전증의 경우</li> <li>2) 혈류역학적으로 불안정할 경우</li> <li>3) 긴급하게 많은 양의 혈액을 사혈하여야 할 경우</li> <li>4) 65세 이상의 고령환자</li> </ol> <p>2. 상기 1항의 급여대상 이외 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
| 16 | 조혈모세포이식 Apheresis시 사용된 치료재료 인정기준          | <p>조혈모세포의 생체외처리(적혈구 제거, 혈장 제거)시 사용되는 Apheresis 치료재료(Open system apheresis kit)는 별도 산정함.<br/>(고시 제2009-214호, '09.12.1. 시행)</p>   |
| 17 | 조혈모세포이식시 사용하는 CD34+ Collection Kit의 인정 기준 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 자가조혈모세포이식시 사용하는 CD34+ collection kit는 종양세포의 수를 줄여 이식후 재발 가능성을 낮추는 장점이 있음.</li> <li>2. 또한, 동종말초혈액 조혈모세포이식시 사용하는 CD34+collection kit는 이식전 수혈경험이 많은 환자나 이식 전 급기사향인 가족내 수혈을 받은 환자가 말초조혈모세포이식을 시행할 경우 대부분 T-cell과 같은 면역세포에 의하여 이식편대숙주질환(GVHD)이 발생되므로, 이 경우 CD34+ collection kit를 사용하여 T-cell 이 제거된 CD34양성세포만을 선택이식 함으로써 GVHD 발생위험 및 이식거부반응을 줄일 수 있는 장점이 있음.</li> <li>3. 따라서, CD34+ Collection Kit는 자가조혈모세포이식 및 동종말초혈액 조혈모세포이식시 인정하되, 동종말초혈액</li> </ol> |



| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
|    |  | <p>조혈모세포이식의 경우 다음과 같은 경험이 있는 중증재생 불량성빈혈환자에게 골수와 말초혈액(Mega dose transplantation)을 함께 이식시 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 이식 전 40unit 이상 수혈경험이 있는 경우<br/> 나. 이식 전 가족내 수혈경험이 있는 경우<br/> (고시 제2005-61호, '05.9.15. 시행)</p>  |
| 18 | 일회용흡인용기 (Receptal Disposable Suction Bottle)의 별도 산정여부  | <p>일회용 흡인용기(Receptal Disposable Suction Bottle)의 흡입 Pack 제품은 일회용으로서 간편하고 감염의 우려가 있는 환자의 분비물을 위생적으로 처리하는데 효과적이라 하겠으나 의료 및 위생용품의 1회용 사용범위를 확대함으로써 불요불급한 재료대 비용지출로 경제성을 고려하여야 할 진료비 상승 억제에 상치될 뿐만 아니라 유리병을 소독하여 재사용할 수 있음을 감안할 때 동 Pack에 대한 재료대를 별도로 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 19 | “ARGON BEAM COAGULATION 6500 SYSTEM (Handpiece 등 4품목)” 및 전기 수술용전극 “COBRA ELECTRO SURGICAL PROBE”의 별도산정여부 | <p>“ARGON BEAM COAGULATION 6500 SYSTEM (Handpiece 등 4품목)”은 전기수술기에 부착하여 사용하며 “COBRA ELECTRO SURGICAL PROBE”는 전기수술용 전극으로 외과 수술시에 사용하는 재료로 소정 행위점수에 포함되어 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2006-38호, '06.6.1. 시행)</p>  |
| 20 | 전기소작기용 1회용 보비펜의 별도 산정여부  | <p>Electrosurgical Unit (전기수술기)는 Argon방전을 이용하여 수술시 조직응고로 지혈, 조직 손상억제, 수술시간의 단축 등의 장점 이외에 바이러스 및 세균감염의 위험을 방지할 수 있는 최첨단의 공학을 응용한 의료용구로 인정되나 전기수술기를 이용하여 수술할 때에 소모되는 '1회용 보비펜'의 재료대를</p>   |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
|    |  | <p>별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| 21 | 관절경하 수술용 지혈·소작기(VAPR Electrode, Arthrowand 등)의 별도 산정여부 | <p>관절경하 수술용 지혈·소작기(VAPR Electrode, Arthrowand 등)는 관절경하 수술시 산정하는 치료재료비용 320,000원 (코드 N0031003)에 포함됨.<br/>(고시 제2006-38호, '06.6.1. 시행)</p>  |
| 22 | 전기 수술기의 핸드피스에 연결하여 사용하는 교체용 팁 (Plasmawand)의 별도산정여부     | <p>수술시 전기수술기의 핸드피스에 연결하여 사용하는 교체용 팁(Plasmawand 등)은 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2009-200호, '09.11.1. 시행)</p>   |
| 23 | “CTR Blade Assembly”의 요양급여 대상여부                        | <p>“CTR Blade Assembly”는 관절경하 수근관확장술시 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)</p>   |
| 24 | “KNIFELIGHT”의 요양급여 대상여부                                | <p>“KNIFELIGHT”는 수근관 인대절제용 칼로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음<br/>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)</p>   |
| 25 | 검사 및 수술시 사용된 Burr, Saw등 절삭기류 치료재료비용의 산정 방법             | <p>검사 및 수술시 전동장비의 핸드피스에 연결하여 골 및 조직을 절삭, 연마하는데 사용되는 Burr, Saw등 절삭기류는 시술과정상 여러종류가 동시에 반복 사용되는 점을 감안하여 종류 및 사용개수를 불문하고 「치료재료 급여 비급여목록표 및 급여상한금액표」에서 정한 금액을 별도 산정하고, 2가지 이상의 수술이 동시에 시술되는 경우 등의 수기로 산정방법에 따른 치료재료비용(정액수가)의 세부산정 방법은 다음과 같이 함.<br/>(코드 N0051001~N0051020)</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 2가지 이상 수술을 동시에 한 경우</p> <p>1) 동일 피부 절개 하 수술 시(동일 병소에 대하여 절개부위를 달리 하는 수술 시 포함) 주된 수술에 해당하는 치료재료비용(정액수가)만 1회 산정함.</p> |

| 연번 | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    |  | <p>2) 양측 수술 또는 병소를 달리하는 서로 다른 피부 절개 하 수술의 경우 해당하는 치료재료비용(정액수가)을 각각 산정함.</p> <p>나. Burr, Saw등 절삭기류와 관절경 치료재료는 동일병소에 동시(중복) 산정할 수 없음.</p> <p>다. 치과의 치아 당(또는 1/3약당) 시술이 각각 발생하는 경우는 주된 수술에 해당되는 치료재료비용(정액수가)을 1회만 산정함.</p> <p>(고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p>  |
| 26 | 관절경 등의 수술 및 진단적 경검사에 사용된 치료재료 비용의 산정방법 | <p>관절경 등의 수술 및 진단적 경검사에 사용된 치료재료비용은 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 관절경·복강경·흉강경하 수술시</p> <p>(1) 관절경: 320,000원 (코드 N0031003)</p> <p>관절경하 수술시 사용하는 치료재료비용은 관절경 시술 부위에 따라 아래와 같이 인정하되, 이물제거술 및 추벽 제거술, 부분활액막제거술 등 간단한 시술을 단독으로 시행한 경우에는 별도 인정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 고관절, 슬관절, 견관절은 관절경 320,000원(코드 N0031003)산정</li> <li>• 족관절, 주관절, 완관절은 관절경 치료재료비용의 1/2만 인정</li> <li>• 지관절 및 관절이외 부위는 인정하지 않음</li> </ul> <p>(2) 복강경(내시경하 감상선수술 포함): 239,000원(코드 N0031001)</p> <p>(3) 흉강경: 177,000원 (코드 N0031002)</p> <p>다만, 특수봉합재료, 결찰재료(Endoloop, Endosuture, Endoclip등), 조직배출기구(Pouch), 투관침(Trocar), 단일절개 복강경 수술용 치료재료, 의료용개창기구</p> |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    |  | <p>(Hand Assisted Laparoscopic Surgery용), 초음파절삭기(또는 전과절삭기), 관절경수술용 Cannular는 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」에 의한 상한금액 범위내에서 산정하되, 별도의 적용기준이 있는 치료재료는 해당 기준을 적용함.</p> <p>나. 진단적 경검사시<br/>           진단적 경검사시 사용되는 투관침(Trocar) 및 관절경수술용 Cannular는 필수적으로 사용되는 치료재료인 점을 감안하여 2개까지 인정함.</p> <p>다. 기타<br/>           (1) 뇌실 복강간 셉트 수술시 복막유착 등의 합병증이 있는 경우 복막경하 peritoneal catheter 삽입을 위한 trocar는 2개까지 인정함.<br/>           (2) 흉강경하 흉벽함몰기형교정(Nuss Op)시 치료재료는 투관침(Trocar) 1개에 한하여 인정함. 다만 심한 유착 및 복합기형 등으로 흉강경하 수술 치료재료를 사용하는 경우에는 상기 가.에 의하여 산정함.</p> <p>(고시 제2010-86호, '10.11.1. 시행)</p> |
| 27 | <p>재사용이 가능한 초음파 또는 전과절삭기의 급여기준</p>                                   | <p>재사용이 가능한 초음파 또는 전과 절삭기(Sonosurg 등)는 식약처 허가사항(재사용제품), 재사용 횟수 등을 감안하여 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」 상의 상한금액을 정한 바, 1회 상한금액을 요양급여로 인정함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
| 28 | <p>복강경하 의료용 개창기구(Hand Assisted Laparoscopic Surgery용 치료재료)의 급여기준</p> | <p>수부 보조용(HALS, Hand Assisted Laparoscopic Surgery 용) 복강경하 의료용 개창기구(Port + Wound protector)는 식약처 허가사항 범위 내에서 다음과 같이 내시경(복강경) 수술에 사용한 경우 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증<br/>           1) 자801 신적출술[이식용]</p>  |

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    |  | 2) 자803나 생체 간적출술[이식용]<br>3) 신장암, 방광암 수술 시<br>4) 그 외 사례별 인정<br>나. 인정개수: 1개<br>단, 상처 보호용(Wound protector) 의료용 개창기구는 내시경(복강경, 흉강경)을 이용한 수술에 식약처 허가사항 범위 내에서 사용한 경우 1개를 요양급여 인정함.<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행)   |
| 29 | 단일절개 복강경하 수술시 사용되는 치료재료(SILS PORT 등)의 인정기준 | 복강에 한번의 절개로 cannula 또는 복합기기를 삽입할 수 있도록 Port와 Trocar로 구성되어 있는 치료재료(SILS PORT 등)는 단일절개 복강경하 수술시 1개 인정하며, 복강경 투관침(Trocar)의 추가 사용은 인정하지 않음.<br>(고시 제2010-86호, '10.11.1. 시행)   |
| 30 | 소화기 내시경하 시술 등에 사용하는 치료재료 급여기준              | 내시경하 시술시 사용하는 치료재료는 해당 치료재료별로 다음과 같은 항목에 한하여 「치료재료 급여 비급여목록 및 급여 상한금액표」에서 정한 금액을 별도 산정함.<br>- 다 음 -<br>가. Argon probe(코드N0041001)<br>1) 자762 내시경적 상부소화관 출혈지혈법<br>2) 자768 결장경하 출혈지혈법<br>3) 자773 에스상결장경하 출혈지혈법<br>4) 자778나 풍선 소장내시경하 출혈 지혈법<br>나. 절제술용 Forcep(생검포함)(코드N0041002)<br>1) 자131-1가 내시경적 기관 또는 기관지 종양제거술 [육아조직 포함] (연성기관지경)<br>2) 자765 내시경적 상부 소화관 종양수술<br>3) 자770 결장경하 종양수술<br>4) 자775 에스상결장경하 종양수술<br>5) 자776마 역행성 담췌관 내시경 수술(용종 및 종양 제거술)<br>6) 자777다 경피적담관[낭]경을 이용한 시술[PTBD Route |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-----------------------------------|---|
|    |                                   | <p>또는 T-Tube을 이용한 경우](용종 및 종양 제거술)</p> <p>7) 자778마 풍선 소장내시경하 용종 절제술</p> <p>다. 절제용 Snare(코드N0041003)</p> <p>1) 자765 내시경적 상부소화관 종양수술</p> <p>2) 자770 결장경하 종양수술</p> <p>3) 자775 에스상결장경하 종양수술</p> <p>4) 자776마 역행성 담췌관 내시경 수술(용종 및 종양 제거술)</p> <p>5) 자778마 풍선 소장내시경하 용종 절제술</p> <p>라. Papillotome(코드N0041004)</p> <p>소화기 내시경하 시술과정상 유두괄약근 절개(Sphincterotomy)가 이루어진 경우 산정</p> <p>마. 기타</p> <p>1) 사용개수는 각 시술 당 1개 인정하는 것을 원칙으로 하되, 절제술용 Forcep(생검포함) 과 절제용 Snare는 폴립크기 및 경(Stalk)의 유무에 따라 선택적으로 사용되는 점 감안하여 동시 사용 시 각각 인정함.</p> <p>2) 절제술용 Forcep(생검포함)과 절제용 Snare는 내시경적 소화관 종양수술-점막하 박리 절제술(ESD: Endoscopic Submucosal Dissection)에는 인정하지 아니함.</p> <p>3) 절제술용 Forcep(생검포함)은 생검만 시행한 경우는 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2017-15호, '17.2.1 시행)</p> |
| 31 | <p>화상환자에게 소모된 각종 소모품의 별도 산정여부</p> | <p>화상환자를 진료함에 있어 녹농균이 감염되었거나 감염될 것을 우려하여 환자가 사용한 시트, 베개카바, 환자복과 환자 진료에 사용한 고무장갑, 고무유치카테타 등을 소독하여 재사용하지 아니하고 소각할지라도 별도 산정할 수 없으며 비급여 대상으로 하여 환자로부터 징수할 수 없는 것임. 특히, 화상환자에 대한 처치시 사용한 거즈, 붕대의 재료대를 산정할 수 있도록 한 것은 그 사용량이 많은 점을 감안한 것임.</p> <p>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)</p>   |

| 연번 | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항  |
|----|-------------------------------|--|
| 32 | 병변부위 세정 및 흡인시 사용되는 치료재료 급여기준  | 의료용세정기(장비)와 연결하여 병변부위를 세정하고 세정된 내용물을 흡인하는 용도로 사용되는 치료재료(Pulsavac Series, Power Pulse Disposable Unit With Suction 등)는 관련 행위 소정점수에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)   |
| 33 | 인탈흡입기구 (스핀헬라)의 별도산정여부         | 스핀갑셀로 된 인탈을 흡입기구(스핀헬라)를 사용하여 투여하는 경우 흡입기구는 소정 처치료, 수술료 등에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 34 | 휴대용 지속 주입재료 (일회용 펌프)의 인정기준    | 항암제 5-FU(주)(fluorouracil) 자가주사 시 사용하는 휴대용 지속 주입재료(일회용 펌프)는 외래 항암요법을 가능하게 하여 불필요한 입원비용 및 부대비용 등을 절감할 수 있는 점을 감안하여 다음의 경우에 한하여 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 인정대상: central line (central venous catheter)을 확보한 경우에 한하여 외래(낮병동포함), 퇴원당일에 항암제 5-FU(주)(fluorouracil)를 2일 이상 지속적으로 주입(continuous infusion)한 경우<br>나. 인정개수: 1cycle 당 1set (Bag & Line(분리형) 또는 일체형)<br>(고시 제2007-65호, '07.8.1. 시행) |
| 35 | 운동점차단술용 needle electrode 급여기준 | 1. 운동점차단술용 needle electrode는 이상 근육의 위치 확인 후 치료약물을 주입할 때 사용하는 치료재료로 여러 근육에 수 회 실시하더라도 1일 1개 요양급여를 인정함. 다만, 상지 및 하지 근육을 동시에 시술하는 경우 1개를 추가 인정함.<br>2. 상기 1.의 인정개수를 초과하여 사용한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.<br>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목              | 세 부 인 정 사 항   |
|----|------------------|---|
| 36 | 수액필터 급여기준        | <p>1. 혼합액상의 약물 등을 주입할 때 오염물질을 걸러내기 위해 사용하는 수액필터(Positive 0.2<math>\mu</math>m, 0.2<math>\mu</math>m, 1.2<math>\mu</math>m IV In Line Filter)는 아래와 같은 약제 주입시 급여를 인정하며, 동 인정기준 외에 사용하는 경우에는 전액본인부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. TPN(Total Parenteral Nutrition) 제제<br/>           나. 식약처 허가사항에 필터 사용이 명시되어 있는 약제<br/>           (고시 제2016-112호, '16.7.1. 시행)</p>   |
| 37 | 복대의 요양급여 대상여부    | <p>복대는 진료상 필요하여 사용한 경우에 별도 산정할 수 있음.<br/>           (고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)</p>   |
| 38 | Face Shield 급여기준 | <p>1. Face Shield는 환자 혈액 등의 오염으로부터 입, 코, 눈, 점막 등 얼굴 전체를 보호할 수 있는 치료재료로 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>1) 혈액매개감염병 환자(「혈액관리법 시행규칙」 [별표 1의2]에 의한 혈액매개감염병 환자)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수술 및 중재적 방사선시술</li> <li>- 체외순환막형산화요법(Extra Corporeal Membrane Oxygenation, ECMO)을 위해 Cannula를 삽입하는 경우</li> </ul> <p>2) 중앙응급의료센터, 권역응급의료센터, 권역외상센터, 전문응급의료센터에서 중증응급환자 또는 중증응급 의심환자가 응급실 내원 후 24시간 이내 수술을 하는 경우</p> <p>나. 인정개수</p> <p>1) 상기 가. 1), 2)의 수술 참여 인원에 따라 수술 당 최대 4개 이내의 실사용량</p> <p>2) 상기 가. 1)의 중재적 방사선시술 및 ECMO Cannula 삽입 시 시술 참여 인원에 따라 시술 당 최대 2개 이내의 실사용량</p> |



| 연번 | 제 목                       | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---------------------------|--|
|    |                           | 2. 상기 나. 2)의 경우를 제외한 수술 시 Face shield와 1회용 수술용 방호 후드를 동시에 사용하는 경우 종류에 관계없이 합산하여 수술 당 최대 4개 이내의 실사용량을 인정함.<br>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)  |
| 39 | 1회용 제모용 클리퍼 급여기준          | 1회용 제모용 클리퍼는 감염예방을 위해 체모를 제거하는 데 사용하는 치료재료로 두개, 장·장간막·허니아, 여성생식기, 임신과 분만, 남성생식기, 직장 및 항문, 인공관절치환(고관절) 수술에 방해가 될 정도로 체모가 있는 경우 사용 시 1개 인정함.<br>* 두개는 제9장 처치 및 수술료 등 제1절 처치 및 수술료 분류에서 [기본처치]를 제외한 두개부위 수술임.<br>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)   |
| 40 | Needleless Connector 급여기준 | Needleless Connector는 IV Line 등의 투약 경로를 확보한 상태에서 환자에게 치료 약물 등을 주입하고자 할 때 사용하는 needleless syringe와 연결하여 사용하는 connector로, 중심정맥내 카테터를 유지한 경우 72시간마다 1개를 인정한다.<br>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)   |
| 41 | 1회용 수술용 방호 후드 급여기준        | 1. 1회용 수술용 방호 후드는 수술 시 혈액, 골 조직 파편 등의 오염 물질로부터 보호하기 위해 사용하는 치료재료로, 다음의 경우에 인정함.<br><br>- 다 음 -<br><br>가. 적응증<br>1) 혈액매개감염병 환자(「혈액관리법 시행규칙」 [별표 1의2]에 의한 혈액매개감염병 환자)의 수술<br>2) 자71 인공관절치환술, 자71-1 인공관절재치환술<br>3) 중앙응급의료센터, 권역응급의료센터, 권역외상센터, 전문응급의료센터에서 중증응급환자 또는 중증응급 의식환자가 응급실 내원 후 24시간 이내 수술을 하는 경우<br>나. 인정개수: 수술 참여 인원에 따라 수술 당 최대 4개 이내의 실사용량을 인정함 |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항  |
|----|-------------------------------|--|
|    |                               | <p>2. 상기 적응증 수술 시 Face shield와 1회용 수술용 방호 후드를 동시에 사용하는 경우 종류에 관계없이 합산하여 수술 당 최대 4개 이내 실사용량을 인정함.<br/>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)</p>  |
| 42 | Saline prefilled syringe 급여기준 | <p>Saline prefilled syringe는 생리식염수가 채워진 주사기 형태로 혈관 접속용 기구 내강을 세척하여 원래의 상태를 유지하기 위해 사용하는 치료재료로, 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증: 중환자실에 입원 중인 중심정맥내 카테터 유지 환자<br/>나. 인정개수: 1일당 최대 4개 이내의 실사용량 인정<br/>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)</p>  |
| 43 | 1회용 Air Blanket류 급여기준         | <p>1. 1회용 Air Blanket류는 체온을 일정하게 유지하여 수술부위 감염 예방을 도와주는 치료재료로 다음의 경우 수술당 1개를 요양급여로 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 만 6세미만 전신마취 수술<br/>나. 만 70세 이상 전신 및 척추마취 수술<br/>다. 장기이식 수술<br/>라. 심장 수술<br/>마. 대장, 직장, 회음부 전신마취 수술</p> <p>2. 다만, 상기 '마'에 해당하는 수술은 제9장 처치 및 수술료 등 제1절 처치 및 수술료 중 아래의 분류에 포함되는 수술에 대하여, 3시간 이상 장시간 수술한 경우 인정함.</p> <p>가. [장·장간막·허니아]<br/>나. [직장 및 항문] 중 대장 및 직장 수술<br/>다. [남성생식기]<br/>라. [여성생식기, 임신과 분만] 중 임신과 분만을 제외한 회음부 수술<br/>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)</p> |

## 제2장 검 사 료



## 제2장 검 사 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 1  | 나803-1<br>골수압력측정 검사의<br>적응증 및 재료대 별도<br>산정여부                                    | 골수압력 측정검사는 무혈성괴사, 골성관절염, 골절 등 골의<br>혈행장애나 골수압력이 증가된 경우에 실시하며, 동 검사에<br>사용되는 주사기, 포리그래프용지, 골수천자침, 3-Way<br>Stopcock등의 재료대는 소정 검사료에 포함되므로 별도 산정<br>할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 2  | 누581마<br>일반배양-배양, 동정<br>및 약제감수성 시<br>사용된 Brush<br>Protected Catheter<br>별도 산정여부 | Brush Protected Catheter가 중증폐렴의 원인균 검사를 위<br>하여는 보다 좋은 진료재료이기는 하나 누581마 일반배양-배<br>양, 동정 및 약제감수성은 검체 채취부위별 난이도 및 소모품<br>등을 감안하여 정한 것인바, 동 재료는 구강, 기도, 호흡기검<br>체 소정 검사료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2017-265호, '18.1.1. 시행)                                      |
| 3  | 내시경하 호흡기<br>점막세포 채취용<br>치료재료의 급여기준  | 기관지 내시경하 호흡기 점막세포 채취용 치료재료인<br>"Cytology Brush"는 나759가 기본기관지경검사시 다음의 경<br>우에 요양급여를 인정함.<br><br>- 다 음 -<br><br>가. 기관지경 도달이 어려운 폐 말단부위에 병변이 있는 경우<br>나. 기관지내에 병변이 관찰되나 다른 검체 채취방법(조직검<br>사 및 기관지세척술 등)만으로는 검체가 충분하지 않다<br>고 판단될 경우<br>(고시 제2017-91호, '17.6.1.시행) |
| 4  | "Biopsy Punch"의<br>요양급여 대상여부  | "Biopsy Punch"는 피부생검이나 피부양성종양 적출술시 사용<br>하는 천공기로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)  |
| 5  | 비점막 유발검사(Nasal<br>Provocation Test)시<br>사용된 항원시약 등의                             | 통년성(Perennial) 알레르기성 비염(Allergic Rhinitis)환자<br>의 진단 및 병의 정도를 파악하기 위하여 항원을 직접 비강내<br>에 접촉시킨 후 반응이 나타나는 것을 확인하는 비점막 유발  |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    | 별도 산정여부   | 시험검사(Nasal Provocation Test)에 사용된 항원시약, Plotter Paper, Plotter Pen 등은 관련 행위의 소정점수에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)   |
| 6  | 방사면역측정법(Radio Immune Assay)검사 시 사용되는 동위원소의 진료용 재료대 산정방법 | 방사면역법(RIA) 측정시 진료용 재료대로 별도 산정해 왔던 방사성 동위원소는 효소면역검사(EIA)의 경우와 마찬가지로 재료대를 소정 검사료에 포함되므로 별도 산정할 수 없으며, [핵의학적 기능검사]와[핵의학영상진단]에 소요된 동위원소는 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)                                       |
| 7  | Co Set 또는 Sensor Housing 등을 이용한 심박출량 측정시 별도 재료대 별도 산정여부 | 심박출량 측정시 심장에 주입하는 Cold Saline 온도측정에는 일반적으로 수온계를 사용하여 측정하므로, 2~3회 사용 가능한 (원래 1회용임) Co Set 또는 Sensor Housing을 사용하더라도 그 비용을 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 8  | 심막천자시 사용한 Femoral Catheter 인정여부                         | 심막천자시 사용하는 Femoral Catheter의 재료비용을 별도 인정할 것인지에 대하여 검토한 결과, 심막천자 배액시에는 Femoral Catheter외에 소정 수기로 포함시켜 별도 산정하지 않는 Medicut 또는 Vinca Needle 등 저렴한 재료를 사용하여도 소기의 목적을 달성할 수 있으므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 9  | 심도자 검사시 사용된 Recording Paper 별도 산정여부                     | 심장카테타법에 의한 순환기능검사인 심도자검사는 심방(실)의 내압측정 및 심장질환의 진단목적에 주로 실시되는 검사인바 동 검사시 사용되는 Recording Paper는 소정 검사료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 10 | “Brockenbrough Needle” 등 중격경유침 (Transseptal Needle)의    | “Brockenbrough Needle” 등 중격경유침(Transseptal Needle)은 심중격을 천자하는 침으로 ‘심방중격천자를 통한 좌심실도자술’시 일련의 과정에 사용하는 재료로 소정 행위료   |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    | 요양급여 대상여부  | 에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)  |
| 11 | 신장·비뇨기과<br>압력측정용<br>CATHETER<br>(2Way, 3Way)<br>급여기준                 | 요역동학검사 및 신우내압측정검사 등에서 압력 측정 목적으로 사용되는 신장·비뇨기과 압력 측정용 CATHETER(UDS Catheter 등)는 진단 시 필수적인 치료재료인 점 등을 감안하여 다음의 경우에 요양급여를 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 나656 요역동학검사<br>나. 나656-1 방광내압측정<br>다. 나656-2 신우내압측정검사<br>라. 너-751 요도내압측정<br>(고시 제2017-118호, '17.7.1. 시행) |
| 12 | 엔도사이트(endocyte)의<br>별도 산정여부  | 자궁내막암 검사기구인 “엔도사이트(Endocyte)”는 소정 검사료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 13 | “Endo 26”과 “Pipelle<br>Endometrial Suction<br>Curette”의 요양급여<br>대상여부 | “Endo 26” 과 “Pipelle Endometrial Suction Curette”은 자궁내막 생검기구로 「요양급여의적용기준및방법에관한세부사항」에 자궁내막암 검사기구인 ENDOCYTE가 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없으므로 동 재료도 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)   |
| 14 | 전기와우도 검사의<br>급여여부  | 음자극에 따른 와우활동전압의 전기적 반응을 기록함으로써 청력상태의 정도와 유형을 관찰하는 전기와우도 검사는 Meniere’s Disease의 진단에 유용한 검사로 판단되어 급여대상으로 함.<br>이때 Glycerol 약제 투여 전후에 동 검사를 반복 실시할 때에도 1회 검사료만을 산정하며 Electrode 등의 소요재료 비용은 동 검사료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)      |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
| 15 | Hepcon System A-10기기에 사용되는 Cartridge의 별도 산정여부                 | Hepcon System A-10기기에 사용되는 Cartridge는 자189 인공심폐순환의 소정 행위수가에 포함되는 ACT검사(심장 수술시 심폐기작동전 혈액으로 항응고 능력 회복 여부를 알기 위하여 실시하는 검사)시 사용되는 Hemochron tube 와 유사한 치료재료이므로 그 비용은 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)  |
| 16 | 24시간 심전도 기록(Holter Monitoring)시 사용하는 치료재료(메모리카드) 비용의 산정방법     | 24시간 심전도 기록(Holter Monitoring)시 Recording Tape 와 동일한 기능을 하는 '메모리카드'는 심전도를 디지털방식으로 기록하여 데이터 입력시간 및 분석 소요시간이 짧아 보다 신속·정확하게 검사 결과를 얻을 수 있는 장점이 있으므로, Holter Monitoring시 1일당 메모리카드 사용 비용으로 12,000원(코드 N0011001)을 산정함.<br>(고시 제2004-58호, '04.9.15. 시행)   |
| 17 | 나651 호흡기능검사시 사용된 1회용 Mouth piece 별도 산정여부                      | 호흡기능검사시 사용된 1회용 Mouth Piece는 소정 검사료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 18 | 안기능검사시 사용된 Color Printer Paper의 요양급여대상여부                      | 디지털장비를 이용한 안기능검사는 기존의 아날로그장비에서 사용하는 폴라로이드 필름이 아닌 Color Printer Paper를 사용하여 실시간으로 영상이미지를 저장하고 필요한 부분을 선택하여 프린터로 출력하는 것으로, 고해상도로 정확도가 높고 필요시 흑백으로 선택하여 출력할 수 있는 등의 장점이 있으므로 동 검사시 사용된 Color Printer Paper는 요양급여대상으로 함.<br>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행) |
| 19 | 스완-간즈 카테타법에 의한 순환기능검사시 사용하는 Thermodilution Catheter(Swan-Ganz | 스완-간즈 카테타법에 의한 순환기능검사시 사용하는 Thermodilution Catheter (Swan-Ganz Thermodilution Catheter 등)는 혈액학적 감시와 처치가 필요한 장기이식수술·관상동맥수술·개심술·대혈관수술·중증환자(폐동맥고혈압, 심  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목                                  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--------------------------------------|---|
|    | Thermodilution Catheter 등)의 인정기준     | 한 폐부중, 패혈증, 급성심부전증, shock으로 인한 급성신부전 발생 및 중화상 환자 등)의 경우에 1개 인정함.<br>(고시 제2005-72호, '05.11.1. 시행)  |
| 20 | 임상전기생리학적검사시 기록저장매체인 Optic disc의 산정기준 | 임상전기생리학적검사시 기록저장매체인 Optic disc는 평균 저장용량을 감안하여 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」에 의한 상한금액 범위내에서 실구입가의 1/5로 산정함을 원칙으로 하되, 필요시 장비, 환자 상태 등을 고려하여 실사용량으로 산정함.<br>(고시 제2005-24호, '05.4.15. 시행)   |
| 21 | 골수천자용 Needle의 세부인정기준                 | 골수천자용 Needle은 감염방지 효과 등이 있는 점을 감안하여 나803(골수천자) 또는 나852(골수천자생검)시 별도 인정함.<br>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)   |
| 22 | 골수내 주사 시 사용하는 치료재료 인정기준              | 골수내 주사시 사용하는 EZ-IO는 정맥내 약물투여가 불가능하거나 어려운 응급상황에서 약물을 투여하는데 유용한 치료재료로 다음과 같은 경우에 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 성인 심정지 환자에서 말초혈관확보를 1회 이상 시도하였으나 실패한 경우<br>나. 소아(만8세미만) 심정지 환자<br>다. 소아(만8세미만) 중증 탈수, 쇼크 환자로 말초혈관확보를 1회 이상 시도하였으나 실패한 경우<br>(고시 제2010-75호, '10.10.1. 시행) |
| 23 | “TMC”의 영양급여 대상여부                     | “TMC”(혈중 헤모글로빈 농도분석기)는 개심술시 Oxygenator에 연결하여 수술 중 혈액의 산소포화도 및 적혈구 용량비를 실시간으로 확인할 수 있는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)  |



| 연번 | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항   |
|----|------------------------------|---|
| 24 | 1회용 호기말 이산화탄소분압측정용 치료재료 인정기준 | <p>1회용 호기말이산화탄소분압(End-tidal CO<sub>2</sub>, ETCO<sub>2</sub>) 측정용 치료재료는 폐포환기의 적절성을 지속적으로 판별해야 하는 경우 날숨의 이산화탄소 분압을 측정하기 위해 사용하는 1회용 치료재료로 나604 호기말이산화탄소분압감시 및 바-1-다 감시하 전신마취에 환자 당 각각 1개씩 인정함.</p> <p>다만, 장기간 사용으로 교체 필요시 MICROSTREAM방식은 3일에 1개, SIDESTREAM 및 MAINSTREAM방식은 7일에 각각 1개씩 인정함.</p> <p>(고시 제2018-32호, '18.3.1. 시행)</p> |



## 제3장 마 취 료



### 제3장 마 취 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 1  | Endotracheal tube의 인정기준   | <p>1. 전신마취시 사용한 Endotracheal tube는 1개 인정하되, 후두 및 기관지 수술 중 개방되는 술식(후두 협착, 후두 종양수술 등)에 추가 사용할 경우 인정하고, 이 중 Reinforced Type(꼭임방지형)과 Preformed nasal Type은 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. Reinforced Type(꼭임방지형)</p> <p>(1) 복와위에서 시행하는 수술</p> <p>(2) 경부를 심하게 구부린 상태로 시행하는 수술</p> <p>(3) 기관절개를 받은 환자에서 기관절개 부위로 기관 삽관을 하여 시행하는 수술</p> <p>(4) 경부 수술시 C-arm 가이드하에 기관내 튜브의 위치를 확인하여야 하는 수술</p> <p>(5) 굴곡성 기관지경을 이용한 기관내삽관술[마취를 위해 삽관한 경우]</p> <p>나. Preformed nasal Type</p> <p>(1) 구강내 수술</p> <p>(2) 위턱, 아래턱 수술</p> <p>(3) 안면부위 수술</p> <p>2. 인공호흡기 사용 환자 또는 기도유지를 목적으로 기관내 튜브를 삽관하는 환자가 사용한 Endotracheal tube는 요양급여함.</p> <p>(고시 제2015-139호, '15.8.1.시행)</p> |
| 2  | 이중관 기관내튜브(Double Lumen Endotracheal Tube) 또는 Endobronchial blocker의 별도 산정여부 | <p>일측폐환기법 마취시 사용하는 이중관 기관내튜브(Double Lumen Endotracheal Tube) 또는 Endobronchial blocker는 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」에 의한 상한금액 범위내의 요양기관 실구입가로 산정함.</p> <p>(고시 제2007-103호, '07.12.1. 시행)</p>  |

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
| 3  | 경막외 신경차단술<br>(피하매몰 저장기펌프 삽입술에 의한 방법) 시<br>장기유치용 Port형<br>카테터의 인정기준 | <p>경막외 신경차단술(피하매몰 저장기펌프 삽입술에 의한 방법) 시 사용하는 장기유치용 Port형 카테터는 약물치료로 통증이 조절되지 않는 다음의 경우에 치료기간중 1개 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 암성통증<br/>나. 3개월동안 약물치료(단계적으로 투여)에도 통증이 조절되지 않고 향후 3개월 이상 장기간 통증 관리를 해야 하는 경우로</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PHN(Postherpetic neuralgia),</li> <li>CRPS(Complex Regional Pain Syndrome),</li> <li>Failed Back Surgery Syndrome</li> <li>- 척추손상, 다발성경화증 또는 뇌성마비에 의한 심한 하지의 경련, 척수손상(Spinal cord injury)으로 인한 통증 등</li> </ul> <p>(고시 제2005-72호, '05.11.1. 시행)</p> |
| 4  | Epidural set(또는 Catheter) 별도 산정 기준                                 | <p>Epidural set(또는 Epidural Catheter)는 경막외마취[바2가(4)] 및 지속적 경막외신경차단술[바22나(1)(가), (3)(가)]시 별도 산정함.</p> <p>(고시 제2010-86호, '10.11.1. 시행)</p>   |
| 5  | 침습적혈압측정용<br>Pressure Monitoring<br>Kit의 세부인정기준                     | <p>혈압의 지속적인 감시를 위해 사용하는 침습적혈압측정용 Pressure monitoring kit는 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 중환자실에서 중심정맥압 측정[1일당](나720)에 사용시<br/>나. 침습적동맥압혈압측정[1일당](너874)에 사용시<br/>다. 마취중 중심정맥압감시(바3나)에 사용시<br/>라. 마취중 침습적동맥압감시(바3다)에 사용시</p> <p>(고시 제2014-79호, '14.6.1. 시행)</p>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 6  | 마취중 말초산소포화도감시시 사용하는 1회용 말초산소포화도 측정용 센서 급여기준 | <p>바3가 마취중 말초산소포화도 감시시 사용하는 1회용말초산소포화도 측정용 센서는 폐쇄순환식 전신마취시 별도 인정하되, 건강보험 행위급여 비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제2부 제6장 마취료 [산정지침] (2), (3)항에 의해 가산되는 경우에 한하여 1개 인정함.</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 7  | 대뇌피질산소포화도 검사용 Sensor 급여기준                   | <p>1. 전신마취 시 사용하는 대뇌피질 산소포화도 감시용 Sensor는 뇌 허혈 손상 가능성이 높은 다음의 수술에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 심폐우회로를 이용한 심장수술<br/> 나. 심폐우회로를 이용한 대동맥수술<br/> 다. 복잡심기형수술 및 관상동맥우회수술<br/> 라. 경동맥수술(중재적 시술 포함)</p> <p>2. 상기 1항의 급여 대상 이외 의학적 필요성이 인정되는 아래의 적응증에 한하여 사용한 치료재료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 상기 1항에서 정하고 있는 급여범위 이외의 심장수술<br/> 나. 뇌수술 또는 뇌혈관의 중재적 시술<br/> 다. 간이식 수술<br/> 라. 만 70세 이상의 노인 환자에서 3시간 이상의 개복술을 시행하는 경우</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 8  | 역류방지용 One Way Valve 인정기준                    | <p>약제의 역류방지용 One Way Valve는 바-2가(1) 기관내 삽관에 의한 폐쇄순환식 전신마취 시행시 정맥마취제를 지속적으로 점적주사하는 경우에 1개 인정함.</p> <p>(고시 제2013-208호, '14.1.1. 시행)</p>  |

## 제4장 처치 및 수술료 등



## 제4장 처치 및 수술료 등

| 연번 | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-------------------------------|---|
| 1  | 산소흡입시 사용한 cropett의 별도 산정여부    | Cropett은 소아 크로우프 환자의 고농도 습도유지를 위하여 사용하며 비닐텐트의 일종으로 재사용 가능한 비품에 해당하므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 2  | 자-4 산소흡입시 사용하는 산소마스크의 별도 산정여부 | 산소마스크는 산소흡입 시에 부착된 의료장비의 부품으로서 소독하여 계속 사용할 수 있으며, 1회용 마스크를 사용하여야만 소기의 치료효과를 기대할 수 있다고 볼 수 없으므로 동 재료를 사용하여 산소흡입 시에 그 재료대를 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 3  | 필름 드레싱류의 급여기준                 | 1. 투명한 반투과성 막의 필름 드레싱류(Tegaderm 등)는 염증반응이 없는 상처부위(clean wound)에 접촉시켜 사용하는 재료로 1회 사용으로 장기간(3~4일간)의 드레싱 유지가 가능하여 처치횟수 감소의 장점이 있으므로 다음의 경우에 사용 시 실사용량으로 요양급여를 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. Central Venous Catheter(PICC, Port 포함) site<br>나. Skin Graft Donor site<br>2. 상기 1.의 급여대상 이외에 사용 시는 해당 처치 및 수술료에 포함되므로 그 비용을 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2018-59호, '18.4.1. 시행) |
| 4  | '은 함유' 이외의 드레싱류의 급여기준         | 1. '은 함유' 이외의 드레싱류는 창상부위의 삼출액 흡수 및 습윤환경을 주어 상처 치유 시간을 줄이는 등의 장점이 있어 다음의 경우에 요양급여를 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 삼출액이 많은 심부2도 이상 화상의 경우<br>1) 3개/주, 4주간 인정   |



| 연번 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|----|-----|--|
|    |     | <p>2) 20%이상의 심한 화상의 경우는 7개/주, 4주간 인정<br/> 나. 만성궤양 등 장기적 드레싱을 요하는 경우</p> <p>1) 3개/주, 4주간 인정</p> <p>다. 수포성 표피박리증(Epidermolysis bullosa)의 경우</p> <p>1) 7개/주, 실사용 기간으로 인정</p> <p>2. 상기 1.의 급여대상 이외 적응증 및 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>3. 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」상 ‘은 함유’ 이외의 드레싱류에 해당하는 중분류명은 아래와 같음. (단, 규격별 세부분류 이하 명시는 생략함)</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 첨가제가 없는 경우</p> <p>1) 폼 드레싱류(SHEET TYPE)</p> <p>2) 폼 드레싱류(CAVITY TYPE/원통형)</p> <p>3) 폼 드레싱류(CAVITY TYPE/직사각형)</p> <p>4) 폼 드레싱류(입체형/hand)</p> <p>5) 하이드로콜로이드 드레싱류(SHEET TYPE)</p> <p>6) 하이드로겔 드레싱류(SHEET TYPE)</p> <p>7) 하이드로겔 드레싱류(GEL,PASTE TYPE)</p> <p>8) 하이드로겔 드레싱류(SPRAY TYPE)</p> <p>9) 알지네이트/하이드로파이버 드레싱류(SHEET TYPE)</p> <p>10) 알지네이트/하이드로파이버 드레싱류(CAVITY TYPE/무정형)</p> <p>11) 알지네이트/하이드로파이버 드레싱류(CAVITY TYPE/직사각형)</p> <p>12) 복합 드레싱류(SHEET TYPE)</p> <p>나. 첨가제가 있는 경우</p> <p>1) 폼 드레싱류, 은 이외 함유(SHEET TYPE)</p> |

Ⅲ. 치료재료

| 연번 | 제 목                         | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-----------------------------|---|
|    |                             | 2) 하이드로겔 드레싱류, 은 이외 함유(GEL,PASTE TYPE)<br>3) 하이드로겔 드레싱류, 은 이외 함유(SPRAY TYPE)<br>4) 알지네이트/하이드로파이버 드레싱류, 은 이외 함유(SHEET TYPE)<br>5) 복합 드레싱류, 은 이외 함유(SHEET TYPE)<br>6) 합성거즈 드레싱류, 은 이외 함유(SHEET TYPE)<br>(고시 제2018-59호, '18.4.1. 시행)   |
| 5  | '은 함유' 드레싱류의 급여기준           | 1. '은 함유' 드레싱류는 은이온 성분의 살균작용에 의하여 창상 치유를 유도하는 장점이 있어 화상에 한하여 다음의 경우에 요양급여를 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 사체피부 또는 인공피부 이식 병변의 경우 부위별 1회 인정<br>나. 피부이식 2주 후 또는 화상이 치료 3주후에도 치유되지 않는 불완전 창상의 경우 부위별 1회 인정<br>다. 공여피부 부족으로 2회 이상 같은 부위를 채피한 경우 1회 인정<br>라. 감염된 채피창(donor site) 병변의 경우 부위별 1회 인정<br>마. 피부가 얇아 연골이나 인대가 쉽게 노출되는 귀, 코 등 부위의 경우 치료기간 중 2장/2주 인정<br>2. 상기 1.의 급여대상 이외 중증(major burn)이상의 심부2도 화상처치(Burn dressing)에 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br>(고시 제2018-59호, '18.4.1. 시행) |
| 6  | 진공음압창상 처치 시 사용되는 치료재료의 급여기준 | 1. 진공음압창상처치(창상부위를 진공상태로 만든 후 음압장비와 연결하여 불순물을 흡인하는 치료방법)에 사용하는 치료재료는 진공음압창상처치 전의 진료 기록(창상의 크기와 깊이 등 명시)과 해당 환부의 사진이 있는 경우에 다음과 같이 요양급여를 인정함.   |

| 연번 | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 진공음압창상처치용 드레싱류</p> <p>1) 육아조직 형성이 필요한 급성 개방성 창상 중에서 다른 국소처치로는 육아조직 형성 촉진이 가능하지 않은 경우 : 3개 이내/주, 3주 이내로 인정</p> <p>2) 만성 개방성 창상 중에서 당뇨병성 궤양, 압박성 궤양 : 3개 이내/주, 3주 이내로 인정,</p> <p>3) 그물망형 이식(Meshed graft), 피판(Flap) : 3개 이내/주, 2주 이내로 인정</p> <p>나. 일회용 삼출물 흡인통 : 상기 가.1)~3)에 사용 시 치료기간 중 1개 인정</p> <p>2. 상기 1. 급여대상의 적응증별 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>3. 금기증</p> <p>가. 딱지가 있는 괴저성 조직</p> <p>나. 아직 치료를 받고 있지 않은 골수염</p> <p>다. 장(腸)이 아닌 진료하지 않은 루(瘻) (Non-enteric and unexplored fistulas)</p> <p>라. 악성 상처(Malignancy in the wound)</p> <p>마. 노출된 맥관(脈管)</p> <p>바. 노출된 신경(Nerves)</p> <p>사. 노출된 문합부위(Anastomotic site)</p> <p>아. 노출된 장기(Organs)</p> <p>자. 상처부위에 암(cancer)이 있는 경우<br/>(고시 제2018-59호, '18.4.1. 시행)</p> |
| 7  | 관혈적 수술시 사용되는 혈관결찰 및 혈관봉합용 클립의 요양급여 여부 | 관혈적 수술시 사용되는 혈관결찰 및 혈관봉합용 클립(Clip)은 요양급여함. 다만, 혈관봉합용 Clip(VCS Clip 등)은 혈관보강용으로 사용한 경우에 한하여 한 혈관당 2개까지 인정함.<br>(고시 제2008-80호, '08.8.1. 시행)  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
| 8  | 봉합사 산정 기준  | <p>1. 산정방법 : 처치 및 수술시 사용된 봉합사는 다음의 경우를 제외하고는 실사용량으로 산정할 수 있으며, "치료재료 급여목록및상한금액표" 범위내에서 실구입가로 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 천자, 생검, 내시경 검사 등에 사용한 경우<br/>           나. 중재적(경피적, 내시경적) 시술시 사용한 경우<br/>           다. 다른 특수기기(레이저, 감마나이프 등)를 이용하는 경우<br/>           라. 안면수술을 제외한 2cm이하의 피부봉합 또는 피부고정</p> <p>2. 기타 : 봉합사 제품명(Catalog No.), 굵기(Gauge), 사용량 등을 진료기록부(수술기록지)에 반드시 기재하여야 함.<br/>           (고시 제2007-143호, '08.1.1. 시행)</p> |
| 9  | "Lofric Nelaton Catheter"와 "Lofric Insti- Catheter"의 요양급여 대상여부 | <p>"Lofric Nelaton Catheter" 및 "Lofric Insti- Catheter" 등 일회용 도뇨카테타는 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br/>           (고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)</p>  |
| 10 | 시간별 소변측정 용기(Urine Hourly Bag) 및 담즙배액 용기(Bile Bag)의 인정기준        | <p>시간별 소변측정용기(Urine Hourly Bag)와 담즙배액용기(Bile Bag)는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 시간별 소변측정용기(Urine Hourly Bag): 배뇨량의 정밀측정이 요구되는 경우에 사용 시<br/>           나. 담즙배액용기(Bile Bag): 좌, 우측 간관이 막혀있어 각각 배액이 필요한 경우에는 좌, 우측 1개씩 인정함<br/>           (고시 제2015-43호, '15.4.1. 시행)</p>  |
| 11 | 식피확장기(Carrier Mesh, Dermacarrier 등)의 인정기준                      | <p>Carrier Mesh 등은 피부이식 시 공여부에서 채취한 피부를 확장시키는데 사용하는 치료재료로 광범위 화상환자 등에서 적은 공여부로 넓은 부위의 이식을 가능하게 하는 점 등을 감안하여 실사용량으로 인정함.<br/>           (고시 제2009-180호, '09.10.1. 시행)</p>   |

| 연번 | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--------------------------|---|
| 12 | 가피절제술시 재료대별도 산정여부        | <p>화상 후 가피절제술시 소요된 재료대는 화상처치 주2.에 의거 산정함.</p> <p>(고시 제2009-180호, '09.10.1. 시행)</p>  |
| 13 | 인공피부 급여기준                | <p>1. 손상된 진피조직을 덮어 조직의 대체 및 수복에 사용 하는 치료재료인 인공피부는 수술 후 반흔 구축을 최소화하고 이식부위 관절의 기능을 유지시키는 점 등을 감안하여 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 관절부위를 포함하는 중증(major burn) 3도 화상</li> <li>2) 건, 뼈 등의 노출이 동반된 외상</li> <li>3) 운동제한(관절부위)을 동반한 외상, 화상의 반흔 구축의 재건</li> </ol> <p>나. 인정개수</p> <p style="padding-left: 20px;">체표면적의 20% 범위 내 개수</p> <p style="padding-left: 20px;">다만, 체표면적 20% 범위가 2500cm<sup>2</sup>을 초과하는 경우에는 2500cm<sup>2</sup>이내 개수</p> <p>다. 기타</p> <p style="padding-left: 20px;">Medical photo, 진료기록부(화상의 정도와 넓이 명시) 등은 반드시 첨부하여야 함.</p> <p>2. 상기 1항 급여대상의 적응증별 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 14 | 동종피부 및 동종진피(GRAFT용) 급여기준 | <p>1. 화상 등의 질병으로 인하여 피부조직이 결손된 부위에 사용하는 드레싱용 동종피부와 전층이 손실된 피부조직 재건을 위하여 자가부분층이식제와 함께 사용하는 동종진피(GRAFT용)는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 동종피부</p>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목                       | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---------------------------|--|
|    |                           | <p>1) 적응증<br/>           가) 2도 화상이 체표면적 30%이상<br/>           나) 3도 화상이 체표면적 10% 이상</p> <p>2) 인정횟수 : 부위별 1회</p> <p>3) 인정개수 : 실사용량</p> <p>나. 동종진피</p> <p>1) 적응증<br/>           가) 관절부위를 포함하는 중증(major burn) 3도 화상<br/>           나) 운동제한(관절부위)을 동반한 외상, 화상의 반흔구축의 재건</p> <p>2) 인정횟수 : 부위별 1회</p> <p>3) 인정개수 : 체표면적의 20% 범위내 개수<br/>           다만, 체표면적 20% 범위가 2500cm<sup>2</sup>을 초과하는 경우에는 2500cm<sup>2</sup> 이내 개수</p> <p>2. 상기 1항의 급여대상 이외 아래의 경우에 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 동종피부 : 적응증 이외의 중증화상(major burn)의 경우<br/>           나. 동종진피</p> <p>1) 상기 1항나.1) 적응증에 인정개수를 초과하여 사용한 경우<br/>           2) 건, 뼈 등의 노출이 동반된 외상</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 15 | 골대체제(동종골, 이종골, 합성골)의 급여기준 | <p>1. 자가골을 대체하는 골대체제(동종골, 이종골, 합성골)는 자가골의 사용이 어려운 다음의 경우에 요양급여를 인정하되, 골대체제간의 병용사용은 인정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 장골능의 성장판이 열려 있는 소아<br/>           나. 장골능에서 다량의 자가골 채취의 과거력이 있는 경우</p>  |

| 연번 | 제 목            | 세 부 인 정 사 항   |
|----|----------------|---|
|    |                | <p>다. 70세 이상 고령 환자 또는 골다공증(<math>T\text{-score} \leq -2.5</math>: 이중에너지 방사선 흡수법(Dual-Energy X-Ray Absorptio metry; DXA)을 이용하여 중심골[요추(2부 위 이상 측정값의 평균), 대퇴(Ward's triangle 제외)]에서 측정한 값)</p> <p>라. 안면-두개골 수술시</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 모발선(hair line) 이하의 안면부 골결손이 있는 경우</li> <li>2) 1차 두개골 성형술에 실패했을 경우</li> <li>3) 뇌기저부 수술[경비적접형동접근법(TSA)포함]시 뇌척수액 누출이 예상되는 경우</li> <li>4) 성장하는 소아에서 두개골 결손이 있는 질환. 단, 4세 미만에서 경막이 손상되지 않고 온전한(intact) 경우는 제외</li> </ol> <p>마. 척추 수술시 척추체제거술, 요추 3분절 이상, 경·흉추 5분절 이상의 장분절 유합의 경우</p> <p>바. 사지 및 골반골 수술시 골결손이 심해 자가골 이식만으로 부족한 경우</p> <p>사. 수술 중 허혈성 속이 발생하거나, 다발성 골절로 인해 척추 이외 타 병소에도 자가골 이식이 필요한 경우와 같이 자가골 사용이 매우 어려운 경우</p> <p>아. 악골에 골결손이 심해 자가골 이식이 어려운 경우</p> <p>2. 상기 1항의 급여대상 이외 사용한 치료재료 비용은 「선별 급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 16 | 흡수성 뼈 지혈제 급여기준 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수용성합성물질로 만들어진 뼈 지혈제는 BONE WAX에 비해 뼈 생성 및 골 융합 용이성, 뼈 감염을 방지하는 점 등을 감안하여 별도 산정하되, 만65세 이상의 흉골절개를 시행하는 심장수술에 한하여 사용량을 5g까지 인정함.</li> <li>2. 상기 1항의 급여대상 이외 다음의 경우에 사용하는 치료재</li> </ol>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    |   | <p>료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 상기 1항의 만65세 이상의 흉골절개를 시행하는 심장수술에서 인정용량을 초과하여 사용한 경우<br/>           나. 만65세 미만의 흉골 절개를 시행하는 심장수술<br/>           다. 출혈이 많은 수술인 골반골절수술<br/>           라. 비구골절수술<br/>           마. 장관골의 관혈적정복술<br/>           바. 척추수술<br/>           사. 인공관절 삽입술<br/>           (고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 17 | <p>뇌종양 또는 뇌실내에 항암제 주입시 사용하는 Ommaya reservoir 별도 산정여부</p>  | <p>뇌종양 또는 뇌실내에 항암제 주입시 사용하는 오마야리저버는 별도 산정할 수 있음.<br/>           (고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| 18 | <p>흡수성단추형 두개골 고정용 치료재료 (Craniofix absorbable 등)의 급여기준</p> | <p>1. 흡수성단추형 두개골 고정용 치료재료(Craniofix absorbable 등)는 재질의 특성을 고려하여 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증<br/>           1) 만 7세이하 소아<br/>           2) 대뇌피질 인접부위 종양<br/>           나. 인정개수 : 3개</p> <p>2. 상기 1항의 적응증 및 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>           (고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>                         |



| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
| 19 | 흡수성 재질의 두개·안면골 고정재료(흡수성 Micro Plate & Screw, Mini Plate & Screw, Reconstruction Plate & Screw)의 급여기준 | <p>1. 흡수성 재질의 두개·안면골 고정재료는 골 고정 후 일정 기간 경과 시 완전흡수가 되므로 골 성장장애 감소, 두개강 내 이동성 감소 등의 장점을 감안하여 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 만12세 이하 : Hair line이하 안면골절 및 변형<br/>나. 만7세 이하</p> <p>1) Hair line이하 안면골절 및 변형<br/>2) 두개골성형술</p> <p>2. 상기 1항의 급여대상 이외 만12세 초과에서 Hair line이하 안면골절 및 변형에 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 20 | 두개골 조기유합증 교정을 위하여 사용되는 Distractor System (Marchac-Arnaud Cranial Monobloc Distraction System 등) 급여기준 | <p>1. 두개골의 신장 및 전진을 통하여 두개골조기유합증을 교정하기 위해 사용하는 Distractor System(Marchac-arnaud Cranial Monobloc Distraction System 등)은 봉합 부위 및 횡수 불문하고 수술 당 4개 범위 내에서 실사용량으로 인정함. 다만, MID system의 경우 수술 당 frame은 최대 4개, screw는 frame당 최대 12개(connecting screw 포함) 범위 내에서 실사용량으로 인정함.</p> <p>2. 상기 1.의 인정개수를 초과하여 사용한 경우에는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 90%로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>                              |
| 21 | ICP Monitor 삽입술시 Intraventricular monitoring Catheter Set나 Monitoring                                | <p>ICP Sensor 또는 ICP Catheter는 별도 산정할 수 있으나, Intraventricular Monitoring Catheter Set나 Monitoring Sensor Set는 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    | Sensor Set 별도 산정여부  |  |
| 22 | ICP Monitoring Kit의 별도 산정여부   | ICP Monitoring Kit는 신경외과 환자의 집중 감시를 위하여 필요하다고는 하나, ICP Sensor 또는 ICP Catheter를 사용하여도 소정의 목적을 달성할 수 있으므로 ICP Monitoring Kit는 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)  |
| 23 | 두개골 고정용 MICRO PLATE(비흡수성 재질)의 급여기준  | 두개 외상이나 뇌수술 후에 사용하는 두개골 고정용 MICRO PLATE(비흡수성 재질)는 식약처 허가사항 범위내에서 4개 까지 사용을 원칙으로 함. 다만, 인정개수 초과시 사례별로 인정함.<br>(고시 제2016-30호, '16.3.1. 시행)   |
| 24 | 대퇴골두 무혈성괴사증에 사용하는 TRABECULAR METAL OSTEONECROSIS INTERVENTION IMPLANT의 인정기준 | 대퇴골두의 괴사부위에 삽입하여 혈행 및 골성장 촉진을 위해 사용하는 TRABECULAR METAL OSTEONECROSIS INTERVENTION IMPLANT는 50세 이하의 대퇴골두 무혈성괴사증 Ficat stage I, II에 인정함.<br>(고시 제2007-37호, '07.5.1. 시행)  |
| 25 | 흉골봉합용 Cable System의 흉부외과 수술에서의 급여기준   | <p>1. 흉골 봉합용 Cable System은 심장수술에서 흉골 봉합시 종전 사용되던 Wire에 비해 재질 자체가 flexible하여 흉골 손상이 적으며, 균등한 장력으로 인해 고정력이 우수한 점 등을 고려하여 흉부외과 수술시 다음의 경우에 요양 급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>1) 흉골을 재봉합하는 심장수술(Redosternotomy)</p> <p>2) 만65세 이상의 흉골봉합 환자</p> <p>나. 인정개수 : 2개</p> |

| 연번 | 제 목                     | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-------------------------|---|
|    |                         | <p>2. 상기 1항의 적응증별 인정개수를 초과한 경우와 적응증 이외의 흉골 봉합에 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>  |
| 26 | 추체보강용 SET<br>급여기준       | <p>추체보강용SET(EXPANDABLE TYPE, MESH TYPE)는 자가골 이식이 어려운 다음의 적응증에서 1개 이상의 척추체 전제거술 시 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 흉요추부의 골절, 기형 또는 종양</li> <li>2) 경추부의 골절, 기형, 종양 또는 척수압박</li> <li>3) 척추 결핵</li> </ol> <p>나. 상기 가.의 적응증에도 불구하고 화농성 병소의 경우는 인정대상에서 제외함.</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 27 | 척추 유합술시 사용하는 고정기기의 인정기준 | <p>1. 고정기기(Cage 단독사용 또는 Cage와 pedicle screw system 병용사용)를 이용한 척추유합술은 적절한 보존적 요법에도 불구하고 임상증상의 호전이 없는 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 척추전방전위증</li> <li>(2) 임상증상이 동반된 중등도(MRI상 신경공의 perineural fat의 소실이 확인된 경우) 이상의 추간공협착증</li> <li>(3) 광범위한 후방감압술(편측 후관절의 전절제 및 양측 후관절의 각 1/2 이상 절제)이 불가피한 다음의 질환 <ol style="list-style-type: none"> <li>① 척추관협착증</li> <li>② 관혈적 수술후 재발한 추간판탈출증</li> </ol> </li> </ol> |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목                 | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---------------------|--|
|    |                     | <p>(4) 3개월 이상의 적절한 보존적 요법에도 불구하고 심한 요통이 지속되는 퇴행성 추간관질환 중</p> <p>① MRI상 퇴행성 변화가 1-2개 분절에만 국한되어 있으며, 뚜렷한 추간 간격 협소가 동반되고 추간관조영술(discography)상 병변이 확인된 경우</p> <p>② 분절간 불안정성이 확인된 경우</p> <p>나. 급기증</p> <p>(1) 감염성 질환</p> <p>(2) 이전의 추체간 유합술 부위</p> <p>(3) 골다공증(T-score ≤ -2.5) : 이중에너지 방사선 흡수법(Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; DXA)을 이용하여 중심골[요추(2부위 이상 측정값의 평균), 대퇴(Ward's triangle 제외)]에서 측정된 값(Cage 단독 사용 시에만 해당)</p> <p>※ 상기 '1'항에 의한 기준은 모든 종류의 cage에 적용됨</p> <p>2. 고정기기 중 Flexible rod system을 이용한 경우에도 상기 '1'항의 기준을 적용함.</p> <p>(고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행)</p> |
| 28 | Cage와 인조뼈 병합재료 급여기준 | <p>1. 척추 치료재료인 경추 및 요추용 Cage(골대체제 포함형)는 Cage와 인조뼈의 단순 병합 재료로서 다음과 같은 경우에 인정토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 흉, 요추 : 척추유합술시 사용하는 고정기기 인정기준 및 골대체제(인조뼈) 인정 기준을 동시에 만족하는 경우</p> <p>나. 경추 : 아래의 1) 골대체제 인정기준(척추수술)과 2) Cage 적응증을 동시에 만족하는 경우에 인정함. 다만, 1 level에 한하여 인정하며, 전방 plate 또는 후방 척추고정기기와 병용하여 사용할 수 없음.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 골대체제 인정기준(척추수술)</p>   |

| 연번 | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    |   | <p>가) 70세 이상 고령 환자에서의 유합술 또는 골다공증 (T-score ≤ -2.5: 이중에너지 방사선 흡수법 (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry; DXA)을 이용하여 중심골[요추(2부위 이상 측정값의 평균), 대퇴(Ward's triangle 제외)]에서 측정된 값)</p> <p>나) 장골능에서 자가골 채취술을 시행한 경험이 있는 환자</p> <p>다) 기타 수술 중 허혈성 속이 발생하거나 다발성 골절로 인해 척추 이외 타 병소에도 자가골 이식이 필요한 경우와 같이 자가골 사용이 매우 어려운 상황임이 충분히 인정되는 경우</p> <p>2) Cage 적응증 : 추간판탈출증 또는 척추관협착증</p> <p>2. 추가로 사용되는 골대체제는 인정하지 않음.<br/>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p> |
| 29 | 뉴크레오톼 kit의 급여여부                           | <p>경피적 추간판 수핵 제거술시 사용되는 뉴크레오톼 Kit은 「치료재료 급여목록 및 상한금액표」 범위내에서 실구입가로 산정함.<br/>(고시 제2008-80호, '08.8.1. 시행)</p>  |
| 30 | 후방고정기기밴드인 UNIVERSAL CLAMP SET류 급여기준       | <p>후방고정기기밴드인 UNIVERSAL CLAMP SET류는 특별성 척추측만증 중 15세 미만의 환자에서 40도 이상 만곡이 있는 경우로 척추경 나사못(PEDICLE SCREW SET)을 이용한 척추고정술시 부위를 달리하여 보조적으로 사용 시 요양급여를 인정함.<br/>(고시 제2015-69호, '15.5.1. 시행)</p>  |
| 31 | Proximal 또는 Reconstruction nail set의 급여기준 | <p>Proximal 또는 Reconstruction nail set는 대퇴골 골절에 골수내로 직접 삽입하는 치료재료로, 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. Proximal nail set : Compression Hip Screw로는 고정이 어려운 대퇴경부골절(Femur Neck Fx)이나 대퇴전자부 골절(Femur Trochanteric Fx)</p>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    |   | <p>나. Reconstruction nail set : 대퇴 경부골절(Femur Neck Fx)과 대퇴간부골절(Femur Shaft Fx)이 Combine된 경우<br/>(고시 제2017-91호, '17.6.1. 시행)</p>  |
| 32 | <p>골수강내 고정재료<br/>Telescopic<br/>Intramedullary<br/>Rod의 급여여부</p>  | <p>○ 골형성부전증(Osteogenesis Imperfecta), 선천성 경골가관절증(Congenital Pseudoarthrosis of Tibia), 골이형성증(Bone Dysplasia)등에 이환되어 정상적인 골형성이 안되는 성장기 소아는 골절의 위험도가 높으며 변형이 생길 가능성이 많아 보행이 안되는 경우가 흔히 있으므로 이때 골절을 예방하고 기형을 방지하며 보행능력을 향상시키는 골수강내 금속정 삽입술이 불가피함.</p> <p>○ Telescopic Intramedullary Rod는 골수강내 삽입시 골이 성장함에 따라 금속정도 같이 늘어나는 특징을 가지고 있으며, 기존에 사용하고 있는 Bailey Dubow Nail-T-말단부 해리의 문제점이 있으나, 동 재료는 T-말단부가 분리되지 않아 분리로 인한 재수술이 적으며, T-말단부의 폭이 넓게 보완됨으로써 골간단부의 이동을 줄일 수 있는 장점이 있으므로 인정하되, 성장기에 있는 상기 질환 등의 환아에 한하여 급여대상으로 함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 33 | <p>Intramedullary<br/>Supracondylar Nail<br/>Set의 Nail 고정재료인<br/>Stable- Lock Nut &amp;<br/>Step Screw의 별도<br/>산정여부</p> | <p>Stable-Lock Nut &amp; Step Screw는 이미 등재되어 있는 Intramedullary Supracondylar Nail Set 의 Nail을 고정하는 Locking Screw 대신 사용하는 바, 등재된 Set품목 내에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)</p>  |
| 34 | <p>Unreamed Femoral<br/>Nail의 급여기준</p>  | <p>Unreamed Femoral Nail Set(UFN)는 다듬질(reaming)없이 못박음(nailing)하여 수술시간과 골유합기간 단축, 혈액손실 감소, 감염예방 등의 효과가 있어 급여대상으로 하며, 골절 상태에 따라 추가 사용이 불가피할 경우 Nail용 선택사용</p>  |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
|    |   | <p>품목인 spiral blade, locking sleeve는 별도 산정함.<br/>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>  |
| 35 | ANGULAR STABLE LOCKING SYSTEM 인정기준            | <p>골절치료시 사용하는 ANGULAR STABLE LOCKING SYSTEM은 Nail의 선택사용품으로 흡수성 재질의 SLEEVE를 끼워 사용하여 ANGULAR STABILITY를 높여주는 재료로서 골다공증이 심한 노인 환자에게 사용시 인정함.<br/>(고시 제2010-56호, '10.8.1. 시행)</p>                   |
| 36 | “Hex Button”의 요양급여 대상여부                       | <p>“HEX BUTTON”은 Cable을 감기위해 사용하는 연결고리로 관련학회 의견 참조할 때 임상적 유용성을 입증할 만한 자료가 미비하고, 골절 고정시 보조적으로 사용되는 점을 감안하여 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)</p>                                      |
| 37 | Drill Bit의 급여여부                               | <p>Drill Bit는 체내 고정용 나사를 삽입하기 위하여 구멍을 뚫는데 사용하며 소독하여 수회 사용할 수 있는 내구성 제재이므로 소정 수술료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 38 | 골절환자 견인술 (Traction) 시행시 사용하는 소모성 재료대의 별도 산정여부 | <p>골절환자 견인술(Traction) 시행시 사용하는 K-wire, Steinman pin은 별도 산정할 수 있으나 holder (K-wire holder, Steinman pin)는 병원준비물이므로 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>                               |
| 39 | Halovest 골견인술 시 사용되는 Halovest의 요양급여대상여부       | <p>Halovest 기구는 Halovest 골견인술시 필수적으로 사용되는 치료재료로서, 3개월이상 장기 착용하는 경우가 많고 환자의 체격에 적합해야 최적의 고정 효과를 기대할 수 있는 등 반복적인 재사용이 어려운 특성이 있으며, 치료재료의 비용이 고가이므로 별도 산정토록 함.<br/>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)</p> |
| 40 | 피부견인술시 사용하는 치료재료의 별도 산정여부                     | <p>피부견인술 시 사용하는 Skin Traction Strip은 관련 행위 소정점수에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>  |

### Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
| 41 | 고관절치환술 중 못쓰게 된 치료재료의 별도 보상여부   | 고관절 전치환술시 사용하는 치료재료(ACETABULAR CUP,CUP LINER)는 1회용 소모성 재료가 아닌 반영구적인 체내장치용 재료인 점과 환자에게 시술과정 중 치료재료의 교체가 있었다 하더라도 환자시술 중 발생하는 모든 상황에 관한 주의 의무는 시술의사에게 우선하는 것이므로 실제로 환자에게 시술, 삽입한 치료재료가 아닌 못쓰게 된 치료재료는 별도 보상할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 42 | 고관절 치환술시 micro vela 별도 산정여부  | 골다공증 (Osteoporosis)이 심한 환자의 고관절 및 슬관절전 치환술시 인공관절과 뼈의 접착을 촉진시키기 위하여 사용된 Micro vela는 보편적인 방법이 아니므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 43 | 슬관절치환용 슬리브 (LCS Complete Revision Femoral /Tibial Sleeve 등)의 산정기준                    | 슬관절치환술시 골결손 보강을 위해 사용하는 Sleeve(LCS Complete Revision Femoral/Tibial Sleeve 등)는 내부 골수강 부분의 골결손(Contained Type Defect)에 사용시 인정함.<br>(고시 제2004-28호, '04.5.1. 시행)   |
| 44 | 골시멘트 (Bone Cement) 혼합기의 급여기준   | 골시멘트(Bone Cement) 혼합기는 골시멘트 분말과 액체를 혼합하고 혼합된 시멘트를 수술부위에 넣어 주는 치료재료로서, 골시멘트 혼합 방식(도수, 진공) 과 혼합기 형태(Bowl Type, Syringe Type)에 구분없이 인공관절치환술에 사용 시 급여를 인정함.<br>(고시 제2016-112호, '16.7.1. 시행)   |
| 45 | 시멘트 주입전 골강내 준비를 위하여 사용되는 “Bone Preparation Canal Brush(Femoral Bone Brush)”의 별도 산정여부 | 시멘트 주입전 골강내 준비를 위하여 사용되는 “Bone Preparation Canal Brush(Femoral Bone Brush)”는 시멘트 주입시 반드시 사용하는 재료가 아니므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)  |



| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
| 46 | <p>금속 재질의 요골두 치환용 치료재료 (Bipolar Radial Head Prosthesis 등)의 인정기준</p> | <p>1. 급성 요골두 골절중 분쇄가 심하여 내고정이 어려운 제3형 골절로서 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 요골두골절을 동반한 주관절탈구(제4형)<br/> 나. 내측 측부인대 동반손상<br/> 다. 동반되거나 지연된 외측 측부인대 기능부전<br/> 라. 주두와 요골두 골절이 동반된 Monteggia 변형(variant)<br/> 마. 구상돌기 골절동반<br/> 바. 동반원위 요척관절 손상</p> <p>2. 과거 요골두를 제거한 후 속발한 합병증(주관절의 만성 불안정, 특히 외반 불안정, 후외반 회전 불안정, 요골의 근위 이동으로 인한 원위 요척관절의 불안정과 통증, 회전 제한 등)으로 인한 재건술</p> <p>※ 참고사항 : 수기료는 자71나(2) 인공관절부분치환술(주관절)에 해당<br/> (고시 제2009-135호, '09.8.1. 시행)</p> |
| 47 | <p>SALTO MOBILE VERSION MALLEOLAR COMPONENT<br/> 세부인정기준</p>         | <p>족관절의 인공관절 치환시 거비골 관절(Talofibular Joint)의 윤활작용을 위해 삽입하는 SALTO MOBILE VERSION MALLEOLAR COMPONENT는 족관절 외측의 거골과 비골 사이 관절에 진행된 관절염 소견이 있거나 족관절 외과(Lateral Malleolus)의 관절연골 손상이 있는 경우 인정함.<br/> (고시 제2011-144호, '11.12.1. 시행)</p>   |
| 48 | <p>일반인대고정용 흡수성 Interference Screw (Biotenodesis Screw 등)의 급여기준</p>  | <p>1. 일반인대고정용 흡수성 Interference Screw는 관절부위 인대 등을 재건 시 사용하는 치료재료로, 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 슬관절 전후방십자인대 및 측부인대성형술, 슬개건 재건술<br/> 나. 족관절의 인대 재건술</p> <p>Suture Anchor(봉합나사못)와 같이 사용하는 경우에는 Suture Anchor(봉합나사못)개수를 포함하여 최대 2개</p>   |

III. 치료재료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
|    |  | <p>까지 인정</p> <p>다. 견관절 상완이두근건 고정술: 1개</p> <p>2. 상기 1. 나. 족관절의 인대 재건술시 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인 부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
| 49 | Suture Anchor의 급여기준  | <p>1. 관절부위 인대 등을 재건 시 사용하는 Suture Anchor (봉합 나사못)는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 견관절(shoulder)</p> <p>1) 단독병변일 경우 : 6개 이내</p> <p>2) 복합병변일 경우 : 8개 이내</p> <p>나. 주관절(elbow), 슬관절(knee), 완관절(wrist), 족관절(ankle), 고관절(hip) : 2개</p> <p>단, 족관절에 Suture Anchor(봉합나사못)를 Biotenodesis Screw와 같이 사용 시에는 Biotenodesis Screw개수를 포함하여 최대 2개까지 인정함.</p> <p>다. 지관절(finger, toe) : 1개</p> <p>2. 상기 1항 급여대상의 적응증별 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 50 | 슬관절 전후방 십자인대 및 측부인대 성형술 등에 사용하는 Bio Absorbable Interference Screw 및 Staple의 인정기준 | <p>슬관절 전후방 십자인대 및 측부인대 성형술 등에 사용하는 Bio Absorbable Interference Screw 및 Staple은 금속제 Interference Screw 및 Ligament Staple에 비해 가격이 고가이긴 하나 인체내 삽입시 일정기간 경과후 완전 흡수됨으로써 내고정물 제거를 위한 재수술이 필요없고, Reaction이 적다는 장점 등을 고려하여 급여대상으로 하되, 슬관절 전후방십자인대 및 측부인대 성형술, 슬개건 재건술에 한하여 별도 산정할 수 있음.<br/>(고시 제2005-83호, '05.12.15. 시행)</p>  |

| 연번 | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--------------------------|---|
| 51 | 인조인대 및 인대 지지재료 별도 산정여부   | <p>건 및 인대 성형술시 환자 자신의 인대나 근을 이식 또는 재건할 수 없는 경우에 사용한 인조인대 및 인대 지지재료는 별도 산정할 수 있음.</p> <p>(고시 제2010-56호, '10.8.1. 시행)</p>   |
| 52 | 동종건의 급여기준                | <p>1. 인대 손상 시 사용하는 동종건은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 슬관절</p> <p>1) 전방십자인대(ACL) 재건 시 자가건 사용이 어려운 아래와 같은 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가) 여러개의 이식건이 필요한 경우<br/> 나) 자가건 중 필요한 형태의 이식건을 얻을 수 없는 경우<br/> 다) 재수술로 인해 적절한 자가건이 없을 경우</p> <p>2) 후방십자인대(PCL) 재건 시</p> <p>3) 외측측부인대(LCL)와 불안정성후외측 회전 인대(PLRI) 동시 재건 시</p> <p>나. 족관절</p> <p>1) 족관절 인대 재건술 후 재발하여 다시 재건하는 경우<br/> 2) 내측, 외측, 원위경비인대 중 부위가 다른 2개 이상 인대의 만성 불안정성이 지속되어 해당 인대를 동시에 재건하는 경우</p> <p>2. 상기 1.의 급여대상 적용증 이외 슬관절, 족관절에 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-218호, '17.12.1. 시행)</p> |
| 53 | Nasal packing용 치료재료 급여기준 | <p>1. Nasal packing용 치료재료는 기존의 팩킹재료로 사용하던 바셀린거즈에 비하여 수분에 대한 흡수력이 뛰어나고 팩킹 시 수술부위에 골고루 압력을 가함으로써 지혈효과가 높으</p>   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
|    |   | <p>며, 삽입과 제거시에 통증을 유발하지 않을 뿐만 아니라 점막과의 유착이 없고 이물반응의 극소화로 점막손상이 없는 장점 등을 감안하여 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 부비동 수술(Sinus Surgery)</li> <li>2) 비중격교정술 또는 비중격성형술(Submucosal Resection or Septoplasty)</li> <li>3) 하비갑개 절제술 또는 점막하 절제술(Inferior Turbinatectomy or Submucosal Inferior Turbinatectomy)</li> <li>4) 비용적출술(Nasal Polypectomy)</li> <li>5) 상악동근치수술(Caldwell-Luc Operation)</li> <li>6) 비출혈지혈법(Control of Epistaxis)</li> <li>7) 내시경적 비내누낭비강문합술<br/>(Endoscopic Dacryocystorhinostomy)</li> <li>8) 경비적 뇌하수체종양 적출술(Transnasal Excision of Pituitary Tumor)</li> <li>9) 안면골 골절수술</li> </ol> <p>나. 인정개수 : 편측 수술당 2개 인정함.</p> <p>2. 상기 1항의 적응증별 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 54 | External Nasal Splint 와 Internal Nasal Splint<br>치료재료의 인정기준 | <p>External Nasal Splint 와 Internal Nasal Splint는 코 부위 외상 또는 수술 후 부종경감 및 압박고정, 비중격 지지 및 비내 유착 감소 목적으로 사용 시 다음과 같은 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. External Nasal Splint<br/>- 비골 또는 비사골 골절 정복술</li> </ol>   |

| 연번 | 제 목                                     | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    |   | <p>2. Internal Nasal Splint</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 비골 또는 비사골 골절 정복술</li> <li>2) 비중격교정술 또는 성형술</li> <li>3) 비내유착분리술</li> <li>4) 비중격혈종 또는 농양절개술</li> <li>5) 하비갑개절제술 또는 점막하절제술</li> </ol> <p>나. 인정개수</p> <p>상기 수술시 1PAIR(쌍) 범위 내에서 인정함<br/>(고시 제2015-169호, '15.10.1.시행)</p>   |
| 55 | 흉관삽관술 후 사용하는 Chest Drain Valve의 별도 산정여부 | <p>Chest Drain Valve는 흉강삽관술 후 공기누출이 장기간 계속되는 환자에게 흉관(Chest tube)과 수집용기(Chest bottle) 사이에 부착하거나 또는 Chest bottle을 제거한 후 흉관에 직접 연결하여 사용하며, 유체나 공기를 한쪽방향으로만 통하게 하여 환자이동시 수집용기가 환자의 흉강압입 위치보다 높게 올려질 경우 공기가 역류하여 흉막강내로 들어가는 위험을 방지하고, 중력의 영향을 받지않아 보행이 용이한 점이 있으나, 동 재료는 흉강삽관술에 소요되는 Chest tube, chest bottle 외에 반드시 필요한 재료로 볼 수 없으므로 흉강삽관술료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 56 | 중심정맥내 카테터 유치술시 사용하는 장기유치용 카테터 인정기준      | <p>장기유치용 카테타는 다음의 적응증에 한하여 요양급여를 인정함.</p> <p>다만, 피하매몰 정맥포트법으로 시술시 사용하는 Port형 카테타는 동일 목적의 카테터와 비교하여 상대적으로 고가인 바, 3개월 이상의 장기유치가 필요한 다음의 경우에만 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 장기간 항암치료가 필요한 환자</p> <p>나. 혈액투석이 필요한 만성 신부전 환자</p>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
|    |  | <p>다. 조혈모세포이식 환자</p> <p>라. 신경계 장애, 단장증후군 등 장(소장, 대장)의 문제가 발생하여 장기간 경정맥 영양요법이 필요한 환자</p> <p>마. 간문부장문합술(Kasai Operation) 후 재택 항생제 자가 정맥주사(HIVA_ home intravenous antibiotic) 요법이 필요한 환자</p> <p>(고시 제2014-126호, 2014.8.1.시행)</p>  |
| 57 | RIC(Rapid Infusion Catheter) Exchange Set의 급여기준    | <p>RIC(Rapid Infusion Catheter) Exchange Set는 말초혈관을 통한 급속주입(High Flow Rate)이 가능하도록 혈관 내 카테터 삽입을 위해 사용하는 치료재료로 외상이나 수술 등으로 인한 응급 저혈량성 속(Hypovolemic Shock)에 사용 시 요양급여를 인정함.</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>  |
| 58 | 다기능카테터의 요양급여 여부                                    | <p>다기능카테터는 기존의 카테터에 비해 형태가 개선(3가지 기능 통합:Introducer, Triple CVC, RIC)된 재료이므로 요양 급여함.</p> <p>(고시 제2005-101호, '06.1.1. 시행)</p>  |
| 59 | Membrane Oxygenator 사용 적응증 및 적응증 이외에 사용 시 재료대 인정여부 | <p>○ Membrane Oxygenator 사용의 적응증(복합심장기형수술 판막 2개이상 치환 시, 채수술시) 이외에 사용하였다 하더라도 그 가격이 Bubble Type 가격과 유사한 가격이라면 그 범위 내에서 진료 재료대를 산정할 수 있음.</p> <p>○ 수술 전 진단상으로는 판막 2개 이상 치환이 예상되었으나 수술결과 판막1개만 치환하였을 경우에는 Membrane Oxygenator의 사용 적응증에 속한다고 볼 수 없음.</p> <p>○ Membrane Oxygenator와 같이 국내에서 생산되는 제품이 그 사용목적, 규격, 효능 및 효과가 다른 경우에는 다른 재료대 가격으로 대체 인정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 60 | Vascular Tourniquet Kit 등 지혈용구, 지혈제(콜라겐함유 흡수성체내용지혈용품 제외), 지혈재료의 별도 산정여부 | 개심수술이나 그 외 수술시 동맥·정맥 등에 지혈목적으로 사용되는 Vascular Tourniquet Kit 등 지혈용구, 지혈제(콜라겐함유 흡수성체내용지혈용품 제외), 지혈재료는 관련 행위의 소정 점수에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)   |
| 61 | CENTRIFUGAL PUMP (CONE TYPE)형 인공심폐기의 인정기준                               | <p>1. 원심분리방법에 의해 혈액을 순환시켜 주는 CENTRIFUGAL PUMP(CONE TYPE)형 인공심폐기는 송혈관내에 압력이 적게 걸려 튜브 내의 찌꺼기가 떨어져 나가는 파쇄현상을 예방할 수 있으며, 혈소판의 보존이 양호해짐에 따라 용혈 현상이 현저히 감소함은 물론 공기전색 등의 발생이 적어 수술 후 부작용을 최소화하는 장점이 있는 반면, 고가의 1회용 소모성 재료를 사용해야 하는 단점이 있어 급여기준을 제한적으로 운영하고 있음.</p> <p>2. 이에 CENTRIFUGAL PUMP(CONE TYPE)형 인공심폐기의 인정기준은 Roller-pump형 인공심폐기를 사용하다가 CENTRIFUGAL PUMP(CONE TYPE)형 인공심폐기로 교체할 때 일시적인 체외순환 중단이 있고 이로 인해 심근의 부담을 초래할 수 있는 점을 고려하여 아래와 같은 경우에 인정함</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 개심술후 용량부하(Volume loading), 보조약물(Pharmacological Assistance) 또는 대동맥내풍선펌프(Intra-aortic balloon pump)에도 반응을 보이지 않는 심실기능부전 환자의 보조순환시</p> <p>나. 대동맥류 수술 등과 같이 부분체외순환이 필요한 경우<br/>다. 수술전 심근의 상태가 좋지 않은 경우(심박출계수(Ejection Fraction) &lt; 30% 등)</p> <p>라. 체외순환시간이 3시간 이상이 될 것으로 예상되는 경우<br/>(복잡심장수술, 심장재수술, 심장이식, 폐이식 등)</p> <p>(고시 제2011-172호, '12.1.1. 시행)</p> |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목                               | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-----------------------------------|---|
| 62 | IABP용 Catheter Kit (또는 Set)의 급여여부 | <p>대동맥내 풍선펌프(Intra Aortic Balloon Pumping : IABP) 시에 사용하고 있는 IABP용 Catheter Kit는 급여대상으로 인정하고 있는 IABP용 Catheter 이외에 그 카테타를 시술하는데 필요한 10종의 부속품(Accessories)으로 제품화되어 한 Set로 생산 출고되어 유통 판매가 이루어지고 있기 때문에 Balloon Catheter와 부속품을 별도로 구분하여 카테타 가격 및 구성품 단위별 단가를 산출할 수 없음을 감안하여 대동맥내 풍선펌프시 사용되는 발룬 카테타 Kit(또는 Set)를 급여대상으로 함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 63 | 수술시 사용하는 수술용 BLOWER의 급여기준         | <p>수술용 BLOWER는 수술부위에 멸균된 의류용가스와 식염수를 내뿜어 혈액을 붙어내는 치료재료로서, 출혈이 많은 관상동맥 문합부위의 시야확보를 용이하게 하는 점을 감안하여 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 자164 가 동맥관우회로 조성술(대동맥-관동맥간)<br/> 나. 자183 관상동맥내막절제술</p> <p>(고시 제2016-190호, '16.10.1 시행)</p>  |
| 64 | 심낭삼출액 배액술시 재료대 산정방법               | <p>국소피부절개로 심낭내에 도관을 삽입하는 심낭루조성술시 소요되는 Catheter와 Guide Wire는 소정 수술료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 65 | Defibrillation Electrode 인정기준     | <p>Defibrillation Electrode는 빈맥성 부정맥, 심정지 등 심박조율이 필요한 환자에게 Electrode Patch를 피부에 부착한 후 전기적 자극을 가하여 경피적으로 심박조율을 시행하는 재료로서 경피적 인공심박동술 또는 임상전기생리학적 검사, 관혈적 심장수술시 별도 산정함.</p> <p>(고시 제2009-250호, '10.1.1. 시행)</p>  |



| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
| 66 | 인공심박동기 재설치시<br>재료대 별도 인정여부  | 인공심박동기 삽입부위에 염증이 발생한 경우에는 인체내 삽입기간, 또는 감염 균주의 종류에 불문하고 소독이 불가능하여 재사용할 수 없을 뿐만 아니라, 창상의 재감염 및 패혈증, 내심막염 등의 재발로 새로운 인공심박동기 삽입이 불가피한 것으로 확인됨. 따라서 인공심박동기 삽입부위의 염증 등으로 새로운 인공심박동기로 교체, 삽입하는 경우에는 이미 설치된 심박동기의 삽입기간 및 감염균주의 종류에 불문하고 인공심박동기 재료대를 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 67 | Hemofilter 및 혈액성<br>심정지액 운반세트<br>(Blood Cardioplegic<br>Solution Delivery Set<br>등) 요양급여 여부 | 심장수술의 심폐체외순환시 사용하는 Hemofilter 및 혈액성 심정지액 운반세트(Blood Cardioplegic Solution Delivery Set 등)는 요양급여함.<br>(고시 제2005-101호, '06.1.1. 시행)   |
| 68 | Peri-vac의 산정기준  | Perivac(Pericardiocentesis Kit)은 심낭에 고인 혈액을 배액시키기 위해 사용되는 치료재료로 사용이 간편하고 장기천공의 위험을 줄일 수 있는 장점이 있으므로 심낭천자를 치료 목적(지속적인 배액시)으로 시행한 경우에 산정함.<br>(고시 제2005-51호, '05.8.1. 시행)   |
| 69 | 관상동맥우회술시<br>사용하는 Vessel<br>Cannula, Arteriotomy<br>Cannula의 급여여부                            | 관상동맥우회술시 사용하는 Vessel Cannula나 Arteriotomy Cannula는 해당 소정 수술료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 70 | 관상동맥우회로술 시<br>사용하는 일시적 혈관<br>폐쇄용 기구 인정 기준   | 관상동맥우회로술 시 사용하는 일시적 혈관폐쇄용 기구는 아래와 같은 경우에 요양급여를 인정함.<br>- 아 래 -<br>1. 적응증<br>무인공심폐 관상동맥우회로술(Off Pump CABG)에서 상행대동맥부터 대동맥궁의 근위부 문합부위에 뚜렷한 석회  |

Ⅲ. 치료재료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
|    |   | <p>화 병변 및 죽상반(atheroma)이 있는 경우 이때, 석회화 병변 및 죽상반(atheroma)은 수술전 흉부 CT(CT angiography 포함), 수술 중 대동맥표면초음파검사(epiaortic echocardiography), 경식도 심초음파 검사(Transesophageal echocardiography) 또는 촉진에 의해 확인된 경우를 말함 단, 상행대동맥에 뚜렷한 석회화 병변이 있으면서 무인공심폐 관상동맥우회로술(Off Pump CABG)을 시행하다가 환자 상태 악화 등으로 인공심폐기를 사용하게 되는 경우(On Pump Beating CABG)에도 요양급여를 인정함</p> <p>2. 인정개수</p> <p>가. 일회용 제품인 ‘Heartstring proximal seal delivery system’은 근위부 문합부위별 1개</p> <p>나. 동일 환자에서 재사용이 가능한 제품인 Enclose II는 수술 당 1개</p> <p>(고시 제2014-240호, '15.1.1. 시행)</p> |
| 71 | 척수신경자극기 치료재료 급여기준                               | <p>척수신경자극기 치료재료는 급여 행위인 ‘척수신경자극기 설치, 교환 및 제거술’과 비급여 행위인 ‘대뇌운동피질자극술’ 또는 ‘말초신경자극술’에 사용 시 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」에 의한 급여 또는 비급여코드를 각각 적용함.</p> <p>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 72 | 중심정맥영양법시 사용하는 치료재료 인정기준                         | <p>자202 중심정맥영양법시 사용하는 Catheter, Guide wire, 천자침, Sheath, Tunnel device, Reservoir, dilator는 별도 인정함.</p> <p>(고시 제2005-61호, '05.9.15. 시행)</p>   |
| 73 | 쇄골하정맥을 통한 고농도 영양수액요법의 수기로 산정방법 및 T.P.N Bag 인정여부 | <p>쇄골하 정맥을 통한 고농도 영양수액요법은 중심정맥영양법을 준용산정하며, 쇄골하 정맥을 통해 아미노산제제 등의 약제를 혼합조제하여 T.P.N 요법을 시행하는 경우에 사용하는 T.P.N Bag은 별도 인정함</p> <p>(고시 제2005-61호, '05.9.15. 시행)</p>  |

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
| 74 | Keofeed tube 별도 산정여부                                 | 십이지장을 통한 영양공급시 사용한 Keofeed tube는 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 75 | 경장영양액주입용 Flexitainer & Gravity Feeding Sets의 별도 산정여부 | 경장영양액의 주입시 사용되는 영양주입백 및 Feeding Set인 “Flexitainer & Gravity Feeding sets”는 사용함에 있어 편리성은 있으나 소정 수기료(자266-나. 장내영양-장루영양)에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)  |
| 76 | 자동봉합기 급여기준   | <p>1. 자동봉합기는 식약처 허가사항 범위내에서 사용한 경우 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 분리형-직선형</p> <p>1) 적응증 및 인정개수</p> <p>가) 몸체<br/>특수침 적응증과 동일: 1개(관혈적&amp;비관혈적)</p> <p>나) 특수침</p> <p>(1) 후두<br/>- 후두전적출술: 2개(관혈적&amp;비관혈적)</p> <p>(2) 폐<br/>- 폐기포절제술: 2개(관혈적&amp;비관혈적)<br/>- 폐쇄기절제술: 2개(쇄기당)(관혈적&amp;비관혈적)<br/>- 폐엽절제술, 폐구역절제술: 3개(관혈적), 6개(비관혈적)<br/>- 폐전적출술: 4개(관혈적), 5개(비관혈적)</p> <p>(3) 식도<br/>- 식도수술: 2개(관혈적&amp;비관혈적)</p> <p>(4) 위<br/>- 위수술: 6개(관혈적&amp;비관혈적)<br/>* 비관혈적 복강내 문합시 추가 2개</p> <p>(5) 간/담체</p> |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|----|-----|--|
|    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 담낭수술: 1개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>- 담도수술: 4개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>- 간수술: 2개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>* 3구역절제술시 추가 2개</li> <li>- 췌장수술: 4개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>* 미부절제시 2개</li> <li>(6) 비장               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비장수술: 2개(관혈적&amp;비관혈적)</li> </ul> </li> <li>(7) 장               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소장수술: 2개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>- 결장수술: 2개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>* 비관혈적 복강내 문합시 추가 2개</li> <li>- 직장수술 : 2개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>* 결장낭조성술시 추가 2개, 회장낭항문문합술시 추가 2개</li> </ul> </li> <li>(8) 비뇨기               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신적출술, 전립선정낭전적출술: 3개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>- 신요관적출술: 4개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>- 방광대치술, 방광전적출술, 방광확대성형술(장문합을 실시하는 경우), 요관장피부문합술: 4개(관혈적&amp;비관혈적)</li> </ul> </li> <li>(9) 자궁/자궁부속기               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자궁적출술, 자궁부속기절제술, 난소절제술: 2개(관혈적&amp;비관혈적)</li> <li>* 광범위자궁적출술시 추가 2개</li> </ul> </li> </ul> <p>나. 일체형(몸체+특수침)</p> <p>1) 적응증 및 인정개수</p> <p>가) 직선형</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식도절제 후 문합술, 결장반절제술, 직장수술: 1개(관혈적)</li> </ul> |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    |   | <p>- 직장절제술후 문합술- 전방절제, 저위전방절제 : 1개 (비관혈적)</p> <p>나) 굴곡형</p> <p>- 식도절제 후 문합술, 위절제술 후 문합술(식도-위, 식도-공장, 위-십이지장, 위-공장, 공장-공장), 결장반절제술, 직장절제술 후 문합술(전방·저위전방절제, 회장낭항문문합술, 결장전절제술, 하트만씨수술복원술) : 1개(관혈적 &amp; 비관혈적)</p> <p>다. 일체형과 분리형 자동봉합기를 동시에 사용하는 경우, 각각의 적응증 및 인정개수를 한하여 요양급여를 인정함. 다만, 결장반절제술에 일체형과 분리형 자동봉합기를 동시에 사용하는 경우에는 일체형 1개, 분리형 1개를 인정함.</p> <p>2. 상기 적응증별 인정개수를 초과하여 사용한 경우에는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 분리형-직선형 몸체: 사례별 인정</p> <p>나. 분리형-직선형 특수침: 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용</p> <p>다. 일체형(몸체+특수침): 사례별 인정</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 77 | 재사용이 가능한 자동봉합기 분리형몸체 (Idrive Ultra Powered Handle) 급여기준 | <p>재사용이 가능한 자동봉합기 분리형 몸체(Idrive Ultra Powered Handle)는 외과 수술시 50주기 멸균 또는 특수침 300번 발사 재사용으로 허가받은 치료재료로, 내시경용 특수침 Endo GIA Roticulator(치료재료 코드: B1111001, B1112011)와 결합하여 비관혈적 수술에 사용한 경우에 한하여 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>(1) 후두 - 후두전적출술</p>   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
|    |  | <p>(2) 폐 - 폐기포절제술, 폐쇄기절제술, 폐엽절제술, 폐구역절제술, 폐전적출술</p> <p>(3) 식도 - 식도수술</p> <p>(4) 위 - 위수술</p> <p>(5) 간/담체 - 간수술, 담낭수술, 담도수술, 췌장수술</p> <p>(6) 비장 - 비장수술</p> <p>(7) 장 - 소장수술, 결장수술, 직장수술</p> <p>(8) 비뇨기 - 신적출술, 전립선정낭전적출술, 신요관적출술, 방광대치술, 방광전적출술, 방광확대성형술(장문합을 실시하는 경우), 요관장피부문합술</p> <p>(9) 자궁/자궁부속기 - 자궁적출술, 자궁부속기절제술, 난소절제술</p> <p>나. 인정개수<br/>- 수술당 1개(1주기)<br/>※ 재사용이 가능한 자동봉합기 분리형 몸체(IDRIVE ULTRA POWERED HANDLE)와 1회용 자동봉합기 분리형 몸체를 동시 사용하는 경우, 재사용이 가능한 자동봉합기 분리형 몸체는 인정하되, 1회용 자동봉합기 분리형 몸체는 사례별로 인정함<br/>(고시 제2016-226호, '16.12.1.시행)</p> |
| 78 | 자동쌘지봉합용 재료 인정기준                            | <p>식도, 위장관 문합시 자동봉합기 사용전 절제부위를 한번의 조작으로 쌘지봉합해 주는 일회용 자동쌘지 봉합용 재료는 수술시간 단축, 감염의 위험성 감소 등의 장점을 감안하여, 횡경막상부의 식도, 위장관문합과 직장하부 전방 및 저위전방절제술시 자동봉합기에 의한 문합이 어려운 경우에 인정함.<br/>(고시 제2006-112호, '07.1.1. 시행)</p>  |
| 79 | “Permaclip endo scopic applier”의 요양급여 대상여부 | <p>“Permaclip endoscopic applier”는 내시경하시술시 결찰재료를 삽입하는 기구로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음<br/>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)</p>   |

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
| 80 | “Operative sheath, Diagnostic sheath, Outflow cannula”의 요양급여 대상여부    | “Operative sheath, Diagnostic sheath, Outflow cannula”는 “GYNECARE VERSASCOPE Hysteroscopy System”중의 일부로 자궁 근종 및 유착 등에 자궁내부를 직접 진단 및 수술할 수 있는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)  |
| 81 | 복강경하 수술용 조직세절기(Gynecare X-Tract Laparoscopic Morcellator 등)의 별도 산정여부 | 복강경하 수술용 조직세절기(Gynecare X-Tract Laparoscopic Morcellator 등)는 복강경하 수술시 산정하는 치료재료비용 239,000원(코드 N0031001)에 포함됨.<br>(고시 제2006-38호, '06.6.1. 시행)  |
| 82 | 장루(Colostomy)와 요루(Urostomy)용 피부판(Flange) & 주머니(Bag)의 인정기준            | <p>1. 피부판과 주머니(분리형 또는 일체형)는 입원기간 중에는 실사용량으로 인정하고, 외래기간 중에는 일주일당 4개까지 인정하되, 다음과 같은 경우에는 1일 1개까지 인정함. 다만, 상기 인정개수를 초과하여 사용한 경우에는 사례별로 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 장루, 요루 관련 피부 합병증<br/>나. 3세 미만 소아, 치매 환자<br/>다. 장루, 요루 수술 후 외래 진료 시 2개월간</p> <p>2. 자연적으로 형성된 루(fistula)를 통해 분변(뇨) 배출이 이루어지는 환자의 경우 식약처 허가사항을 초과하여 Colostomy와 Urostomy용 Flange &amp; Bag을 사용한 경우 요양급여를 인정하되, 인정개수는 상기 1과 같이 함.<br/>(고시 제2014-66호, '14.5.10. 시행)</p> |
| 83 | Ostomy용 액세서리 급여 인정기준   | 1. 입원 시 피부보호용 액세서리(Powder, Paste, 피부보호판)는 실사용량으로 인정하고, 복대는 장루 및 요루 수술 후 탈장 등의 관리를 위해 사용하는 점을 감안하여 수술 후 1개 인정함   |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|----|-----|--|
|    |     | <p>2. 외래</p> <p>1) 피부보호용 액세서리는 다음과 같이 요양급여를 인정하고, 인정개수를 초과하여 사용한 경우에는 사례별로 인정함.</p> <p>① Powder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상처보호 및 피부자극을 감소하기 위해 사용하는 제품으로 연간 60g 이내 인정</li> </ul> <p>② Paste와 피부보호판</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 피부판(Flange)과 루(Ostomy)의 틈새를 메워서 피부자극을 최소화하는 제품으로 Paste는 60g/월 이내 인정</li> <li>- 피부보호판은 대 1개/주, 소 2개/주, 막대형 2개/주 중 한가지를 인정</li> <li>- Paste와 피부보호판은 기능이 동일하고 제형만 다른 점을 감안하여 동시 사용은 인정하지 아니함을 원칙으로 함. 다만 피부관련 합병증 등 발생시 사례별로 동시 사용을 인정함.</li> </ul> <p>2) Stoma Cap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장세척 후 잔여 배설물을 받아내는 재료로 1일 1개 인정함</li> <li>- 장루 주머니(Bag) 대응으로 사용하는 점을 감안하여 장루 주머니와 동시 사용은 인정하지 아니함</li> </ul> <p>3) Leg Bag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소변배출 목적의 인공루(신장루, 방광루, 요도루 등)를 가진 환자 중 활동이 가능한 환자가 장시간 외출 시 소변을 모으는 목적으로 사용하는 경우에 요양급여를 인정함</li> </ul> <p>4) 복대</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 탈장 또는 루(Ostomy)의 탈출 등이 발생한 경우 사례별로 인정함</li> </ul> <p>5) 결장루 환자가 장 세척 시 사용하는 장세척기, 고정용 belt, Sleeve는 각각 사례별로 인정함</p> <p>3. 자연적으로 형성된 루(fistula)를 통해 분변(노) 배출이 이루어지는 환자의 경우 식약처 허가사항을 초과하여 피부보</p> |



| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    |  | <p>호용 액세서리(Powder, Paste와 피부보호판)를 사용한 경우 영양급여를 인정하되, 인정개수는 상기 1, 2와 같이 함<br/>(고시 제2015-43호, '15.4.1. 시행)</p>  |
| 84 | <p>외래 진료 시 주기적으로 의사의 처방에 따라 구입(사용)해야 하는 치료재료의 본인부담액 경감 적용 기준</p> | <p>국민건강보험법시행령[별표2] 제1호나목 비고4.의 규정에 의하여 외래 진료 시 주기적으로 의사의 처방에 따라 구입(사용)해야 하는 치료재료는 해당 치료재료 총액의 100분의 20에 해당하는 금액을 본인이 부담하도록 되어 있으며, 해당 치료재료의 적용범위는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 대상</p> <p>(1) 장애인복지법시행령 별표1 제14호에 따른 장루·요루장애인</p> <p style="padding-left: 20px;">- 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여 상한금액표」에서 L3(OSTOMY류)로 분류된 장루·요루용 주머니(BAG), 피부 보호부착판(FLANGE) 및 OSTOMY용 액세서리</p> <p>(2) 인공성대삽입술을 시행한 환자</p> <p style="padding-left: 20px;">- 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여 상한금액표」의 인공성대삽입술용 치료재료(PROVOX VEGA)</p> <p>나. 인정범위</p> <p style="padding-left: 20px;">각 대상별 세부 인정기준에 따름</p> <p>(고시 제2015-110호, '15.7.1. 시행)</p> |
| 85 | <p>대장세척기구(NICI Set 등)의 산정기준</p>                                  | <p>대장절제술의 수술 중 장세척을 위해 사용하는 대장세척기구(NICI Set등)는 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 수술전 장처치가 불가능한 경우<br/>(대장폐색, 천공, 출혈, 예상치 못한 대장수술 등)</p> <p>2. 수술 전 장처치를 하였으나, 장세척이 잘 안되어 추가 세척이 필요한 경우</p>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    |  | 3. 수술전 장치치를 견디기 힘든 고령 혹은 전신 쇠약자의 경우<br>(고시 제2008-169호, '09.1.1. 시행)   |
| 86 | 탈장수술용 일반 MESH-3D TYPE<br>급여기준                | 1. 일반 MESH-3D TYPE의 치료재료는 탈장수술 시 다음의 경우에 요양급여를 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 60세 이상의 환자<br>나. 탈장이 재발된 경우<br>다. 탈장 orifice size가 3cm(SCHUMPELICK-AACHEN Classification grade III) 이상인 경우<br>2. 상기 1항의 급여대상 이외 사용한 치료재료 비용은 「선별 급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행) |
| 87 | 선천성 복벽결손 신생아 수술에 사용된 Silastic Sheet의<br>급여여부 | 선천성 복벽결손 신생아 수술에 사용된 Silastic Sheet는 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 88 | 레이저를 이용한 치핵수술시의 재료대의<br>별도 산정여부              | 레이저를 이용한 치핵수술시 사용된 Laser fiber tip재료대는 내구성이 있어 수회 재사용할 수 있을 뿐 아니라, 동 수술법이 다른 수술방법에 비하여 현저한 치료효과가 인정되거나 고가의 비용지출에 상응하는 치료효과(Cost -Benefit)가 인정되지 아니한 바, 소정수술료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 89 | 내인성 요도괄약근 기능부전에 대한 현수견인식 사용되는 동종근막의 별도 산정여부  | 요도 하부에 요도를 지탱하는 구조물을 유치시켜서 이 구조물이 복압이 증가하는 상황에서 요도를 효과적으로 압박하여 요도압력을 높임으로써 요실금을 교정하는 수술인 현수견인법(Sling Procedure)시 사용하는 구조물(Sling Material)은 그 성분에 따라 자가근막, 동종근막, 인공근막 등으로 구분할 수  |

| 연번 | 제 목                        | 세 부 인 정 사 항  |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | <p>있으며 요도를 지탱하는 구조물의 성분에 따른 장단점을 검토한 결과, 동종근막은 단위가격이 고가이나 인공근막에 비해서 감염, 생체거부 및 요도손상 등의 합병증 발생이 적고, 자가근막에 비해서 근막 채취시 발생하는 별도의 절개 반흔 및 채취 부위의 합병증이 없으며, 수술, 마취, 회복 시간 및 전체 입원기간이 단축되는 장점이 인정되므로 실사용량을 별도 산정할 수 있음.</p> <p>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)</p>  |
| 90 | 인공요도괄약근 AMS Sphincter 급여기준 | <p>요실금 치료재료인 인공요도괄약근 AMS Sphincter는 원래의 요도형태를 손상시키지 않고 자기 요도로 배출시켜 요저장-요배출을 유지해주나, 일반적인 요실금 치료 재료에 비해 상대적으로 고가인 바, 비용효과적인 측면을 고려하여 요역동학 검사로 요실금이 확인되는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 전립선적출술(경요도적 전립선 절제술 포함) 후 발생한 요실금</li> <li>2) 신경인성방광으로 인해 발생한 요실금</li> </ol> <p>나. 인정개수</p> <p>: 1set(평생개념) 인정을 원칙으로 함.</p> <p>다만, 소아신경인성방광으로 인해 발생한 요실금의 경우 성장발달에 의한 요도직경의 변화 등을 고려하여 최대 2set(평생개념)까지 인정</p> <p>다. 상기 적응증 및 인정개수를 초과하거나, 부품 교체시 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 91 | <p>현수건인법(Sling Procedure)에 의한 요실금 치료재료 (SISTEMA REMEEX 등) 급여기준</p>                    | <p>1. 압력 재조절이 가능한 슬링(Sling)을 이식하여 요실금을 조절하는 치료재료인 ARGUS와 SISTEMA REMEEX는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>1) 남자의 경우</p> <p>가) 전립선적출술로 인해 발생한 요실금</p> <p>나) 신경인성 방광으로 인해 발생한 요실금</p> <p>다) 외상으로 인해 발생한 요실금</p> <p>2) 여자의 경우(Sistema Remeex만 해당): 복압성 요실금으로 아래에 해당하는 경우에 인정함.</p> <p>가) 첫 수술 실패 후 재수술시</p> <p>나) 배뇨근 수축력 약화(detrusor underactivity)가 있는 경우</p> <p>다) 진료상 필요성이 있는 심한 요실금의 경우(내인성 요도괄약근 부전의 경우)</p> <p>나. 인정개수 : 1개 인정</p> <p>2. 상기 1항의 적응증 및 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 92 | <p>“MACROPLASTIQUE LUBRICANT GEL” 및 “MACROPLASTIQUE ENDOSCOPIC NEEDLE”의 요양급여 대상여부</p> | <p>“ENDOSCOPIC NEEDLE”은 MACROPLASTIQUE(요실금 치료용 주입물질)를 주입하는 재료로 식품의약품안전청 허가 품목에 해당되지 않으며, “LUBRICANT GEL”은 ENDOSCOPIC NEEDLE을 윤활시키기 위해 보조적으로 사용되는 재료로 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2006-38호, '06.6.1. 시행)</p>   |
| 93 | <p>비뇨기계 지혈용 압박카테터 급여기준</p>  | <p>지혈용 압박카테터(Hemostatic Catheter)는 전립선 또는 비뇨기계 질환으로 인한 심한 출혈의 지혈을 위해 사용 시 요양</p>   |

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    |  | <p>급여를 인정함.<br/>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 94 | <p>치골상튜브카테터<br/>급여기준</p>   | <p>치골상튜브카테터(Suprapubic catheter 등)는 요도협착 또는 전립선비대 등으로 배뇨장애가 있는 환자에게 실시하는 경피적 방광루설치술(Percutaneous Cystostomy) 등에 사용시 요양급여를 인정함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>           |
| 95 | <p>신장내 관찰 및 각종<br/>수술 시행을 위한<br/>percutaneous<br/>nephroscopy 의<br/>적용항목 및 재료대<br/>별도 산정여부</p> | <p>Percutaneous Nephroscopy하에 관찰(진단)혹은 수술(치치)을 하더라도 Percutaneous Nephroscopy의 수기료 및 재료대는 PCN에 준하며 재료대 중 Catheter는 신루도 Catheter로 산정할 수 있음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 96 | <p>Prostakath의<br/>별도산정 여부</p>   | <p>전립선 요도확장 Wire인 “Prostakath”는 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| 97 | <p>전립선 온열요법 시<br/>사용하는 치료재료의<br/>급여기준</p>  | <p>자397 전립선 온열요법 시 사용하는 치료재료는 치료기간 중 1회에 한하여 요양급여로 인정하되, 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」의 장비별 정액수가를 산정함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>                                      |
| 98 | <p>전립선비대증에<br/>홀mium레이저를 이용한<br/>전립선광적출술시<br/>사용하는 치료재료<br/>산정기준</p>                           | <p>전립선비대증에 홀mium레이저를 이용한 전립선 광적출술을 실시한 경우 치료재료 비용은 「치료재료 급여 비급여목록표 및 급여상한금액표」에서 정한 금액(코드 N0091001)으로 별도 산정함.<br/>(고시 제2010-75호, '10.10.1. 시행)</p>                             |
| 99 | <p>골반장기탈출 교정용<br/>mesh 급여기준</p>  | <p>골반장기탈출을 교정하기 위하여 사용하는 Seratom Implant와 골반장기탈출증 이식용 메쉬(Preshape Type)는 다음의 경우에 1개만 요양급여를 인정함.<br/>- 다 음 -<br/>1. 자궁적출술을 시행 받은 후 발생한 질원개탈출증</p>                              |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번  | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--------------------------|--|
|     |                          | 2. 골반재건술을 시행 받은 후 재발된 경우<br>3. 자궁적출술 또는 골반재건술을 처음 시행 받는 경우<br>1) POP-Q 검사상 II기에서 다음의 경우 인정<br>① 60세 미만 환자<br>② 65kg 이상의 과체중 환자<br>③ 외측 결손이 의심되는 전 질벽 탈출증(방광류) 환자<br>2) POP-Q 검사상 III 또는 IV기인 경우<br><br>※ POP-Q: Pelvic Organ Prolapse Quantification<br>(고시 제2016-190호, '16.10.1 시행) |
| 100 | 질페사리 삽입술시 치료재료 인정여부      | 자-411나 질탈교정술-비수술적치료(질페사리삽입술)시 탈출된 자궁을 교정하기위한 목적으로 사용되는 Pessary는 별도 인정함<br>(고시 제2009-200호, '09.11.1. 시행)  |
| 101 | 뇌동맥류클립 (특수클립)의 급여기준      | 뇌동맥류클립(특수클립)은 Clip의 Blade가 넓어 손상된 혈관의 모양을 유지시켜 출혈부위를 조절할 수 있고, CT, MRI 등에서 자장의 영향을 받지 않아 수술 후 추적관찰이 용이하며, Teflon Fabric이 포함되어 있어 Clipping후 지혈효과가 높은 장점이 있으므로 다음의 경우에 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 뇌동맥류 경부과열<br>나. 두개강내 미세혈관 수술 중 직접적인 일차봉합이 불가능한 혈관손상<br>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)       |
| 102 | 뇌동맥류수술시 Clip 종류별 별도 산정여부 | 뇌동맥류 수술시 사용되는 Sugita Clip, Aneurysmal Clip, Mayfield Clip은 인정하나 Silver Clip, Raney Clip등은 수술료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |

| 연번  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
| 103 | 뇌동정맥기형적출술시 사용하는 AVM (Arteriovenous Malformation) Microclip의 급여기준 | 뇌동정맥기형적출술시 사용하는 AVM(Arterio-venous Malformation) Microclip은 공급혈관(feeding artery)의 크기가 1mm이상인 경우에 한하여 3개까지 인정함. 다만, 혈관 크기 및 인정개수를 초과하여 사용한 경우에는 사례별로 인정함.<br>(고시 제2016-151호, '16.9.1.시행)   |
| 104 | 뇌실-복강 간 셉트 수술시 사용되는 특수 셉트 밸브 및 Programmable Valve의 급여여부          | 뇌실 복강간 셉트수술시 뇌척수액 과잉배출로 인한 합병증 발생방지 목적으로 사용되는 셉트밸브 중 환자상태에 따라 뇌척수액의 흐름을 일정범위내에서 유지시켜 주거나, 외부에서 원하는 level로 압력조절이 가능하도록 기능 등이 개선된 특수 셉트 밸브 및 Programmable Valve는 일시적인 배액술을 제외한 수두증 치료를 목적으로 사용할 경우에 한하여 급여대상으로 함.<br>(고시 제2008-110호, '08.10. 1. 시행) |
| 105 | 요추-복강간 셉트 수술(LP Shunt)용 Programmable Valve의 인정기준                 | 요추-복강간 셉트 수술(LP Shunt)용 Programmable Valve는 교통성 수두증에서 뇌실-복강간 셉트수술(VP Shunt)을 시행하기 어렵거나 실패한 경우에 요양급여로 인정함.<br>(고시 제2014-208호, '14.12.1. 시행)  |
| 106 | 수술중 신경생리 추적감시용 Nerve Locator의 급여여부                               | 수술중 신경생리 추적감시용 신경손상 방지 및 위치확인에 사용되는 신경생리 추적감시용 치료재료 Nerve Locator (Vari-Stim III 등)는 소정수술료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2017-263호, '18.1.1.시행)   |
| 107 | 모양체 응고술시 사용하는 Probe의 인정기준  | 녹내장수술시 경공막(transsclera)하 모양체 응고를 통해 말기 녹내장 환자의 안압하강을 유도하는 목적으로 사용되는 G-PROBE 등은 자504마 녹내장수술(홍채, 모양체응고술)시 별도 인정함.<br>(고시 제2009-200호, '09.11.1. 시행)  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
| 108 | 안검 하수 수술시 사용한 Fascia Lata 인정여부               | 안검 하수 수술시 상안검을 전두근에 현수할 때 Sling Material로 사용되는 보존동종 생체근막(Preserved Fascia Lata = Banked Fascia Lata)은 기존의 비자가성 재료[일반 봉합사, 보존경막 (Lyodura), Silicone 등]의 사용시 보다 수술후 성공율이 높아 재수술 빈도가 낮으며, 자가 근막 (Autogenous Fascia Lata) 채취수술을 별도로 실시할 필요가 없으므로 실사용 개수를 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 109 | 각막이식 시술시 사용하는 Disposable Trepine Blade의 급여기준 | 각막이식술에 사용하는 종전의 Trepine Blade는 집도의가 손으로 잡고 각막을 절개하였으나, 최근 특별히 고안된 장비 (System or Handle)를 이용한 Trepine Blade System은 비교적 고가의 Disposable Trepine Blade를 사용하여야 하지만 각막의 단면을 정확하게 절개하여 절개안구 주변 부위에 대한 손상을 적게 하고 수술 후 시력예후를 높일 수 있는 장점이 인정됨. 따라서, 각막이식술의 기술료 및 상대가치와 Disposable Trepine Blade의 재료대 등을 비교 검토한 결과 Trepine Blade System의 System or Handle의 장비감가상각비는 기술료에 포함하되, Disposable Trepine Blade 재료대는 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 110 | “Flexible Iris Retractor”의 요양급여 대상여부         | “Flexible Iris Retractor”는 강제로 홍채를 벌려 동공을 여는 안과용 개공기구로 보다 쉽고 안전하게 수술을 할 수 있는 장점이 있으나, Reusable Retractor와 비교시 비용 효과적이라 볼 수 없으므로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)   |
| 111 | “Eye Shielder Patch”의 요양급여 대상여부              | “Eye Shielder Patch”는 신생아의 황달치료를 위한 광선요법시 눈에 조사되는 광선을 차단하기 위해 사용하는 눈가리개로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)  |



| 연번  | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-------------------------------|---|
| 112 | 수정체낭 고정용<br>치료재료의 급여기준        | <p>안구영역 임플란트인 수정체낭 고정용 치료재료는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수정체아탈구가 있어 수술을 요하는 경우<br/>나. 모양소대 결손 및 손상이 있는 백내장의 경우<br/>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>  |
| 113 | 망막박리술시 사용되는<br>치료재료 급여기준      | <p>망막고정술용 치료재료인 Tantalum clip, Silicone band, Silicone strip, Silicone tire, Silicone boat 등은 망막박리 수술에 사용 시 요양급여를 인정함.<br/>(고시 제2017-173호, '17.10.1. 시행)</p>  |
| 114 | 망막수술에 사용하는<br>고비중물질 인정기준      | <p>망막수술용 고비중물질은 수술중에 망막의 손상을 최소화 하는데 필요하므로 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 유리체절제술<br/>나. 수정체 탈구<br/>다. 황반출혈 등 수술시 심한 출혈이 동반된 경우<br/>(고시 제2006-23호, '06.4.1. 시행)</p>   |
| 115 | Ventilation tube의<br>별도 산정여부  | <p>중이내튜브부유치술시 삼출액의 배액목적으로 사용되는 Ventilation tube는 “중이내튜브부유치술”의 소정수기료에 포함되므로 요양기관에서 실제 사용한 Tube의 종류나 가격에 불문하고 별도 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| 116 | Biliary Drainage<br>Set의 산정방법 | <p>Drainage Set는 catheter만 별도 산정하며 의료용 기기 및 위생용품 제조기술의 발달로 종전에 수회 소독하여 사용할 수 있는 품목에 대하여도 1회용 및 셋트화로 대체되는 현상이 급증하고 있는 바, 이는 의료비 상승 요인 중의 하나로 볼 수 있으며 1회용 또는 셋트화된 재료대를 사례에 따라 인정하는 것은 진료비가 상승하는 것을 최대한 억제하기 위한 제도적 장치임.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
| 117 | 혈액투석용 Dual Lumen Catheter (noncuffed type)의 산정기준                    | <p>혈액투석용 Dual Lumen Catheter (non cuffed type)는 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 혈액투석을 응급으로 시행해야하는 급·만성 신부전 환자에게 있어 즉시 혈관 확보가 필요한 경우<br/>           나. 치료적 성분채집술시 즉시 혈관 확보가 필요한 경우<br/>           (고시 제2013-69호, '13.5.1. 시행)</p> |
| 118 | 급성 복막투석(Acute Peritoneal Dialysis)시 사용한 복막투석 카테타 (PD Catheter) 급여여부 | <p>급성 복막투석(Acute Peritoneal Dialysis)시 사용한 복막투석 카테타(PD Catheter)는 별도 산정할 수 있음.<br/>           (고시 제2016-64호, '16.5.1. 시행)</p>  |
| 119 | 계속적복막관류술 (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)시 사용한 치료재료 급여여부 | <p>계속적복막관류술(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)시 사용한 복막투석 카테타 (PD Catheter), 복막투석 카테타 연결관(PD Adaptor), 관류액주입관(PD Transfer Set)은 별도 산정할 수 있음.<br/>           (고시 제2016-64호, '16.5.1. 시행)</p>   |
| 120 | 안과용 세척 및 흡입 치료재료 산정기준   | <p>백내장 수술, 이차 인공수정체 삽입술 또는 인공수정체 교환술, 유리체 절제술시 사용하는 안과용 세척 및 흡입 치료재료 (Inter kit 등)는 상품명, 재질의 종류, Disposable 또는 Reusable 등의 구분없이 24,000원(코드 N0001001)을 산정하되, 동일한 눈에 백내장 수술과 유리체 절제술을 전·후방으로 동시에 시술하더라도 정액수가 1회만 산정함.<br/>           (고시 제2009-55호, '09.4.1. 시행)</p> |
| 121 | “VAR-I STAT CAUTERY & ACCU-TEMP CAUTERY”의 요양급여 대상여부                 | <p>“VAR-I STAT CAUTERY &amp; ACCU- TEMP CAUTERY”는 안과수술시 혈관 지혈·소작용으로 이미 보편적으로 사용하고 있으며 「요양급여의적용기준및방법에관한세부사항」의 전기소작용 1회용 보비펜과 같이 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br/>           (고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)</p>  |

| 연번  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
| 122 | “3-Function tissue manipulator”,<br>“Illuminated Infusion Cannula”, “Endoillumination Probe”의<br>요양급여 대상여부 | “3-Function tissue manipulator” 및 “Illuminated infusion cannula”는 망막수술 장비(Supravit Vitreoretinal System)와<br>연결하여 조명, 응고, 흡인, 주입의 기능을 하며 “Endoillumination Probe”는 조명의 기능을 하는 재료로<br>소정 행위점수에 포함되어 별도 산정할 수 없음<br>(고시 제2005-24호, '05.4.15. 시행)   |
| 123 | 안내충전물인<br>실리콘오일(Silicone Oil)의 산정기준  | 유리체절제술후 망막의 재 유착을 위하여 안구내에 삽입하는<br>안내충전물인 실리콘오일은 별도 인정함.<br>(고시 제2008-149호, '08.12.1. 시행)  |
| 124 | 부정맥 미로수술<br>(MAZE OP)시 수술용<br>전극의 별도 산정여부  | 부정맥 미로수술 (MAZE OP)시 사용하는 수술용 전극은 「치<br>료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」에 의한 상한금<br>액 범위내의 요양기관 실구입가로 산정함.<br>(고시 제2004-58호, '04.9.15. 시행)   |
| 125 | 인공와우(Artificial<br>Ear Cochlear<br>Implant)의 급여기준  | 1. 인공와우는 다음의 경우에 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 적응증<br>1) 2세 미만인 경우<br>양측 심도(90dB) 이상의 난청환자로서 최소한 3개월 이<br>상 보청기 착용에도 청능발달의 진전이 없을 경우<br>단, 뇌막염의 합병증 등 시급히 시행하지 않으면 수술시<br>기를 놓치게 될 경우에는 예외적으로 시행할 수 있음.<br>2) 2세 이상 19세 미만인 경우<br>양측 고도(70dB) 이상의 난청환자로서 최소한 3개월 이<br>상 보청기 착용 및 집중교육에도 어음변별력과 언어능<br>력의 진전이 없을 경우<br>단, 술 후 의사소통 수단으로 인공와우를 사용하지 못할<br>것으로 예상되는 경우는 제외함.<br>3) 19세 이상인 경우<br>양측 고도(70dB) 이상의 난청환자로서 보청기를 착용한<br>상태에서 문장 언어 평가가 50% 이하의 경우 |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-----|---|
|    |     | <p>단, 술 후 의사소통 수단으로 인공와우를 사용하지 못할 것으로 예상되는 경우는 제외함.</p> <p>4) 아래의 대상자 중 양이청(Binaural Hearing)이 반드시 필요한 경우 상기 1), 2), 3) 각 해당 연령별 조건에 만족 시 반대측 또는 양측 인공와우를 인정함.</p> <p>가) 요양급여적용일(2005.5.15.) 이전 편측 인공와우 이식자</p> <p>나) 19세 미만의 편측 인공와우 이식자</p> <p>다) 19세 미만의 양측 동시 이식 대상자</p> <p>다만, 상기 가), 나)의 경우 순음청력 검사 및 문장언어평가 결과는 인공와우를 착용하지 않은 상태에서 실시한 결과를 적용함.</p> <p>나. 인정개수</p> <p>1) 인공와우는 1set[내부장치(Implant), 외부장치(Implant를 제외한 구성품) 구분]에 한하여 요양급여대상으로 하되, 분실, 파손된 경우 등으로 교환 시 외부장치(Implant를 제외한 구성품) 1개를 추가 인정함.</p> <p>2) 상기 ‘가.4)’의 19세 미만에서 양측 인공와우 시술이 필요한 경우는 2set[내부장치(Implant), 외부장치(Implant를 제외한 구성품)]를 인정하되, 이 후 외부장치는 추가 인정하지 않음.</p> <p>다. 시설·장비 및 인력 기준</p> <p>1) 시설·장비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청각실 : 방음청력검사실, Mapping 장비, 청각유발반응검사 기기를 갖추어야 함.</li> <li>- 언어치료실 : Mapping 장비를 갖추어야 함.(청각실과 공동사용 가능)</li> </ul> <p>2) 인력</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시술자: 이비인후과 전문의 2인 이상이 상근하는 요양기관에서 다음중 각호의 1에 해당하는 이비인후과 전문의가 1인 이상 상근하는 경우</li> </ul> |

| 연번  | 제 목          | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--------------|---|
|     |              | <p>가) 전문의 자격증 취득 이후 인공와우이식술을 시행하는 상급종합병원에서 2년이상 이과 전문 경력이 있으면서 그 기간 중 1년 이상 와우이식술을 시술하거나 공동시술한 경험이 있는 자</p> <p>나) 전문의 자격증 취득 이후 인공와우이식술 실시 기준(시설, 장비 및 인력)에 적합하다고 건강보험심사평가원에서 통보받은 기관에서 3년이상 와우이식술을 시술 또는 공동시술한 경험이 있는 자</p> <p>다) 교육, 해외연수 등으로 위 각호에 해당하는 자격을 갖추었다고 이비인후과학회에서 인정받은 자</p> <p>- 보조인력: 청각유발반응 검사와 시술 후 mapping을 직접 시행할 수 있는 인력 1인(청각실)과 시술 전·후 언어평가, 시술 후 mapping을 직접 시행할 수 있는 인력 1인(언어치료실)</p> <p>3) 요양기관은 인공와우이식술 실시 이전에 건강보험 심사평가원에 상기 1), 2)에 관한 기준에 적합한 증빙서류를 첨부하여 제출하여야 함.</p> <p>2. 상기 1항의 급여대상 이외 적응증 및 인정개수를 초과하여 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 126 | 생체조직접착제 인정기준 | <p>생체조직 접착제는 흉부외과수술 등 및 경막봉합수술 시 다음과 같이 인정 함. 다만, 동일수술에서 생체조직접착제간의 병용사용은 인정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 흉부외과 수술 등</p> <p>가. Cardial Surgical Glue/GRF Glue는 대동맥 박리술시 15g까지 인정</p> <p>나. Coseal Surgical Sealant 및 Bioglue Surgical Adhesive</p>   |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-----|---|
|    |     | <p>(1) 적응증</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대동맥 박리술</li> <li>- 대동맥류 수술</li> <li>- 대동맥 판막치환(성형)술</li> <li>- 좌심실류 수술</li> <li>- 좌심실 유출로 확장술</li> </ul> <p>(2) 인정용량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coseal Surgical Sealant : 상기 수술시 4cc 범위에서 실사용량으로 인정하되, 문합부위가 4 부위 이상인 경우 8cc 범위내에서 인정</li> <li>- Bioglue Surgical Adhesive : 상기 수술시 5cc 범위에서 실사용량으로 인정하되, 문합부위가 4 부위 이상인 경우 10cc 범위내에서 인정</li> </ul> <p>2. 경막봉합수술</p> <p>가. 적응증</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경비적 뇌하수체종양 적출술</li> <li>- 중추신경계기형수술</li> <li>- 뇌척수액루수술</li> <li>- 뇌기저부수술</li> <li>- 뇌기저부수술 후 경막복원술</li> <li>- 척수경막내 종양 및 병소절제술</li> <li>- 천막하개두술</li> </ul> <p>나. 인정용량</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bioglue Surgical Adhesive : 상기 수술시 2cc/개 범위내에서 인정</li> <li>- Duraseal Dural Sealant System : 상기 수술시 5cc/kit 범위내에서 인정</li> <li>- 다만, 동 용량을 초과하여 사용한 경우는 사례별로 인정함</li> </ul> <p>(고시 제2014-126호, '14.8.1. 시행)</p> |

| 연번  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---|---|
| 127 | 경동맥경화성협착증등에 경동맥수술시 뇌혈류유지를 위해 사용하는 Carotid Shunt의 인정기준 | <p>경동맥경화성협착증 등에 경동맥수술시 뇌혈류유지를 위해 사용하는 Carotid Shunt는 수술 중 혈류 차단으로 인해 뇌졸중 등을 일으킬 가능성이 있는 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 뇌졸중의 과거력이 있는 경우<br/> 나. 반대편 내경동맥협착을 동반한 경우<br/> 다. 수술 중 감시장치(뇌파검사, 경두개초음파검사 등)에서 이상소견을 보인 경우<br/> 라. 국소마취 중 신경증상(neurologic deficit)이 발생한 경우<br/> 마. 주요 두개강외혈관의 다발성 협착이 있을 경우<br/> 바. 추골-기저 순환계의 폐쇄가 있는 경우<br/> 사. 두개강내 혈관의 측부순환 부전이 있는 경우<br/> 아. Carotid stump pressure가 50mmHg이하의 경우<br/> 자. 상기 기준 외에 진료상 필요한 경우<br/> (고시 제2009-135호, '09.8.1. 시행)</p> |
| 128 | 전동형태 Ni-Ti File 인정여부                                  | <p>전동형태의 Ni-Ti File은 차11-1 근관확대 실시에 사용한 경우 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한금액표」에서 정한 금액(코드N0061001)을 치료기간 중 치아당 1회 산정하되, 전동형태 Ni-Ti File과 기존 File(U0002)을 각각 사용한 경우에도 1종만 인정함.<br/> (고시 제2010-2호, '10.4.1. 시행)</p>   |
| 129 | TERUPLUG 등의 급여기준                                      | <p>1. 창상 보호 및 육아 형성을 촉진하는 마개(Plug) 형태의 치료재료(Teruplug, Ateloplug, Rapiderm Plug)는 다음과 같은 발치의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 혈액질환 등으로 인한 환자의 발치 후 치유부전이 예상되는 경우<br/> 나. 발치 후 출혈이 계속될 경우</p>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>다. 구강 상악동 누공</p> <p>2. 상기 1항의 급여대상 이외 사용한 치료재료비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>  |
| 130 | 비관혈적 담관협착 확장술시 사용한 Balloon Dilatation Catheter의 인정여부 | <p>비관혈적(내시경적 또는 경피적) 담관협착확장술시 사용한 Balloon Dilatation Catheter는 담관협착시 협착된 담관을 확장시킬 목적으로 사용하는 필수재료로서 별도 인정함.</p> <p>(고시 제2007-92호, '07.11.1. 시행)</p>   |
| 131 | 고주파열치료술용 전극(ELECTRODE)의 인정기준                         | <p>간암, 갑상선 양성결절, 근골격계 종양, 신장암에 사용하는 고주파 열치료술용 전극(ELECTRODE)은 관련 행위와 연계하게 “간암에 실시하는 고주파열치료술” 및 “신장암의 고주파 열치료술”에 사용시는 급여대상으로 하며, “증상이 있는 갑상선 양성 결절의 고주파열치료술” 및 “근골격계 종양의 고주파 열치료술”에 사용시에는 비급여대상으로 함.</p> <p>이 경우 비급여 목적으로 사용시 치료재료 코드는 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」에 의한 비급여코드를 적용함.</p> <p>(고시 제2011-144호, '11.9.1. 시행)</p>    |
| 132 | 약관절치환용 치료재료 인정기준                                     | <p>약관절치환술에 사용되는 치료재료는 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 다른 치료에 반응하지 않는 약관절 강직(섬유성 또는 골성)</p> <p>나. 외상, 골 흡수, 발육성 기형이나 병변 등에 의한 하악 고정(vertical mandibular height)이나 교합관계의 소실</p> <p>다. 이전 재건수술들의 실패(Failed previous reconstruction surgeries of TMJ)</p> <p>(고시 제2012-71호, '12.7.1. 시행)</p> |



| 연번  | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
| 133 | 인공성대삽입술 시 사용하는 치료재료 (PROVOX VEGA) 인정기준 | <p>인공성대삽입술용 치료재료는 후두전적출술을 시행한 환자 중 이비인후과의사의 판단 하에 음성재활이 가능한 자에게 시행하는 경우 연간 2개까지 요양급여를 인정함. 단, 인공성대삽입술용 치료재료의 기능 상실, 타액 유출(saliva leakage), 혈거위짐(stoma loosening), 기도압 상승 등의 경우 사례별로 추가 인정함.</p> <p>(고시 제2014-107호, '14.7.1. 시행)</p>   |
| 134 | 석고붕대 사용개수                              | <p>캐스트로 산정지침에 석고붕대의 사용개수는 6인치 기준으로 정하여져 있는바 요양기관은 환자의 상태나 골절부위에 따라 3인치, 4인치, 6인치를 사용하였을 경우에는 3인치, 4인치 석고붕대의 개수 비율을 1:1.5의 기준으로 인정하되 기준개수의 범위를 초과하여 인정할 수 없음.(예: 6인치 석고붕대의 기준개수가 10개인 경우 3인치 또는 4인치를 사용하였을 경우 15개를 초과할 수 없다는 것임.)</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |
| 135 | 캐스트에 사용하는 파일패드와 별도의 산정여부               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 캐스트에 사용되는 재료중 “Stockinet, Cotton Bandage”의 재료대는 그 소요비용이 소액인 점을 감안하여 소정캐스트료(캐스트기술료와 재료대)에 포함하여 포괄적으로 산정하도록 규정하고 있음.</li> <li>○ “파일패드”는 면과 스판덱스를 결합하여 제작(製織)한 제품으로 캐스트시행시 Stockinet과 Cotton Bandage의 대용으로 사용되는 제품이므로 Stockinet, Cotton Bandage와 동일하게 소정 캐스트료에 포함되므로 별도 산정할 수 없음.</li> </ul> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 136 | Splint Roll의 부위별 사용기준                  | <p>외과정용 소모성치료재료 중 Splint Roll(합성수지, 석고)의 부위별 사용기준을 규격은 실사용규격으로 하고, 길이는 다음과 같이함.</p>   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번   | 제 목            | 세 부 인 정 사 항  |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
|--|----------------|--|------|------|--------|---|----|--------------|--|--------------|----|--|-----|----|---|----|--------------|----|--------------|
|  |                | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p style="text-align: right;">(단위 : cm)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">분 류</th> <th style="width: 15%;">성인</th> <th style="width: 15%;">소아</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자-615가 장상지 [상완으로부터 수부까지]<br/>(Long Arm Splint)</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td>자-615나 단상지 [전완으로부터 수부까지]<br/>(Short Arm Splint)</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>자-615다 장하지 [대퇴부에서 족부까지]<br/>(Long leg Splint)</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> <tr> <td>자-615라 단하지 [하퇴로부터 족부까지]<br/>(Short Leg Splint)</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> </tbody> </table> <p>(고시 제2008-80호, '08.8.1. 시행)</p>   | 분 류  | 성인   | 소아     | 자-615가 장상지 [상완으로부터 수부까지]<br>(Long Arm Splint) | 70 | 45           | 자-615나 단상지 [전완으로부터 수부까지]<br>(Short Arm Splint) | 40           | 30 | 자-615다 장하지 [대퇴부에서 족부까지]<br>(Long leg Splint) | 120 | 70 | 자-615라 단하지 [하퇴로부터 족부까지]<br>(Short Leg Splint) | 80 | 50           |    |              |
| 분 류  | 성인             | 소아   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
| 자-615가 장상지 [상완으로부터 수부까지]<br>(Long Arm Splint)  | 70             | 45   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
| 자-615나 단상지 [전완으로부터 수부까지]<br>(Short Arm Splint) | 40             | 30   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
| 자-615다 장하지 [대퇴부에서 족부까지]<br>(Long leg Splint)   | 120            | 70   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
| 자-615라 단하지 [하퇴로부터 족부까지]<br>(Short Leg Splint)  | 80             | 50   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
| 137  | 합성캐스트 재료대 산정방법 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 합성캐스트 재료대 산정방법은 실 사용 개수 및 규격에 불문하고 「부위별 합성캐스트 사용기준」에서 정한 개수와 규격에 의하며</li> <li>○ 「부위별 합성캐스트 사용기준」에서 기준규격(3인치 4야드 또는 4인치 4야드)이외의 규격 제품을 사용한 경우에는 규격별 길이등을 고려한 사용 개수를 감안하여 실제 구입한 규격의 가격으로 인정하되 기준개수의 범위를 초과하여 인정할 수 없으며 개수 환산은 아래표를 참조하여 산정함.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">기준규격</th> <th style="width: 15%;">사용규격</th> <th style="width: 70%;">개수환산방법</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">3"</td> <td style="text-align: center;">2"</td> <td>3"와 동일 개수 인정</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4"</td> <td>3"와 동일 개수 인정</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5"</td> <td>3"인정 개수의 1/2 인정</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">4"</td> <td style="text-align: center;">2"</td> <td>4"인정 개수의 1과 1/2 인정</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3"</td> <td>4"와 동일 개수 인정</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5"</td> <td>4"와 동일 개수 인정</td> </tr> </tbody> </table> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> | 기준규격 | 사용규격 | 개수환산방법 | 3"  | 2" | 3"와 동일 개수 인정 | 4"   | 3"와 동일 개수 인정 | 5" | 3"인정 개수의 1/2 인정                              | 4"  | 2" | 4"인정 개수의 1과 1/2 인정                            | 3" | 4"와 동일 개수 인정 | 5" | 4"와 동일 개수 인정 |
| 기준규격   | 사용규격           | 개수환산방법   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
| 3"   | 2"             | 3"와 동일 개수 인정   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
|  | 4"             | 3"와 동일 개수 인정   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
|  | 5"             | 3"인정 개수의 1/2 인정  |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
| 4"   | 2"             | 4"인정 개수의 1과 1/2 인정   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
|  | 3"             | 4"와 동일 개수 인정   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |
|  | 5"             | 4"와 동일 개수 인정   |      |      |        |   |    |              |  |              |    |  |     |    |   |    |              |    |              |

| 연번  | 제 목                     | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-------------------------|--|
| 138 | 합성수지스프린트의 인정기준          | <p>1. 합성수지스프린트 중에서 재사용이 가능한 열가소성수지 재질(Poly vinyl acrylate 또는 Vinyl acetate copolymer 등)은 치료기간 중 1개 인정함.</p> <p>2. 재사용이 불가능한 습기경화형 폴리우레탄수지 재질(Poly Roll 등)은 골정복 및 인대 고정의 유지가 곤란한 다음의 경우에 실사용량으로 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 환부의 부종감소로 인하여 골정복 및 인대고정의 유지가 곤란한 경우</p> <p>나. 골정복 및 인대고정 중 수술을 시행하는 경우</p> <p>다. 부목 고정 후 압박으로 인한 통증이나 신경증상이 발생한 경우</p> <p>(고시 제2013-208호, '14.1.1. 시행)</p>   |
| 139 | 흡수성체내용지혈용품(콜라겐 함유) 급여기준 | <p>지혈에 보조적으로 사용하는 흡수성체내용지혈용품(콜라겐 함유)은 다음과 같은 기준으로 사용 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 「국민건강보험법 시행규칙」 [별표6]에 따라 본인부담률을 요양급여비용의 100%로 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 수술범위</p> <p>1) 간절제술(자722), 간과열봉합술(자724), 췌장수술(자751, 자752, 자754, 자756, 자757, 자758, 자759), 간, 췌, 십이지장절제술(자-723)</p> <p>2) 개두술, 경막을 여는 수술(자462, 자462-1, 자463, 자464, 자465, 자466, 자468, 자471, 자472, 자473, 자473-1, 자476, 자477, 자478, 자479, 자480-1, 자480-2, 자34나, 자482나 척추신경근절제술(Spinal Rhizotomy))</p> <p>3) 대동맥 및 폐동맥 등의 심혈관수술(자164, 자168, 자170, 자170-1, 자170-2, 자181, 자183, 자184), 개심술[인공판막치환술(자179), 복잡심장수술(자180, 자185) 등]</p> |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번  | 제 목               | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-------------------|--|
|     |                   | <p>4) 척수수술(자469, 자467-1)<br/>                     5) 장기이식(간절제술[이식용](생체) 등)<br/>                     나. 인정개수: 한 수술 당 1개<br/>                     다. 사용 인정기준</p> <p>1) 상기 수술에서 한 수술 당 흡수성체내용지혈용품(콜라겐 함유) 1종을 사용할 경우 요양급여를 인정함. 단, Applicator형은 상기 수술을 복강경/흉강경으로 시행한 경우 인정함</p> <p>2) 상기 '가'의 적응증 이외의 수술이나 상기 '나'의 인정개수를 초과하여 사용한 경우, 흡수성체내용지혈용품(콜라겐 함유)을 2종 이상 중복 사용한 경우 또는 국소지혈제(약제)와 흡수성체내용지혈용품(콜라겐 함유)(치료재료)을 동시에 사용한 경우는 소견서 참조하여 사례별로 인정함.</p> <p>(고시 제2017-198호, '17.11.1.시행)</p>  |
| 140 | 1회용 수술(시술)팩의 급여기준 | <p>1회용 수술(시술)팩은 수술 부위를 오염 등으로부터 보호하기 위해 사용하는 환자용, 의료진용, 수술기구용, 기타 구성품으로 구성된 패키지로 다음의 경우에 요양급여를 인정하고 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」의 해당 치료재료 비용을 산정함. 또한, 적응증 이외의 경우에는 소정 행위료에 포함되어 별도 산정하지 아니함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>1) 바1, 바2 마취에 의한 수술<br/>                     2) 중재적 방사선시술<br/>                     3) ECMO(체외순환막형산화요법, Extra Corporeal Membrane Oxygenation)를 위해 Cannula를 삽입하는 시술<br/>                     4) 중심정맥관 삽입술<br/>                     5) 자연분만</p> <p>나. 인정개수 : 수술(시술) 당 1개 인정</p> |

| 연번  | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|------------------------------|--|
|     |                              | <p>단, 협의 진료료 2가지 이상 수술(시술)을 동시에 시행하여 수술(시술)팩을 추가로 사용하는 경우 별도인정다. 산정방법</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 적응증 ‘가. 1)’의 경우 ‘CABG 수술팩’, ‘Shoulder, Knee, Hip 관절치환 수술팩’, ‘눈 수술팩’, 마취시간별 수술팩(I)~(IV) 중 해당 수술팩 치료재료비용을 산정</li> <li>2) 적응증 ‘가. 2)~4)’의 경우 ‘중재적 방사선 시술팩’, ‘ECMO 시술팩’, ‘중심정맥관 삽입 시술팩’ 중 해당 시술팩 치료재료비용을 산정</li> <li>3) 적응증 ‘가. 5)’의 경우 ‘수술팩(I)(마취시간 1시간이하)’ 치료재료비용을 산정</li> </ol> <p>라. 다만, 1회용 수술(시술)팩을 사용하지 않고 린넨팩을 사용하는 경우 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」의 해당 린넨팩 관리료(자-0)를 별도 산정할 수 있으며, 이는 2018년 12월 31일까지 한시적으로 적용함.</p> <p>(고시 제2018-19호, ‘18.2.1. 시행)</p> |
| 141 | 연성요관경 삽입용 요관확장 CATHETER 인정기준 | <p>연성요관경 삽입용 요관확장 CATHETER는 연성요관경의 전달 및 배치 시 사용하는 1회용 치료재료로 연성요관경으로 상부요관 이상 부위에 처치 등을 실시한 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p>(고시 제2018-88호, ‘18.5.1. 시행)</p>  |



## 제5장 중재적 시술료



### 제5장 중재적 시술료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 1  | “PEIT Needle”의<br>요양급여 대상여부   | “PEIT Needle”(유도침 및 연장튜브로 구성)은 경피적 경화술 시 경화제 에탄올을 주입하는데 사용하는 천공기구로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)   |
| 2  | 카테타법에 의한<br>경화요법시 사용하는<br>Hair wire, Yellow<br>Sheath의 급여여부                   | ○ 경화제(95-99% Ethanol, Pantopaque, Phenol 등)를 사용하여 낭종을 비수술적으로 치료하는 경화요법에 사용되는 진료용재료는 배액용 Catheter와 Guide Wire만 산정하도록 하고 있음.<br>○ 그러나, 동 시술시 경화제가 외부로 누출될 경우 주변 조직의 괴사가 발생하는 등 부작용 발생이 우려되므로 이를 방지하기 위해서 사용하는 가는 세침(Hair wire, Yellow Sheath)은 안전하고 효과적인 치료를 위해서 필수적인 재료임.<br>○ 따라서, 카테타법에 의한 경화요법 시술시 사용한 가는 세침(Hair wire, Yellow Sheath)도 급여대상으로 함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 3  | PTBD 및 PCN시 Hair<br>Wire, Yellow Sheath<br>별도 산정여부                            | 경피경간담즙배액술(PTBD)과 경피적신루설치술(PCN)의 시술시 Hair Wire와 Yellow Sheath의 사용은 그 필요성이 인정되므로 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 4  | “One Action Stent<br>Introduction System”<br>및 “Introducer Kit”의<br>요양급여 대상여부 | “One Action Stent Introduction System” 및 “Introducer Kit”은 비금속 담관스텐트를 삽입하기 위한 유도관(Introducer)으로 시술을 보다 용이하게 하고자 선택적으로 사용하는 재료로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)  |
| 5  | PTCD시 Catheter와<br>G-Wire 실사용량  | 경피적 담즙제거술시 사용되는 Catheter, G-Wire의 실사용 개수는 개인의 해부학상의 차이나 시술의 난이도에 따라 상  |



| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
|    | 인정여부  | 이할 수 있겠으나 타 시술시에도 공통적으로 발생할 수 있는 사항이므로 인정범위 확대는 곤란함.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 6  | 방사선 투시하에 시행한 경피적 튜브 배액술 및 배액관 교체시 사용된 Guide Wire 및 APD (All purpose drainage) Catheter 인정기준 | 경피적 배액술 및 배액관 교환술시 Guide Wire는 시술시 각 1개씩 인정하고, 다목적배액용카테터는 배액효과가 뛰어난 점을 감안하여 Abscess가 생기는 부위별로 1개씩 인정토록 함. 다만 배액관(drainage catheter)폐쇄로 인한 교체 시 (Percutaneous Drainage Cathether Exchange)에는 1개를 추가 인정함.<br>(고시 제2009-55호, '09.4.1. 시행)  |
| 7  | 배액관 고정장치의 급여기준  | 경피적 시술후 체외로 유지되는 배액관을 안전하게 고정하고, 피부자극을 감소시키기 위해 사용하는 진료용 재료인 배액관 고정장치는 다음의 경우에 인정함.<br><br>- 다 음 -<br><br>1. 적응증<br>- 경피경간 담즙배액술 (PTBD, PTCD), 경피적 신루설치술(PCN), 경피적 위루술, 경피적 튜브배액술(PCD) 등의 경피적 시술(배액관 삽입·교환·유치)시<br><br>2. 인정개수<br>- 2주에 1개를 원칙으로 하되, 경피적 담석제거술 또는 경피적 담즙배액술 (PTBD) 후 배액관 교환시의 경우와 같이 치료기간 중 수기료의 인정횟수를 정하고 있는 경우에는 수기료의 인정횟수대로 인정함.<br>(고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행) |
| 8  | 경피적 송모관 성형술시 시술방법에 따른 치료재료 산정기준   | 풍선확장카테터에 의한 경피적 송모관 성형술 중에서 Double Balloon 시술법 및 Inoue Balloon 시술법에 산정하는 치료재료는 다음과 같이함.   |

III. 치료 재료

| 연번                             | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |                          |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
|--------------------------------|---|---|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|----|----|-------------------------|--|----|----|-------------------------------|--|----|----|---------|--|----|----|--------|--|----|----|------------|--|----|----|---------------------|-------------|----|--------------------------|--------|----|--------------------------------|--|----|
|                                |   | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">구분</th> <th style="text-align: center;">Double Balloon<br/>시술법</th> <th style="text-align: center;">Inoue Balloon<br/>시술법</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Angiography catheter</td> <td style="text-align: center;">1개</td> <td style="text-align: center;">1개</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Thermodilution Catheter</td> <td style="text-align: center;">1개</td> <td style="text-align: center;">1개</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Transseptal Introducer Sheath</td> <td style="text-align: center;">1개</td> <td style="text-align: center;">1개</td> </tr> <tr> <td colspan="2">심도자용카테터</td> <td style="text-align: center;">1개</td> <td style="text-align: center;">1개</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G-wire</td> <td style="text-align: center;">2개</td> <td style="text-align: center;">1개</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Introducer</td> <td style="text-align: center;">2개</td> <td style="text-align: center;">2개</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Balloon<br/>Catheter</td> <td style="text-align: center;">Septostomy용</td> <td style="text-align: center;">1개</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Inoue Balloon<br/>Kit x 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">승모판성형용</td> <td style="text-align: center;">2개</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Double lumen (=Block) Catheter</td> <td style="text-align: center;">1개</td> </tr> </tbody> </table> <p>(고시 제2005-44호, '05.7.1. 시행)</p> | 구분                       |  | Double Balloon<br>시술법 | Inoue Balloon<br>시술법 | Angiography catheter |  | 1개 | 1개 | Thermodilution Catheter |  | 1개 | 1개 | Transseptal Introducer Sheath |  | 1개 | 1개 | 심도자용카테터 |  | 1개 | 1개 | G-wire |  | 2개 | 1개 | Introducer |  | 2개 | 2개 | Balloon<br>Catheter | Septostomy용 | 1개 | Inoue Balloon<br>Kit x 1 | 승모판성형용 | 2개 | Double lumen (=Block) Catheter |  | 1개 |
| 구분                             |   | Double Balloon<br>시술법   | Inoue Balloon<br>시술법     |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| Angiography catheter           |   | 1개  | 1개                       |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| Thermodilution Catheter        |   | 1개  | 1개                       |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| Transseptal Introducer Sheath  |   | 1개  | 1개                       |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| 심도자용카테터                        |   | 1개  | 1개                       |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| G-wire                         |   | 2개  | 1개                       |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| Introducer                     |   | 2개  | 2개                       |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| Balloon<br>Catheter            | Septostomy용   | 1개  | Inoue Balloon<br>Kit x 1 |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
|                                | 승모판성형용  | 2개  |                          |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| Double lumen (=Block) Catheter |   | 1개  |                          |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |
| 9                              | <p>경피적 심방중격결손폐쇄술 및 사용하는 치료재료 (Amplatzer Septal Occluder System 등)의 인정기준</p> | <p>경피적 심방중격결손폐쇄술 및 사용하는 치료재료(Amplatzer Septal Occluder System 등)의 인정기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 심방중격결손</p> <p>(1) 적응증</p> <p>1) 이차공 심방중격결손(Secundum ASD)으로서 아래 요건 중 하나에 해당하는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 체폐혈류비(Qp/Qs ratio)가 1.5 이상</li> <li>② 우심의 용적 과부하(Right Heart Volume Overload)시</li> <li>③ 심방중격결손에 의한 제증상을 동반하는 경우</li> </ul> <p>2) 1)항에 해당되지 않으나, 이차공 심방중격결손이 원인이 되어 전신 색전이 발생하는 경우로서 난원공 개존의 적응증에 해당하는 경우</p> <p>(2) 금기증</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 불가역적 폐혈관 폐색성 병변이 있는 경우 (Eisenmenger 증후군)</li> </ul>  |                          |  |                       |                      |                      |  |    |    |                         |  |    |    |                               |  |    |    |         |  |    |    |        |  |    |    |            |  |    |    |                     |             |    |                          |        |    |                                |  |    |

| 연번 | 제 목                         | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-----------------------------|---|
|    |                             | <p>② 심방중격결손 외에 동시에 수술이 필요한 구조적 병변이 동반되어 있는 경우</p> <p>③ 감염성 심내막염을 초래할 수 있는 전신적 세균감염이 있는 경우</p> <p>④ 방실판막 쪽의 중격연이 결핍된 경우 (&lt;5mm)</p> <p>⑤ 결손부위가 매우 큰 경우 (&gt;40mm)</p> <p>나. 난원공 개존<br/>: 아래 요건을 모두 만족하는 경우에 인정함.</p> <p>① 우-좌 단락에 의한 전신 색전을 야기할 수 있는 심장내 병변(cardioembolic source)이 확인되고,</p> <p>② 기타 기저질환 등 전신 색전의 다른 원인이 없으며</p> <p>③ 뇌경색, 일과성허혈발작(Transient Ischemic Attack ; TIA) 등의 전신 색전이 발생한 경우<br/>- 단, 일과성허혈발작 등과 같은 minor stroke의 경우 최소한 2회 이상의 반복적 발작이 있어야 함.</p> <p>다. 심방중격이나 심방과 인접 구조 사이의 개통성에 기인하는 비정상적 단락에 의해 청색증, 상당한 전신 색전의 위험 등의 위해가 존재하는 아래의 경우에 해당하는 경우에 인정함</p> <p>① 기능적 단심실의 고식술(폰탄술) 후 잔존하는 개창부 폐쇄의 경우</p> <p>② 간이식이 필요한 환자에서 심방중격의 개통성이 확인되는 경우</p> <p>(고시 제2010-18호, '10.2.1. 시행)</p> |
| 10 | 관동맥루 코일색전술시 사용되는 치료재료의 산정기준 | 관동맥루 코일색전술(Coil Embolization of Coronary Artery Fistula)은 혈관조영술하에 색전물질을 주입하여 관동맥의 누관(Coronary Artery Fistula)을 차단함으로써 심근의 허혈방지 및 통증완화를 위한 치료방법이며, 동 시술시 사용되는 Tracker Catheter 등 치료재료의 산정은 Super   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
|    |   | Selection용 Catheter 산정기준에 의하며, 색전물질인 Platinum Micro Coil은 색전물질에 관한 산정 기준에 의거 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)  |
| 11 | GDC(Guglielmi detachable coil) 코일 분리시 사용되는 GDC Connecting Cable의 급여기준 | GDC(Guglielmi detachable coil) 코일 분리 시 전기를 코일로 전달하는 연결케이블인 다음의 재료는 별도 산정할 수 없음.<br>- 다 음 -<br>가. GDC Red Connecting Cable : GDC Power Supply 와 GDC Delivery Wire를 연결<br>나. GDC Black Connecting Cable : GDC Power Supply 와 Patient Return Electrode를 연결<br>(고시 제2017-263호, '18.1.1.시행)  |
| 12 | Detachable coil 인정기준  | 혈관색전술시 사용하는 Detachable Coil은 허가사항 범위 내에서 다음의 경우에 요양급여를 인정함.<br>- 다 음 -<br>1. 적응증<br>가. 뇌동맥류<br>나. 직접 경동맥해면동정맥루(Direct Carotid Cavernous Fistula) 또는 동정맥루(Arteriovenous Fistula)<br>다. 두개강내 또는 두개강외(경동맥과 추골동맥)의 모동맥 혈관폐색<br>라. 선천성 관상동맥의 동정맥루<br>2. 인정개수 :<br>가. 뇌동맥류 및 두개강내 모동맥 혈관폐색<br>- 최대 직경 1.0mm당 1개 사용을 원칙으로 하되,<br>- 4.0mm초과 8.0mm미만은 해당 직경당 인정개수에 2개를 추가하여 산정가능하며,<br>- 8.0mm이상은 해당 직경당 인정개수에 4개를 추가하여 산정 할 수 있음. |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    |   | <p>- 다만, 고난이도의 병변의 경우에는 인정개수 이외의 8.0mm 미만은 2개, 8.0mm이상은 4개를 추가하여 산정 할 수 있음.</p> <p>나. 직접 경동맥해면동정맥루(Direct Carotid Cavernous Fistula) 또는 동정맥루(Arteriovenous Fistula)</p> <p>- 울혈성 심부전이 있는 fistula : 10개</p> <p>- 그 외 fistula : 5개</p> <p>다. 두개강외 모동맥의 혈관폐색 : 3개</p> <p>라. 선천성 관상동맥의 동정맥루 : 10개</p> <p>※ 고난이도 병변이란 목이 넓거나(Dome to neck ratio 1.5이하 혹은 neck size 4mm이상) lobulation이 있는 경우</p> <p>(고시 제2014-66호, '14.5.10. 시행)</p> |
| 13 | 뇌동맥류코일색전술시 사용하는 STENT 인정기준                                    | <p>뇌동맥류코일색전술시 코일이 모혈관으로 빠지지 않게 막아주는 STENT는 구경이 2MM이상, 4.5MM이하의 모혈관에 생긴 광경동맥류(WIDE NECK ANEURYSM)에 사용한 경우에 인정함.</p> <p>※ 코일색전술시 광경동맥류(WIDE NECK ANEURYSM) : NECK(동맥류입구)이 4MM 이상이거나 동맥류 체부의 직경/경부의 직경이 2 미만인 경우</p> <p>(고시 제2008-125호, '08.11.1. 시행)</p>   |
| 14 | Flow-diverter를 이용한 뇌동맥류 색전술용 색전 기구(Embolization Device)의 급여기준 | <p>Flow-diverter를 이용한 뇌동맥류 색전술시 사용하는 색전 기구(Embolization Device)의 인정기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>(1) 직경 15mm이상의 비파열성 뇌동맥류</p> <p>(2) 직경 15mm미만의 비파열성 뇌동맥류 중 다음의 경우 사례별로 인정</p> <p>- 내경동맥 원위부의 수포성 뇌동맥류</p>   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방추형 뇌동맥류</li> <li>- 척추동맥의 박리형 뇌동맥류</li> </ul> <p>나. 인정개수 : 1개</p> <p>다만, 환자의 상태나 동맥류의 해부학적 특성 등으로 불가피하게 인정개수를 초과하여 사용하는 경우에는 의사 소견서 및 진료기록부 등 관련 자료를 첨부하여야 하며 제출된 관련 자료를 참조하여 요양급여를 인정함.</p> <p>다. 뇌동맥류 색전술용 Micro Coil과의 병용사용은 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2014-191호, '14.11.1. 시행)</p>   |
| 15 | 기계적 혈전제거술용 치료재료 (흡인성 Catheter, 회수성 Stent) 급여기준 | <p>1. 두개내 대형혈관의 기계적 혈전제거술용 치료재료(흡인성 Catheter, 회수성 Stent)는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>두개내 대형 혈관(두개강외 경부혈관 포함)의 폐색 질병으로 인한 급성 허혈 뇌졸중으로,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 증상이 나타난 지 8시간 이내의 환자</li> <li>2) 증상발현 3시간 이내의 환자는 정맥내 혈전용해술이 실패하거나 이에 대한 금기증에 해당되는 환자</li> </ol> <p>나. 혈관 인정범위</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 흡인성 Catheter               <ol style="list-style-type: none"> <li>가) 내경동맥(Internal carotid artery),</li> <li>나) 중대뇌동맥(Middle cerebral artery) 의 첫 번째 (MCA M1 segment)와 두 번째 부위 (MCA M2 segment),</li> <li>다) 기저동맥(Basilar artery),</li> <li>라) 척추동맥(Vertebral artery)</li> </ol> </li> <li>2) 회수성 Stent</li> </ol> |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
|    |   | <p>가)~라) 흡인성 Catheter의 범위와 동일,<br/> 마) 전대뇌동맥(Anterior cerebral artery),<br/> 바) 후대뇌동맥(Posterior cerebral artery)</p> <p>다. 인정개수<br/> 재료 종류에 관계없이 1개 인정하는 것을 원칙으로 하<br/> 되, 혈관폐색 부위의 개통 실패 사유가 영상자료에서 확<br/> 인된 경우 1개를 추가 인정함.</p> <p>2. 상기 1항의 적응증에도 불구하고 아래의 경우는 인정대상<br/> 에서 제외함.</p> <p>가. Non-contrast CT상 중대뇌동맥 영역 1/3이상을 침범<br/> 한 뇌경색<br/> 나. 심한 뇌부종<br/> 다. 뇌출혈<br/> 라. 다발성 뇌경색</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 16 | <p>뇌혈관 이외 기타<br/> 혈관 색전술시 사용<br/> 하는 말초혈관용<br/> MICRO COIL<br/> -DETACHABLE 의<br/> 급여기준</p> | <p>1. 기계식 즉각분리 (Mechanical Detachable) 형태의 말초<br/> 혈관용 MICRO COIL -DETACHABLE은 코일이 정확한<br/> 부위에 위치할 수 있어 정확도와 안전성이 높은 치료재료<br/> 로 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증 : 뇌혈관 이외 기타혈관 색전<br/> 나. 인정개수 : 1회 시술당 최대 10개 이내로 인정</p> <p>2. 다만, 인정개수를 초과하여 사용한 경우 에는 관련자료(영<br/> 상자료 등)를 확인하여 사례별로 인정함</p> <p>(고시 제2017-64호, '17.4.1 시행)</p>   |
| 17 | <p>혈관색전코일 중 주입형<br/> 코일에 사용되는 재료인<br/> “Coil Pusher”의 별도<br/> 산정여부</p>                      | <p>“Coil Pusher”는 혈관색전코일중 주입형 코일을 병변내로 주<br/> 입하는 기구이므로 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)</p>   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목                              | 세 부 인 정 사 항   |
|----|----------------------------------|---|
| 18 | D.B.C에 의한<br>혈관폐색술의 급여여부         | D.B.C.(Detachable Balloon Catheter)에 의한 혈관폐색술 (경동맥 해면동루 폐쇄술 등)및 재료대(카테타 및 조영제)는 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 19 | 혈관 Penetrating<br>Catheter의 급여기준 | <p>말초혈관의 완전 폐쇄 병변(CTO(Chronic Total Occlusion))의 개통 및 진입을 위해 사용하는 혈관 Penetrating Catheter(혈관내막 Penetrating Catheter, 폐쇄혈관 Penetrating Catheter)는 다음 조건을 모두 충족 시 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. CTO 병변에 일반적인 가이드와이어 및 카테터 진입이 실패하여 2차적으로 시행할 경우</p> <p>나. CTO 병변의 범위</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혈관내막 Penetrating Catheter<br/>: 복부대동맥에서 슬와동맥 사이에 있는 CTO 병변</li> <li>- 폐쇄혈관 Penetrating Catheter<br/>: 장골동맥에서 슬와동맥 사이에 있는 CTO 병변</li> </ul> <p>다. CTO 병변길이가 10cm 이상</p> <p>※ 혈관내막 Penetrating Catheter와 폐쇄혈관 Penetrating Catheter의 병용 사용은 인정하지 아니함.</p> <p>(고시 제2014-168호, '14.10.1. 시행)</p> |
| 20 | 색전물질의 인정범위                       | <p>○ 색전물질은 고혈관성 종양이나 병변, 혈관기형, 수술을 할 수 없는 종양의 치료목적 또는 수술전 출혈방지 등의 목적으로 색전술시 사용되는 재료로서, 중재적 방사선 치료가 각종 암이나 혈관질환, 간담도질환등에 새로운 치료법으로 그 응용범위가 확대되고 있어 신소재의 개발이 다양화 하고 있는 추세임.</p> <p>○ 색전물질은 그 물리적 성질에 따라 고형 색전물과 액상 색전물로 나눌 수 있으며, 생체내 반응에 따라 흡수형 (Gelfoam등)과 비 흡수형 [Polyvinyl alcohol (PVA), coil류, N-butyl cyanoacrylate (NBCA)등] , 세포독성</p>   |



| 연번 | 제 목                                 | 세 부 인 정 사 항  |
|----|-------------------------------------|--|
|    |                                     | <p>형(Ethanol등)등으로 여러 가지 종류가 있어서, 그간 색전물질의 종류별, 적응증별로 제한적으로 인정함.</p> <p>○ 그러나 색전물질은 공급혈관의 분포, 개수, 동정맥 교통량, 혈관이나 종양의 크기등 그 적응증과 병변에 따라 색전물질을 선택하게 되며, 단독으로 사용되는 경우보다 복합적으로 사용하게 되는 경우가 많고, 수술전 색전술을 시행하여 출혈을 방지 내지 감소시켜 보다 안전한 수술을 가능하게 하므로 치료목적 또는 수술전 색전술시 사용되는 Bioglue(Histoacryl - blue), Terbal, Gelfoam등 색전물질은 생산국에서 의학적검증등을 거쳐 제조및 판매승인된 제품에 한하여 산정하며 Contour Emboli등 분할사용이 가능한 색전물질의 경우에는 실사용량을 별도 산정할 수 있음.</p> <p>○ 또한 Embolus spring은 stainless steel coil로서 PVA agent나 Histoacryl - blue, DBC 등으로 색전이 곤란한 경우에 한하여 인정하고, Tungsten coil, platinum microcoil은 직경이 가늘어 뇌동맥류나 동정맥류기형 등 0.010" - 0.018" micro catheter를 삽입해야만 하는 경우에 급여 대상으로 함.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 21 | 색전물질<br>Poly-Vinyl Alcohol의<br>급여여부 | <p>대동맥 혈관법에 의한 혈관색전술시 사용하는 색전물질인 Poly-Vinyl Alcohol은 Nonabsorbable Particulate Material (A plastic Sponge Material로서 Blocks, Sheets, Spheres 또는 Particles)의 다양한 형태로 되어 있으며, 동 재료는 수술이 곤란한 혈관중에 혈관을 완전히 막거나 수술시 과도한 출혈이 예상되는 질환의 수술전 혈관을 미리 막는데 사용할 수 있으나, 수술이 곤란한 혈관중에 대한 비관혈 경피적 혈관성형술 및 혈관색전술에 한하여 별도 산정할 수 있음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>   |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목                    | 세 부 인 정 사 항   |
|----|------------------------|---|
| 22 | 색전물질인 Embosphere의 인정기준 | Embosphere는 자궁근종 혈관색전술시 한하여 인정하며, 편측당 최대 4ml까지 인정함.(평생개념)<br>(고시 제2014-79호, '14.6.1. 시행)  |
| 23 | 색전성 약물방출 미세구의 급여기준     | <p>색전성 약물방출미세구는 과혈관화된 간세포암에 공급되는 혈액을 막고, 종양에 지속적인 용량의 항암제를 전달하기 위하여 사용하는 혈관 색전 재료로 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증<br/>: 아래의 조건을 모두 충족한 간세포암</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 경동맥화학색전술(TACE: Transcatheter Arterial Chemoembolization)을 고려하는 환자 중 잔존 간기능이 저하되어 차일드-피분류(Child-Pugh Class : 잔여 간기능검사 분류)상 점수가 B등급인 경우</li> <li>2) 종양의 크기가 10cm 이하인 경우</li> <li>3) 침윤형(Infiltrative type)이 아닌 경우</li> <li>4) 주요혈관의 침범(Hepatic vein or portal vein invasion)이 없는 경우</li> <li>5) 심한 동문맥단락(Massive arterioportal shunt)이 없는 경우</li> <li>6) 담관-장관문합수술(Bilioenteric surgery)의 과거력이 없는 경우</li> </ol> <p>나. 위 가. 적응증 중 1)의 차일드-피 분류(Child-Pugh Class : 잔여 간기능검사 분류)상 점수가 A등급이고, 2)~6)의 조건을 모두 충족한 경우는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 50%로 적용함.</p> <p>다. 인정개수 : 환자 1인당 총 4vial (또는 syringe) 인정함 (평생개념)</p> <p>라. 요양급여비용 청구시 차일드-피 분류 (Child-Pugh</p> |

| 연번 | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항   |
|----|------------------------------------|---|
|    |                                    | <p>Class : 잔여 간기능검사 분류)상 점수를 기재하여 청구하여야 함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>  |
| 24 | 액체형색전물질<br>(뇌혈관용) 급여기준             | <p>액체형 색전물질(뇌혈관용)(Onyx Liquid Embolic System 등)은 혈관색전술 시 사용하는 치료재료로, 뇌동정맥기형(뇌경막동정맥루 포함)에 한하여 3개까지 요양급여를 인정함. 동 인정개수를 초과하여 사용한 경우에는 관련 자료(영상자료 등)를 참조하여 사례별로 인정함.</p> <p>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p>  |
| 25 | 액체형색전물질<br>(말초혈관용) 급여기준            | <p>액체형 색전물질(말초혈관용)(Onyx Liquid Embolic System 등)은 혈관색전술 시 사용하는 치료재료로 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p>가. 적응증:<br/>경피적 혈관내 스텐트-이식 설치술(EVAR, TEVAR)* 후 type I/II endoleak이 발생한 경우</p> <p>나. 인정개수: 1.5ml 3개 또는 6ml 1개를 인정함</p> <p>* EVAR: Endovascular Aneurysm Repair, TEVAR: Thoracic Endovascular Aneurysm Repair)</p> <p>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p> |
| 26 | 미촉지 유방병변의<br>위치표시술시 재료대<br>별도 산정여부 | <p>미촉지 유방병변의 위치표시술(Needle Localization of Nonpalpable Breast Lesions)은 촉지되지 않는 미세유방병변을 유방촬영으로 확인 후 Wire Localizer(L자형)로 위치표시를 하여 줌으로써 유방암의 조기진단 및 정확한 병변제거술을 가능하게 하는 시술로, Breast Needle, Wire Localizer 등 재료대는 소정 시술료에 포함되어 있으므로 별도 산정할 수 없음.</p> <p>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| 27 | 미촉지 유방병변의<br>위치표시시 반복하여            | <p>미촉지 유방병변의 위치표시술(Needle Localization of Nonpalpable Breast Lesions)시 미세병변에 Wire 삽입 전</p>  |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
|    | 실시한 유방촬영 인정여부  | 후 위치확인 및 수술 후 병소부위가 완전히 제거되었는지 확인등을 위하여 반복하여 실시한 유방 방사선촬영, 관독료는 전 과정을 동 시술을 위한 일련의 과정인바, 수가산정은 방사선 진단 및 치료료 산정지침에 의하며 방사선 필름은 실사용량을 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 28 | Cardiac Catheterization시 Rotating Adaptor, High Pressure Angiography Connector 별도 산정여부 | Cardiac Catheterization시 Rotating Adaptor, High Pressure Angiography Connector는 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 29 | Super selection용 Catheter 및 Guide Wire의 급여기준   | Super selection용 Catheter와 Guide Wire는 중재적 방사선 시술시 대동맥에서 3차 이상의 가는 혈관을 초선택하는 경우, 두경부의 혈관을 초선택하는 경우, 종양으로 인하여 혈관의 해부학적 변이가 있는 경우 및 Bronchial artery, Intercostal artery, Lumbar artery, Spinal artery, Phrenic artery, Adrenal artery 에 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2008-110호, '08.10.1. 시행) |
| 30 | Occlusion Balloon Catheter의 산정기준   | 암 조직에 혈류를 공급하는 동맥을 폐쇄하거나 동맥내에 항암제를 주입하여 암세포를 괴사시키는 치료방법인 “경피적 동맥내 색전물질 또는 항암제 주입요법”시 사용되는 색전술용 Catheter (Occlusion Balloon Catheter)는 색전물질이 역류되어 혈관이 부식되거나 다른 부위에 색전이 유발 될 위험이 있는 수용성 색전물질 주입시, 정계정맥류등 정맥내 주입시에 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)                          |
| 31 | Introducer의 산정기준   | Introducer는 혈관내 카테타 삽입 또는 제거시 혈관을 보호하기 위하여 사용하는 재료로서 진단목적의 혈관 조영, 심도자술 및 치료목적의 혈관중재적 시술에 별도 산정함.<br>(고시 제2005-44호, '05.7.1. 시행)  |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
| 32 | 심박기 거치술시<br>Introducer Sheath<br>및 Peel away sheath<br>인정여부 | 심박기거치술(자-200) 및 심율동 전환 제세동기 거치술[경정맥](자-200-2)에 대한 Introducer Sheath는 시술과정상 필수재료이므로 인정하며, Introducer Sheath의 일종인 Peel away sheath는 전극선을 움직이지 않고 sheath를 반으로 찢으면서 제거함으로써 전극선의 위치를 확보할 수 있는 특징이 있는 재료이므로 경정맥 체내용 심박기 거치술[자-200-나.(1)(가)], 삽입된 심박기 기능항상[자-200-나.(1)(다)], 심율동 전환 제세동기 삽입술[자-200-2(가)]에 인정함.<br>(고시 제2009-135호, '09.8.1. 시행)                    |
| 33 | 식도·담도·기관지내<br>삽입하는 스텐트(Stent)<br>별도 산정여부                    | 식도·담도·기관지내에 협착이 있는 경우 경로(Tract)를 확장하는 등에 사용하는 스텐트(금속 및 비금속스텐트)는 진료상 필요한 경우에 별도 산정함.<br>(고시 제2005-44호, '05.7.1. 시행)  |
| 34 | 상부소화관 및 담도<br>금속스텐트 인정기준                                    | 상부소화관(식도·위·십이지장·소장) 및 담도 금속스텐트는 원발성 또는 속발성 상부소화관·간담도 악성종양 등으로 인한 협착부위를 넓혀줌으로써 경구 섭취를 가능케 하여 삶의 질을 확실히 개선시킬 수 있다고 판단될 때 실시토록 하며, 다음의 경우에 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>1. 악성종양으로 인해 수술이 불가능한 경우<br>2. 악성종양으로 인한 수술후 협착이 재발되었으나 수술이 불가능한 경우<br>3. 악성종양에 의한 식도-기관지루로 수술이 불가능한 경우<br>4. 환자의 상태가 불량하여 수술하기 힘든 경우(고령, 만성질환, 전신상태 불량 등)<br>(고시 제2015-146호, '15.9.1. 시행) |
| 35 | 하부장관스텐트<br>급여기준   | 1. 하부장관 금속스텐트는 협착 및 폐색된 하부장관의 확장을 위하여 사용하는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.   |

Ⅲ. 치료재료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    |   | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 소장, 대장 또는 직장의 악성종양으로 인해 수술이 불가능한 경우</p> <p>나. Rectosigmoid 또는 Distal descending colon의 complete obstruction을 동반한 대장 및 직장암에서 수술 전 감압 목적으로 실시하는 경우에는 시술횟수 불문하고 부위별 1개(평생개념) 인정함.</p> <p>2. 상기 1항 나. 인정개수를 초과하여 사용하거나, partial obstruction에서 수술전 감압 목적으로 사용한 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.</p> <p>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p> |
| 36 | 요관스텐트의 인정 기준  | <p>요관성형 또는 요관협착, 요관손상 등에 뇨의 배출 및 치료목적으로 사용하는 요관스텐트(Ureteral stent)와 가이드와이어는 진료상 필요한 경우 실사용량으로 인정함.</p> <p>(고시 제2006-38호, '06.6.1. 시행)</p>  |
| 37 | Dilator renal 급여기준  | <p>요관 또는 신 결석을 제거하기 위해 시행하는 PNL(Percutaneous nephrolithotomy)은 내시경하에 puncture needle로 신실질을 천자하여 규격이 2Fr 또는 4Fr씩 증가된 dilator renal로 30Fr(직경 1cm)까지 확장한 후 이곳을 통하여 신내시경을 신배에 삽입하고 수술하는 방법으로 이때 사용하는 dilator는 실사용량으로 요양급여를 인정함.</p> <p>(고시 제2018-3호, '18.4.1. 시행)</p>  |
| 38 | 경피적 Nephrostomy Balloon Catheter (Ultraxx Nephrostomy Balloon Catheter 등)의 인정기준 | <p>Nephrostomy Balloon Catheter(Ultraxx Nephrostomy Balloon Catheter 등)는 풍선을 이용하여 신장확장을 함으로써 Renal Dilator에 비해 시술이 쉽고 출혈의 가능성을 낮추는 장점이 있어 PNL(Percutaneous Nephrolithotomy) 시술 시 인정함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p>  |

| 연번 | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항   |
|----|--|---|
| 39 | 신결석술에 사용되는 요관폐색용 BALLOON CATHETER 인정기준 | UPJ Occlusion Balloon Catheter 등은 경피적 신결석술 (Percutaneous Nephrolithotomy)시 사용한 경우에만 인정하며, 양측 장기 시술 시에는 각각 인정함.<br>(고시 제2011-144호, '11.12.1. 시행)   |
| 40 | 풍선확장카테타를 이용한 기관지확장술시 catheter 인정기준     | 풍선확장카테타를 이용한 기관지 확장술은 시술방법에 따라 기관지 내시경하와 방사선 촬영으로 구분하고 있으며, 이 경우 사용하는 풍선확장카테타는 「치료재료급여·비급여목록및 급여상한금액표」에 의한 상한금액 범위내의 실구입가로 1개 인정함.<br>다만, 허가신고 또는 인정된 사항(효능·효과 및 사용방법)을 초과하여 비혈관용 카테타(담도, 식도, 하부소화관등)를 기관지확장술시 사용한 경우에도 요양급여를 인정함.<br>(고시 제2009-180호, '09.10.1. 시행) |
| 41 | “EVEREST Inflation Device”의 요양급여 대상여부  | “EVEREST Inflation Device” 는 풍선카테타 확장(수축)용 일회용기구로 「건강보험요양급여행위및그상대가치점수」 처치 및 수술료 중 경피적 관상동맥확장술 주2.에 의거하여 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)   |
| 42 | “Guiding Catheter의 인정기준”               | “Guiding Catheter는 정확한 부위의 시술을 위하여 필수적인 재료이므로 혈관중재적 시술에 인정함”<br>(고시 제2005-101호, '06.1.1. 시행)  |
| 43 | 경피적 관상동맥 확장술(PTCA)시 치료재료 급여기준          | 경피적 관상동맥 확장술(PTCA)시 사용하는 치료재료는 다음과 같이 요양급여를 인정하되, 인정개수를 초과한 경우에는 사례별로 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>1. PTCA Balloon Catheter<br>가. 경피적 관상동맥 확장술시 Balloon Catheter는 1개 인정을 원칙으로 함. 다만, 좌·우측용이 구분되지 않으   |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|----|-----|--|
|    |     | <p>므로 혈관 굵기 및 병변 상태에 따라 다음 중 1)~ 3)의 경우는 1개 추가 인정, 4)의 경우는 2개 추가 인정</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1) 혈관 굵기가 0.5mm 이상 차이 나는 경우<br/>         - Rt.와 Lt.에 각각 병소가 있는 경우<br/>         - 동일혈관에서 두 부위 이상의 병변 또는 단일부위 병변에 협착이 심하여 다단계 시술시</p> <p>2) 원위부 혈관의 크기를 결정할 수 없는 경우</p> <p>3) Kissing Balloon Technique을 시행하는 경우</p> <p>4) 만성완전폐쇄(CTO) 병변</p> <p>나. 경피적 관상동맥 스텐트삽입술 후 Post Adjunctive Balloon Catheter는 스텐트내 잔여협착이 10% 이상 이면서 다음의 경우에 1개 인정</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1) 석회화병변, 30mm이상의 긴 스텐트 사용, Overlapping 스텐트의 경우</p> <p>2) 스텐트의 불충분한 확장(Underexpansion)과 부적절한 위치삽입(Malapposition)이 확인(단순 조영술, 혈관 내 검사)된 경우</p> <p>3) 근위부 참조혈관과 원위부 참조혈관의 직경 차이가 0.5mm 이상인 경우</p> <p>2. PTCA Guide Wire<br/>         2개까지 인정함을 원칙으로 하며, 혈관 병변 상태에 따라 다음의 경우에 추가 인정</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 분지(Bifurcated) 병변 : 1개<br/>         나. 만성완전폐쇄(CTO) 병변 : 2개</p> |



| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
|    |   | <p>3. PTCA Guiding Catheter<br/>좌·우측용이 별도로 정해져 있어, 좌·우측 각각 사용 시 좌·우측 부위별로 1개씩 인정함을 원칙으로 하되, 다음의 경우에 1개 추가 인정</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 만성완전폐쇄(CTO) 병변<br/>나. 시술 도중 부득이하게 추가 사용이 필요한 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 혈관 기시부의 위치 이상(Anomalous)</li> <li>2) 배후지지력(Backup Support)이 필요한 경우</li> <li>3) 배후지지력 증가를 위한 모자 카테터 기법(Mother-Child Technique) 시행 시</li> </ol> <p>4. 기타 재료 : Introducer 1개, Y-Connector 1개 인정<br/>5. 조영제, Film : 실사용량으로 인정<br/>(고시 제2016-226호, '16.12.1.시행)</p> |
| 44 | 경피적 관상동맥확장술시 사용하는 약물 방출 풍선 카테터의 급여 인정기준               | <p>경피적 관상동맥확장술시 사용하는 약물방출풍선카테터(SEQUENT PLEASE 등)는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 스텐트내 재협착 병변(In-Stent Restenosis)<br/>나. 혈관직경 <math>2.5 \pm 0.25</math> mm의 작은 관상동맥 혈관질환(Small Vessel Disease)으로서 신생병변(De novo lesion)만 인정하고, 길이 10mm 이하 국소병변(focal lesion)은 제외<br/>(고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행)</p>   |
| 45 | 경피적 관상동맥확장술(PTCA)시 사용한 cutting balloon catheter의 인정기준 | <p>Cutting Balloon Catheter는 스텐트내의 재협착(instent restenosis)에 경피적관상동맥확장술시 사용한 경우에 인정함.<br/>(고시 제2007-46호, '07.6.1. 시행)</p>   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목                                       | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 46 | 경피적 관상동맥 스텐트 삽입술시 스텐트 인정기준                | <p>경피적 관상동맥 스텐트 삽입술은 증상, 예후, 심장 기능의 개선 또는 사망률의 감소와 같은 임상적 유용성이 있는 경우에 시행함을 원칙으로 함.</p> <p>1. 경피적 관상동맥 스텐트삽입술 시 스텐트는 아래와 같은 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p>가. 적용 대상</p> <p>(1) 경피적 혈관성형술(PTC, Atherectomy 등) 후 급성폐쇄 혹은 임박폐쇄</p> <p>(2) 경피적 혈관성형술(PTC, Atherectomy 등) 후 잔여협착이 35%이상인 경우</p> <p>(3) 경피적 혈관성형술(PTC, Atherectomy 등) 후 재협착 병변</p> <p>(4) 관동맥우회로술 시행환자에서 이식부위 혈관병변</p> <p>(5) 혈관직경이 3.0mm이상으로 분기부병변(bifurcation)이 아닌 굴곡이 없고 석회화 침착이 없는 협착이 심한 병변에 일차적(direct)으로 시행하는 경우</p> <p>나. 혈관크기</p> <p>혈관의 직경이 2.5mm이상인 경우에 사용함을 원칙으로 하되, dissection이 심한 경우 등에는 2.5mm미만의 혈관에 대하여도 인정함.</p> <p>2. 요양급여비용 청구 시 스텐트를 시술한 혈관명을 기재하여 청구하여야 함.</p> <p>(고시 제2015-161호, '15.10.1. 시행)</p> |
| 47 | Peripheral Cutting Balloon Catheter의 급여기준 | <p>말초혈관의 협착 및 폐색병변의 경피적 풍선혈관성형술시 사용하는 Peripheral Cutting Balloon Catheter는 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 적응증</p> <p>가. 동정맥루(Arteriovenous fistula, AVF)의 협착 및 폐색 시 : 혈관크기에 적합한 고식적 풍선(conventional</p>   |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
|    |   | <p>balloon)의 사용에도 불구하고 잔여협착으로 인하여 최대압력시 풍선직경의 70% 이상 확장되지 않은 경우<br/> 나. 대퇴동맥(femoral artery)이하 동맥의 협착 및 폐색시<br/> (내경 70% 이상의 협착)<br/> - 석회화가 심한 경우(혈관벽의 50% 이상 석회화)<br/> - 혈관우회술 후 문합 부위에 발생한 협착<br/> - 슬와동맥의 협착</p> <p>2. 인정개수 : 1개<br/> (고시 제2015-139호, '15.8.1. 시행)</p>  |
| 48 | 경피적 풍선혈관성형술(기타혈관)시 사용하는 말초혈관(대퇴슬와동맥) 약물방출 풍선카테터(IN. PACT ADMIRAL PACLITAXEL ELUTING BALLOON CATHETER 등) 급여 인정기준 | <p>1. 경피적 풍선혈관성형술(기타혈관)시 사용하는 말초혈관(대퇴슬와동맥) 약물방출풍선카테터(IN. PACT ADMIRAL PACLITAXEL ELUTING BALLOON CATHETER 등)는 동일위치에 1개 사용을 원칙으로 하며 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증<br/> 1) 혈관의 내경의 70%이상 협착<br/> 2) 스텐트내 50%이상의 재협착 (In-Stent Restenosis)</p> <p>나. 인정개수<br/> 1) 표재성 대퇴동맥(Superficial Femoral Artery) : 편측당 2개 인정<br/> 2) 슬와동맥(Popliteal Artery): 편측당 1개 인정</p> <p>2. 다만, 동 치료재료를 사용한 경피적 풍선혈관성형술(기타혈관)을 시행 후 탄성재수축현상(Recoiling Phenomenon)으로 50%이상의 잔여 협착이 있는 경우 또는 혈관벽리모혈류장애가 생긴 경우 필요시 일반스텐트에 한하여 1개 인정함.</p> <p>3. 편측(병소불문)에서는 약물이 코팅된 약물방출풍선 카테터와 약물방출스텐트의 병용사용을 인정하지 아니함.<br/> (고시 제2015-139호, '15.8.1.시행)</p> |

III. 치료 재료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
| 49 | 경피적 혈관내 금속 스텐트삽입술시 스텐트 인정기준                               | <p>1. 분지혈관(동맥)용</p> <p>가. PTA 시술 후 합병증이 발생한 경우</p> <p>(1) 재협착(restenosis) 및 recoiling phenomenon<br/>: PTA 시술 후 50%이상의 잔여 협착이 있거나 resting시 수축기 혈압차가 5~10mmHg 이상인 경우</p> <p>(2) 혈관박리로 혈류장애가 생긴 경우</p> <p>나. PTA 시술 없이 일차적(direct)으로 스텐트를 삽입할 경우</p> <p>(1) 혈관 완전폐색(complete Occlusion)</p> <p>(2) 혈관의 편심성 협착(eccentric stenosis)이 심하여 내경이 70%이상 좁아져 있는 경우</p> <p>(3) 3cm 이상의 협착(long segment stenosis)</p> <p>(4) 분지입구 병변 (renal artery 등)</p> <p>(5) 일차적 혈관박리 (primary arterial dissection)로 혈류장애가 있는 경우</p> <p>(6) 광범위 석회화 병변(extensive Calcification) 혹은 궤양성 동맥경화(ulcerated atherosclerotic plaques)</p> <p>(7) 다발성 협착 혹은 혈전을 동반한 협착</p> <p>(8) 장기이식혈관의 급성협착</p> <p>2. 정맥용</p> <p>정맥에서 PTA 시술 후 충분한 결과를 얻지 못하거나 합병증이 발생한 경우</p> <p>[상대정맥, 쇄골하정맥, 무명정맥, 하대정맥, 총장골정맥, 외장골정맥, 간정맥의 만성혈관폐색(chronic occlusion)에는 일차적(direct)으로 스텐트를 삽입할 경우에도 인정] (고시 제2014-174호, '14.12.1. 시행)</p> |
| 50 | 경피적 혈관내 금속스텐트 삽입술 (기타혈관)시 사용하는 말초혈관(대퇴슬와동맥) 약물방출스텐트(ZILVE | <p>1. 경피적 혈관내 금속스텐트 삽입술(기타혈관)시 사용하는 말초혈관(대퇴슬와동맥) 약물 방출스텐트(ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT 등)는 다음과 같이 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p>   |

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
|    | R PTX DRUG<br>ELUTING<br>PERIPHERAL<br>STENT 등) 급여<br>인정기준 | <p>가. 적응증</p> <p>1) 일반풍선카테터를 사용한 PTA 시술 후 합병증이 발생한 경우</p> <p>가) 재협착(Restenosis) 및 Recoiling Phenomenon<br/>: PTA 시술 후 50%이상의 잔여 협착이 있거나 Resting시 수축기 혈압차가 5-10mmHg 이상인 경우</p> <p>나) 혈관박리로 혈류장애가 생긴 경우</p> <p>2) 일차적(Direct)으로 스텐트를 삽입할 경우</p> <p>가) 혈관 완전 폐색(Complete Occlusion)</p> <p>나) 혈관의 편심성 협착(Eccentric Stenosis)이 심하여 내경이 70%이상 좁아져 있는 경우</p> <p>다) 광범위 석회화 병변(Extensive Calcification) 혹은 궤양성 동맥경화(Ulcerated Atherosclerotic Plaques)</p> <p>라) 다발성 협착 혹은 혈전을 동반한 협착</p> <p>나. 인정개수<br/>표재성 대퇴동맥(Superficial Femoral Artery) 및 슬와동맥(Proximal Popliteal Artery : P1 Segment)에 한하여 편측당 3개까지 인정</p> <p>2. 편측(병소불문)에서는 약물이 코팅된 약물방출스텐트와 약물방출풍선카테터의 병용사용을 인정하지 아니함.<br/>(고시 제2015-139호, '15.8.1.시행)</p> |
| 51 | Silverhawk<br>Peripheral Plaque<br>Excision System<br>인정기준 | <p>Silverhawk Peripheral Plaque Excision System은 플라그(Plaque)로 협착 혹은 폐색된 말초혈관 병변에 경피적 혈관내 죽종제거술시 사용하는 카테터로 대퇴동맥 또는 슬와동맥 및 그 분지혈관에 70%이상의 동맥경화성 협착이 있거나 CTO(Chronic Total Occlusion) 병변에 사용한 경우에 인정함. 다만, 동일 부위에 스텐트 삽입술을 추가 또는 동시에 실시한 경우 스텐트삽입술 및 스텐트 재료대는 인정하지 아니함.<br/>(고시 제2010-45호, '10.7.1. 시행)</p>   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목                                   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---------------------------------------|--|
| 52 | Coronary Stent Graft의 산정기준            | <p>관상동맥 Stent Graft는 다음의 경우에 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 관상동맥 혈관성형술이나 Coronary Stent를 삽입하는 시술시 발생하는 응급상황의 경우</p> <p>나. Coronary Bypass 수술 1-2년 후 문합부의 협착이 발생한 경우</p> <p>다. 뇌수술시 합병증으로 발생한 가상동맥류 또는 혈관박리 등의 경우</p> <p>(고시 제2008-169호, '09.1.1. 시행)</p>  |
| 53 | STENT GRAFT 확장용 BALLOON CATHETER 급여기준 | <p>Stent Graft 확장용 Balloon Catheter는 Stent Graft시술 시 Stent Graft를 혈관에 잘 밀착시키기 위해 사용하는 치료 재료로, 대동맥의 Stent Graft시술(자661 경피적 혈관내 스텐트-이식 설치술 세부인정기준에 해당하는 경우)의 보조 치료재료로 사용 시 1개를 요양급여로 인정함.</p> <p>(고시 제2016-190호, '16.10.1 시행)</p>  |
| 54 | 경피적 혈관 내 STENT GRAFT 급여기준             | <p>1. 경피적 혈관내 STENT GRAFT는 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 적응증</p> <p>1) 대동맥</p> <p>가) 대동맥류</p> <p>(1) 흉부대동맥류 직경 5.5cm 이상, 복부대동맥류 직경 5.0cm 이상</p> <p>(2) 4-5cm에서 6개월에 0.5cm이상 크기가 증가하거나 관련된 임상 증상이 있는 경우</p> <p>나) 가상 동맥류 혹은 대동맥 파열</p> <p>다) 대동맥 박리증</p> <p>(1) 최대 대동맥 직경이 4cm이상인 경우(급성)/또는 6cm이상인 경우(만성)</p> |

| 연번 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-----|---|
|    |     | <p>(2) 기준 이하의 직경이나<br/> (가) 분지된 혈관의 허혈성 증후가 있는 경우<br/> (나) 박리가 진행되는 경우<br/> (다) Dynamic obstruction</p> <p>2) 분지혈관<br/> 가) 동(정)맥류 또는 가상 동(정)맥류<br/> (1) 장골동맥류: 단경 3.0cm 이상<br/> (2) 그 외의 경우, 사례별 인정<br/> 나) 투석도관을 제외한 동정맥루<br/> 다) 혈관 파열<br/> 라) 경정맥간내문맥정맥단락술(Transjugular Intrahepatic Porto systemic Shunt:TIPS) 시술 혹은 Revision<br/> 마) 동맥혈관스텐트 삽입술의 적응증이 되나 병변이 관절 주위에 위치하여 통상적인 스텐트 삽입술 시행이 어려운 액와동맥과 슬와동맥(슬와동맥의 중간부위(P2 segment))은 Gore Viabahn Endoprosthesis에 한하여 인정함.</p> <p>나. 인정개수<br/> 1) 흉부대동맥류용 STENT GRAFT<br/> 가) TRUNK TYPE<br/> : 대동맥 혹은 분지혈관을 광범위하게 침범하는 경우 최대 3개<br/> 2) 복부대동맥류용 STENT GRAFT<br/> 가) BODY<br/> - BIFURCATED TYPE 또는 AORTO-UNI-ILIAC: 1개<br/> 나) EXTENDER<br/> - BODY EXTENDER<br/> : Type I endoleak 의심시 1개<br/> - ILIAC EXTENDER: 일측 최대 2개<br/> - ILIAC BRANCH STENT GRAFT: 일측 1개</p> |

III. 치료 재료

| 연번 | 제 목                          | 세 부 인 정 사 항   |
|----|------------------------------|---|
|    |                              | <p>3) 말초혈관용 STENT GRAFT: 혈관당 1개</p> <p>2. 상기 1항 급여대상의 적응증별 인정개수를 초과하여 사용한 Stent graft(Gore Viabahn Endoprosthesis 제외) 치료재료 비용은 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 80%로 적용함.<br/>(고시 제2018-101호, '18.6.1. 시행)</p>  |
| 55 | 경피적 두개강외 동맥스텐트 삽입술시 스텐트 인정기준 | <p>두개강외동맥(경동맥 및 추골동맥)에 삽입하는 스텐트는 다음의 경우에 인정하며, 협착의 정도(%)는 NASCET measurement criteria에 따름.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 적응증</p> <p>1) 두개강외 경동맥(extracranial carotid artery)</p> <p>(1) 유증상의 70% 이상 경동맥협착</p> <p>(2) 유증상의 50-69% 경동맥협착</p> <p>① 외과적 수술 접근이 어려운 부위의 협착</p> <p>② 수술치료의 고위험군 환자</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 80세 이상 고령</li> <li>- 울혈성 심부전(congestive heart failure)classIII/IV and/or left ventricular ejection fraction &lt;30%</li> <li>- 6주 이내 개심술이 필요한 경우</li> <li>- 불안정성 협심증(unstable angina) CCS classIII/IV</li> <li>- 반대측 후두신경마비(contralateral laryngeal nerve palsy)</li> </ul> <p>③ 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혈관내 치료가 필요한 다발병소 (tandem lesion)</li> <li>- 혈관박리로 인한 혈류 감소 또는 협착</li> <li>- 섬유이형성증후군, 타카야수 동맥염(Takayasu arteritis)로 인한 협착</li> <li>- 방사선치료로 인한 혈관협착</li> <li>- 경동맥 내막절제술(carotid endarterectomy, CEA)후</li> </ul> |



| 연번 | 제 목                       | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---------------------------|---|
|    |                           | <p>재협착</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혈관폐양이 관찰된 경우(ulcerative plaque)</li> </ul> <p>(3) 무증상의 80% 이상 경동맥협착</p> <p>(4) 기타(증상 또는 협착의 정도와 상관없이 시행가능한 경우)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 반대측 경동맥의 폐색을 동반한 50%이상의 경동맥협착</li> <li>② 가성동맥류(Pseudoaneurysm)</li> <li>③ 동정맥루 치료를 위해 다른 방법이 가능하지 않을 경우</li> </ul> <p>2) 두개강외 추골동맥(extracranial vertebral artery)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 유증상의 70% 이상 추골동맥협착</li> <li>(2) 추골동맥 박리로 혈류 감소 또는 출혈 위험이 있는 경우 등</li> </ul> <p>2. 인정개수</p> <p>스텐트는 한 병변당 1개 사용을 원칙으로 함.</p> <p>다만, 스텐트의 길이를 초과하는 병변, 병변의 시술 전·후 혈관박리시, 혈관내 치료가 필요한 다발병소(tandem lesion), 굴곡이 심한 혈관 등과 같이 인정개수 이외 추가 사용이 불가피한 경우에는 병변당 1개를 추가하여 최대 2개까지 인정함.</p> <p>※ NASCET : North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial</p> <p>(고시 제2008-169호, '09.1.1. 시행)</p> |
| 56 | 경피적 두개강내 동맥 스텐트 삽입술의 급여기준 | <p>두개강내 동맥(intracranial artery) 스텐트 삽입술은 다음의 경우에 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 유증상의 70% 이상 두개강내 대혈관 협착 (내경동맥 (Internal carotid artery), 중대뇌동맥(Middle cerebral artery), 척추동맥(Vertebral artery), 기저동맥(Basilar artery))</p> <p>나. 혈관내막박리가 있는 경우</p> <p>(고시 제2014-168호, '14.10.1. 시행)</p>   |

III. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 57 | 방사선하 소화기계 중재적시술시 사용 하는 조영제주입용 카테터 (소화기계)의 급여기준                                | 조영제주입용 카테터(소화기계)는 방사선하 소화기계 중재적 시술에 사용 시 만곡부 병변의 통과가 용이하고 장기의 손상이 적으며 병변의 길이 측정이 가능한 점 등을 감안하여 식도를 제외한 방사선하 소화관협착확장술(풍선확장술, 스텐트 삽입술)에 요양급여를 인정함.<br>(고시 제2016-190호, '16.10.1 시행)   |
| 58 | 관정맥(Coronary vein)에 심실조율 전극 삽입시 사용하는 조영제 주입용 카테터(CORONARY SINUS & VEIN)의 급여기준 | 조영제 주입용 카테터(CORONARY SINUS & VEIN)는 정맥동의 위치 및 관정맥의 형태를 확인하기 위해 사용하는 치료재료로, 다음의 경우에 사용 시 요양급여를 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. CRT(Cardiac Resynchronization Therapy)<br>나. CRTD(Cardiac Resynchronization Therapy-Defibrillation)<br>다. 삼첨판 판막 치환술 후 서맥이 발생하여 우심실에 전극을 위치시키기 어려워서 관정맥에 심실 조율 전극을 삽입하는 경우<br>(고시 제2016-190호, '16.10.1 시행) |
| 59 | 뇌혈관의 중재적 시술시 사용하는 Distal Access Intermediate Catheter (원위 접근용 중간도관)의 급여기준     | 뇌혈관의 중재적 시술시 가이드카테터와 마이크로카테터 사이에서 가교(Bridging)역할을 함으로써 원위부 혈관으로 좀 더 쉽고 안전하게 진입할 수 있도록 도와주는 Distal Access Intermediate Catheter (원위 접근용 중간도관)는 다음의 적응증에 한하여 뇌혈관의 꺾임과 굴곡이 심하거나 혈관 근위부의 지지가 약하고 불안정하여 카테터의 진입이 어려울 경우 1개를 요양급여로 인정함.<br><br>- 다 음 -<br>가. 뇌동맥류 및 혈관박리의 혈관색전술<br>나. 뇌동정맥 기형의 혈관색전술<br>다. 뇌경색(뇌졸중)의 기계적 혈전제거술           |

| 연번 | 제 목              | 세 부 인 정 사 항   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>라. 뇌혈관 협착증의 스텐트 삽입술, 풍선혈관성형술<br/>(고시 제2014-208호, '14.12.1. 시행)</p>   |
| 60 | Y-connector 급여기준 | <p>1. Y-connector는 가이드카테터 등에 기구 삽입 또는 제거 시 지혈유지, 색전(Embolism) 방지를 위해 사용되는 혈관접속용 치료재료로, 다음의 경우에 사용 시 요양급여를 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 경피적 혈관중재술<br/> 나. 혈관조영촬영 등 혈관 내로 카테터를 삽입하여 시행하는 진단적 검사<br/> 다. 상기 가., 나. 이외 비혈관계 시술에서 의학적 필요성이 인정되는 경우 사례별 인정</p> <p>2. 다만, 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 및 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」에서 별도로 적용기준을 정한 경우, 해당 고시에 따름.<br/>(고시 제2018-70호, '18.4.1. 시행)</p> |



## 제6장 내시경하 시술료



### 제6장 내시경하 시술료

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----|---|--|
| 1  | 경피적 신우루 설치술 후 이를 확장하고 내시경으로 결석제거 시 재료대                                  | 경피적 신우루 설치술후 이를 확장하고 내시경으로 결석제거 시 재료대는 신우루용 카테타 1개, G-W 1개, Dilators, 조영제는 별도 산정할 수 있음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)   |
| 2  | “Applied Forte”의 요양급여 대상여부  | “Applied Forte”는 요관경, 결석제거용 기구가 통과할 수 있도록 요관을 확장시킬 때 사용하는 기구로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)  |
| 3  | 내시경적 역행성 담도 조영술시 진단목적으로 사용되는 담석제거용 Retrieval Balloon Catheter 사용 시 인정여부 | 내시경적 역행성 담도조영술시 진단목적으로 사용되는 담석제거용 Retrieval Balloon 카테타는 담도와 십이지장 사이에 누공이 있거나 유두부 괄약근 기능 부전시에 누공으로 조영제가 누출되는 경우 정확한 검사를 하기 위하여 사용되는 재료이기는 하나 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)                               |
| 4  | 누관삽입용 재료 (Canaliculus Intubation Set 등)의 요양급여 대상여부                      | 눈물배출 장애시 눈물배출계의 개방을 유지하기 위하여 사용하는 누관삽입용 치료재료(Canaliculus Intubation Set 등)는 내시경하누관스텐트삽입술, 누소관성형술, 레이저누낭 및 비루관절개술, 누관튜브법, 누낭비강문합술, 누낭절개술시 별도 인정함.<br>(고시 제2008-149호, '08.12.1. 시행)                                      |
| 5  | 역행성 담췌관 내시경하 결석제거술시 Stone Basket과 Balloon Catheter 인정여부                 | 역행성담췌관 내시경하 결석제거술시 Stone Basket과 Balloon Catheter는 Stone Basket으로 결석을 분쇄하여 제거하고 남은 잔석은 Balloon Catheter를 사용하여 끌어내림으로서 잔석을 남기지 않고 완전하게 제거할 수 있는 상호보완적인 치료재료인 점등을 감안하여 동시 사용시에는 각각 인정함.<br>(고시 제2008-110호, '08.10.1. 시행) |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----|---|---|
| 6  | 역행성 담체관 내시경 수술시 사용되는 guide wire 산정기준              | 역행성담체관내시경수술(자776)시 사용되는 가이드 와이어는 별도 산정함.<br>(고시 제2011-10호, '11.2.1. 시행)   |
| 7  | 내시경적 시술시 사용되는 내시경용 주사침 (Sclerosing needle)류) 급여기준 | 내시경적 시술 시 사용되는 내시경용 주사침 (Sclerosing needle 류)은 식약처 허가사항의 사용 목적에 따라 다음의 경우에 시술 당 1개 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 내시경적 점막절제술시<br>1) 자765나 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막 절제술 및 점막하종양절제술<br>2) 자765다 내시경적 상부 소화관 종양수술 - 점막하 박리 절제술<br>3) 자770나 결장경하 종양수술 - 점막절제술 및 점막하종양절제술<br>4) 자775나 에스상결장경하 종양수술-점막절제술 및 점막하종양절제술<br>5) 자778마 풍선 소장내시경하 용종 절제술<br>나. 내시경적 출혈 지혈 시<br>1) 자762 내시경적 상부 소화관 출혈 지혈법<br>2) 자768 결장경하 출혈 지혈법<br>3) 자773 에스상결장경하 출혈 지혈법<br>(고시 제2017-15호, '17.2.1 시행) |
| 8  | 내시경하 지혈용 CLIP 및 CLIP FIXING DEVICE의 급여기준          | 내시경하 지혈용 CLIP 및 CLIP FIXING DEVICE는 내부조작을 막거나 접속하는 기구로 내시경 하 지혈 등에 사용되는 치료재료로, 다음의 경우에 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 자762 내시경적 상부 소화관 출혈 지혈법<br>나. 자768 결장경하 출혈 지혈법   |

Ⅲ. 치 료 재 료

| 연번 | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
|    |  | <p>다. 자773 에스상결장경하 출혈 지혈법<br/>(고시 제2017-15호, '17.2.1. 시행)</p>  |
| 9  | <p>내시경적 점막하 박리절제술용 지혈겸자의 급여기준</p>        | <p>내시경적 점막하 박리절제술용 지혈겸자는 자765 내시경적 상부소화관 중앙수술 다. 점막하 박리절제술을 시행하는 데 필수적인 재료로 별도 인정함.<br/>(고시 제2017-15호, '17.2.1. 시행)</p>  |
| 10 | <p>소화기 내시경하 스텐트삽입술시 Guide Wire의 급여기준</p> | <p>소화기 내시경하 스텐트 삽입술 시 스텐트 삽입을 유도하기 위한 목적으로 사용하는 Guide Wire는 필수 치료재료로 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 자764 내시경적 상부소화관 확장술 다. 스텐트삽입 나. 자769 결장경하 협착 확장술 나. 내시경적 결장 스텐트삽입술<br/>다. 자774 에스상결장경하 협착확장술 나. 스텐트삽입 라. 자778 풍선소장내시경하 시술 라. 스텐트삽입술<br/>(고시 제2017-15호, '17.2.1. 시행)</p> |
| 11 | <p>내시경하 췌담도내 점막세포 채취용 치료재료의 급여기준</p>     | <p>내시경하 췌담도내 점막세포 채취용 치료재료는 내시경을 통하여 세포채취에 사용하는 치료재료로, 다음의 경우에 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 나762 내시경적 역행성 담췌관조영술[방사선료 포함]<br/>나. 나764 담도경검사<br/>다. 자776 역행성 담췌관 내시경 수술<br/>(고시 제2017-15호, '17.2.1. 시행)</p>  |



## 제7장 영상진단 및 방사선 치료료



## 제7장 영상진단 및 방사선 치료료

| 연번 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----|--|--|
| 1  | “CTP-200-FLS”의<br>요양급여 대상여부                          | “CTP-200-FLS”는 전산화단층영상진단(CT)시 조영제 주입을 위하여 조영제 주입기에 연결하여 사용하는 일회용 조영제 주입용 자동주사기로 소정 행위료에 포함되어 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2002-80호, '03.1.1. 시행)   |
| 2  | 계수형 전산적 감소<br>혈관조영술시 1회용<br>자동주사기 별도 산정여부            | 계수형 전산적 감소 혈관조영술시 1회용 자동주사기를 사용하더라도 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 3  | 혈관조영용 가이드와이어<br>급여기준                                 | 혈관조영촬영시 사용하는 혈관조영용 가이드와이어(ANGIO-GUIDE WIRE, ANGIO EXTRA-SUPPORT GUIDE WIRE)는 1개 사용을 원칙으로 하되, 병변에 따라 다양한 종류의 가이드와이어가 필요한 경우에는 사례별로 추가 인정함.<br>(고시 제2017-64호, '17.4.1. 시행)   |
| 4  | 사슬방광 조영술의<br>급여여부                                    | 사슬방광 조영술은 여성이 분만시 주로 발생하는 긴장성 뇨실금을 진단하는데 필수적이며 사용되는 사슬방광요도 조영기구(Pollack Bead Chain Cystourethrography Set)는 소독후 재사용하는 반영구적인 재료이므로 소정 촬영료에 포함시켜 별도로 산정할 수 없음.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 5  | 심혈관조영술 및<br>중재적시술시 사용한<br>Compact Disc (CD)의<br>급여여부 | 심혈관조영술(중재적시술 포함)시 사용하는 Compact Disc의 급여여부에 대하여 검토한 결과, CD는 Digital Cardiac Image 자체를 영상으로 보관하여 화질이 우수하고 미세병변 관찰에 유용하며 Cine Film보다 소요 비용이 저렴한 점 등 여러 장점이 있으므로 심혈관조영 및 중재적시술시 Cine Film 대용으로 사용하는 CD는 급여로 인정함. 아울러, 영상 저장 및 전송시스템(PACS)을 이용하더라도 심혈관조영술은 Image가 많아 별도로 Cine Film 또는 CD에 저장하므로 동 |

| 연번 | 제 목                                | 세 부 인 정 사 항   |
|----|------------------------------------|---|
|    |                                    | <p>일하게 적용하며, 이 경우 Full PACS기관의 PACS를 이용한 처리비용은 별도로 산정할 수 없음.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p>  |
| 6  | Laser Film, Roll Film에 대한 재료대 급여여부 | <p>○ 혈관조영 및 중재적시술시 기존의 X-선 촬영장비(Computer)에 Laser Camera를 부착하여 Laser Film으로 투시촬영 할 경우 병소의 크기에 따라 자유로이 다화면 처리가 가능하며 필름소모량이 적고 대조도, 분해능이 뛰어나 상이 분명하여 미세한 부분도 선명하게 촬영할 수 있는 장점이 있으므로 급여대상으로 함.</p> <p>○ 105mm Film Camera로 배변조영 촬영등과 같은 동태적 조영촬영시 사용하는 105mm Roll Film은 순간적인 움직임의 변화를 연속(2-6매/초)적으로 촬영할 수 있는 장점이 있으므로 급여대상으로 함.<br/>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)</p> |
| 7  | 체액분비관 확장술용 Catheter의 급여기준          | <p>체액분비관 확장술용 Catheter는 체내의 체액분비관 내의 이상 유무를 확인하기 위해 조영술을 실시할 때 사용하는 치료재료로 누낭조영, 유선조영, 타액선조영 등에 사용 시 요양급여를 인정함.<br/>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)</p>   |
| 8  | 관상동맥내 압력측정술(FFR)시 사용하는 압력철선의 인정기준  | <p>1. 압력철선은 관상동맥 내 압력측정술(FFR: Fractional Flow Reserve)시 사용하는 치료재료로 경피적 관상동맥 중재술(PCI)여부를 판단하기 위해 다음의 경우에 시행 시 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 2.5mm 이상의 혈관에서 정량관상동맥조영술(QCA : Quantitative Coronary Angiography) 측정상 50~70%의 중등도(intermediate) 협착이 확인되며</p> <p>(1) 다혈관 질환 또는</p> <p>(2) 심근허혈의 객관적 증거가 없는 병변 또는</p>                      |

Ⅲ. 치료 재료

| 연번 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|----|-----|---|
|    |     | <p>(3) 단일혈관 내 두 개 이상의 병변이 있는 경우</p> <p>나. 분지병변(bifurcation lesion)에서 주간지(main branch) 스텐트 삽입 후 곁가지(side branch, 2.5mm 이상의 혈관)에서 추가 시술 여부 판단이 필요한 경우</p> <p>2. 경피적 관상동맥중재술 없이 압력철선을 이용한 관상동맥 내 압력측정술만 시행시 사용한 치료재료(guiding catheter 좌·우측 각1개, Y-connector 1개, G-wire 1개, Introducer 1개)는 인정함.</p> <p>(고시 제2013-69호, '13.5.1. 시행)</p> |

## 제8장 비 급 여



## 제8장 비 급 여

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 기 준  |
|----|---|--|
| 1  | “Hydroxyapatite Ocular Implant등의 영양급여 대상여부” | <p>안구내용제거술 또는 안구전적출술시에 Eyeball Space를 유지하기 위하여 사용하는 안와삽입물(Eye Sphere, Wheeler Eye Sphere 등)은 「치료재료 급여·비급여목록 및 급여상한 금액표」에 의한 상한금액 범위내의 실구입가로 산정함. 또한, 최근 개발 사용되고 있는 Hydroxyapatite Ocular Implant는 안와용적을 유지함은 물론 인체의 뼈와 동일한 성분으로 화학 및 열처리되어 인체에 적합할 뿐 아니라 동 Implant에는 많은 Hole이 있어 그 Hole안으로 혈관이 자람과 동시에 생체조직의 일부가 되는 장점 이외에도 의안이 고정·삽입되도록 고안된 운동성 막대(Peg)가 포함되어 수술후 의안의 운동성을 향상시켜 외형상의 단점을 보완하였기 때문에 그 사용이 증가하는 추세에 있음. 그러나, 동 Implant는 기존의 안와삽입물과 비교해 볼 때 가격이 현저히 고가이며 1, 2차 수술을 통하여 중등도 이상의 의안 운동성을 얻을 수 있어 그 사용목적이 미용적 측면을 개선하는데 있으므로 Hydroxyapatite Ocular Implant 및 동 Implant를 삽입시 근육의 부착을 용이하게 하기 위한 Tutoplast Dura는 비급여대상으로 함.</p> <p>(고시 제2005-101호, '06.1.1. 시행)</p> |
| 2  | “Cable-Ready Cable Pin System의 영양급여 대상여부”   | <p>주두골(Olecranon), 슬개골, 발목골절 정복에 사용되는 “Cable-Ready Cable Pin System”은 수술방법중 장력대강선고정법 (Tension Band Wiring)인 기존치료법과 비교시 장점은 있다고 하나, 그 소요비용이 월등히 고가이고 보편적으로 사용되지 않는 재료이므로 비급여대상으로 함.</p> <p>(고시 제2005-101호, '06.1.1. 시행)</p>   |
| 3  | 대장세척기의 급여여부                                 | <p>대장세척기(Colon - A - Sun 100)는 주로 개인의 건강관리를 위하여 대장의 노폐물을 일시적 또는 주기적으로 세척하는 행위로 이는 건강관리법의 하나인 단식요법과 유사하므로</p>   |

| 연번 | 제 목   | 세 부 인 정 기 준   |
|----|---|---|
|    |   | 비급여대상임.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행)  |
| 4  | 심도자법 컴퓨터 기록장치(Medical Display Analysis Recording System) 검사시 사용한 Recording Paper 급여여부 | 심도자법 컴퓨터 기록장치(Medical Display Analysis Recording System) 검사는 비급여 대상인바 동검사에 사용된 Recording Paper는 당연히 비급여 대상임.<br>(고시 제2000-73호, '01.1.1. 시행) |
| 5  | 편평족 치료재료인 Kalix의 급여여부   | 편평족 치료재료인 “Kalix”는 전세계적으로 사용실적이 미비하고 국내 임상자료도 없으며 건강보험급여원리에 부합하지 아니하므로 비급여대상으로 함.<br>(고시 제2001-40호, '01.7.1. 시행)                            |
| 6  | Cast Walker의 요양급여대상여부   | cast walker는 보조기에 해당하므로 비급여대상으로 함.<br>(고시 제2003-83호, '04.1.1. 시행)   |
| 7  | 근관치료시 사용하는 근관충전재인 MTA 인정여부  | 근관치료시 사용하는 근관충전재인 MTA는 기존의 충전재에 비해 고가이므로 비용효과성 등을 감안하여 비급여토록 함.<br>(고시 제2009-200호, '09.11.1. 시행)  |
| 8  | 로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기구류 산정방법   | 로봇보조 인공관절치환술시 사용되는 절삭기는 『치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표』의 로봇보조 인공관절 치환술용절삭기(비급여)로 인정함.<br>(고시 제2017-152호, '17.9.1. 시행)                            |







**HIRA**

**IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한  
규칙 제10조에 의거 신의료기술로  
신청된 항목중 이미 심사기준으로  
운용되고 있는 항목**



# 일 반 사 항



## 일반사항

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------|---|---|
| 일반사항 | 각종 증명서 발급비용<br>(일반 진단서, 입원 및 치료<br>확인서, 진료비추정서, 장애진<br>단서, 추가발급비용 등)                          | 진단서 등 각종 증명서 발급비용은 환자가<br>부담함.<br>(수수료 상한기준이 별도 정하여진 경우에는<br>그 비용에 의함)<br>(고시 제2000-73호)  |
|      | 필름 복사료<br>스캔결과 복사<br>Monitoring Data 복사<br>Video Tape 복사<br>Diskette 복사<br>진료기록부 복사           | 환자 제공을 위한 복사비용은 실비로 환자<br>가 부담함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|      | 표본대여(slide 대여)<br>(타병원 전원시 표본제공을<br>위하여 표본을 다시 제작)  | 환자 제공을 위한 표본 재제작 비용은 실비<br>로 환자가 부담함.<br>(고시 제2000-73호)   |
|      | 장비이동(portable)이 필요한<br>방사선촬영, 기관지경검사,<br>물리치료, 근전도검사 등  | 별도로 산정토록 명시된 경우를 제외하고는<br>해당 분류항목별 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
|      | Video 녹화료<br>(각종 검사, 수술 등의 내용을<br>녹화한 후 환자 또는 보호자가<br>타 병원으로 가져가는 목적 등의<br>이유로 요구시 비디오 복사 제공) | 환자의 요구에 의한 복사비용은 실비로 본<br>인이 부담하되, 진료를 위한 비디오 녹화료<br>는 기본진료료 또는 해당 수술료 등의 소정<br>점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-13호)                            |
|      | 입원 또는 외래 환자 (가족 포<br>함)에게 제공되는 각종 교육<br>및 상담  | <행위 급여·비급여 목록표 및 상대가치점수<br>II. 비급여 항목> “교육상담료”의 “주” 및<br>“별표1”에 해당하는 경우는 비급여대상이<br>며, 이외의 경우는 기본진료료의 소정점수<br>에 포함됨.<br>(고시 제2003-40호) |

# 제1장 기본진료료



## 제1장 기본진료료

| 항 목       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------|--|--|
| 가1<br>진찰료 | 사시 기능 훈련, 약시 기능 훈련<br>(차안법 및 시기능훈련)                      | 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에<br>포함됨<br><br>(고시 제2000-73호) |
| 가2<br>입원료 | 보조기 의수족 처방료  |  |
|           | 요양급여비용명세서  |  |
|           | 소견서, 촉탁서   |  |
|           | 구강진단 및 치료계획  |  |
|           | 특수구내진단   |  |
|           | 생리적하악위 검사  |  |
|           | 개폐구검사  |  |
|           | 구강안면동통 주관적검사   |  |
|           | 구강악안면동통 기왕력검사  |  |
|           | 구강안면동통 간이병력검사  |  |
|           | 구강악안면동통 상담 및 치료계획  |  |
|           | 구강안면동통 정기검사  |  |
|           | 악관절응급치치 check  |  |
|           | 미소요법(한방)   |  |
|           | 풍욕(한방)   |  |
|           | Aseptic Technique<br>(주사전 준비, 주입 및 드레싱전<br>준비와 관련된 멸균관리) |  |
|           | 활력중후측정, 사지혈압측정   |  |
|           | 알보칠 도포(1회당)  |  |
|           | 포도필린, AgNO3 도포 A,B<br>AgNO3 Chemical Quaterization       |  |

| 항 목                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|--|--|
| 가1<br>진찰료<br>가2<br>입원료 | 재활치료를 위해 관련된 인력이 모여 치료목표, 치료방침 등을 정하는 판정회의                         | 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2011-172호)   |
|                        | 항암제 투여관리   | 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에 포함됨  |
|                        | 고용량 주입약제 관리료   | (고시 제2000-73호)   |
|                        | 복위측정,<br>Body Weight check   |  |
|                        | 녹농균( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ) 감염 환자의 환자관리료(소각환환의 및 시트 등)    | 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에 포함됨. (녹농균이 감염되었거나 감염될 것을 우려하여 환자가 사용한 시트, 환자복과 환자진료에 사용한 고무장갑, 고무유치카테타, urine bag등을 소독하여 재사용하지 아니하고 소각할지라도 별도 산정할 수 없으며, 비급여 대상으로 하여 환자로부터 징수할 수 없는 것임)<br>(고시 제2011-172호) |
|                        | 치료용 콘택트렌즈 삽입   | 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에 포함됨(고시 제2002-13호)  |
|                        | Modified Meibomian Abscess Drainage<br>(eyelid squeezing or scrub) |  |
|                        | 주시선호검사법(유아시력측정검사)<br>Preferential looking test                     |  |
|                        | 연하장애평가(침상평가)   |  |
|                        | 포괄적재활평가<br>evaluation conference                                   |  |
|                        | M.S.E[Mental Status exam]  |  |
|                        | 치아동요검사   |  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항                                      |
|------------------------|--|--|
| 가1<br>진찰료<br>가2<br>입원료 | 약품식별 및 정보제공료   | 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에<br>포함됨<br>(고시 제2002-69호) |
|                        | 진찰권 재발행  |  |
|                        | Rancho Los Amigos<br>인지수준검사  |  |
|                        | Galveston 지남력 및<br>기억상실증검사   |  |
|                        | 대비감도검사<br>Contrast Sensitivity Test  |  |
|                        | 잠재시력검사<br>(Interferometer 또는 Potential<br>Acuity Meter 이용)   |  |
|                        | 기초체온에 의한 배란검사  |  |
|                        | 체지방측정검사 [Caliper법]   |  |
|                        | 정밀체성분측정검사<br>[impedance법]  |  |
|                        | 전정재활운동치료<br>Vestibular rehabilitation<br>therapy<br>(전정기능장애시 회복이 촉진되도록<br>환자에게 재활치료의 목표와<br>방법을 자세히 설명하고 선택된<br>방법(눈운동, 걷기운동 등)을 설명,<br>교육하고 연습시킴) |  |
|                        | 비디오 보행 분석, 비디오 동작<br>평가<br>(환자의 일상생활 및 동작을 비디오<br>카메라로 촬영하여 치료전,중,후의<br>상태를 비교 분석한 경우)   |  |



| 항 목                    | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|---|--|
| 가1<br>진찰료<br>가2<br>입원료 | Hypo/Hyperthermia 장비를<br>이용한 체온조절요법                         | Hypo/Hyperthermia 장비를 이용한 체온조<br>절요법은 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소<br>정점수에 포함됨<br>(고시 제2017-198호)   |
|                        | 주사약제 과민성검사<br>(약제투여전의 피부반응검사)                               | 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에<br>포함됨<br>(고시 제2002-69호)   |
|                        | 혈청제제 과민성검사<br>(혈청제제 투여전에 실시하는<br>피부단자검사)                    |  |
|                        | 유소아 Photoscreening test                                     | 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소정점수에<br>포함됨.<br>다만, 필름 재료대는 상한금액범위내에서 실<br>구입가로 환자가 부담함<br>(고시 제2002-69호)   |
|                        | 표면저체온요법 Surface cooling                                     | 사용목적, 대상, 방법이 동일한 『자동열교환<br>에 의한 체온조절장치』와 동일하게 가1 진찰<br>료 또는 가2 입원료의 소정점수에 포함됨<br>* 사용장비 : HEMOTHERM<br>(Hyper/Hypothemia system)<br>(고시 제2008-169호) |
|                        | 경표피 수분손실량 측정<br>Measurement of Transepidermal<br>Water Loss | 가1 외래환자 진찰료 또는 가2 입원료의<br>소정점수에 포함됨<br>(고시 제2014-191호)   |
|                        | 안검하수증 검사<br>Diagnostic Test for<br>Blepharoptosis           | 중증 근무력으로 인한 안검하수의 감별진단<br>을 위하여 실시하는 “피로도에 따른 눈꺼풀<br>각막반사간거리 검사” 또는 “코간눈꺼풀연축<br>검사”는 가1 진찰료 또는 가2 입원료의 소<br>정점수에 포함됨<br>(고시 제2018-70호)               |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------------------|---|--|
| 가1<br>외래환자<br>진찰료                    | 내진진찰료   | 가1 외래환자진찰료 또는 가2 입원료의 소정 점수에 포함됨<br>(고시 제2002-98호)   |
|                                      | 수면무호흡증후군 환자의 지속적 상기도 양압술<br>(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)<br>치료를 위한 교육 및 처방 | 가1 외래환자 진찰료의 소정 점수에 포함됨<br>(고시 제2013-208호)   |
| 가1<br>외래환자<br>진찰료<br>또는<br>가2<br>입원료 | 치수온도검사<br>Thermal Pulp Test   | 가1 외래환자 진찰료 또는 가2 입원료의 소정 점수에 포함됨<br>(고시 제2002-98호)  |
|                                      | 국소약물요법<br>Local Delivery Therapy  |  |
|                                      | 측두하악장애 행동요법<br>Behavioral Therapy for Temporomandibular Disorders                         | 가1 외래환자진찰료 또는 가2 입원료의 소정 점수에 포함됨.<br>다만, 정신건강의학과환자의 응급의 경우에 환자에게 억제나 격리시 행해지는 행위는 아10 정신의학적 응급처치의 소정 점수에 포함됨<br>(고시 제2012-39호) |
|                                      | 억제대사용(부분, 전신)   |  |
|                                      | 부비동 약물주입요법<br>Sinus Instillation Therapy  |  |
| 피부병변사진촬영                             | 촬영료는 기본진료료에 포함되므로 별도 산정하지 아니함.<br>다만, 필름, 사진 현상 인화료 또는 칼라프린                               |  |

| 항 목                                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      |   | 터 인화지는 별도 산정함<br>(고시 제2005-100호)                       |
| 가1<br>외래환자<br>진찰료<br>또는<br>가2<br>입원료 | 구강안면 저수준 레이저치료<br>Low-Level Laser Therapy of<br>Orofacial Region<br><br>건강위험평가<br>Health Risk Assessment  | 가1 외래환자진찰료 또는 가2입원료의<br>소정점수에 포함됨<br>(고시 제2006-32호)    |
| 가1<br>외래환자<br>진찰료<br>또는<br>가2<br>입원료 | 골관절염의 레케네지수<br>Lequesne's Index<br><br>배스 강직성 척추염 계측지표<br>Bath Ankylosing Spondylitis<br>Metrology Index (BASMI)<br><br>배스 강직성척추염 질환활동도지수<br>Bath Ankylosing Spondylitis<br>Disease Activity Index (BASDAI)<br><br>섬유근통영향척도<br>Fibromyalgia Impact<br>Questionnaire<br><br>전신성 홍반성 루푸스 활동성 지표<br>Systemic lupus erythematosus<br>disease activity Index (SLEDAI)<br><br>전신홍반루푸스 손상지수<br>Systemic Lupus International<br>Collaborative Clinics/American<br>College of Rheumatology<br>(SLICC/ACR) Damage Index | 가1 외래환자 진찰료 또는 가2 입원료의 소<br>정점수에 포함됨<br>(고시 제2009-96호) |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목               | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------|--|--|
|                   | 질병활성도 점수측정<br>Disease Activity Score 28 (DAS28)                    |  |
|                   | 피부경화점수<br>Modified Rodnan's skin score (mRSS)                      |  |
| 가1<br>외래환자<br>진찰료 | 원의처방전 관리   | 가1 외래환자진찰료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2007-139호)           |
| 가2<br>입원료         | 방광훈련<br>(방광훈련을 위한 섭취, 배설량<br>측정행위)                                 | 가2 입원료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2000-73호)                |
|                   | 고영양수액제 관리,<br>고영양수액제 투여관리  |  |
|                   | 체위배액, 흉부운동,<br>체위배액법   |  |
|                   | Vibrator(호흡자극기) 사용<br>(간호사가 실시 또는 교육하는 행위)                         |  |
|                   | 좌욕기 사용   |  |
|                   | Positioning Device 사용<br>(척추손상환자의 position change<br>를 용이하게 하는 기구) |  |
|                   | 수동식 운동돕기   |  |
|                   | 수면안정처치   |  |
|                   | 운동신경 및 감각관찰,<br>구강간호, 눈간호, 손발톱정리                                   | 가2 입원료(입원환자간호관리료)의 소정점수<br>에 포함됨<br>(고시 제2000-73호) |
|                   | 24시간 소변량 수집,<br>24시간 소변량 측정  |  |

| 항 목       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------|--|---|
|           | Kismo drainage,<br>Kismo care<br>위생간호<br>(담요교환,환의교환,소독포교환) | 가2 입원료(입원환자간호관리료)의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2000-73호)  |
|           | 소독홀이불  | 가2 입원료(입원환자병원관리료)의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)   |
|           | 냉온찜질<br>열전등, 전기요법<br>heat lamp apply                       | 가2 입원료(입원환자간호관리료)의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)   |
|           | 휠체어 운전용장갑(Pusher mitt) 사용                                  | 가2 입원료(입원환자병원관리료)의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2000-73호)  |
|           | 병실비품<br>(체온계, 수건, 소변기, 대변기, 수저, 환의, 시트, 홀이불, 담요, 베개 등)     | 가2 입원료(입원환자병원관리료)의 소정점수에 포함됨.<br>다만, 환자가 파손하거나 귀가시 소지하고 간 경우는 실비로 환자가 부담함<br>(고시 제2000-73호) |
| 가2<br>입원료 | 보행기, 의자차, 지팡이 대여   | 가2 입원료(입원환자간호관리료)의 소정점수에 포함됨.<br>환자가 대여하여 귀가할 경우 대여 비용은 실비 본인 부담<br>(고시 제2000-73호)          |
|           | 간호상담   | 정신건강의학과 입원환자를 대상으로 실시하는 일반적인 간호상담의 경우로 가2 입원료(입원환자간호관리료)의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2012-39호)       |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목       | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------|---|--|
|           | 낙상예방  | 가2 입원료(입원환자간호관리료)의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2002-13호)     |
|           | 무균수술실료<br>(6개월마다 filter 교환비용)   | 가2 입원료(병원관리료) 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2002-13호)          |
| 가2<br>입원료 | Breast Pump 사용료   | 가2 입원료(병원관리료) 소정점수에 포함됨.                           |
|           | 공기순환펌프(Air Mattress) 사용료  | 퇴원시 대여할 경우에는 실비로 환자가 부담함<br>(고시 제2002-13호)         |
|           | 성인배설기능장애간호(배설기능 장애가 있는 성인에서 자가관리가 어려워 피부손상이 우려되는 경우 기저귀 교환 및 정기적인 피부간호를 제공하는 경우)                        | 가2 입원료 또는 가9 중환자실입원료의 소정 점수에 포함됨<br>(고시 제2007-81호) |
|           | 신생아 및 영아 인공수유료<br>(중환자실 및 신생아실에 입원중인 환아에게 인공수유를 실시하는 경우)  |  |
|           | 전적인 식사보조<br>(스스로 식사를 할 수 없는 환자에게 식사가 가능하도록 음식물을 전적으로 제공하며 식사후 섭취량과 배설량을 기록하는 경우)                        | 가2 입원료(입원환자간호관리료)의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2002-98호)     |
|           | Tepid Water massage<br>(자594-나. 소아열성경련 예방처치의 범주에 해당하지 않는 38.5도 이상의 고열환자에게 미지근한 물이나 알코올솜 마사지 등을 시행하는 경우) |  |

| 항 목                              | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------------|--|--|
|                                  | 일반병실 집중환자간호관리료   |  |
|                                  | 시간당 소변량 측정, 음수량 측정<br>(1일 3회이상), 활력증후 측정(1일<br>4회이상)                                 |  |
|                                  | 침상부분목욕   |  |
| 가2<br>입원료 및<br>가9<br>중환자실<br>입원료 | 방광내압을 통한 복강내압측정<br>Measurement of<br>Intra-Abdominal Pressure by<br>bladder pressure | 가2입원료(입원환자간호관리료) 및 가9중환<br>자실 입원료(입원환자 간호관리료) 소정점수<br>에 포함됨<br>(고시 제2010-100호)   |
| 가4<br>무균치료실<br>입원료               | 무균치료실관리료(무균실<br>필터교환비)   | 가4 무균치료실 입원료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2000-73호)  |
|                                  | 무균실 환자물품소독   | 가4 무균치료실 입원료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2002-69호)  |
| 가7<br>신생아<br>입원료                 | 신생아체위변경,<br>신생아감시  | 가7 신생아 입원료의 소정점수에 포함됨.<br>다만, 신생아중환자실에 입원한 신생아의 체<br>위변경시에는 자2-1바. 체위변경처치를 별<br>도 산정함<br>(고시 제2015-155호)                 |
| 가8<br>협의진찰료                      | 정신건강의학과 자문의뢰(초,재진<br>면담), 재활의학과로 자문의뢰  | 입원중인 환자의 특별한 문제에 대한 평가<br>및 관리를 위하여 그 환자의 주치의가 아닌<br>다른 진료과목 의사의 견해나 조언을 얻는<br>경우에는 가8 협의진찰료 소정점수를 산정함<br>(고시 제2012-39호) |
| 가9<br>중환자실<br>입원료                | 신생아호흡정지탐지기 사용  | 가9-나. 신생아 중환자실 입원료에 포함됨<br>(고시 제2007-81호)  |
|                                  | 의사의 환자감시<br>(이식수술후 post op 7일까지)   | 가9 중환자실 입원료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2007-81호)   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                                 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------------|--|---|
|                                     | ICU special V/S check  | 가9 중환자실 입원료(입원환자간호관리료)의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2007-81호)                                 |
| 가12<br>보육기료                         | 보육기(재료대)   | 가12 보육기료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2000-73호)   |
|                                     | portable incubator 사용료   |   |
|                                     | baby resuscitator<br>(보육기사용 환아에게 필요한 처치대)                          |   |
| 가13<br>가정간호<br>기본방문료                | 가정간호시 소독(멸균)된 물품 제공  | 실비로 환자가 본인부담하되 가13 가정간호 기본방문료외에 별도로 산정하는 행위료에 포함되는 재료는 별도 부담하지 않음<br>(고시 제2002-69호) |
| 가19<br>항암화학<br>요법<br>부작용 및<br>반응평가료 | Cancer Chemo-therapy Design<br>(환자의 신체적 상태 등을 조사하고 적합한 항암화학요법을 계획) | 가19 항암화학요법 부작용 및 반응평가료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2015-155호)                                |



## 제2장 검 사 료



## 제2장 검 사 료

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--|--|---|
| 일반사항   | Mydriacyl,<br>Cyclogyl 점적  | 검사전 투여시 해당 검사료의 소정점수에 포함됨. (고시 제2000-73호)   |
|  | 시력검사   | 가1 진찰료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2000-73호)   |
|  | 골반검사 Pelvic exam<br>(복부촉진)   |   |
|  | 피부묘기증 검사   |   |
|  | 음차청력검사   |   |
|  | 심리평가결과 분석, 해석 및<br>보고서 작성  |   |
|  | Photo-Keratotomy   | 백내장 수술전에 인공수정체의 도수를 측정하는 행위로 해당 수술료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2000-73호)                      |
|  | 후두사진촬영, 비강내촬영,<br>내시경하 비뇨기과적 사진촬영,<br>질확대경검사기록 등<br>(비디오촬영하여 저장된<br>영상을 프린터로 출력 또는<br>사진촬영료) | [산정지침](3)(라) 내시경검사시 사용된 슬라이드필름 및 사진현상료, 포라로이드필름 또는 칼라프린터 인화지는 별도 산정<br>(고시 제2000-73호) |
|  | femoral puncture   | 소정 검사료에 포함<br>(고시 제2002-13호)  |
| 족장검사 Footprint Test                                    | 기본진료료에 포함<br>(고시 제2002-13호)  |   |
| PAD test<br>(요실금 정도 등을 파악하기<br>위해 운동 전후의 패드<br>무게를 비교) |  |   |

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---|---|---|
| 누031<br>분변  | potassium, quantitative (feces)   | 누031바 분변-분변전해질-포타시움의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |
| 누032바<br>체액-백혈구백<br>분율(혈액 외)  | 비점성액 도말검사, 비분비물, 소변 [Nasal smear(Hansel stain), nasal discharge, urine] | 누032바 체액-백혈구백분율(혈액외)의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)   |
| 누040<br>혈액가스<br>[화학반응-<br>장비측정]<br>누041<br>혈액가스분석<br>[화학반응-<br>장비측정]<br>누283<br>혈액총이산화<br>탄소함량[화학<br>반응-장비측정] | Cord Blood Gas Study  | 누040 혈액가스[화학반응-장비측정], 누041 혈액가스분석[화학반응-장비측정], 누283 혈액총이산화탄소함량[화학반응-장비측정]의 해당 항목별 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호) |
| 누060<br>헤모글로빈분획<br>[분획분석]   | 혈색소 A2정량<br>Hemoglobin A2<br>quantitative                               | 누060 헤모글로빈분획[분획분석]의 소정 점수에 포함됨<br>(고시 제2017-265호)   |
| 누080<br>B세포표면면역<br>글로불린<br>(종목당)  | Ig-kappa,Ig-lambda  | 누080가 B세포표면면역글로불린(종목당)-[면역형광법] 또는 누080나 B세포표면면역 글로불린(종목당)-[유세포분석]의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)               |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                                | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------------------|---|--|
| 누103<br>혈장혼합시험<br>[응고억제인자<br>선별검사] | 혼합트롬보플라스틴<br>(Mixing aPTT Test),<br>혼합프로트롬빈<br>(Mixing aPT Test)  | 누103 혈장혼합시험[응고억제인자선별검<br>사]-혈장혼합시험의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호) |
|                                    | Factor Correction Test  |  |
| 누111<br>루프스항응고인자<br>[응고기능검사]       | PNP test<br>Platelet Neuralization<br>Procedure Test  | 누111나 루프스항응고인자[응고기능검사]-<br>확진의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)      |
| 누131<br>혈전탄성묘사법                    | 혈액응고탄성도검사   | 누131가 혈전탄성묘사법-일반-트롬보엘라<br>스토그래프의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)    |
| 누156<br>비예기항체검사<br>[일반면역검사]        | 불규칙항체선별검사<br>[적혈구자성화기술]<br>Irregular Antibody<br>Screening Test<br>(Erythrocytes Magnetized<br>Technology)    | 누156가 비예기항체검사[일반면역검사]-<br>선별의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)       |
|                                    | 불규칙항체선별검사<br>[고체상적혈구부착법]<br>Irregular Antibody<br>Screening<br>[Solid-phase Red Cell<br>Adherence Technology] | 누156가 비예기항체검사[일반면역검사]-<br>선별의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)       |
| 누183<br>총빌리루빈정량<br>[화학반응-<br>장비측정] | 빌리루빈미터<br>bilirubin meter   | 누183 총빌리루빈[화학반응-장비측정](정<br>량)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)      |

| 항 목                          | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------|---|---|
| 누220<br>요침사검사                | SM염색노검사(원심분리한<br>요검체에 SM 시약을 가한 후<br>현미경 상에서 요검사를 시행)   | 누220나 요침사검사[관찰판정-현미경]의<br>소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |
|                              | 위상차현미경을 이용한<br>구강미생물검사  | 누220나 '주' 에 의거 요침사검사[관찰판정-<br>현미경]의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |
| 누254<br>이소엔자임                | CK isoform, CK-BB,<br>CK-MM   | 누254가 이소엔자임-[정밀면역검사]-CPK<br>이소엔자임의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)   |
| 누263<br>아포지단백<br>[정밀면역검사]    | Apolipoprotein A ( I , II )   | 누263 아포지단백[정밀면역검사]-아포지단<br>백A의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)   |
|                              | Apolipoprotein C(II, III)   | 누263 아포지단백[정밀면역검사]-아포지단<br>백C의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)   |
| 누280<br>전해질[화학반응<br>-장비측정] 외 | 전기화학적 방법<br>(Electrochemistry)을 이용한<br>혈액검사(응급 진단 목적으로<br>혈액내의 가스(PCO <sub>2</sub> , PO <sub>2</sub> ),<br>Electrolyte, BUN, Glucose,<br>Hct, Hb, Lactate, 혈액총<br>이산화탄소함량 검사를<br>간단한 장비를 이용하여<br>시행하는 간이검사) | 1. 실시한 검사의 종류에 따라 다음과 같이<br>해당 검사료의 소정점수를 산정함<br><br>- 다 음 -<br>가. 누280 전해질[화학반응-장비측정]-<br>소듐<br>나. 누280 전해질[화학반응-장비측정]-<br>포타슘<br>다. 누280 전해질[화학반응-장비측정]-염소<br>라. 누281 이온화 전해질[화학반응-장비<br>측정]-이온화칼슘<br>마. 누230 요소질소[NPN포함][화학반응-<br>장비측정]<br>바. 누302가 당검사[화학반응-장비측정]-<br>(반정량) |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
|   |   | <p>사. 누040 혈액가스[화학반응-장비측정]-혈액pH</p> <p>아. 누041 혈액가스분석[화학반응-장비측정]</p> <p>자. 누000나 일반혈액검사(CBC)-[혈구세포-장비측정]-헤마토크리트</p> <p>차. 누283 혈액총이산화탄소함량[화학반응-장비측정] 등</p> <p>2. 단, 혈색소(Hemoglobin) 검사결과는 계산에 의해 산출되므로 제2장 [산정지침] (1)에 따라 검사료를 산정하지 아니함 (고시 제2018-88호)</p> |
| <p>누306<br/>헤모글로빈A1C</p>  | <p>간이검사를 이용한<br/>헤모글로빈A1C</p>   | <p>간이검사의 경우 국내외 표준검사실(NGSP 또는 국가진단의학표준검사실)에서 매년 인증 받은 경우에 인정토록 하며 이 단서규정은 2013년1월1일부터 시행함 (고시 제2017-265호)</p>  |
| <p>누371<br/>성선호르몬<br/>[정밀면역검사]</p> <p>누372<br/>베타에이취씨지<br/>[정밀면역검사]</p> | <p>Triple marker Test</p>   | <p>누371 성선호르몬[정밀면역검사]-에스트리올, 누372 베타에이취씨지[정밀면역검사], 누421 알파피토프로틴 각 항목의 소정점수를 산정함 (고시 제2017-265호)</p>  |
| <p>누421<br/>알파피토프로틴</p>   | <p>산전진찰의 해석적 보고<br/>Interpretative Report for<br/>Prenatal Screening Test</p> | <p>해당 검사료 소정점수에 포함됨 (고시 제2017-265호)</p>  |
| <p>누401<br/>마이오글로빈</p>  | <p>Cardiac Status를 이용한<br/>마이오글로빈 정성<br/>[현장검사]</p>                           | <p>누401가 마이오글로빈-[화학반응-육안검사](정성)의 소정점수를 산정함 (고시 제2017-265호)</p>   |

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--|--|---|
| 누402<br>트로포닌   | 트로포닌 I [형광면역분석법]   | 트로포닌 I [형광면역분석법]은 누402나 트로포닌 정밀면역검사(정량)-간이검사의 소정 점수로 산정함<br>(고시 제2018-135호)             |
| 누427<br>펩시노겐<br>[정밀면역검사]   | Pepsinogen II  | 누427 펩시노겐[정밀면역검사] 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |
| 누439<br>편평상피세포암<br>항원<br>[정밀면역검사]  | TA-4(SCC)  | 누439 편평상피세포암항원[정밀면역검사]의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)                                    |
| 누440<br>조직폴리펩타이드특이항원<br>Tissue Polypeptide<br>Specific Antigen<br>[정밀면역검사] | 조직폴리펩타이드특이항원<br>Tissue Polypeptide<br>Specific Antigen                     | 누440 조직폴리펩타이드항원[정밀면역검사]의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)                                   |
| 누471<br>영양표지자<br>[정밀면역검사]  | 레티놀 결합단백   | 누471 영양표지자[정밀면역검사]-프리알부민의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)                                  |
| 누490<br>비타민  | 적혈구엽산 RBC folate   | 누490나 비타민-[정밀면역검사]-엽산의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)                                    |
| 누501<br>골대사표지자<br>[정밀면역검사]   | $\beta$ -CrossLaps(골흡수표지자인 $\beta$ -CrossLaps를 정량적으로 측정하여 골다공증의 진단 및 경과관찰) | 누501 골대사표지자[정밀면역검사]-C-telopeptide of collagen Type1(CTX)의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호) |
| 누516<br>포르피린계<br>화합물   | Uroporphyrine,Coproporphyrin,Protoporphyrin,PBG                            | 누516 포르피린계 화합물의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|--|---|
| 누532<br>약물 및 독물      | Cyanide[spectrophotometer]<br>Thiocyanate              | 누532가(2) 약물 및 독물[일반면역검사](정량)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |
|                      | 특수약물검사<br>(SERUM, URINE)                               | 누532다(3) 약물및독물-[정밀분광-질량분석]-질량(정성) '주2' 「Drug abuse screening 검사」의 소정점수를 산정한다.<br>(고시 제2017-265호)        |
| 누571<br>조기양막파수       | 태아 피브로넥틴 정성검사<br>Fetal Fibronectin<br>Qualitative Test | 누571가 조기양막파수[일반면역검사]-간이검사-태아피브로넥틴정성검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)                                     |
| 누580<br>관찰판정-<br>현미경 | 미생물현미경검사<br>[CFW (Calcofluor white)<br>형광염색법]          | 누580가 관찰판정-현미경-형광법, 암시아 검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |
| 누581<br>일반배양         | Gonococcus Culture                                     | 누581나 일반배양-배양 및 동정의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |
|                      | 혈액배양신속검출기기 및<br>용혈후 집균에 의한<br>혈액배양검사                   | 누581나 일반배양-배양 및 동정 또는 누581마 일반배양-배양, 동정 및 약제감수성의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)                           |
|                      | 최소 살균농도  | 누581라(2) 일반배양-약제감수성(항균제최소억제농도)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)  |
|                      | 혐기성세균 약제감수성검사  | 누581라(2) 일반배양-약제감수성(항균제최소억제농도) 또는 누581마(2) 일반배양-배양, 동정 및 약제감수성(항균제최소억제농도)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호) |
|                      | 항진균제 최소억제농도검사  |   |



| 항 목                                   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------------------|---|--|
|                                       | 내성기전확인(광범위 베타락탐 분해효소, ESBL 등)을 위한 감수성 검사  | 누581라 일반배양-약제감수성 또는 누581마 일반배양-배양, 동정 및 약제감수성의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)         |
|                                       | E.coli<br>[미생물라텍스응집검사]  | 누581다 일반배양-동정 또는 아형판정(균종에 따라 각각 산정)-라텍스응집검사의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)           |
| 누620<br>일반진균검사<br>누640<br>관찰판정현미경     | KOH 검사  | 누620 일반진균검사 또는 누640차 관찰판정-현미경-피부기생충 해당항목의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)              |
| 나476<br>바이러스<br>혈청검사                  | Influenza type A[HI],<br>Influenza type B[HI],<br>일본뇌염 Japanese B<br>Encephalitis Virus[HI],<br>Rubella[HI] | 나476 바이러스혈청검사[HI Test]의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)                                 |
| 누652가<br>특수배양-<br>바이러스배양<br>(바이러스별)   | CMV shell vial culture,<br>Enterovirus  | 누652가 특수배양-바이러스배양(바이러스별)의 소정점수를 바이러스별로 각각 산정함<br>(고시 제2017-265호)                     |
| 누654가<br>정밀면역검사-<br>바이러스항원<br>(바이러스별) | 호흡기 신시티움 바이러스<br>항원 신속검사<br>RSV(Respiratory syncytial<br>virus) Antigen Rapid Test                          | 누654가 정밀면역검사-바이러스항원(바이러스별)-Respiratory Syncytial Virus의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호) |
| 누703가<br>웨스턴블롯-<br>C형간염항체             | HCV-AB Confirm [RIBA<br>(HCV)], C형 간염항체<br>확인검사(HCV Confirm)  | 누703가 웨스턴블롯-C형간염항체의 소정 점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)                                    |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목  | 체 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
| 누720가<br>일반면역검사-<br>HIV항체<br>누721가<br>정밀면역검사-<br>HIV항체<br>누722가<br>웨스턴블롯-<br>HIV항체 | HIV(Type I + II)  | 누720가 일반면역검사-HIV항체 또는 누721가 정밀면역검사-HIV항체 또는 누722가 웨스턴블롯-HIV항체의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호) |
| 누744<br>항원특이면역<br>글로불린<br>[정밀면역검사]   | Yellow Jacket, <i>Vespula</i><br>spp.(IgG4),<br>White Oak,<br><i>Quercus alba</i> (IgG4),<br>Timothy Grass, <i>Phleum</i><br><i>pratense</i> (IgG4),<br>Paper Wasp, <i>Polistes</i><br>spp.(IgG4),<br>Perennial Ryegrass,<br><i>Lolium perenne</i> (IgG4),<br>Pellitory, <i>Parietaria</i><br><i>officinalis</i> (IgG4),<br>Cat Epithelium(IgG4),<br>Honey Bee, <i>Apis</i><br><i>mellifera</i> (IgG4),<br><i>Alternaria alternata</i> (IgG4),<br>Bermuda Grass,<br><i>Cynodactylon</i> (IgG4),<br><i>Dermatophagoides</i><br><i>pteronyssinus</i> (IgG4),<br>Box Elder(Maple), <i>Acer</i><br><i>negundo</i> (IgG4), Elm,<br><i>Ulmus americana</i> (IgG4) | 누744 항원특이면역글로불린[정밀면역검사]-IgE의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2017-265호)                                   |

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
|   | 혈중 특이적 IgG4 항체 [FPIA법]   |  |
| 나562가(1)<br>세포병리검사-<br>일반세포검사-<br>자궁질<br>세포병리검사 | Papsmear (채취료)<br>자궁경부암검사(채취료)<br><br>구강박리세포병리검사                                 | 나562가(1) 세포병리검사-일반세포검사-자<br>궁질세포병리검사의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2017-265호)<br><br>나562가(1)세포병리검사-일반세포검사-<br>자궁질세포병리검사의 소정점수를 산정하되,<br>구강병리과가 설치된 요양기관의 치과의사가<br>판독하고 판독소견서를 작성비치한 경우에도<br>산정함<br>(고시 제2017-265호) |
| 나583<br>비유전성<br>유전자검사                           | BRAF 유전자,<br>돌연변이[핵산증폭법]   | 전이성 대장직장암 환자에게 실시한 'BRAF<br>유전자, 돌연변이[핵산증폭법]' 검사는 나583나<br>중합효소연쇄반응-확장-(1)중합효소연쇄반응<br>-교잡반응-(17)BRAF Gene의 소정점수를<br>산정함 (단, 약제 선택 목적 외 비급여임)<br>(고시 제2018-135호)  |
| 나600<br>염색체검사                                   | 백혈구배양검사<br><br>혈액종양 세포유전학검사<br>(Cytogenetic analysis,<br>hematologic malignancy) | 나600가(1) 염색체검사-선천성이상의 염색체<br>검사[배양검사 포함]-일반의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2015-229호)<br><br>나600나(1) 염색체검사-종양의 염색체검사<br>-혈액암의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2015-229호)  |
| 나601<br>호흡기능검사                                  | Dynamic Lung Compliance  | 나601-자. 호흡기능검사(폐탄성검사)의 소정<br>점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)   |
| 나604<br>호기말이산화탄<br>소분압감시                        | ETCO2 monitoring   | 나604 호기말이산화탄소분압감시의 소정<br>점수를 산정함<br>(고시 제2002-13호)   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
| 나611<br>근전도검사   | 운동단위활동전위분석<br>MUAP(motor unit action potential analysis),<br>파워스펙트럼분석(power spectrum EMG)    | 나611 근전도검사의 ‘주’ 항목에 명시된 “정량적근전도검사”의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)  |
| 나612<br>신경전도검사  | 마크외음신경궁검사<br>Mark’s pudendal nerve arc examination   | 나612-다. 신경전도검사- 체간의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-13호)  |
| 가1<br>진찰료<br>가2<br>입원료<br>나611<br>근전도검사<br>나612<br>신경전도검사 | 정량적 건반사검사<br>Quantitative electric hammer test   | 기본진료료(진찰료 또는 입원료)의 소정점수에 포함됨.<br>다만, 근전도검사 및 신경전도검사와 동시에 실시한 경우에는 근전도 및 신경전도 검사의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2003-40호) |
| 나613<br>기타<br>신경전도검사                                      | Myasthenia-Gravis Test<br>(근전도 기계를 이용한 반복자극검사), 근전도 피로도 검사(Repetitive nerve stimulation EMG) | 나613-가. 기타 신경전도검사(반복신경자극검사)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)   |
| 나614<br>뇌파검사  | 뇌사뇌파 Brain Death EEG   | 나614-가 뇌파검사(각성뇌파)의 실시체널수에 따라 (1) 또는 (2)의 주에 명시된 소정점수를 산정함<br>(고시 제2007-139호)                                 |
|   | 단축나비뼈 전극삽입   | 나614-다(2) 특수전극뇌파검사[비인두 또는 단축나비뼈 전극뇌파검사]의 소정점수에 포함됨. 다만, 주. 항에 의거 단축나비뼈삽입시 사용된 재료대는 별도 산정함<br>(고시 제2000-73호)  |

| 항 목                         | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------------|--|---|
| 나618<br>뇌유발전위검사             | M.P 300  | 나618-마. 뇌유발전위검사(사건유발전위)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                   |
|                             | 체성감각유발전위<br>-음부신경<br>pudental nerve SEP  | 나618-가(3) 뇌유발전위검사-체성감각유발전위-체간의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-13호)             |
| 나620<br>지능검사                | 웍슬러 지능검사<br>(동작성, 언어성 포함),<br>고대비네검사<br>(Kodae Binet test)   | 나620-가. 지능검사의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                              |
| 나621<br>인성검사                | 성격선호도검사 MBTI   | 나621-가. 인성검사(미네소타 다면적 인성검사)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)                |
|                             | 단어연상검사 WAT<br>Word Association test  | 나621-다. 인성검사(문장완성검사)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2007-139호)                      |
|                             | K-CAT(아동용회화통각검사)   | 나621-마. 인성검사(주제통각검사)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2007-139호)                      |
| 나628<br>신경인지기능<br>검사        | 글자지우기검사<br>Cancellation test   | 나628나(1) 신경인지기능검사-개별검사-유형 I 의 무시증후군검사<br>(고시 제2017-170호)                |
| 너681<br>수술중<br>신경생리<br>추적감시 | 자극근전도와 운동유발전위를<br>이용한 척추수술중<br>신경생리추적감시<br>Intraoperative Triggered<br>Electromyography(EMG)<br>and Motor Evoked<br>Potential(MEP) Monitoring<br>in Spinal Surgery | 너681 수술중 신경생리 추적감시의 소정점수를 산정함<br>*소요장비 : NIM-Spine TM<br>(고시 제2009-26호) |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
| 너684<br>신경학적<br>척도검사                            | 진전증척도검사<br>Tremor scale   | 너684다 신경학적척도검사[운동질환척도]<br>(기타)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2007-139호)       |
| 너701<br>증상 및 행동<br>평가 척도                        | 노인우울척도<br>Geriatric depression scale                              | 너701나(3) 증상 및 행동 평가척도(우울척도<br>-기타)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2007-139호)   |
|   | 이화자폐아동행동발달평가도구<br>Ewha checklist for Autistic<br>children(E-CLAC) | 너701라(9) 증상 및 행동 평가 척도(기타-<br>기타)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2007-139호)    |
| 나634-바.<br>청력검사[순음<br>청력계기에 의한<br>검사]-이명도<br>검사 | 차폐 수준 차이 검사(MLD,<br>masking level difference)                     | 나634-바. 청력검사[순음청력계기에 의한<br>검사]-이명도검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2011-172호) |
| 나636<br>청력검사[임피던<br>스오디오메트리<br>에 의한 검사]         | 다중주파수 고막운동성계측검사<br>Multifrequency<br>Tympanometry                 | 나636-가. 고막운동성계측검사의 소정점수<br>를 산정함<br>(고시 제2002-69호)                 |
| 나638<br>이음향방사검사                                 | Stimulus-frequency<br>otoacoustic emission<br>(SFOAE) 검사          | 나638-가. 이음향방사검사-자발의 소정점<br>수를 산정함<br>(고시 제2011-172호)               |
| 나661<br>도수근력검사                                  | 수부근력검사<br>hand strength test                                      | 나661가. 도수근력검사(상지 또는 하지)의<br>소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)          |
| 너771<br>일상생활동작<br>검사                            | 전체운동기능측정<br>GMFM(Gross motor function<br>measurement)             | 너771 일상생활동작검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2005-100호)                        |

| 항 목                         | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------------|---|---|
| 나666<br>정밀안저검사<br>[편측]      | 도상검안경을 이용한 안저검사   | 나666 정밀안저검사[편측]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-172호)  |
|                             | 미숙아망막병증을 위한 안저검사  | 나666 정밀안저검사[편측]의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-69호)  |
| 나667<br>안저촬영                | 광범위 안저촬영  | 나667 안저촬영의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-98호)   |
|                             | 망막질환에서 광각 이파장 레이저검안경검사<br>Wide-field scanning laser ophthalmoscopy in retinal disease | 「나-667 안저촬영[편측]」의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2012-71호)   |
| 나667-1<br>시신경유두<br>입체검사[편측] | 망막신경 섬유층 촬영<br>retinal nerve fiber layer photography                                  | 나667-1 시신경유두입체검사[편측]의 소정점수를 산정하며, 재료대는 제2장 검사료 [산정지침] (3)에 의하여 별도 산정함<br>(고시 제2002-13호) |
| 나668<br>형광안저혈관<br>조영술       | 실시간 형광안저 혈관조영술<br>LFAG(SLO fluorescen angiography)                                    | 나668 형광안저혈관조영술[편측]의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-69호)   |
| 나669<br>시야검사                | 컴퓨터시야측정(automated perimetry), 주변부 자동 시야 검사(humphery visual field), Octopus            | 나669-나. 시야검사(자동시야검사)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)                                       |
|                             | 선택적 초시력 시야검사<br>Preferential Hyperacuity Perimetry                                    | 나669-나. 시야검사[편측]-자동시야검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2006-92호)                                    |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                      | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------|--|--|
| 나671<br>굴절및조절검사          | 조절계검사<br>Accomodogram  | 나671 굴절및조절검사[안경처방전교부포함]<br>의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-69호)           |
| 나677<br>색각검사             | Anomaloscopy   | 나677 색각검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-13호)                             |
| 나678<br>안근기능검사<br>및 폭주검사 | 사시각측정(사시의 정량적,<br>정성적 분석)                                    | 나678나(3) 안근기능검사 및 폭주검사-기타<br>-프리즘가림검사의 소정점수를 산정함(고시<br>제2017-118호) |
| 나683<br>눈물분비 및<br>배출기능검사 | 비루관배출기능검사  | 나683-가. 눈물분비 및 배출기능검사(눈물<br>분비기능검사)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)   |
|                          | 누기기능검사   | 나683-나. 눈물분비 및 배출기능검사(눈물<br>배출기능검사)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)   |
| 나690<br>기초대사측정           | 간접열량측정<br>Indirect calorimetry                               | 나690 기초대사측정의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-69호)                           |
|                          | 휴식대사량 측정<br>Resting Metabolic Rate                           | 나690 기초대사측정의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2005-77호)                           |
| 나702<br>항문, 직장내압<br>검사   | 고해상도항문기능검사<br>HighResolutionAnorectal<br>Manometry           | 나702 항문, 직장내압검사의 소정점수를 산<br>정함<br>(고시 제2013-208호)                  |
| 나703<br>기본식도내압<br>검사     | 고해상도 식도내압검사  | 나703 기본식도내압검사의 소정점수를 산<br>정함<br>(고시 제2009-200호)                    |
|                          | 고해상도식도임피던스내압<br>기능검사<br>HighResolutionImpedence<br>Manometry | 나703 '주'에 의거 식도 임피던스 내압기능<br>검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2013-208호)      |



| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--|---|--|
| 나705<br>직장수지검사   | 항문내진 Rectal exam  | 나705 직장수지검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)   |
| 나715<br>알레르겐<br>피부반응검사                                   | 피부단자검사  | 나715-가. 알레르겐피부반응검사(피부단자 시험)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-13호)   |
|  | 알레르기 피내검사   | 나715-나. 알레르겐피부반응검사(피내반응 시험)의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-13호)   |
| 나722<br>Esophageal<br>Probe을 이용한<br>비침습적 심기능<br>측정 [1일당] | 경식도 초음파 - 도플러를<br>이용한 심기능측정<br>Transesophageal<br>Measurement of Cardiac<br>Function Using Probe        | 나722-1 Esophageal Probe을 이용한 비<br>침습적 심기능 측정[1일당]의 소정점수를 산<br>정함<br>(고시 제2005-77호)                       |
| 나723<br>경피적<br>혈액산소포화도<br>측정                             | 6분 걷기검사<br>6 minutes walk test<br>(호흡곤란을 호소하는 환자와<br>검사자가 함께 걸으면서<br>6분간 걷는 거리와 걸을 때의<br>산소포화도를 측정한 경우) | 나723 경피적 혈액산소포화도측정[1일당]의<br>소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-69호)  |
| 나725<br>심전도검사  | 에드로포니움 테스트<br>Edrophonium test  | Edrophonium은 tensilon과 동일한 약제로<br>나725-나-(1) Master's 운동부하 또는 약<br>제부하심전도검사 소정점수를 산정함<br>(고시 제2005-100호) |
|  | 24시간 홀터기록검사후 판독<br>Monitoring data analysis<br>& evaluation   | 나725-다(2) 24시간 홀터기록검사의 소정<br>점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-69호)  |
|  | 24시간 홀터모니터링을 이용한<br>심박동수 변이 분석검사<br>Heart Rate Variability Analysis                                     |  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                         | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------------------|--|--|
| 나726<br>심전도전위분석<br>측정검사     | 신호평준화 심전도<br>(signal averaged ECG),<br>평균전위심전도 | 나726 심전도전위분석측정검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)  |
| 너874<br>침습적동맥압혈<br>압검사[1일당] | 연속 자동 맥압변이 측정                                  | 너-874 침습적동맥압혈압측정[1일당]의 소정점수를 산정함(동맥압 측정 및 감시료 포함) 단, 마취중 시행하는 연속 자동 맥압변이 측정의 경우에는 바-3 마취중 감시료 다. 마취중 침습적동맥압감시[카테터삽입료 포함]의 소정점수를 산정함(동맥압 측정 및 감시료 포함)<br>(고시 제2016-99호) |
| 나732<br>분만전감시               | 내적전자태아심박감시                                     | 나732-가.전자태아감시의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-98호)   |
| 나742<br>갑상선기능검사             | 갑상선 섭취율, I123                                  | 나742-가(1) 갑상선섭취율-옥소섭취율의 소정점수로 산정하고, 사용된 약제는 상한금액 범위내 실구입가로 별도 산정함<br>(고시 제2007-139호)   |
| 나901<br>근관장측정               | 전자근관장측정술                                       | 전자근관장측정을 실시한 경우에도 나901 근관장측정검사 [1근관당]의 소정금액을 산정함<br>(고시 제2000-73호)   |
| 나750<br>관절경검사               | 관절경수술(진단용)<br>arthroscopic S (diag.)           | 악관절경을 이용한 검사의 경우 나750 관절경검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)   |
| 나758<br>후두경검사               | 비디오후두경(굴곡성후두경)                                 | 나758 후두경검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2007-139호)   |

| 항 목                    | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------|---|--|
|                        | Digital<br>Video-Rhinolaryngoscopy  | 나758 후두경검사의 소정점수를 산정함. 이 경우 검사시 소요된 슬라이드 필름 및 사진 현상료, 칼라프린터 인화지 별도 산정함<br>(고시 제2003-40호)   |
|                        | 내시경적 연하검사<br>(Fiberoptic Endoscopic<br>Evaluation of Swallowing)          | 나758 후두경검사 소정점수를 산정하고 검사식은 나701 연하장애평가[X-Ray포함] 재료대 소정점수를 별도 산정함<br>(고시 제2011-59호)   |
| 나759<br>기관지경검사         | 형광기관지경검사<br>(백색기관지경검사후 형광기관지<br>경검사를 시행한 경우)                              | 나759-가. 기본 기관지경검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-69호)   |
| 나761<br>상부소화관<br>내시경검사 | 경비상부소화관 내시경검사<br>Transnasal Endoscopy                                     | 나761 상부소화관내시경검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2009-26호)   |
| 나764<br>담도경검사          | 수술중 담도경검사   | 나764 담도경검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-13호)  |
| 내시경검사                  | 내시경기기 소독료 및 재료비   | 각 내시경 검사료의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2000-73호)   |
|                        | 색소내시경, 색소살포법 등  | 내시경검사시 소화관 점막에 색소(indigocarmine, lugol 등)를 직접 뿌리거나 경구투여하여 병소의 발견, 경계진단, 감별진단 등을 위한 것으로 사용약제를 포함하여 해당 내시경 검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2002-13호) |
|                        | 협대역 내시경<br>(백색소화기내시경검사후<br>협대역 화상강화 기술을<br>시행한 경우)<br>Narrow Band Imaging | 해당 내시경 검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2008-40호)   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목             | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------|--|---|
|                 | 자가형광 소화관내시경검사<br>(백색소화관내시경검사후<br>자가형광소화관내시경검사를<br>시행한 경우)<br>Autofluorescence<br>Gastrointestinal<br>Endoscopy | 해당 내시경 검사의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2011-59호)  |
| 나800<br>요추천자    | 척수강내 카테타 설치술<br>(지주막하강에 카테타 삽입<br>후 필요시 뇌척수액 배액)   | 나800 요추천자의 소정점수로 산정하되, [천<br>자] 주. 1에 의거 천자를 치료목적(약물주입<br>또는 지속적 배액)으로 실시한 경우는 소정<br>점수의 30%를 가산함<br>(고시 제2000-73호) |
| 나809<br>고실천자    | 고실내 스테로이드 주사   | 나809 고실천자로 산정하되, [천자] 주. 1항<br>에 의거 천자를 치료목적(약물 주입 또는 지<br>속적 배액)으로 실시하는 경우에는 소정 점<br>수의 30%를 가산함<br>(고시 제2000-73호) |
| 나854<br>내시경하 생검 | 종격동 내시경하 생검  | 나854 내시경하 생검의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)   |
| 나864<br>유방생검    | 진공보조 유방생검  | 나864가 유방생검[편측]-침생검의 소정점수<br>를 산정함 [유도료 별도]<br>(고시 제2017-118호)   |
| 생검              | Ultrasound guided Biopsy   | 초음파 유도료(나956나)와 해당 생검항목의<br>소정점수를 산정하며 초음파 검사의 급여기<br>준을 따르도록 함<br>(고시 제2016-190호)                                  |
|                 | 초음파 유도하에 간, 췌장,<br>신장, 유방, 갑상선의<br>Aspiration  |   |
|                 | 편치생검   | 해당부위의 침생검 항목에 준용하여 산정함<br>(고시 제2000-73호)  |

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--|--|--|
|  | 원추생검   | 자426 자궁경부원추형절제술의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2000-73호)                             |
| 진단초음파-<br>나942 흉부                                      | 자동유방초음파  | 나942가 유방·액와부 초음파의 소정점수를 산정하며, 초음파 검사의 급여기준을 따르도록 함<br>(고시 제2016-190호)    |
| 진단초음파-<br>나951 임신부                                     | 태아목덜미투명대검사   | 태아목덜미투명대검사는 나951가(2) 임신부-제1삼분기-정밀의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2018-135호)          |
| 제1편 제3부<br>비급여목록 :<br>지방산분획<br>분석                      | Medium chain fatty acid<br>analysis plasma<br><br>지방산 분획<br>Quantitative analysis of<br>fatty acids fraction(C6~<br>C18) | 제3부.비급여목록<br>노131 지방산분획분석<br>(고시 제2007-139호)                             |
| 제1편 제3부<br>비급여목록<br>노212<br>PAPP-A<br>[정밀면역검사]<br>(정량) | PAPP-A<br>[화학발광면역측정법]  | PAPP-A[화학발광면역측정법]은 노212 PAPP-A[정밀면역검사](정량)의 소정점수로 산정함<br>(고시 제2018-135호) |
| 제1편 제3부<br>비급여 목록 :<br>항물러관호르몬<br>[불임, 폐경]             | 항물러관호르몬 정량검사<br>[화학발광면역분석법]  | 제3부 행위 비급여 목록 노-214 항물러관 호르몬[불임, 폐경]으로 산정함<br>(고시 제2016-226호)            |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
| 노-490<br>인플루엔자A·B<br>바이러스항원<br>검사[현장검사]              | 인플루엔자 A·B<br>바이러스항원검사, 간이검사<br>[형광면역분석법]<br>Influenza A·B Viral Antigen<br>Test, Handy Test [FIA] | 제3부 비급여 목록<br>노-490 인플루엔자A·B 바이러스항원검사<br>[현장검사]를 산정함<br>(고시 제2014-191호) |
| 제1편 제3부<br>비급여목록<br>신경학적척도<br>검사-가. 말초<br>신경척도       | 정량적 근무력증 척도점수<br>Quantitative MG score<br>(Myasthenia Gravis)                                     | 제3부. 비급여목록<br>너684가. 신경학적척도검사-말초신경척도<br>(고시 제2007-139호)                 |
| 제1편 제3부<br>비급여 목록 :<br>미세전위 T<br>교대파 검사              | 미세전위 T 교대파 검사<br>[Time Domain 방법]<br>Microvolt T-wave Alternans<br>Test [Time Domain<br>Method]   | 제3부 행위 비급여 목록<br>노-874 미세전위 T 교대파 검사를 산정함<br>(고시 제2015-94호)             |
| 제1편 제3부<br>비급여목록<br>:자궁경부확대<br>촬영검사<br>Cervicography | 원격자궁경부확대촬영검사<br>Telecolposcopy  | 제3부.비급여목록<br>노886 자궁경부확대촬영검사<br>Cervicography<br>(고시 제2007-139호)        |

## 제3장 영상진단 및 방사선 치료료



### 제3장 영상진단 및 방사선 치료료

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---|---|---|
| 일반사항  | 방사선사진분석료  | 방사선촬영료 소정점수에 포함됨.   |
| 다101<br>C-Arm형<br>영상증폭장치<br>이용료<br>다102<br>투시촬영 | 방사선영상투시수술료<br>(C-Arm투시비용),<br>cine radiography    | 다101 C-Arm형 영상증폭장치이용료(주)<br>또는 다-102 투시촬영의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)         |
| 다105<br>특수촬영                                    | 복잡운동 악관절 개별단층촬영<br>(측방 좌우 및 전후방좌우),<br>복잡운동단층규격촬영 | 다105-나. 개별화단층촬영[1건당]의 소정<br>점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                          |
| 다156 하지<br>다149 전척추                             | 전신용상하지촬영, 전신용<br>spine                            | 촬영부위에 따라 다156 하지 또는 다149<br>전척추의 소정점수를 산정함.                                     |
| 다197<br>파노라마촬영                                  | Scano-panogram                                    | 다197-가. 파노라마촬영-일반의 소정점수<br>를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                             |
|   | Sinus View Scanogram                              | 상악동파노라마촬영의 경우는 다197-나.<br>파노라마촬영-특수[악관절,악골절단면]의<br>소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호) |
| 다210<br>척추                                      | C-arm discography                                 | 다210-다. 추간관조영촬영의 소정점수를<br>산정함.<br>(고시 제2000-73호)                                |
|   | 통증유발 추간관조영술                                       | 다210-다. 추간관조영촬영의 소정점수를<br>산정함.<br>(고시 제2002-69호)                                |
| 다236<br>튜브조영                                    | 중심정맥관점검(Hickman<br>catheter & PICC check)         | 투시하에 중심정맥관의 위치이탈, 파열 및<br>폐쇄 등을 점검하고 가능한 조치를 하는 것                               |



| 항 목                                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------------------|---|--|
|                                      |   | 으로 다236 튜브조영의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 혈관조영촬영                               | 혈관조영촬영을 통한 채혈<br>(안와정맥, 경정맥, 쇄골하정맥, 상대정맥, 폐정맥, 하대정맥, 간정맥, 비장문맥, 경동맥문맥, 경간문맥, 신정맥, 성선정맥, 부신정맥, 장골정맥, 상행적상지정맥, 하행적상지정맥, 대퇴정맥, 상행적하지정맥, 하행적하지정맥) | 해당 부위별 혈관조영술의 소정점수를 산정하며, 채혈료는 소정 검사료에 포함되어 별도 산정하지 아니함. 다만, 하주체정맥동 혈액 채취(Inferior Petrosal Sinus Sampling)를 실시한 경우에는 다270나.주'에 의거 산정함.<br>(고시 제2007-139호) |
| 다245<br>일반전산화<br>단층영상진단              | 관상동맥 석회수치 측정검사<br>Coronary Artery Calcium Scoring   | 다-245라 일반 전산화단층영상진단-흉부 소정점수에 포함.<br>(고시 제2010-45호)   |
| 다245-1<br>Cone Beam<br>전산화단층영상<br>진단 | Cone Beam<br>전산화단층영상진단-<br>악안면복합체, 측두골, 공동<br>Cone Beam CT Imaging on<br>maxillofacial complex,<br>temporal bone, sinus                       | 다245-1 Cone Beam 전산화단층영상진단의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2009-180호)  |
| 핵의학영상진단                              | Hepatic Arterial INDEX  | 간스캔 혈류영상에 해당하므로 제3절 주2에 의거 간스캔 소정점수의 30%를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
|                                      | 컴퓨터 데이터분석   | 정량분석에 해당하므로 제3절 주2에 의거 각 해당항목 소정점수의 30%를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 다-267<br>관상동맥조영                      | 압력철선을 이용한<br>관상동맥내 압력/혈류측정술<br>Coronary Pressure Wire   | 다-267 관상동맥조영 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2010-56호)  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                            | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------------------|---|---|
| 다306<br>갑상선스캔                  | 갑상선 주사 [131 I-Na]                                       | 다306-가. 갑상선스캔의 소정점수를 산정함.<br>다만, 사용된 약제는 상한금액 범위내에서 실구입가로 별도 산정함.<br>(고시 제2002-69호)   |
|                                | 갑상선 주사 [123 I-Na]                                       | 다306-가. 갑상선스캔의 소정점수로 산정하고, 사용된 약제는 상한금액 범위내 실구입가로 별도 산정함.<br>(고시 제2002-98호)   |
| 다307<br>폐환기스캔                  | Tc99m- DTPA aerosol inhalation                          | 다307-나(1) 폐환기스캔의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 다308<br>심장스캔                   | 운동부하심장혈액폴스캔 (RBC/ HSA), exercise MUGA                   | 다308-다(2) 게이트심장혈액폴스캔-운동부하의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 더-310<br>종양<br>단일광자전산화<br>단층촬영 | 방사성요오드<br>단일광자단층촬영-전산화<br>단층촬영<br>Radio-iodine SPECT-CT | 방사성요오드 단일광자단층촬영-전산화단층촬영(SPECT-CT)을 시행한 경우, 더-310 마. I123 - MIBG 종양 단일광자전산화단층촬영의 소정점수를 산정함.<br>다만, 분화 갑상선암 환자를 대상으로 갑상선절제술 및 방사성요오드 치료 후 추적검사시 전신스캔으로 불확실 소견을 보이거나 병변의 해부학적 위치가 명확하지 않은 경우, 잔류 갑상선의 진단 및 재발과 전이여부 확인, 병기관정에 사용한 경우에 산정함.<br>(고시 제2015-94호) |
| 다315<br>위장관<br>통과검사            | 검사식(위내역류상태측정)   | 다315-나. 위음식물 통과검사의 소정점수에 포함됨. (고시 제2000-73호)  |

| 항 목                        | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------|--|--|
| 다318<br>신장스캔               | 신장주사, MAG3                                       | 다318 신장스캔 가 또는 다의 소정점수를 산정함. (고시 제2000-73호)  |
| 다327<br>종양스캔               | 유방스캔(Tc99m-MIBI)                                 | 다327-마. 종양스캔-Tc99m-MIBI의 소정점수를 산정함. (고시 제2000-73호)   |
| 다328<br>I131 전신스캔          | 옥소치료후 촬영(scan)                                   | 다328-가. I131 전신스캔의 소정점수를 산정함. (고시 제2000-73호)   |
|                            | I123 옥소섭취전신주사                                    | 다328-가. I131 전신스캔의 소정점수로 산정하고, 사용된 약제는 상한금액 범위내 실구입가로 별도 산정함.<br>(고시 제2002-98호)                                    |
| 다329<br>단일광자전산화<br>단층촬영    | 혈관종스펙트 [RBC 또는 Tc99m-phytate를 이용한 간스펙트]          | 다329-다. 간 단일광자전산화단층촬영의 소정점수를 산정함.<br>다만, 사용된 약제는 상한금액 범위내에서 실구입가로 별도 산정함.<br>(고시 제2002-69호)                        |
| 다333<br>방사성동위원소<br>폐노방광촬영술 | 폐노성방광스캔(Tc99m DTPA)<br>cystography(직접, 간접)       | 다333 방사성동위원소 폐노방광촬영술의 소정점수를 산정함.(직접, 간접 포함)<br>(고시 제2000-73호)  |
| 방사선치료료                     | 폴라로이드 촬영<br>polaroid 사진                          | 제3장 영상진단 및 방사선치료료[산정지침](1)-(나)에 의거 폴라로이드 필름만 「치료재료급여·비급여목록및급여상한금액표」에 의한 상한금액 범위내의 요양기관 실구입가로 산정함.<br>(고시 제2005-8호) |
|                            | 디지털 사진<br>motion digital image<br>image printing | 방사선치료계획의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                                       | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---|---|---|
|   | 방사성동위원소 사용료   | 다407 개봉선원치료, 다408 밀봉소선원치료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)   |
|   | 노발리스 장비를 이용한 방사선치료 및 수술                               | 기존의 선형가속기를 이용한 시술과 동일행위이므로 각 시술행위에 따른 해당 방사선치료 및 수술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-172호)                |
| 다401<br>체외조사에<br>대한 방사선<br>모의치료 및<br>치료계획 | 치료부위 재표시<br>조사야를 결정하기위한 투시<br>Fluoroscope & Skin Mark | 다401 체외조사에 대한 방사선 모의치료 및 치료계획의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)                                       |
|   | 원격조사치료계획  | 다401-가. 기본치료계획[모의치료 포함]의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)   |
|   | 기본선량확인  | 방사선 치료계획시 장비에 대한 QA이므로 다401 체외조사에 대한 방사선 모의치료 및 치료계획의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)                |
| 다401<br>체외조사에<br>대한 방사선<br>모의치료 및<br>치료계획 | Dose volume histogram<br>conformal simulation         | 다401나(6)체외조사에 대한 방사선 모의치료 및 치료계획-전산화방사선치료계획[모의치료 포함]-입체조형 치료계획의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2007-139호)     |
|   | 뇌정위적 방사선 분할<br>치료계획                                   | 다401나(7) 체외조사에 대한 방사선 모의치료 및 치료계획-전산화방사선치료계획[모의치료 포함]-정위적 방사선 수술계획의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호) |

| 항 목                                   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------------|--|---|
|                                       | 전산화단층촬영모의치료기를 이용한 치료계획   | 다245 전산화단층영상진단 및 다401 체외조사에 대한 방사선 모의치료 및 치료계획의 소정점수를 각각 산정함.<br>(고시 제2002-69호)   |
| 다402<br>밀봉소선원치료에 대한<br>치료계획 및<br>모의치료 | 근접치료를 위한 치료계획<br>근접치료의 전산화치료계획   | 다402 밀봉소선원치료에 대한 치료계획 및 모의치료의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 다403<br>치료보조기구<br>고안 및 제작             | 체외조사용 몰드 및<br>근접치료용 몰드   | 체외조사용 몰드는 다403-가.차폐물[재료대 포함]의 소정점수를, 근접치료용 몰드는 다403-나. 보상체의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-172호)   |
| 더-402<br>조사면 검교정                      | 영상유도 치료부위 확인 및<br>교정<br>Image Guided Treatment<br>Verification and<br>Correction<br><br>고전압 원뿔형빔을 이용한<br>전산화단층촬영시스템<br>Kilovoltage Cone Beam<br>CT System<br><br>초고압 원뿔형빔을 이용한<br>전산화단층촬영시스템<br>Megavoltage Cone Beam<br>CT System | 더-402나 전기적 영상 검교정의 소정점수를 산정토록 함.<br>(고시 제2007-139호)<br><br>더402나 전기적 영상 검교정의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2009-26호)<br><br>더402나 전기적 영상 검교정의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2009-26호) |
| 다405<br>체외조사                          | 방사선의 횡단 강도를<br>점진적으로 감소시키는 장치인<br>썬기필터(wedge filter)   | 다405 체외조사의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2011-172호)  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                              | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------------|---|--|
|                                  | <p>특별히 제작된 cone을 방사선 치료기에 부착하여 국소부위에 집중적으로 전자선을 조사하는 특수 콘치료</p>                       | <p>다405-다. 고에너지 방사선치료 [3문조사]의 소정점수를 산정함.<br/>(고시 제2011-172호)</p>                             |
| <p>다407<br/>개봉선원치료</p>           | <p>P-32 Colloid Therapy</p>   | <p>다407-다. 개봉선원치료-기타방법[복막천자, 흉강천자, 관절천자 등]의 소정점수를 산정함. (고시 제2000-73호)</p>                    |
|                                  | <p>P-32 정맥주사치료</p>  | <p>다407-나. 개봉선원치료-정맥주사방법의 소정점수를 산정함.<br/>(고시 제2000-73호)</p>                                  |
| <p>다408<br/>밀봉소선원치료</p>          | <p>강내치료치치료<br/>강내치료 수술장 사용료<br/>Vaginal Dilator Cervix<br/>Marker</p>                 | <p>다408-나. 강내치료의 소정점수에 포함됨.<br/>(고시 제2000-73호)</p>   |
|                                  | <p>근접치료의 3차원 시술</p>   | <p>다408-다. 조직내치료, 관내치료의 소정점수를 산정함.<br/>(뇌정위적 방사선근접치료를 위한 도관 삽입은 별도임) (고시 제2000-73호)</p>      |
| <p>다409<br/>전신조사</p>             | <p>반신조사 [치료계획 등 포함]<br/>(전신의 뼈를 광범위하게 침범한 전이암, 다발성 골수종, 백혈병 등의 상병에서 통증완화 목적으로 시행)</p> | <p>다409-나. 전립프절조사의 소정점수를 산정함.<br/>단, 치료계획, 선량측정 및 특수차폐물 등은 소정점수에 포함됨.<br/>(고시 제2002-69호)</p> |
| <p>다412-1<br/>뇌정위적<br/>방사선수술</p> | <p>노발리스 장비를 이용한<br/>방사선치료 및 수술</p>  | <p>기존의 선형가속기를 이용한 시술과 동일행위이므로 각 시술행위에 따른 해당 방사선 치료 및 수술의 소정점수를 산정함.<br/>(고시 제2011-172호)</p>  |

## 제4장 투약 및 조제료



### 제4장 투약 및 조제료

| 항 목                | 제 목     | 세 부 인 정 사 항                                 |
|--------------------|---------|---|
| 라4<br>주사제<br>무균조제료 | 항암제 조제료 | 라4-가. 주사용 항암제의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호) |



## 제5장 주 사 료



## 제5장 주 사 료

| 항 목                   | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항   |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| 일반사항                  | 두피 정맥주사 처치료,<br>신생아 정맥주사 처치료  | 제5장 주사료 [산정지침]-(2)에 의거 만 8세미만의 소아에 대하여 실시한 정맥내 점적주사(마5, 마15-다)는 주사료 소정점수의 30%를 가산함.<br>(고시 제2000-73호) |
| 마1<br>피하 또는 근육<br>내주사 | 근육주사<br>(환자본인이 구입한 약제<br>주사시) | 마1 피하 또는 근육내주사의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 마5<br>정맥내 점적주<br>사    | 정맥주사<br>(환자본인이 구입한 약제<br>주사시) | 마2 정맥내 일시주사, 마5 정맥내 점적주사 또는 마15-나. 정맥내 점적주사의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                             |
|                       | 수액주입 Restart<br>(3회 이상)       | 해당 정맥내 점적주사료(마5 또는 마15-다) 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
|                       | IV Dropping Count             |   |
|                       | Syringe Pump                  | 마5 정맥내 점적주사 또는 마15-다. 정맥내 점적주사 주.2에 의거, 기기당 27.08점을 1일 1회 산정함.<br>(고시 제2016-204호)                     |
|                       | 혈액 및 수액의 가운                   | 마5 정맥내 점적주사의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-13호)   |
| 마9<br>관절강내주사          | 관절내주사(1회)<br>악관절강내주사          | 마9 관절강내주사의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 마13-1<br>비갑개내주사       | 비갑개내 스테로이드주사                  | 마13-1 비갑개내주사의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |

| 항 목             | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----------------|---|--|
| 마102<br>혈액성분제제  | 치료적 적혈구교환술<br>Therapeutic<br>erythrocytapheresis  | 마102(4) 치료적성분채집술(혈장)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)  |
| 마105<br>조혈모세포이식 | CD34 양성세포 선별,<br>CD34 세포이식 주입료  | 자가조혈모세포이식시 사용된 CD34 Collection Kit는 마105 조혈모세포이식 '주2'에 의거 별도 산정하고, 조혈모세포 생체외처리 및 주입료는 마105나 또는 라의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2007-139호)  |
| 마105<br>조혈모세포이식 | Cell Processing,<br>골수생체외처리<br>(mononuclear 추출)<br>ABO 같은 경우,<br>골수생체외처리<br>(mononuclear 추출)<br>ABO 다른 경우 | 조혈모세포 생체외처리비용은 해당 시술료 [마105나 조혈모세포이식(조혈모세포의 생체외처리)]의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2007-139호)   |
|                 | 말초조혈모세포 냉동처리<br>(냉동보관료)-2회차부터<br>말초혈액 조혈모세포 보관료<br>(3개월 이상)   | 냉동처리료 및 보관료는 조혈모세포 냉동기간, 조혈모세포 채집 및 냉동처리 횟수를 불문하고 마105다(1)조혈모세포이식(조혈모세포의 이식 준비-냉동처리및 보관)에 의거 조혈모세포이식 시술당 1회만을 산정함.<br>(고시 제2007-139호)  |
|                 | T-cell Depletion, manual<br>(HLA Type 불일치의 경우에 시행)  | HLA Type 불일치는 고시 제2000-73호 (2000.12.30)에 의거 100분의 100으로 본인부담 하되, T-Cell manual depletion의 수가는 동종골수조혈모세포이식의 경우에는 마105나(1)조혈모세포이식(조혈모세포의 생체외처리-T-세포 제거)의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2007-139호) |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     | Buffy Coat BM Washing  | 현행 조혈모세포이식 수가산정기준에 따라 마105조혈모세포이식료 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2007-139호)  |
|     | 항암치료후 구제성 자가조혈모세포주입 Rescue Stem Cell Instillation after chemotherapy | 마105라 조혈모세포이식(조혈모세포의주입)의 해당 항목별 소정점수를 산정하되, 비승인 환자의 경우에는 비승인 조혈모세포이식 요양급여비용 산정방법(고시 제2003-65호)에 따라 시술과 직접 관련된 요양급여비용에 대하여 100분의 100 본인부담하고, 승인 환자에게 시술시는 급여(본인일부부담)토록 함.<br>(고시 제2007-139호) |

## 제6장 마 취 료



## 제6장 마 취 료

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------|---|---|
| 일반사항 | 후두마스크에 의한 기도확보  | 소정 마취료에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
|      | 체온감시  | 소정 마취료 또는 입원료에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)                                 |
|      | Apnea Monitor 사용료   | 소정 마취료에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
|      | 마취가스 분압 측정기 계측<br>Anesthetic Gas Monitoring   |   |
|      | 고빈도 제트환기요법  | 인공호흡을 위해 실시한 경우는 자-585 인공호흡의 소정점수로 산정함.<br>(고시 제2016-204호)            |
|      | 이중기관지관 삽입술  | [산정지침](3)항과 관련, 일측폐환기법 마취 시 소정 마취료의 50% 가산기준에 포함됨.<br>(고시 제2014-208호) |
|      | Bronchial Blocker 삽관술   |   |
|      | Univent 삽관술   |   |
|      | 기관지내시경술   |   |
|      | 마취 중 감시료<br>(심전도감시)   | 소정 마취료에 포함됨.<br>(고시 제2002-98호)  |
|      | 마취 중 감시료<br>(근이완측정감시)   |   |
|      | 마취 중 감시료<br>(호기말이산화탄소분압측정감시)  |   |
|      | 모니터 마취관리<br>(무마취 또는 국소마취 수술 중에 통증 및 불안이 심한 환자를 진정시키기 위하여 기본적인 환자감시장치를 이용하여 모니터를 실시한 경우) | 소정 마취료 또는 해당 수술료에 포함됨.<br>(고시 제2002-98호)                              |

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|---|---|---|
| 일반사항  | 바이스펙트랄 지수 감시<br>Bispectral index<br>monitoring:<br>electroencephalogram | 소정 마취료 또는 가9 중환자실 입원료에 포함됨.(sensor 등 소요재료 비용 포함. 다만, 전신마취시 사용하는 비침습적 마취심도 감시용 sensor는 별도 산정)<br>(고시 제2017-64호)  |
|   | 대뇌피질산소포화도감시<br>Cerebral Oxygen<br>Saturation Monitoring                 | 소정 마취료 또는 가9 중환자실입원료에 포함됨.<br>다만, 사용된 소모성 재료인 Sensor는 별도 산정함.<br>(고시 제2007-81호)   |
| 바1<br>정맥마취  | 케타민 정맥주사요법  | 바1-가. 전신마취의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 바2<br>마취료<br>가2<br>입원료                                    | 회복실 환자관리  | 바2 마취료 또는 가2 입원료(환자관리료)의 소정점수에 포함됨.<br>다만, 가17 회복관리료 인정기준에 해당하는 경우에 한하여 별도 산정 가능함.<br>(고시 제2015-155호)   |
| 바3<br>마취중 감시료<br>다. 마취중<br>침습적동맥압<br>감시<br>[카테터삽입료<br>포함] | 연속 자동 맥압변이 측정   | 바-3 마취중 감시료 다. 마취중 침습적동맥압감시[카테터삽입료 포함]의 소정점수를 산정함(동맥압 측정 및 감시료 포함)<br>단, 마취중 연속 자동 맥압변이 측정이 아닌 경우에는 너-874 침습적동맥압혈압측정[1일당]의 소정점수를 산정함(동맥압 측정 및 감시료 포함)<br>(고시 제2016-99호) |
| 바22<br>경막외<br>신경차단술                                       | 경막외강 스테로이드 주사<br>(스테로이드, 국소마취제,<br>생리식염수 병용 투여)                         | 바22-가. 경막외 신경차단술(일회성 차단)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-13호)  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                        | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------|---|--|
|                            | 경막외 유착용해술<br>(Epidural catheter를 사용한 경우)            | 통증완화 목적으로 실시하는 경막외강내 유착부위 약제주입 :<br>- 바22-나. 지속적경막외차단의 소정점수로 산정함.<br>- Epidural catheter 별도 산정<br>- 시술전후에 시행한 경막외조영술은 다 210-나 (Epidurography) 별도 산정함.<br>(고시 제2005-8호) |
|                            | 전방 경막외 차단술<br>Anterior Epidural Block<br>[일회성차단의경우] | 바22-가. 경막외 신경차단술-일회성차단의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2003-86호)   |
| 바23<br>뇌신경말초지 차단술          | 삼차 신경절 절단술  | 바23가 뇌신경 및 뇌신경말초지차단술(삼차 신경절, 상악신경, 하악신경)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)  |
| 바24<br>척수신경말초지 차단술         | 전립선주위 신경총차단   | 바24사 척수신경말초지차단술(액와하부신경)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)   |
|                            | 정색신경차단<br>Spermatic cord block                      | 바24차 척수신경말초지차단술(장골서혜신경)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)   |
| 바25<br>척수신경총, 신경근 및 신경절차단술 | 척수신경근 조영술 및 선택적 신경근 차단술                             | 바25라 척수신경총, 신경근 및 신경절차단술(선택적신경근)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)  |
|                            | Psoas Compartment block                             | 바25사 척수신경총, 신경근 및 신경절차단술(요천골신경총)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)  |
| 바33                        | 후가세르 글리세롤   | 바33-가. 삼차신경절과괴술의 소정점수를   |



| 항 목                    | 제 목   | 세 부 인 정 사 항                             |
|------------------------|---|---|
| 뇌신경 및<br>뇌신경말초지<br>파괴술 | 신경근파괴술<br>Retrogasserian glycerol<br>neurolysis | 산정함.<br>(고시 제2007-139호)                 |
| 신경파괴술                  | 냉동진통요법  | 신경파괴술의 부위별 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호) |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항 |
|-----|-----|-------------|
|     |     |             |



## 제7장 이학요법료



## 제7장 이학요법료

| 항 목                                    | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--|---|--|
| 일반사항                                   | Exercise Device<br>(하지마비환자의 운동 보조기구)                                      | 해당 이학요법료 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
|  | 병실왕진료(물리치료)   |  |
|  | 사회적응훈련  | 사회적응훈련의 수기료는 입원료 소정점수에 포함하여 별도 산정하지 아니하나, 입장료, 관람료 등의 비용은 실비로 본인이 부담토록 함.<br>(고시 제2002-13호)        |
| 사33<br>피부과적<br>자외선치료<br>사34<br>피부광화학요법 | 협과장대 자외선 B광선요법  | 사33 피부과적 자외선치료[1일당] 또는 사34 피부광화학요법[PUVA, Goeckermann, Ingram 등][1일당]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-69호) |
| 사33<br>피부과적<br>자외선치료<br>[1일당]          | 308나노미터 엑시머 라이트를<br>이용한 광선치료<br>Phototherapy using<br>308nm Excimer Light | 사33 피부과적 자외선치료[1일당]의 해당<br>항목별 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2005-100호)                                       |
|  | IPL 표적광선치료<br>IPL targeted Phototherapy                                   |  |
|  | 표적자외선치료<br>Targeted Phototherapy  |  |
| 사102<br>심층열치료<br>[1일당]                 | 심부자극 전자기장 치료요법<br>Deep Penetrating<br>Electro-Magnetic Therapy            | 사102 심층열치료[1일당]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2005-77호)  |
| 사104<br>경피적<br>전기신경자극치료                | 저주파치료   | 사104 경피적 전기신경자극치료의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                        | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------|---|--|
| 사106<br>단순운동치료             | 협응력 운동 (Coordination Exercise), 유연성 운동(Strength Exercise), 롤러베드, Theraband, 고무밴드 근력운동, ROM Exercise                                   | 사106 단순운동치료의 소정점수를 산정함. (고시 제2000-73호)   |
|                            | 근막 이완치료<br>Myofascial Release   | 사106 단순운동치료의 소정점수에 포함됨. (고시 제2002-98호)   |
| 사112 간헐적<br>견인치료           | 비수술적 척추 감압치료<br>Nonsurgical Spinal Decompression<br>☞ 신청시 행위명<br>비수술적 요추간판 감압술,<br>비침습적 추간판 감압치료술,<br>비수술적 디스크 감압치료,<br>척추의 운동적 견인교정술 | 사112 간헐적 견인치료 해당 항목의 소정점수를 산정함. (고시 제2007-14호)   |
| 사115<br>재활저출력<br><br>레이저치료 | 레이저 물리치료,<br>Laser Point  | 사115 재활저출력레이저치료의 소정점수를 산정함. (고시 제2000-73호)   |
|                            | 통증유발점 직선편광<br>근적외선 조사,<br>성상신경절차단 통증유발점 조사<br>Stellate ganglion block,<br>Trigger point irradiation                                   | 사115 재활저출력레이저치료의 소정점수를 산정함.<br>다만, 제7장 제2절 단순재활치료료 주. 1항에 의거, 재활의학과, 정형외과, 신경외과, 신경과, 외과, 흉부외과 또는 마취통증의학과전문의가 상근하고 해당 전문의 또는 전공의의 처방에 따라 상근하는 물리치료사가 실시한 경우에 산정 가능함. (고시 제2011-172호) |
| 사116<br>운동치료               | Medx Dynamic Lumbar Extension, Medx Dynamic Torso Rotation, Isotonic  | 전산화된 등속성 운동기구를 제외한 등속성 운동기계(기구)를 사용하여 근력강화운동과 기능훈련 등을 30분 이상 실시한 경우에는  |

| 항 목                     | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------|---|---|
|                         | Equipment, Aerobic Equipment, 지속성 관절운동, 지속적인 수동관절운동, CPM(Continuous Passive Motion), Exercise(기계, 기구이용), 연속수동 운동요법, 소아용 자전거 | 실시횟수를 불문하고 사116-가. 복합운동 치료[1일당]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 사116<br>운동치료            | 포괄적 근력강화 프로그램 (Comprehensive Strengthening Protocol-cybox 장비이용) 싸이박스 운동치료   | 전산화된 평가 및 치료가 가능한 등속성 운동기구를 사용하여 근력운동을 30분이상 실시한 경우에는 실시횟수를 불문하고 사 116-나. 등속성 운동치료[1일당]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 사117<br>운동점차단술<br>[근육당] | 7% 페놀을 이용한 신경차단술 (운동점내에 페놀 주입)<br><br>보툴리눔 독소 주사요법<br>Botulinum Toxin Injection Therapy                                     | 사117 운동점차단술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)<br><br>약제 급여 범위 내(방광내 주입 제외) 시술시는 사-117 운동점차단술[근육당]의 소정점수를 산정하여 급여하되 동시에 2개 근육 이상 실시시 제2의 근육부터는 소정점수의 50%를 산정함. 이경우 보툴리눔독소 주사제 이외에 사용된 약제는 소정점수에 포함되나, 유도비용인 근전도 검사(나-611)는 별도 산정함.<br>다만, 약제 급여 범위 중 방광내 주입시는 자351다 요관구절개술(Ureteral Meatotomy) 소정점수의 150%를 산정하되, 방광경검사(나-773)는 소정점수에 포함됨.<br>요양급여의적용기준및방법에관한세부사항[약제]에서 환자전액본인부담으로 정한 |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                     | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------|---|---|
|                         |   | 범위의 기술을 한 경우 행위료는 비급여<br>토록 함.<br>(고시 제2015-174호)   |
| 사119<br>압박치료            | 간헐적 압박치료,<br>간헐적 공기압 펌프,<br>파동형 공기압부종치료,<br>바스트레인, 공기압마사지,<br>임파부종물리치료<br>Sequential Compression                            | 사119 압박치료[1일당]의 소정점수를 산<br>정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 사122<br>중추신경계<br>발달재활치료 | 신생아 보이타치료<br><br>고유수용성신경근촉진법<br>Proprioceptive Neuromuscular<br>Facilitation (PNF)  | 사122 중추신경계발달재활치료의 소정점수<br>를 산정함. (고시 제2000-73호)<br><br>사122 '주' 항의 "보이타 또는 보바스요법<br>등"에 해당되므로 사122(중추신경계발달재<br>활치료)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-13호) |
| 사123<br>작업치료            | 작업요법(종이접기),<br>고무찰흙손운동<br><br>감각통합치료<br>Sensory Integartion<br>Therapy<br><br>인지재활치료<br>Cognitive Rehabilitation<br>Therapy | 사123-가. 단순작업치료의 소정점수를 산<br>정함. (고시 제2000-73호)<br><br>해당 작업치료의 범주에 포함함.<br>(고시 제2008-40호)<br><br>사123 해당 작업치료의 소정점수에 포함<br>됨.<br>(고시 제2009-200호)   |
| 사124<br>일상생활동작<br>훈련치료  | 일상생활동작 모의훈련 및<br>교육(ADL Simulation<br>Therapy),<br>복합 의수족 기능훈련,<br>단순 의수족 기능훈련,<br>특수 의수족 기능훈련                              | 사124 일상생활동작 훈련치료의 소정점수<br>를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |



| 항 목                          | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|------------------------------|---|--|
|                              | A.D.L Device<br>(의식주를 도와주는 기구,<br>손에 끼우는 스푼 등)  |  |
| 사126<br>기능적<br>전기자극치료        | EMG Trigger EMS   | 사126 기능적 전기자극치료의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 사127<br>근막동통유발점<br>주사자극치료    | 동통유발점 차단  | 사127 근막동통유발점 주사자극치료의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 사129<br>호흡재활치료               | 단순체위배액운동,<br>복잡체위배액운동,<br>호흡운동, 흉곽팽창운동<br>(Chest Wall Expansion<br>Exercise),<br>호흡생체피먹이기훈련 | 유발성 흡기폐활량계 등 기구를 사용한 호흡운동, 체위배액치료 등 호흡재활치료를 30분이상 실시한 경우에는 사129 호흡재활치료의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)       |
| 사130<br>재활기능치료               | 보행훈련,<br>체중탈부하 보행훈련,<br>특수보행훈련,<br>견인보행기  | 편마비, 하지마비, 사지마비, 뇌성마비 등의 중추신경계 질환이 있는 환자에게 보행훈련을 30분이상 실시한 경우에는 사130-나. 보행치료의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호) |
|                              | 트레드밀 운동치료<br>(트레드밀 장비를 이용하여<br>보행훈련 실시),<br>컴퓨터 균형평가훈련<br>(보행치료의 초기단계)                      | 사130-나. 보행치료의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 제1편 제3부.<br>비급여목록<br>: 체외자기장 | 만성골반통증후군에 의한<br>하부요로증상의 체외자기장<br>치료   | 제3부 비급여항목<br>서33 체외자기장 요실금치료의 범주에 해당<br>됨.   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목       | 제 목   | 세 부 인 정 사 항     |
|-----------|---|-----------------|
| 요실금<br>치료 | Extracorporeal<br>Magnetic Therapy for<br>Lower Urinary Tract<br>Symptoms from Chronic<br>Pelvic Pain Syndromes | (고시 제2007-139호) |

## 제8장 정신요법료



## 제8장 정신요법료

| 항 목   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---|--|--|
| 아10<br>정신의학적<br>응급처치<br>가20<br>정신의학적<br>집중관리료 | 특수간호<br>(정신건강의학과 환자의<br>응급의 경우에 환자에게<br>억제나 격리시 행해지는<br>행위)  | 아10 정신의학적 응급처치 또는 가20나 정신<br>의학적 집중관리료-격리보호료에 포함됨.<br>(고시 제2015-155호)  |
| 아11<br>정신의학적<br>사회사업                          | 약물남용 및<br>중독자사회사업지도<br>Substance Abuse Counseling<br>(*inhalants, illegal drug,<br>Alcohol 남용 및 중독자에<br>대한 사회사업지도) | 아11-나. 정신의학적사회사업(사회사업지도)<br>의 소정점수를 산정함.<br>*단, 마약류중독자의 치료보호에 소요되는<br>비용은 “요양급여의기준에관한규칙 [별표2]<br>비급여대상(제9조1항 관련)4-파”에 의거 비<br>급여대상임.<br>(고시 제2002-13호) |

## 제9장 처치 및 수술료 등



## 제9장 처치 및 수술료 등

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|------|--|--|
| 일반사항 | OR 사용료<br>(6시간 이내의 외래수술환자)   | 해당 수술료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)   |
|      | 척추내 유착박리술(재수술시),<br>경막외 유착박리술(재수술시)  |  |
|      | Iris Retractor 사용  |  |
|      | 비디오 흉강경하수술   | 해당 관혈적 수술료의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
|      | 이비인후과 레이저 사용,<br>Laser bronchoscopy시술,<br>레이저 환기 기도 내시경술                       | [산정지침]-(9)에 의거 각 분류항목의 처<br>치 및 수술 등에 레이저를 이용한 경우에<br>도 각 분류항목의 소정점수만을 산정함.<br>다만, [산정지침]-(11)에 의거 레이저시<br>술중 장관이 별도로 인정한 “레이저시술”<br>에 소요된 레이저 재료대는 별도 산정가<br>능함.<br>(고시 제2016-204호) |
|      | ENDO LASER<br>(산부인과 복강경하 레이저사용)  |  |
|      | 레이저 신경내시경수술 및<br>신경외과수술  |  |
|      | 수술중 초음파분쇄흡인기 사용  | 초음파분쇄흡인기 사용 시술시에도 해당<br>수술료의 소정점수만을 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
|      | 붕대 및 교환  | 해당 처치 및 수술료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
|      | 안검 및 결막발사술, 발사   |  |
|      | 개심술에서 미용적 최소절개술<br>(심방중격결손증 여자환자 등<br>복잡기형이 아닌 일반심장수술)                         | 절개법을 불문하고 해당 수술료의 소정점<br>수만을 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|      | 코수술후 처치, 인두처치, 후두처치,<br>간단한 귀처치(중이수술후 처치<br>제외), 외이도 세척, 안과처치,<br>안과용 드레싱, 눈세척 | 산정지침 제9장 제1절 (2)항에 의거 제1<br>절에 기재되지 아니한 처치 및 수술로서<br>간단한 처치 및 수술은 기본진료료에 포<br>함됨. (고시 제2016-204호)  |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     | 수술 전 면도, 삭모<br>(두부, 회음부) 및 소독료<br>산정여부   | 수술 전 면도, 삭모 및 소독료는 해당 수<br>술료의 소정 점수에 포함되며, 분만을 위<br>한 회음부 삭모 및 소독료는 자437 분만<br>전 처치의 소정점수에 포함됨<br>(고시 제2017-198호)   |
|     | 신경자극기 Nerve Stimulator<br>(타액선 수술 및 중이수술 등<br>안면신경 손상여부를 알기위해<br>신경자극기를 사용하여<br>반응여부를 확인하는 경우) | 해당 수술료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)   |
|     | 현미경하 수술<br>Microscopic surgery   | 해당 수술료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-13호)   |
|     | 휘어지는 내시경을 이용한<br>요추후궁절제술<br>(Endoscopic Lumbar Laminectomy<br>with Malleable endoscope)        | 휘어지는 내시경을 이용한 시술시에도 수<br>술료는 해당 항목의 소정점수만을 산정함.<br>(고시 제2002-13호)  |
|     | 회복실 사용료<br>(6시간이내 국소마취하의 처치<br>및 수술시 적용)   | 해당 처치 및 수술료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-13호)  |
|     | 수술중 안면신경감시<br>Intraoperative facial nerve<br>monitoring  | 해당 수술료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-69호)   |
|     | 흉강경 보조로봇을 이용한<br>심장수술<br>Video-Directed and Robot-<br>assisted Cardiac Surgery                 | 흉강경 이용 심장수술 시, 내시경 기구의<br>진로 및 위치 등을 안내하는 보조로봇을<br>이용하는 경우에는 해당 관혈적 심장수술<br>항목의 소정점수를 산정함(최소침습적 방<br>법의 소정점수로 산정은 불가). 다만, 흉<br>강경 보조로봇을 이용한 유도비용은 비급<br>여로 별도 산정함<br>(고시 제2018-70호) |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--|--|---|
| 자2 나(3)<br>창상봉합술<br>-안면과<br>경부이외<br>-창상청소 및<br>변연절제만<br>실시한 경우 | 초음파 창상소파술 및 변연절제술<br>Ultrasonic assisted Wound<br>Curettage and Debridement  | 자2나-(3) 창상봉합술-안면과 경부이외<br>-창상청소 및 변연절제만 실시한 경우의<br>소정점수를 산정함.<br>(고시 제2005-100호)  |
| 자2-1<br>일반처치 또는<br>수술후처치 등                                     | Subclavian Catheter Care,<br>Swan-Ganz Catheter Care,<br>Hickman Catheter, 격리<br>Dressing (Hickman Catheter<br>Dressing) | 자2-1-가(1) 단순처치의 소정점수를 산<br>정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|  | 히크만카테타 및 케모포트<br>해파린/유로키나제 주입  |   |
|  | 항암환자 Dressing<br>(암환자의 수술후 상처 Dressing)  | 자2-1-가. 창상처치의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|  | Care of Artificial Bladder   | 자2-1-나. 장루처치의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|  | N/S Dressing<br>(상처소독, Tube 세척,<br>위장관출혈의 경우)  | 상처소독의 경우 :<br>자2-1-가. 염증성처치 소정점수를 산<br>정함.<br>Tube 세척의 경우 :<br>자2-1-다. 수술후 튜브삽입에 의한<br>자연배액 감시 및 처치<br>또는 자2-1-라. 흡입배농 및 배액처<br>치의 소정점수를 산정함.<br>위장관출혈의 경우 :<br>자590-나(1) 위출혈의 경우의 소정점<br>수로 산정함. |



| 항 목                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|----------------------|---|---|
|                      |   | 단, 생리적식염수는 500cc 이상 사용한 경우 별도 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|                      | 복강내 항암화학요법을 위한 도관 길들이기<br>Break-in for Intraperitoneal Chemotherapy             | 자2-1-가(1) 단순처치의 소정점수를 산정도록 함.<br>(고시 제2007-139호)  |
|                      | Chest Bottle Change   | 자2-1-다. 수술후 튜브삽입에 의한 자연 배액 감시 및 처치의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
|                      | Chest Tube Squeezing  |   |
|                      | 진공음압창상처치<br>Vacuum-Assisted Closure Therapy(Negative Pressure Wound Therapy)    | Dressing 재료 교환당일에는 자-2-1 가(2) 염증성 처치, 교환당일이 아닌 경우에는 자-2-1가(1) 단순처치의 소정점수를 산정하며, 사용된 치료재료는 별도 산정한다.<br>(고시 제2009-214호) |
| 자5<br>도뇨 (1회당)       | Manual Bladder Volume Check<br>(Nelatone catheter를 이용하여 bladder volume을 check함) | 자5 도뇨의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-13호)   |
| 자9<br>병변내주입요법        | 창내약물주입법<br>창내주입법  | 자9 병변내주입요법의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 자13<br>피부레이저<br>광선치료 | 308nm 엑시머 레이저를 이용한 광선치료<br>Phototherapy using 308nm Excimer Laser               | 자13 피부레이저광선치료[1회당] 해당항목의 소정점수를 산정함.<br>다만, 피부과 전문의가 상근하는 요양기관에서 백반, 건선 등에 실시한 경우에만 한하여 산정함.<br>(고시 제2005-38호)         |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
| 자16<br>피관작성술  | Scrotal flap  | 자16가(1)(나) 국소피관술(기타)의 소정 점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)   |
| 자17<br>식피술  | 흡입수포를 이용한 자가표피이식술<br>Suction blistered epidermal graft                | 자17-나. 부분층피부이식술 해당부위 및 범위의 소정점수를 산정함. [병변부위 표피제거술 포함]<br>(고시 제2003-86호)  |
| 자17-2<br>사체피부이식술<br>[이식시<br>가피절제 포함]                        | 동종진피이식술<br>Acellular Dermal Graft                                     | 자17-2 사체피부이식술[이식시 가피절제 포함]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2010-100호)  |
| 자18<br>피부과처치<br>[1일당]                                       | 기타 피부과 처치<br>(피부과 처치를 시행시 효과를 높이기 위해 약제를 도포하여주거나 소독이나 세안의 단계를 거치는 경우) | 자18 피부과처치 주.1 에 의거 피부연구도포 등 단순한 피부 처치는 기본진료료에 포함되므로 별도 산정하지 않음.<br>(고시 제2002-13호)  |
| 자18-1<br>화상처치   | 사람유래 피부각질세포를 사용한 화상처치   | 단독으로 실시한 경우에 한하여 자18-1 화상처치 해당 항목의 소정점수를 산정하되, 시술시 사용된 약제(사람유래피부각질세포)는 단독 또는 타 시술과 동시 시행여부를 불문하고 별도 산정함.<br>(고시 제2007-25호) |
| 자28<br>양성골종양의<br>소파술 또는<br>절제술<br>자28-1<br>악성골종양의<br>광범위절제술 | 골종양 재발방지를 위한 냉동수술   | 자28 양성골종양의 소파술 또는 절제술 또는 자28-1 악성골종양의 광범위절제술의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-69호)   |

| 항 목                 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------|--|--|
| 자46<br>척추고정술        | 전방후복막경유 요추 추간판<br>전치환술<br>Total Disc Arthroplasty<br>[Retroperitoneal Approach]                        | 자46-가-(3) 척추고정술 -전방고정-요<br>추의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2005-8호)              |
|                     | 경추추간판전치환술  | 자46-가-(1) 척추고정술 -전방고정-경<br>추의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2005-38호)             |
|                     | 경피적 척추경나사못고정술  | 자46 척추고정술의 해당항목 소정점수를<br>산정함.<br>(고시 제2005-38호)                        |
| 자47<br>경피적<br>척추성형술 | 경피적 척추체강화술<br>Percutaneous Vertebral<br>Augmentation   | 자47 경피적 척추 성형술의 소정점수를<br>산정함.<br>(고시 제2005-8호)                         |
|                     | 고점도 척추강화술<br>Percutaneous Extrapedicular<br>Vertebral Augmentation                                     |  |
|                     | 경피적 척추후굴 금속복원술<br>Kyphoplasty using a<br>metal elevator  | 자47 경피적 척추 성형술의 소정점수를<br>산정함.<br>(고시 제2006-32호)                        |
| 자49<br>추간판제거술       | 관혈적 미세현미경 홀몸<br>야그레이저 디스크 부분절제술<br>Open Lumbar Microdisectomy<br>with Holmium YAG Laser<br>(Infratome) | 관혈적 레이저 추간판 절제술은 자49가<br>추간판제거술, 관혈적의 소정점수를 산정<br>함.<br>(고시 제2009-26호) |
|                     | 경피적 척추사이구멍내시경<br>디스크기구절제술<br>(Percutaneous Transformal<br>manual Discectomy with Perscope)             | 자49-나. 내시경하 추간판제거술의 소정<br>점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------|--|---|
|                           | 신경구멍 내시경 레이저<br>부분절제술<br>AMD Laser Discectomy,<br>관절경적 척추 레이저 척추시술료                      | 자49-나. 내시경하 추간판제거술의 소정<br>점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|                           | 인공수핵성형술  | 자49-가. 관혈적 추간판제거술의 소정점<br>수에 포함됨.<br>(고시 제2005-38호)   |
|                           | 디지털 추간판조영술 및<br>디스크내 약물 주입   | 자49-다. 척추수핵용해술 점수의 50%를<br>산정함. 이 경우 Discogram은 해당 소정<br>점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)             |
|                           | 미세추간판절제술<br>[METRX- MD System 이용]<br>Microdiscectomy with METRX-<br>MD System            | 자49-가. 추간판제거술 관혈적의 소정점<br>수를 산정함.<br>(고시 제2003-86호)   |
|                           | 뉴클레오톰을 이용한 관혈적<br>척추디스크수술<br>Automated Open Lumbar<br>Discectomy (AOLD)                  | 자49-가.(3) 관혈적 추간판제거술-요추<br>의 소정점수를 산정함.<br>*소요재료: Nucleotome kit (별도산정<br>불가)<br>(고시 제2009-45호) |
|                           | 관혈적 현미경요추디스크<br>자동절제술<br>Arthrocare openwand<br>automated open lumbar<br>microdiscectomy | 자49가 관혈적 추간판제거술의 소정점수<br>를 산정함.<br>(고시 제2009-214호)  |
| 자49-1-다<br>척추후궁절제술<br>-요추 | 척추극돌기간 고정술   | 자49-1-다. 척추후궁절제술-요추의 소<br>정점수에 포함됨.<br>(고시 제2005-8호)  |

| 항 목                                      | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--|--|--|
| 자60-가<br>사지골절정복술<br>[복잡골절포함]<br>-관혈적     | 최소 침습적 금속판 골유합술<br>Minimally invasive plate<br>osteosynthesis  | 상완골, 경골 골절환자에게 최소 침습적<br>금속판 골유합술(MIPO)을 시행한 경우<br>에는 자60-가. 사지골절정복술 [복잡골절<br>포함]-관혈적의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2014-126호)                         |
| 자65 견인술                                  | Thomas Splint 사용   | 자65-가. 골견인술의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 자71<br>인공관절치환술,<br>자71-1<br>인공관절재<br>치환술 | 로봇보조 인공관절치환술<br>Robot-assisted arthroplasty  | 인공관절치환술 시, 로봇수술기를 이용하<br>여 절삭 및 절골후 인공관절을 삽입하는<br>경우에는 자71 인공관절치환술 또는 자<br>71-1 인공관절재치환술의 소정점수를<br>산정하며, 사용된 치료재료는 별도 산정<br>함 (고시 제2018-70호) |
|  | 비영상 항법장치를 이용한<br>인공슬관절치환술<br>Image-free Computer<br>assisted Navigation System<br>Knee Replacement<br>Arthroplasty | 자71 인공관절치환술 또는 자71-1 인공<br>관절재치환술의 해당 부위 소정점수를 산<br>정하며, 비영상 항법장치 장비사용과 관<br>련된 비용(소모품 등)은 별도 산정할 수<br>없음.<br>(고시 제2005-77호)                 |
|  | 전자기장 입체정위시스템을<br>이용한 인공슬관절치환술<br>Electromagnetic Navigation<br>Procedure for Total Knee<br>Replacement             | 자71 인공관절치환술 또는 자71-1 인공<br>관절 재치환술 해당 부위의 소정점수를<br>산정함. 이경우 장비 사용과 관련된 비용<br>(소모품 등)은 별도 산정할 수 없음.<br>(고시 제2007-25호)                         |
| 자100<br>비중격 교정술<br>또는 성형술                | 구순열관련 비성형술   | 자100 비중격 교정술 또는 성형술의 소<br>정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 자102<br>하비갑개점막하                          | 고주파를 이용한 하비갑개<br>용적감소술   | 자102 하비갑개점막하 절제술[중비갑개<br>점막하 절제술 포함]의 소정점수를 산정   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--|--|--|
| 절제술<br>[중비갑개점막하<br>절제술 포함]                   | Inferior Turbinate Volume<br>Reduction with Radiofrequency               | 함.<br>(고시 제2012-170호)  |
| 자107<br>상악동근치수술                              | 수술후성 상악낭종<br>(Caldwell-Luc operation 후<br>재발)                            | 자107 상악동근치수술의 소정점수를 산<br>정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 자108<br>부비강세척<br>[주입 포함]                     | Sinojet<br>(상악동 천자하여 상악동 세척<br>실시)                                       | 자108 부비강세척[주입 포함]의 소정점수<br>를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 자164<br>동맥간우회로<br>조성술<br>[자기혈관이용시<br>채취료 포함] | 최소침습적 관상동맥<br>우회술(MIDCAB-Off pump<br>CABG 경우)                            | 자164가동맥간우회로조성술(대동맥-관<br>동맥간) 주.에 의거 무인공심폐 관상동맥<br>우회로 조성술(Off pump CABG)을 실시<br>한 경우에는 해당점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호) |
| 자165<br>중심정맥내<br>카테터유치술                      | 디지털 중심정맥카테타삽입술,<br>디지털 케모포트삽입료   | 방법에 따라 자165-가, 나 또는 다의 소<br>정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|  | 말초정맥삽입형 중심정맥관 삽입술<br>Peripherally Inserted<br>Central catheter Insertion | 자165-다(3) 중심정맥내카테터유치술-<br>기타(비터널식 카테터 삽입)의 소정점수<br>를 산정함.<br>(고시 제2002-98호)  |
|  | Port/Hickman Revision,<br>PICC Reposition                                | 자165 중심정맥내카테터 유치술의 소정<br>점수에 포함됨.<br>(고시 제2007-92호)  |
| 자200-1<br>부정맥수술                              | 고주파를 이용한 미로수술<br>Maze operation with<br>Radiofrequency ablation          | 자200-1-가. 부정맥수술 (상심실성 부<br>정맥)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-98호)   |
|  | 고강도 초음파를 이용한 개흉하   | 자200-1-가. 부정맥수술 (상심실성 부  |

| 항 목                                | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------------|---|---|
|                                    | 추가적 심방세동 수술(Surgical ablation with High- Intensity Focused Ultrasound)    | 정맥)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-37호)                       |
|                                    | 고주파를 이용한 흉강경하 심방세동 수술<br>Thoracoscopic Epicardial Radiofrequency Ablation | 자200-1-가. 부정맥수술(상심실성 부정맥)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-71호) |
| 자202<br>중심정맥영양법                    | 고영양수액 자문<br>Total Parenteral Nutrition Recommendation                     | 자202 중심정맥영양법의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-69호)              |
| 자206<br>광범위정맥류<br>발거술<br>[스트리핑 포함] | 하지정맥류 냉동제거술<br>(Cryosurgical ablation of varicose vein)                   | 자206 광범위정맥류발거술[스트리핑] 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-59호)       |
| 자206-1<br>혈관내죽종제거술<br>[혈관성형술 포함]   | 동맥내막박피술   | 자206-1 혈관내죽종제거술[혈관성형술 포함]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호) |
| 자216<br>순열수술                       | 구순열재성형술<br>(언어장애, 저작운동장애 등 일상생활에 지장이 있는 경우)                               | 자216 순열수술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                 |
| 자219<br>구개열수술                      | 인두피관성형술   | 자219-다. 구개열수술(구개인두부전중 교정)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호) |
| 자221<br>하마종조대술                     | 하마종개창술  | 자221 하마종조대술의 소정점수를 산정함. (고시 제2000-73호)                  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--|---|---|
| 자224<br>타석절개술  | 보존적타석제거술  | 자224-가. 타석절개술(단순적출)의 소정 점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 자228<br>아데노이드절제술<br>자230<br>편도선적출술                         | 코블레이션을 이용한<br>아데노이드적출술(Adenoidectomy with Coblation)<br>코블레이션을 이용한 편도선적출술<br>(Tonsillectomy with Coblation) | 자228 아데노이드절제술 및 자230 편도선적출술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-129호)  |
| 자244<br>진단적개복술   | 골반복막절제술<br>Pelvic peritonectomy   | 골반복막절제술을 단독 실시시 자244 진단적개복술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2010-31호)   |
| 자287-1<br>수술중 장세척  | 수술중 장관세척법<br>Intraoperative colonic irrigation<br>(대장세척기구를 사용하여 수술 중 간단하게 장세척을 시행할 수 있는 방법)                 | 해당 시술료(자267 결장절제술, 자292 직장밧에스상절제술 등)의 소정점수에 포함됨. 다만, 대장폐색, 천공, 출혈 등으로 수술전 장처치가 불가능한 경우에는 자 287-1 수술중 장세척의 소정점수로 산정함.<br>(고시 제2007-139호) |
| 자297<br>치루수술   | 외치루수술   | 자297 치루수술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 자301<br>치핵수술   | 치핵저주파치료   | 자301-나. 치핵수술(응고법)의 소정점수를 산정함. (고시 제2000-73호)  |
| 자301<br>치핵수술<br>나. 응고, 소작<br>[레이저포함],<br>경화요법 및<br>고무밴드결찰술 | 알타(ALTA)4단계주사요법<br>Sclerosing therapy for internal hemorrhoids with 4 step methods of ALTA injection        | 자-301 치핵수술 나.응고, 소작[레이저포함], 경화요법 및 고무밴드결찰술 해당 항목의 소정점수를 산정하며, 사용된 경화제는 별도 산정함.<br>(고시 제2010-31호)  |



| 항 목                       | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------|--|---|
| 비뇨기과의<br>결석쇄석술            | 내시경하 요관(방광) 결석파쇄술<br>신석쇄석술 기구사용료<br>Litho-Cluster                          | 해당 부위 결석제거술 항목의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)          |
| 자351<br>경요도적<br>방광내수술     | 방광요도결석 레이저치료   | 자351-나. 경요도적 방광내수술(결석)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2017-118호) |
|                           | 방광종양 레이저 치료  | 자351-다. 경요도적 방광내수술(종양)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2017-118호) |
| 자362<br>방광류교정술            | 질방 조직복원술<br>Paravaginal repair of cystocele                                | 자362 방광류교정술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-98호)             |
| 자389-1<br>정관수술[양측]        | 정관복원술  | 자389-1-나. 정관정관문합술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)       |
| 자397<br>전립선<br>온열요법       | 레이저를 이용한 전립선제거술<br>레이저 전립선수술<br>전립선 레이저 조사술                                | 자397 전립선 온열요법에 의하여 산정함.<br>(고시 제2000-73호)             |
|                           | 양극성 전립선 고온열치료<br>Transurethral Bipolar<br>Radiofrequency Thermotherapy     | 자397 전립선 온열요법의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2009-214호)          |
| 자397-2<br>광선택적<br>전립선 기화술 | 홀뮴 레이저를 이용한 전립선<br>광응고술<br>Holmium Laser Ablation of<br>the Prostate       | 자397-2 광선택적 전립선 기화술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2009-200호)    |
|                           | 툴륨레이저를 이용한 전립선<br>기화절제술<br>Thulium Laser Vaporesectoion<br>of the Prostate | 「자397-2 광선택적 전립선 기화술」의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2012-71호)   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                                   | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------------------------|--|---|
| 자408-나<br>질벽봉합술                       | 후질벽탈장봉합술<br>Culdoplasty  | 자408-나. 후질벽 및 회음 성형술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-98호)  |
| 자411-(가)(2)<br>질탈교정술                  | 질(자궁)탈출 후방슬링 교정술<br>Posterior Intravaginal<br>Slingplasty                              | 자411-가(2) 질탈교정술-수술적 치료-질부접근의 소정점수를 산정하며, 교정을 위해 사용된 소모성 재료대(Tunnelling Device)는 별도 산정함.<br>(고시 제2005-100호)      |
| 자412-1<br>자궁경하<br>자궁근종절제술             | 쌍극자 자궁경 전기수술<br>Bipolar Hysteroscopic<br>Electrosurgery<br>(쌍극자 전기수술용 시스템을 이용한 자궁경하수술) | 시술 행위에 따라 자412-1 자궁경하 자궁근종절제술, 자423 자궁경하 자궁내막소작박리술, 자424-1 자궁경하 자궁내막폴립 제거술 등 해당항목의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-98호) |
| 자414<br>전자궁적출술                        | 골반경 이용 자궁전적출술  | 자414 전자궁적출술의 소정 점수를 산정함.<br>(고시 제2017-118호)   |
| 자423<br>자궁경하<br>자궁내막소작<br>박리술         | 임피던스 컨트롤 자궁내막 소작술<br>(Impedance-Controlled<br>Endometrial Ablation)                    | 자423 자궁경하 자궁내막소작박리술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-104호)  |
| 자426-나.<br>자궁경부<br>원추형절제술<br>(전기루프이용) | 자궁경부고주파열응고술<br>(고주파원추절제술)  | 자궁경부상피내종양증 증증이형증이나 상피내암에 loop를 이용한 고주파자궁경부분 전기절제술은 자426-나 (자궁경부원추형절제술의 전기루프이용)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-13호)    |
| 자427<br>자궁내장치<br>(IUD)                | 미레나 장치료  | 자427 자궁내장치 삽입술의 소정점수를 산정하고, 주. 2에 의거 사용된 재료대는 별도 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |

| 항 목                                    | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|--|--|--|
| 자435<br>분만                             | 수중분만, 그네분만,<br>가족분만(가족들의 입회하에<br>분만), 르바이에분만                           | 고시된 분만수가(자435) 이외에 추가로<br>발생한 비용은 별도로 산정하지 아니함.<br>(고시 제2002-13호)  |
| 자437-1<br>분만후 처치                       | Breast Bandage   | 자437-1의 '주'에 의거 breast bandage<br>는 분만후처치료의 소정점수에 포함되며,<br>수유억제용으로 사용된 탄력붕대는 별도<br>산정 가능함.<br>(고시 제2000-73호) |
| 자443-1<br>난소낭종 또는<br>난소농양배액술<br>[질부접근] | 난소낭종흡인술<br>(경질하 시술)  | 자443-1 난소낭종 또는 난소농양배액술<br>[질부접근]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 자454<br>부갑상선<br>절제술                    | 방사능 탐색기를 이용한<br>종양부위 확인 검사<br>Radio-guided tumor<br>localization study | 방사능 탐색기를 이용하여 부갑상선 종양<br>부위를 감지하여 병소를 제거하게 하는<br>시술로 자454 부갑상선 절제술의 소정점<br>수에 포함됨.<br>(고시 제2005-8호)          |
| 자455<br>갑상선수술                          | 내시경하 갑상선 절제술   | 자455 갑상선수술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-69호)   |
| 자459<br>신경성형술                          | 하치조신경전위술,<br>신경재접합술, 신경재위치술<br>Nerve Reposition                        | 자459 신경성형술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 자473-1<br>두개강내신경<br>자극기설치,<br>교환 및 제거술 | 심부뇌자극술   | 자473-1 두개강내 신경자극기 설치술의<br>소정점수를 산정함.<br>(고시 제2007-139호)  |
| 자474<br>뇌내시경수술                         | 뇌내시경에 의한 뇌종양 생검술   | 자474-가. 뇌내시경수술(진단목적)의 소<br>정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                        | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------------|---|--|
|                            | 뇌내시경에 의한 제3차 뇌실 천공술   | 자474-나. 뇌내시경수술(개창술)의 소정 점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
|                            | 코를 통한 내시경적 두개기저부 종양적출술                                      | 자474-다. 뇌내시경수술(종양 또는 낭종 절제)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-69호)  |
| 자475<br>중추신경계<br>정위수술      | 신경외과 수술을 위한<br>뇌정위기구 사용료<br>Stereotaxic system              | 자475 중추신경계 정위수술의 소정 점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 자482-1<br>경피적척추<br>고주파열응고술 | 고주파열응고술<br>- 교감신경절<br>- 삼차신경절을 포함한<br>두부신경                  | 자482-1 경피적척추고주파열응고술의 소정점수로 준용 산정함. 시술부위를 불문하며 동 시술시 사용된 치료재료와 C-arm 또는 Fluoroscopy를 사용한 이 용료는 소정점수에 포함되므로 별도 산정 할 수 없음.<br>(고시 제2007-139호) |
|                            | Pulsed 고주파열응고술<br>- 신경근<br>- 교감신경절<br>- 삼차신경절을 포함한 두부신경     |  |
|                            | 경피적 고주파 척추시상로 절단술<br>Percutaneous Radio-Frequency Cordotomy |  |
| 자489<br>안구내이물<br>제거술       | 안구내 이물탐지검사  | 자489 안구내이물제거술 소정 점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 자491<br>안구충전물<br>삽입술[2차적]  | 하이드록시 아파타이트<br>삽입술[2차적]                                     | 자491 안구충전물 삽입술[2차적]의 소정 점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 자491<br>안구충전물<br>삽입술[2차적]  | 안구충전물 삽입술후 천공술 및<br>Peg 삽입술<br>Drilling & Peg insert        | 자491 안구충전물 삽입술[2차적] 소정점 수의 50%를 산정하며, 시차(1-4주)를 두고 peg insertion을 시행한 경우에는 일   |

| 항 목                                | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------------------------------------|---|---|
| 자522<br>안구적출 및<br>조직충전술            |   | 련의 과정에 포함되므로 별도 산정하지<br>아니함.<br>(고시 제2002-69호)                                |
| 자504<br>녹내장수술<br>[레이저 사용<br>수술 포함] | 마이토마이신 섬유주절제술   | 자504-다. 녹내장수술(섬유주절제술)의<br>소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                        |
| 자507<br>유리체내주입술                    | 약물방출시스템의 유리체내 이식술<br>Implantation of intravitreal<br>drug delivery system | 자507 유리체내주입술의 소정점수를 산<br>정함.<br>(고시 제2009-96호)                                |
| 자511<br>백내장수술                      | 안과특수치료<br>(후발성 백내장에 Yag-Laser<br>이용)                                      | 자511-다. 백내장 및 수정체 수술(후발<br>성 백내장수술)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)             |
| 자511-1<br>인공수정체<br>삽입 또는<br>교환술    | 인공수정체 공막고정술   | 자511-1 인공 수정체 삽입 또는 교환술<br>의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-13호)                     |
|                                    | 수정체낭 안정링 삽입술  | 자511-1 인공 수정체 삽입 또는 교환술<br>의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-13호)                     |
| 자516-1<br>안구내삽관레이저<br>광응고술         | 레이저사용(망막수술시)  | 자516-1 안구내삽관레이저 광응고술의<br>소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)                         |
| 자517<br>사시수술                       | Adjustable Suture<br>사시조절수술(재수술포함)  | 자517-나. 사시수술 복잡[조정봉합술,<br>후고정봉합술, 외안근이전술 등]의 소정<br>점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호) |
|                                    | 외안근탐색술  | 자517 사시수술 소정점수에 포함됨.  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                                     | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
| 자535<br>각막절제술                           | 치료적 레이저 각막절제술<br>Phototherapeutic<br>Keratectomy  | 자535 각막절제술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2009-180호)  |
| 자-537<br>각막이식                           | 각막이식에서 펄토초 레이저를<br>이용한 각막절제술 Femtosecond<br>Laser Keratectomy for Corneal<br>Transplantation                  | 「자-537 각막이식」의 소정점수에 포함<br>됨.<br>(고시 제2012-71호)   |
| 자547<br>누관절개술                           | 누점절개술, 단순 누점성형술<br>(누점 확장후 절개)  | 자547 누관절개술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-69호)   |
| 자554<br>누낭비강문합술                         | 내시경하 누낭비강연결술  | 자554 누낭비강문합술의 소정점수를 산<br>정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 자569-1<br>레이저<br>등골절개술                  | Laser Dissection of Middle<br>Ear   | 자569-1 레이저 등골절개술의 소정점수<br>를 산정하되, 사용된 재료대는 소정점수<br>에 포함되므로 별도 산정하지 않음.<br>(고시 제2000-73호) |
| 자580<br>인공와우이식술                         | 수술중 와우감시<br>Intraoperative cochlear<br>monitoring<br><br>수술중 신경반응 원격 측정<br>(인공와우이식술 중 청신경 및<br>이식된 기계 상태의 감시) | 자580 인공와우이식술의 소정점수에 포<br>함됨.<br>(고시 제2002-69호)   |
| 자588<br>제세동술 및<br>전기적<br>심조율전환<br>[1일당] | Defibrillator 사용  | 자588 제세동술 및 전기적 심조율전환[1<br>일당]의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)                             |

| 항 목                           | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|-------------------------------|--|---|
| 자654<br>부정맥의<br>고주파절제술        | 자기 유도 카테터 위치 제어 기술을 이용한 부정맥의 고주파 절제술<br>(Radiofrequency Ablation of Arrhythmia with Magnetic Navigation Assisted Catheter Technique) | 자654 부정맥의 고주파절제술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-37호)  |
| 자663<br>경피적<br>혈전제거술          | 뇌혈관내 흡인기구를 이용한 혈전제거술[penumbra system]<br>Thrombectomy using aspiration device in intracranial vessel [penumbra system]               | 자663나 경피적혈전제거술-기계적혈전제거술[카테터법]의 소정점수를 산정함. 다만, 기계적 혈전제거술용 치료재료 급여기준에 적합한 경우에만 산정함.<br>(고시 제2017-118호)  |
|                               | 회수성 스텐트를 이용한 뇌혈관내 기계적 혈전제거술<br>Intracranial Vessel Thrombectomy using Retrievable Stent  | 자663나 경피적 혈전제거술-기계적 혈전제거술[카테터법] 소정점수를 산정함. 다만, 기계적 혈전제거술용 치료재료 급여기준에 적합한 경우에만 산정함.<br>(고시 제2014-128호)   |
| 자-664<br>혈관색전술                | Flow-diverter를 이용한 뇌동맥류 색전술<br>Intracranial Aneurysms Embolization with Flow-diverter  | 자-664가(1)(가) 혈관색전술-뇌혈관[척추포함]-동맥류-보조물지지 소정점수를 산정함. 다만, Flow-diverter를 이용한 뇌동맥류 색전술용 색전 기구(Embolization Device)의 급여기준에 적합한 경우에만 산정함.<br>(고시 제2014-191호) |
| 자674<br>경피적<br>튜브배액술<br>[유도료] | 경피적 농흉배출술  | 자674 경피적 튜브배액술[유도료 별도 산정]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목  | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|--|--|---|
| 별도산정]  | 홍강내 카테터 삽입 및 약제 주입   | 시술행위에 따라서 해당 항목의 소정점수를 산정함.<br>- 천자 : 홍막천자[나804]<br>- 홍강삽관술 : 홍강삽관술[자151]<br>- 방사선 유도하 카테터 삽입 : 경피적튜브배액술[자674]<br>- 기존 삽입된 튜브이용 : 염증성처치[자-2-1-가(2)]<br>(고시 제2000-73호) |
| 자677<br>경피적 경화술<br>[흡인요법포함]<br>[유도료<br>별도산정] | 혈관중 및 혈관기형직접천자<br>경화요법   | 자677-가. 경피적 경화술(단순천자법에 의한 것)의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 자678<br>장중첩증<br>비관혈적 정복술                     | Barium Enema   | 자678 장중첩증 비관혈적 정복술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 자702<br>혈액투석<br>[1회당]                        | 헤파린 흡착 투석법<br>(혈액투석시 출혈위험이 높은 환자에게 투석전에 헤파린이 mix된 생리식염수를 hemophan 투석기에 통과시켜 헤파린을 결합시킨후 혈액투석을 시행) | 자702 혈액투석[1회당]의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2002-98호)  |
|  | 소아혈액투석   | 자702 혈액투석[1회당]의 소정점수를 산정함<br>(고시 제2011-172호)  |
| 자762<br>내시경적 상부                              | 내시경하 레이저요법<br>(상부위장관 지혈)   | 자762 내시경적 상부 소화관 출혈 지혈법의 소정점수를 산정함.   |



| 항 목                           | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-------------------------------|--|--|
| 소화관 출혈<br>지혈법                 |  | [산정지침](9)에 의거 각 분류항목의 처치 및 수술 등에 레이저를 이용한 경우에도 각 분류항목의 소정점수만을 산정함.<br>다만, [산정지침](11)에 의거 레이저시술 중 장관이 별도로 인정한 “레이저시술”에 소요된 레이저 재료대는 별도 산정가능함.<br>(고시 제2016-204호)              |
| 자776<br>역행성 담췌관<br>내시경 수술     | 담도췌관의 용종제거술  | 내시경하 시술인 경우는 자776-마. 용종 및 종양제거술의 소정점수를 산정함.<br>경피적 시술인 경우는 자777-다. 용종 및 종양제거술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|                               | 내시경적 역행성 췌관<br>배액술(ERPD)                                     | 자776-나. 담(췌)관 배액술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|                               | 내시경적 유두괄약근 풍선확장술<br>Endoscopic Balloon Sphincter<br>Dilation | 혈액응고장애가 있거나, 유두부 게실 또는 상부 위장관 수술 등으로 인하여 유두괄약근 절개술이 해부학적으로 어려운 환자에게 내시경적 유두괄약근 풍선확장술을 실시한 경우에는 자776-라-(1). 담(췌)석 제거술-바스켓 또는 풍선카테터 이용, 기계적 쇄석술시의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2015-60호) |
| 자777<br>경피적담관[낭]<br>경을 이용한 시술 | 담도경하 전기수력충격쇄석술<br>(Electrohydraulic lithotripsy:<br>EHL)     | 자777-나(2) 전기수압식 쇄석술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 제1편 제3부.<br>비급여목록<br>:추간판내    | 추간판내고주파열응고술<br>Nucleoplasty                                  | 제3부 비급여 목록<br>:조83 추간판내 고주파 열치료술의 범주에 해당됨.   |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|--|---|--|
| 고주파<br>열치료술                                |   | (고시 제2007-139호)  |
| 제1편 제3부.<br>비급여목록<br>:경피적<br>경막외강<br>신경성형술 | 경막외강 신경박리술<br>Epidural Neurolysis<br>(NaviCath 조종 카테터 이용) | 제3부 비급여 목록<br>조634 경피적 경막외강 신경성형술 에<br>준하는 항목임.<br>(고시 제2008-110호) |

## 제10장 치과 처치·수술료



## 제10장 치과 처치·수술료

| 항 목   | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---|---|--|
| 일반사항  | 구강건조증치료   | [산정지침](3)에 의거 간단한 구강연조직 질환의 치료는 기본진료료에 포함되므로 별도 산정하지 아니함.<br>(고시 제2000-73호)  |
|   | 연조직질환치료   |  |
|   | 구강내캔디다증치료,<br>구내염치료(약물도포)   |  |
|   | 초음파이용근관내이물제거,<br>초음파기구조작, 초음파기구치료                                 | 초음파기구를 이용한 시술시에도 해당시 술항목의 소정점수만 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
|   | 비부부목드레싱<br>nasal splint dressing                                  | 해당수술료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
|   | 개구기나 PEDIWRAP 등을<br>사용한 행동조절                                      |  |
|   | Electric Mess사용료  |  |
|   | 냉온찜질팩   |  |
|   | 수술용바  | BURR, SAW등 절삭기류는 해당수술별 로 「치료재료 급여·비급여 목록표 및 급여상한금액표」에서 별도로 정한 재료비용 (정액수가)을 산정토록 고시된 행위만 별도산정하고 그외의 행위는 해당 처치 및 수술료의 소정점수에 포함되어 별도 산정 할 수 없음<br>(고시 제2011-172호) |
|   | 초음파수술장비이용료  | 가1 진찰료 또는 해당 처치 및 수술료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 외향성병소제거(레이저이용)<br>CO2 레이저 병소제거술<br>CO2 레이저 구강내절제술 | [산정지침](6)에 의거 각 분류항목의 처치 및 수술 등에 레이저를 이용한 경우에도 각 분류항목의 소정점수만 산정함. |  |

| 항 목                 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------|--|---|
|                     | 레이저소대절제술<br>연조직치유성고수준레이저<br>연조직제거성고수준레이저<br>레이저응고술<br>레이저절개술<br>레이저절제술<br>레이저치은성형술     | (고시 제2000-73호)  |
|                     | 근관미세현미경치료<br>현미경적검사(시술시 사용된 현미경)<br>미세치근단수술<br>치근단미세현미경수술<br>미세현미경하 치근단절제·역충전<br>현미경수술 | 현미경하 시술시에도 해당시술항목의 소<br>정점수만 산정함.<br>(고시 제2000-73호)             |
|                     | 악관절 관절경수술  | 악관절경을 이용한 수술시 해당 관혈적수<br>술항목의 소정점수만 산정함.<br>(고시 제2000-73호)      |
|                     | 악교정수술을 위한 분석   | 소정 수술료에 포함됨.<br>(고시 제2002-98호)                                  |
| 차4<br>지각과민치치        | Gluma<br>탈감각, 불소탈감각<br>불소이온도포법   | 차4 가 지각과민치치[약물도포, 이온도입<br>법의 경우]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2011-172호) |
| 차5<br>근관와동형성        | 금관치아근관와동성형<br>Access Opening for Crown   | 차5 근관와동형성[1근관당]의 소정점수를<br>산정함.<br>(고시 제2000-73호)                |
| 차9<br>치수절단<br>[1치당] | 수산화칼슘을 이용한<br>부분치수절단술  | 차9 치수절단[1치당]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2017-91호)                      |
| 차11-1<br>근관확대       | 니케-타티타늄기구조작<br>엔진화일, Ni-ti file  | Niti file을 사용한 근관성형의 경우에도<br>차11-1-주.근관성형의 소정점수만 산정함.           |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|---|--|
|                      | 특수근관처치<br>Ni-Ti Motor Driven File<br>근관성형                                   | (고시 제2000-73호)                                     |
| 차12<br>근관충전          | 근침형성술 Apexification   | 차12-가. 단순근관충전[1근관당]의 소정 점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호) |
|                      | 온가압법  | 차12-나. 가압근관충전의 소정점수를 산정함.                          |
|                      | 특수근관충전<br>근관충전(obtura II사용)<br>열가소성근관충전<br>열연화Gutta-Percha충전<br>Thermafil충전 | (고시 제2000-73호)                                     |
| 차13<br>충전            | 지오이이장<br>글래스아이노머이장<br>Cement base   | 차13 충전료의 소정점수에 포함됨.<br>(고시 제2000-73호)              |
| 차21<br>수술후처치         | 지혈요법  | 차21-라. 후출혈처치의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)         |
| 차25<br>순열수술후<br>보호장치 | 로간보우 장착<br>Logan bow  | 차25 순열수술후 보호장치의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)       |
| 차26<br>상고정장치술        | 레진부목, 약수지제작   | 차26 상고정장치술[1악당]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)      |
| 차28<br>고정장치의<br>제거   | 악간고정제거술<br>외상성손상치열보존장치제거  | 차28 고정장치의제거[1악당]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)     |
| 차30<br>수술용<br>스플린트   | 악교정수술장치<br>Surgical Wafer   | 차30 수술용 스플린트의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)         |

| 항 목           | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------|---|--|
| 차33<br>치간고정술  | 가철성상고정장치,<br>가철성레진선부자장치,<br>치아고정장치<br>(재료: 화학중합형레진,<br>화학중합형글래스아이노머,<br>광중합형레진,<br>광중합형 글래스아이노머),<br>외상치아교정용 강선레진고정술,<br>레진고정술(Wire-Resin<br>Fixation),<br>레진와이어고정술,<br>치아강선고정술,<br>선부자접착 | 차33 치간고정술[1약당], 차34 잠간고정<br>술[1약당]의 소정점수를 산정하며, 사용<br>된 재료대는 별도 산정함.<br>(고시 제2000-73호)             |
| 차51<br>설소대성형술 | 보철전성형술(치조골 성형술,<br>계대절제술) Alveoloplasty,<br>Frenoplasty   | 실시행위에 따라 해당항목의 소정점수를<br>산정함.<br>차43 치조골성형술[1치당]<br>차50 협순소대성형술<br>차51 설소대성형술<br>(고시 제2000-73호)     |
|               | Z-성형술을 병행한 소대성형수술   | 실시행위에 따라 해당항목의 소정점수를<br>산정함.<br>차50 협순소대성형술<br>나. 복잡한것<br>차51 설소대성형술<br>나. 복잡한 것<br>(고시 제2000-73호) |
| 차64<br>하악골재건술 | 하악과두재건술   | 차64 하악골재건술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 차75<br>부정유합된  | 협골골절(관상절개술)   | 차75 부정유합된 관골 절골 교정술의 소<br>정점수를 산정함.  |

IV. 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제10조에 의거 신의료기술로...

| 항 목                 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------|---|--|
| 관골 절골<br>교정술        |   | (고시 제2000-73호)   |
| 차93<br>악관절원반<br>성형술 | 관절원반성형술, 관절원관절제술  | 차93 악관절원반성형술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
| 차94<br>악관절성형술       | 관절결절축조술   | 차94 악관절성형술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |
|                     | 악관절강직증수술<br>악관절내장증수술  | 시술행위에 따라 해당항목의 소정점수를 산정함.<br>차93 악관절원반성형술<br>차94 악관절성형술<br>차96 하악과두절제술<br>(고시 제2000-73호) |
| 차95<br>악관절치환술       | 악수지이식술  | 차95 악관절치환술[인공관절대치술]의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)  |
| 차108<br>조직유도재생술     | 농축혈소관을 이용한 골형성<br>(골결손부에 농축혈소관을 이용하여 골형성 속도 및 골 재생을 촉진시키는 과정) | 차108-나. 골이식을 동반한 경우의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2002-98호)  |
| 차111<br>치은이식술       | 결체조직이식술<br>치주조직부착술(치료목적인 경우)                                  | 차111 치은이식술의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2000-73호)   |



## 제14장 한방 시술 및 처치료



## 제14장 한방 시술 및 처치료

| 항 목                       | 제 목           | 세 부 인 정 사 항  |
|---------------------------|---------------|--|
| 하30<br>구술<br>한1<br>양도락검사  | 구(뜸) 양도락 조정요법 | 하30 구술과 한1 양도락검사의 소정 점수를 산정함.<br>(고시 제2009-26호)  |
| 하1<br>경혈침술<br>한1<br>양도락검사 | 치침 양도락 조정요법   | 하1 경혈침술과 한1 양도락검사의 소정점수 를 산정함.<br>(고시 제2009-26호)   |
| 하9<br>전자침술<br>한1<br>양도락검사 | 전침 양도락 조정요법   | 하9 전자침술과 한1 양도락검사의 소정점수를 산정함.<br>(고시 제2009-26호)  |
| 허2<br>한방물리요법              | 추나요법          | 건강보험 행위급여·비급여목록표 및 급여상대가치점수 제3부 행위 비급여목록 제14장 한방 시술 및 처치료 허2 한방물리요법에 포함됨.<br>(고시 제2011-172호) |

## 제16장 전혈 및 혈액성분제제료



## 제16장 전혈 및 혈액성분제제로

| 항 목  | 제 목       | 세 부 인 정 사 항   |
|------|-----------|---|
| 일반사항 | 페레시스공혈자검사 | <p>제16장 전혈 및 혈액성분제제로 [산정지침]-(3)에 의거 페레시스 공혈자에 대한 공혈적합성 여부 판정을 위한 검사비용은 페레시스 소정점수에 포함됨.</p> <p>다만, 공여자 적합성 여부 검사결과 부적합으로 판정되어 혈액성분채집술을 실시하지 않은 경우 소요된 검사비용은 국민건강보험법시행규칙 [별표5]-1-마.에 의거 요양급여 비용의 100분의 100으로 본인부담함.<br/>(고시 제2007-139호)</p> |



**HIRA**

## V. 질병군



# 일 반 사 항



## 일반사항

| 항 목  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|------|---|---|
| 일반사항 | 질병군 분류번호를 결정하는 주된 수술 이외에 수술을 실시한 경우 수기로 추가 산정방법 | <p>질병군 분류번호를 결정하는 주된 수술 이외에 제1편제2부제9장제1절(기본처치 제외) 및 제10장제3절, 제4절의 수술을 실시한 경우의 추가 산정 방법은 다음과 같이 한다.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 질병군 진료 중 질병군 분류번호를 결정하는 주된 수술과 날을 달리하여 실시하는 수술도 포함함</li> <li>2. 해당 수술 항목의 소정점수만을 산정하고, 야간·공휴 가산 등을 포함한 모든 가산은 적용하지 아니함</li> <li>3. 아래의 경우는 추가 산정하지 아니함             <ul style="list-style-type: none"> <li>가. 합병증 혹은 처치 중의 우발적 천자 및 열상 등으로 실시한 수술</li> <li>나. 수정체수술 질병군과 동시에 실시한 유리체 흡인술(자505), 유리체내주입술(자507), 유리체절제술-부분절제(자512-나)</li> <li>다. 편도절제술과 동시에 실시한 아데노이드절제술(내시경하에서 실시한 경우 포함)</li> <li>라. 기타 또는 주요 항문수술 질병군에 해당하는 수술을 2개 이상 실시한 경우</li> </ul> </li> <li>4. 위 1부터 3까지에서 정하고 있지 않은 내용은 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제1편 제2부 제9장, 제10장 및 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 I. 행위 제9장, 제10장을 적용한다. (고시 제2015-26호, '15.1.30. 시행)</li> </ol> |



## 제4장 산부인과



### 제4장 산부인과

| 항 목  | 제 목                                   | 세 부 기 준   |
|------|---------------------------------------|---|
| 산부인과 | 「기타 자궁 수술」 및 「자궁부속기수술」 질병군의 가산점수 인정기준 | <p>「복강경을 이용한 기타 자궁 수술(악성종양제외)」, 「기타 자궁 수술(악성종양제외)」, 「복강경을 이용한 자궁부속기 수술(악성종양제외)」, 「자궁부속기 수술(악성종양제외)」 질병군의 가산점수는 진료담당의사의 의학적 판단 하에 임신·출산능력을 보존하는 수술을 시행한 경우 산정함을 원칙으로 하며 인정기준은 다음과 같이 함</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 임신·출산을 담당하는 장기의 병변 부위만을 제거·교정하는 수술을 하여 임신·출산능력을 보존한 경우<br/>                     다만, 자궁내막증이 있거나 불임(또는 난임) 등으로 임신가능성을 높이기 위해 난소 또는 난관 전절제술을 실시한 경우는 사례별로 인정</p> <p>나. 임신·출산을 담당하는 장기의 수술을 동시에 실시하여 그 수술결과로 임신·출산능력이 보존된 경우</p> <p>다. 아래의 경우는 가산점수를 산정하지 아니함<br/>                     (1) 폐경 또는 55세 이상 여성(55세 이상이나 폐경이 아닌 경우 관련자료 첨부시 이를 참조하여 인정)<br/>                     (2) 기존에 시행한 수술로 임신·출산 능력을 상실한 경우</p> <p>(고시 제2014-240호, '15.1.1. 시행)</p> |



**HIRA**

## **VI. 요 양 병 원**



# 일 반 사 항



## 일반사항

| 항 목  | 제 목                           | 세 부 인 정 사 항  |
|------|-------------------------------|--|
| 일반사항 | 요양병원에 관한 급여기준                 | <p>건강보험 행위 급여비급여 목록표 및 급여상대가치점수 제3편 요양병원 급여 목록 및 상대가치점수에서 제3편에 별도로 규정하지 않은 경우는 제1편을 따르도록 되어 있으므로, 요양병원에 대한 급여기준도 V.요양병원에서 별도로 규정하지 않은 경우는 행위, 약제, 치료재료 등의 모든 기준을 동일하게 적용함.</p> <p>(고시 제2007-139호, '08.1.1. 시행)</p> |
|      | 요양병원 6인 이상 병실·병상운영 등에 대한 현황제출 | <p>국민건강보험법 시행규칙 제12조의 규정에 따라 별지 제14호 서식 및 제17호 서식의 6인 이상 병실을 운영하는 경우, 요양병원 6인 이상 병실·병상 운영현황 [신규·변경] 통보서(별지 제15호 서식)를 제출하여야 함.</p> <p>(고시 제2018-135호, '18.10.1. 시행)</p>   |

## 제2부 환자군 급여목록·상대가치점수 및 산정지침



## **제2부 환자군 급여목록·상대가치점수 및 산정지침**

◎ 환자평가표 작성 세부기준(고시 제2007-139호, '08.1.1 시행)

| 항 목  | 제 목   | 세 부 기 준  |
|------|-------|--|
| 일반원칙 |       | 1. 환자평가표는 병동간호사가 환자상태를 종합적으로 평가하여 작성하는 것을 원칙으로 하고 의무기록에 근거하여 작성하되, 작성된 환자평가표는 의무기록에 비치함.<br>2. 환자평가표는 특별한 언급이 없으면 작성일을 포함하여 지난 7일간의 환자상태를 기준으로 평가하되, 특정기간 발생 등 불가피한 경우에 한해 평가기간을 단축할 수 있음.<br>3. *표시가 있는 문항은 반드시 의무기록에 근거하여 기재함. |
| 일반사항 | 입원일*  | 이번 입원의 최초 입원일자를 기재함.   |
|      | 요양개시일 | 1. 최초 입원 원인 경우 입원일자를 기재함.<br>2. 계속 입원으로 월초에 작성된 경우 해당월의 1일을 기재함.<br>3. 특정기간 종료 후인 경우 특정기간 종료 다음 날짜(또는 정액수가 적용개시일)를 기재함.  |
|      | 평가구분  | 이번 평가가 최초 입원평가인지 계속 입원 중인 환자 평가인지를 기재함.<br>1. 입원 평가 : 입원하여 제 1~10일 사이에 작성된 경우  |



| 항 목  | 제 목                          | 세 부 기 준   |
|------|------------------------------|---|
|      |                              | 2. 계속 입원중인 환자평가 : 입원평가가 아닌 경우<br>3. 이전 환자평가표를 적용하는 경우 : 전월 환자평가표 작성일부터 전월 마지막 날까지의 잔여일수가 7일 이하로 당월의 평가를 생략한 경우 또는 당월에 적용할 환자평가표가 없어 최근 3개월 이내의 환자평가표 중 가장 최근 평가표를 적용하는 경우           |
|      | 작성일                          | 환자평가표 작성일(관찰기간의 마지막 날)을 기재함.  |
|      | 혈압*                          | 관찰기간 동안 측정된 혈압 중 가장 최근 기록을 기재함.   |
| 의식상태 | 혼수*                          | 혼수란 의무기록에 ‘혼수’, ‘반혼수’ 또는 ‘지속적인 식물인간 상태’ 등 의사의 기록이 있는 경우를 말함.  |
|      | 섬망*                          | 의무기록에 ‘섬망’에 대한 의사의 기록이 있는 경우 해당됨.   |
| 인지기능 | 단기 기억력                       | 알고 있거나 배운 것을 5분후에도 동일하게 기억하는 능력(단기기억력)을 측정하여 기재하고 평가기준은 다음과 같음.<br><br>- 다 음 -<br>0. 정상 : 세 낱말 모두를 기억하는 경우<br>1. 이상 있음 : 두 낱말 이하를 기억하는 경우<br>2. 확인 불가 : 혼수는 아니지만 단기기억력을 평가할 수 없는 경우 |
|      | 일상 생활사에 관해 의사결정을 할 수 있는 인식기술 | 일상적인 생활(언제 식사해야 하는지, 월체어의 용도를 알고 필요시 이용할 줄 아는   |

VI. 요 양 병 원

| 항 목 | 제 목       | 세 부 기 준   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <p>지, 요의 또는 변의를 느낄 때 화장실을 가려하는지, 도움이 필요한 경우 직원에게 도움을 요청할 수 있는지 등)과 관련하여 스스로 의사결정이 가능한 정도를 측정하여 기재하며 평가 기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 새로운 상황(평소와 다른 상황을 의미)에서만 의사결정의 어려움이 있음.</li> <li>2. 인식기술이 다소 손상됨 : 의사결정능력이 부족하여 지도나 감독을 요하는 경우</li> <li>3. 인식기술이 심하게 손상됨 : 거의 또는 전혀 의사결정을 하지 못하는 경우 또는 어떤 방법으로도 의사표현이 안되는 경우</li> </ol> |
|     | 이해시키는 능력  | <p>말이나 글 등으로 의사소통을 할 때 자신의 의견이나 요구사항을 표현할 수 있는 정도를 평가하여 기재하며 평가기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 대부분 이해시킴 : 단어를 찾거나 생각을 마무리하는데 어려움이 있는 경우</li> <li>2. 가끔 이해시킴 : 구체적인 요청을 하는데 제한이 있는 경우</li> </ol>  |
|     | 행동증상의 빈도* | <p>행동증상의 경감을 위한 약제를 복용 중인 경우에는 그 상태에서 동일 기준으로 평가함.</p> <p>지난 7일 간의 상태를 기준으로 평가하되, 지난 4주간의 상태를 종합적으로 관찰하여 평가하는 것도 가능함. 관찰기간은 이전 관찰기간과 중복되지 않도록 함. 평가기준은</p>  |

| 항 목 | 제 목       | 세 부 기 준   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <p>다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>0. 없음 : 지난 7일(4주) 동안 행동증상이 전혀 나타나지 않은 경우</p> <p>1. 가끔 : 지난 7일(4주) 동안 1일(1~7일) 정도 행동증상이 나타난 경우</p> <p>2. 자주 : 지난 7일(4주) 동안 2일(8일) 이상 나타나나, 매일은 아닌 경우</p> <p>3. 매우자주 : 지난 7일(4주) 동안 매일 하루에 한 번 이상 행동증상이 나타난 경우</p>   |
|     | 행동증상의 빈도* | <p>※ 행동증상의 정의</p> <p>a. 망상은 사실이 아닌 것을 사실이라고 믿거나, 남들이 자기를 해치려 하거나 무언을 훔쳐갔다고 주장하는 것을 의미함.</p> <p>b. 환각은 헛것을 보거나 듣는 등 현재에 없는 것을 실제로 보거나 듣거나 경험하는 것을 의미함.</p> <p>c. 초조 또는 공격성은 소리를 지르거나 욕을 하거나, 다른 사람을 때리거나 밀치는 것, 안전부절 못하는 행동 등을 보이는 것을 의미함.</p> <p>d. 우울 또는 낙담 : 슬퍼 보이거나 우울해 보이는 것, 환자 스스로 슬프거나 우울하다고 말하는 것을 의미함.</p> <p>e. 불안은 특별한 이유없이 신경이 매우 예민해 보이거나, 걱정하거나 무서워하는 것을 의미함.</p> <p>f. 들뜬 기분 또는 다행감은 특별한 이유없이 비정상적으로 기분 좋아하거나 재미있어하는 것을 의미함.</p> |

VI. 요 양 병 원

| 항 목  | 제 목            | 세 부 기 준   |
|------|----------------|---|
|      |                | <p>g. 무감동 또는 무관심은 주변에 관심과 흥미를 잃거나, 새로운 일을 시작하려는 의욕이 감소하는 것을 의미함.</p> <p>h. 탈억제는 충동적 행동, 사회적으로 부적당한 행동 등을 보이는 것을 의미함.</p> <p>I. 과민 또는 불안정은 평소에 비해 비정상적으로 화를 내거나 성급해졌거나 감정이 급격하게 변하는 것을 의미함.</p> <p>j. 이상 운동증상 또는 반복적 행동은 반복적으로 왔다 갔다 하거나 같은 일을 계속해서 반복하는 것을 의미함.</p> <p>k. 수면 또는 야간행동은 밤에 자지 않고 깨어 있거나 서성거리거나 돌아다니 타인의 수면을 방해하는 것을 의미함.</p> <p>l. 식욕 또는 식습관의 변화는 식욕, 식습관, 음식의 선호가 바뀌는 것을 의미함.</p> <p>m. 케어에 대한 저항은 복약, 주사, 일상생활수행을 위한 도움, 식사 등에 대해 거부하는 것을 의미함.</p> <p>n. 배회는 납득할만한 목적 없이 돌아다니며, 필요사항이나 안전에는 신경 쓰지 않는 것 같이 보이는 것을 의미함.</p> |
|      | MMSE검사*        | 평가표 작성일로부터 6개월 이내의 검사 결과를 의미함.  |
| 신체기능 | 일상생활수행능력 (ADL) | 일상생활을 하는데 필요한 기본 동작들을 수행하는 능력을 종합적으로 판단하여 평가함. 일시적 변동이나 예외적 상황은 제외하고 반복적이고 통상적인 수행능력의 수준(빈도가 높은 것)을 평가함. 일상적인 보장구 및 보조구 등의 기구를 사용(착용)하  |

| 항 목 | 제 목            | 세 부 기 준  |
|-----|----------------|--|
|     |                | <p>고 있는 경우는 그 상태에서 판단하며 평가 기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 완전자립 : 대부분의 경우 도움이나 감독 없이 스스로 수행할 수 있음.</li> <li>2. 감독필요 : 대부분의 경우 감독이나 격려가 필요함.</li> <li>3. 약간의 도움 : 대부분의 경우 환자가 스스로 행위를 수행하나 무게를 지탱하지 않는 정도의 도움이 필요함.</li> <li>4. 상당한 도움 : 대부분의 경우 무게를 지탱하는 도움을 제공하거나, 해당 활동의 일부분(전체가 아님)을 타인이 전적으로 수행함.</li> <li>5. 전적인 도움 : 대부분의 경우 타인의 전적인 도움을 받아 일상생활을 수행함.</li> <li>6. 행위발생 안함 : 일주일 동안 해당 행위가 전혀 발생하지 않음.</li> </ol> |
|     | 일상생활수행능력 (ADL) | <p>※ ADL 항목별 정의 및 측정시 유의사항</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 옷 벗고 입기는 일상적인 옷 벗고 입는 일련의 행위를 의미함.</li> <li>2. 세수하기는 수건 준비, 수도꼭지 돌리기, 물 받기, 얼굴 씻기, 옷이 젖는지 확인, 수건으로 닦기 등의 행위를 의미함.</li> <li>3. 양치질하기는 칫솔에 치약 바르기, 칫솔질하기, 행굼용 물 준비하기, 가글하기 등의 행위(틀니를 빼고, 씻고, 행구는 등의 행위도 포함)를 의미함.</li> <li>4. 목욕하기는 목욕이나 샤워를 할 때 비누</li> </ol>  |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 기 준   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>칠하기, 행구기 등의 행위를 의미함.</p> <p>5. 식사하기는 투여 경로[경구, 비경구]를 불문하고 환자의 영양섭취와 관련된 일련의 동작을 의미함. 일반적인 식사의 경우 음식이 차려졌을 때 도구를 사용하여 스스로 섭취가 가능한 정도와 일반적인 식사[경관영양, 정맥영양(TPN 등)]가 아닌 경우 그에 상응하는 식사활동을 스스로 수행 가능한 정도를 평가함. 신체적 기능이 있다하더라도 치매환자 등에서 인지적인 문제로 인하여 식사하기 동작 수행이 되지 않아 직원이 먹여 줘야 하는 경우는 직원이 먹여준 것을 기준으로 측정함. 그러나 환자의 식욕, 기분 등으로 인해 식사하지 않으려 해서 직원이 먹여주는 경우 환자의 실제 '식사하기' 동작의 수행능력 정도를 측정. 식사하기에서 '행위발생 안함'은 경구 또는 비경구 모두로 체내에 영양이 투여되지 않는 경우만을 일컫음. 그러므로 금식(NPO)을 하는 환자라도 비경구적으로 영양물질을 공급하고 있는 경우에는 '행위발생 안함'에 체크해서는 안 됨.</p> <p>6. 체위변경하기는 제대로 돌아눕기, 옆드리기, 옆으로 눕기 등의 행위를 의미함.</p> <p>7. 일어나 앉기는 누운 상태에서 상반신을 일으켜 앉는 행위를 의미함.</p> <p>8. 옮겨앉기는 「침상에서 휠체어로」, 「의자에서 휠체어로」, 「휠체어에서 침상으로」, 「휠체어에서 의자로」 이동하는 행위를 의미함.</p> |

| 항 목  | 제 목                | 세 부 기 준  |
|------|--------------------|--|
|      |                    | <p>9. 방밖으로 나오기는 환자가 자신의 방에서 복도 등으로 이동하는 행위를 말하며, 휠체어를 사용하는 경우는 일단 휠체어를 탄 상태에서 이동하는 능력을 평가함.</p> <p>10. 화장실 사용하기 : 배뇨·배변과 관련된 일련의 동작으로 하의 벗기, 배설 후 닦기, 옷 입기, 변기에 물 내리기, 휴대용 변기 비우기, 사용한 카테터 뒤처리 등의 행위를 의미함. 화장실 또는 실내변기가 있는 곳까지 이동하는 능력은 측정 대상에 포함되지 않음. 실내변기, 침상용 변기, 소변기를 사용하는 경우와 인공항문, 인공요루 등을 한 환자의 경우에도 그 상태에서의 수행정도를 판단함. 화장실 사용하기에서 ‘행위발생 안함’은 어떤 형태로든 배설 행위가 전혀 일어나지 않은 경우를 의미함.</p> |
|      | 와상상태 여부            | 일주일에 적어도 4일 이상 하루 22시간 이상을 자리에 누워 있는 상태를 말함.   |
|      | 일상생활수행능력의 재활가능성 여부 | (사용 유보)<br>※ “아니오”로 기재함.   |
| 배설기능 | 일반사항               | 원인에 관계없이 발생하는 모든 실금현상의 존재 여부와 그 정도를 평가함. 실금의 정도는 하루 24시간을 기준으로 체크함. 낮에는 대소변 조절이 가능하나, 밤에 예방적 차원으로 기저귀를 채우고 그 기저귀에 실금을 하였다면 이는 실금이 있는 것으로 봄.  |
|      | 대변조절 상태*           | 환자의 배변 주기를 고려하여 평가하며 평가기준은 다음과 같음.   |

VI. 요 양 병 원

| 항 목 | 제 목             | 세 부 기 준   |
|-----|-----------------|---|
|     |                 | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>0. 조절할 수 있음 : 전혀 실금하지 않음.</p> <p>1. 가끔 실금함 : 평균적인 배변 횟수를 고려하여 실금하는 경우보다 조절하는 경우가 더 많거나 같은 경우</p> <p>2. 자주 실금함 : 평균적인 배변 횟수를 고려하여 조절하는 경우보다 실금하는 경우가 더 많은 경우</p> <p>3. 조절 못함 : 배변을 보는 주기에 관계없이 배변할 때마다 실금하는 경우</p>                           |
|     | 소변조절 상태*        | <p>평가기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>0. 조절할 수 있음 : 전혀 실금하지 않음.</p> <p>1. 가끔 실금함 : 실금하는 경우보다 조절하는 경우가 더 많거나 같은 경우</p> <p>2. 자주 실금함 : 조절하는 경우보다 실금하는 경우가 더 많은 경우</p>  |
|     | 배변조절 기구 및 프로그램* | <p>a. 일정하게 짜여진 배뇨계획 (scheduled toileting plan)<br/>방광이 차는 것과 관계없이 정해진 시간에 직원이 환자를 화장실에 데리고 가거나, 소변기를 주거나, 화장실에 가도록 상기시켜 주는 것을 말함.</p> <p>b. 방광 훈련 프로그램 (Bladder training program)<br/>인지기능 손상이 없는 환자에게 방광근 및 요도괄약근 재훈련을 위하여 의식적으로 배설하는 것을 지연시키도록 하거나 긴박하게 소변이 나오는 것을 참도록 교육시키는 것을 말함.</p> |



| 항 목  | 제 목   | 세 부 기 준  |
|------|-------|--|
|      |       | c. 규칙적인 도뇨수행<br>(CIC, Clean Intermittent Catheterization)<br>일정한 간격(3-6시간)으로 방광 내에<br>고여 있는 소변을 배출시키는 것을 말함.<br>d. 외부(콘돔형) 카테터<br>남성환자에게 유치도뇨관 삽입 없이 배<br>뇨를 하기 위한 도구(예, 키스모)를 말함.<br>f. 인공루<br>요루(urostomy), 장루(colostomy) 등<br>을 말함. |
| 질병진단 | 일반사항  | 의사의 진단기록에 근거하여 기재함. 최근<br>의 일상생활수행능력, 인지기능, 정서, 행<br>동, 의학적 치료, 간호 감시, 사망의 위험<br>과 직접적인 상관이 있는 질병에만 기재함<br>[현재 문제가 되지 않는(비활동성) 진단은<br>기재하지 않음].  |
|      | 질병    | 요로감염은 지난 30일 이내에 요로감염으<br>로 인해 연속해서 1주일이상 비경구 항생<br>제가 투여된 경우에 한함.   |
| 건강상태 | 문제상황* | a. 열은 체온이 37.2℃(직장 체온은 37.<br>5℃) 이상인 경우를 말함.<br>b. 탈수는 다음 중 2가지 이상에 해당되는<br>경우(①, ③은 I/O sheet에 근거해야<br>함)를 말함.<br>- 다 음 -<br>① 1일 섭취하는 수분량이 1500ml 미만인<br>경우<br>② 탈수의 임상적 증상[건조한 구강점막,<br>피부탄력도 저하, 색이 짙은 소변, 새                      |

VI. 요 양 병 원

| 항 목 | 제 목                 | 세 부 기 준   |
|-----|---------------------|---|
|     |                     | <p>로 발병한 또는 악화된 혼돈, 비정상적인 임상검사 결과(ex: 헤모글로빈, 헤마토크리트, 칼륨, 혈액요소질소, 요비중 증가 등)] 등을 보이는 경우</p> <p>③ 구토, 열, 설사 등으로 섭취한 수분량보다 수분 소실량이 많은 경우</p> <p>c. 구토는 약물독성, 독감, 심인성 문제 등 원인에 상관없는 구토를 말함.</p> <p>d. 체내출혈은 임상적으로 문제가 되는 체내출혈이 있으면서 수혈, 내시경적 식도 또는 위 정맥류 결찰요법, Sengstaken-Blakemore tube 삽입 등 적극적인 처치가 수반된 경우에 한함.</p>   |
|     | <p>통증의 강도 및 빈도*</p> | <p>부위별 통증의 강도를 매일 관찰기록한 후 통증의 강도별로 일주일간의 빈도를 기재하며, 진통제 투여 등 각종 통증완화 치료를 받는 경우 그 상태에서의 통증을 판단함. 통증의 강도가 동일한 경우는 빈도가 높은 부위를 기준으로 함. 평가기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 경미한 통증 : 통증이 있으나 일상생활 활동이나 잠자기 등은 수행 가능한 정도</p> <p>2. 격렬하거나 참을 수 없는 통증 : 암성통증에 준하는 통증으로 VAS 등 통증 측정 척도로 확인하여 심한 통증으로 확인된 경우[VAS(Visual Analogue Scale) 10점 중 7점 이상이거나 FPS (Faces Pain Scale) 5단계 중 4단계 이상]</p> |

| 항 목       | 제 목              | 세 부 기 준   |
|-----------|------------------|---|
|           | 낙상여부*            | 작성일을 기준으로 지난 30일 이내 또는 31일에서 180일 사이의 낙상존재여부를 말함.   |
|           | 말기질환*            | 의무기록에 ‘말기질환 또는 end-stage disease’ 등 의사의 기록이 있어야 하며, 질환의 종류를 불문하고 기대여명이 얼마 남지 않아 의사가 말기상태로 진단한 것을 의미함.   |
| 구강 및 영양상태 | 연하장애             | 정맥 또는 경관영양 등을 하고 있어 입으로 물이나 음식을 삼키지 않는 경우에는 연하 곤란 증상이 없는 것으로 평가함.   |
|           | 체중*              | <p>관찰기간 내에 체중을 측정할 경우 기재함.</p> <p>체중감소란 지난 31일 이내에 5% 이상 감소 또는 184일 이내에 10%이상 감소한 경우에 한함.</p> <p>계산식 1&gt; [지난달 체중(kg) - 이번달 체중(kg)]/[지난달 체중(kg)] ≥ 0.05</p> <p>계산식 2&gt; [6개월전 체중(kg) - 이번달 체중(kg)]/[6개월전 체중(kg)] ≥ 0.1</p> <p>※ 체중감소율은 소수 셋째자리에서 절사</p> |
|           | 영양 섭취방법*         | <p>a. 정맥내 영양(parenteral/IV)은 영양섭취를 목적으로 지속적 또는 간헐적으로 정맥내 영양공급(TPN 등)을 하는 것을 말함.</p> <p>b. 경관영양은 비위관 또는 위루 등을 통해 영양공급을 하는 것을 말함.</p> <p>(고시 제2008-40호, '08.6.1. 시행)</p>  |
|           | 정맥 또는 경관을 통한 섭취* | I/O sheet 등에 근거하며 실제 환자가 섭취한 열량 및 수분량을 기준으로 계산함.  |

VI. 요 양 병 원

| 항 목         | 제 목                 | 세 부 기 준   |
|-------------|---------------------|---|
|             |                     | <p>a. 섭취한 칼로리 비율<br/>                     지난 3일 동안 환자가 섭취(구강섭취 포함)한 총 칼로리 중 정맥 또는 경관을 통해 섭취한 칼로리의 비율(1일 평균)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\text{지난 3일 동안 정맥·경관영양으로 섭취한 열량}}{\text{지난 3일 동안의 총 섭취 열량}} \times 100</math> </div> <p>b. 수분 섭취량<br/>                     지난 3일 동안 정맥 또는 경관을 통해 섭취한 1일 평균 수분량</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\frac{\text{지난 3일 동안 정맥·경관영양으로 섭취한 수분의 총량}}{3}</math> </div> |
| <p>피부상태</p> | <p>단계별 피부궤양의 수*</p> | <p>의사의 진단기록에 근거하여 기재함. 피부 궤양(skin ulcer)의 종류에는 욕창(압박성 궤양), 울혈성 궤양, 허혈성 궤양, 말초신경병증 궤양이 있음.</p> <p>압박성 궤양(pressure ulcer)은 일정한 부위에 지속적 압력이 가해졌을 때 모세혈관의 순환장애로 인해 조직의 궤사가 일어나는 것, 울혈성 궤양[stasis ulcer)은 하지의 부적절한 정맥순환으로 인해 발생하는 ‘정맥성 궤양(venous ulcer)’ 또는 ‘말초정맥질환(PVD, Peripheral Vascular Disease)으로 인한 궤양, 허혈성 궤양[(ischemic ulcer)은 동맥관류부전으로 인하여 주로 하지에 나타나는 동맥성 궤양(arterial ulcer), 말초신경병증 궤양[(neuropathic ulcer)은 당뇨병 환자에서 흔히 나타나는 궤양을 말함.</p> <p>딱지(necrotic eschar)로 뒤덮여 있어 단계</p>   |

| 항 목 | 제 목             | 세 부 기 준  |
|-----|-----------------|--|
|     |                 | <p>를 알 수 없다면 Debridement를 수행할 때까지 4단계로 기재하고, 낮고 있는 (healing) 궤양의 단계를 평가할 경우 현재 보이는 양상대로 평가함. 예를 들어 3단계 욕창이 낮은 과정에서 현재 2단계 궤양의 양상을 보인다면 2단계로 기재함. 평가기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1단계 : 압박을 제거한 후에도 지속적으로 피부 발적은 있으나, 피부 균열은 없는 경우</p> <p>2단계 : 피부가 벗겨지거나 수포모양을 보이는 부분적인 피부층의 소실 있는 경우</p> <p>3단계 : 피부가 전층 소실되거나 피하층이 나타나고 깊은 분화구가 생긴 경우</p> <p>4단계 : 피부와 피하층이 전부 소실되고 근육이나 뼈가 노출된 경우</p> |
|     | 새로 발생한 욕창*      | 이전 평가 이후 새로 발생한 욕창(압박성 궤양) 존재 여부를 의미함.   |
|     | 지난 1년 간 욕창 과거력* | 욕창(압박성 궤양)이 지난 1년 이내에 발생했다가 치유된 적이 있는지를 확인함. 현재의 압박성 궤양, 울혈성 궤양 등의 과거력은 제외함.   |
|     | 피부의 기타 문제*      | <p>a. 2도 이상의 화상은 의사의 진단기록에 근거하여 기재함.</p> <p>b. 개방성 피부병변은 매독이나 피부암 등으로 인하여 발생한 개방성 피부질환을 의미함(피부궤양, 자상, 발적은 제외).</p>   |

VI. 요 양 병 원

| 항 목                   | 제 목                 | 세 부 기 준   |
|-----------------------|---------------------|---|
|                       |                     | <p>c. 수술창상은 수술 후 회복되지 않은 상처를 의미함.</p> <p>d. 발의 감염은 봉소염, 화농성 배출물이 있는 경우에 해당함.</p> <p>(고시 제2007-143호, '08.1.1. 시행)</p>  |
|                       | <p>피부문제에 대한 처치*</p> | <p>a. 압력을 줄여주는 도구에는 젤, 공기 또는 다른 쿠션을 포함한 의자나 휠체어, 공기방석, 물침대, 에어매트리스, 거품침대 등을 말함 (도넛모양의 쿠션은 포함하지 않음).</p> <p>b. 체위변경은 두 시간마다 지속적으로 환자의 체위를 변경시켜주는 것을 말함.</p> <p>c. 피부문제를 해결하기 위한 영양은 적절한 열량공급(30kcal/kg 이상)이나 고단백 치료(1.25g/kg 이상)만 해당함.</p> <p>f. 수술창상 치료는 수술창상을 보호하거나 치료하기 위한 중재를 말함. 예를 들어 국소 청결(topical cleansing), 창상세척(wound irrigation), 항 세균성 연고를 발라 줌, 드레싱 실시, 봉합사 제거, 침수 또는 열 요법을 적용한 경우임. Chest-tube 등의 드레싱도 포함함.</p> |
| <p>투약</p>             | <p>주사제 투여 횟수*</p>   | <p>지난 7일동안 피하주사, 근육내주사, 피내주사로 약제가 투여된 날 수를 말함.</p>  |
| <p>특수처치 및 전문재활 치료</p> | <p>정맥주사에 의한 투약*</p> | <p>정맥을 통한 치료약제가 투여된 경우를 말함. 영양물질, 투석, 진단 혹은 수술 전 처치에 수반되는 일시적 약물만 투여된 경우는 제외함.</p>  |
|                       | <p>배뇨관련 루 관리*</p>   | <p>방광루, 요루 등의 관리를 말함.</p>   |
|                       | <p>배변관련 루 관리*</p>   | <p>장루 등의 관리를 말함.</p>  |

| 항 목 | 제 목        | 세 부 기 준  |
|-----|------------|--|
|     | 영양관련 루 관리* | 위루 등의 관리를 말함.  |
|     | 산소요법*      | mask, cannula 등 투여경로를 불문하고 작성일을 기준으로 지난 14일 중 7일 이상 산소를 투여하되, SaO <sub>2</sub> (SpO <sub>2</sub> ) 90% 이하인 상태에서 산소 투여를 시작한 경우를 말함. 날을 달리하여 비연속적으로 산소를 투여하는 경우에도 SaO <sub>2</sub> (SpO <sub>2</sub> ) 90% 이하로 재시작한 경우만 해당하고, 산소를 투여하는 하루 중에는 지속적 또는 간헐적으로 투여할 수 있음. 관찰기간은 이전 관찰기간과 중복되지 않도록 함. 관찰기간이 14일 미만인 경우는 실제 관찰기간에 비례하여 적용함. |
|     | 흡인*        | suction으로 상기도 및 기관지내의 분비물을 배출시키는 경우에 한함. 구강내 및 비강내 흡인만 하는 경우는 제외함.   |
|     | 기관절개관 관리*  | 기관절개관 교환 및 기관절개구와 케놀라의 세정 등을 시행한 경우 해당함.   |
|     | 수혈*        | 작성일을 기준으로 지난 14일 이내에 수혈한 경우에 해당되며, 최근에 실시한 Hgb검사가 3개월 이내의 이전검사보다 2g/dl 이상 감소하거나, Hgb이 9g/dl 미만으로 수혈한 경우에 한함. 관찰기간은 이전 관찰기간과 중복되지 않도록 함.  |
|     | 인공호흡기*     | 지난 7일 동안 1일 8시간 이상 지속적으로 인공호흡기를 사용한 경우를 말하며 인공호흡기를 떼는 과정(weaning)도 포함함. 간헐적 양압/음압호흡치료(IPPB/INPB), 지속적 양압호흡치료(CPAP), 양위양압호흡   |

VI. 요 양 병 원

| 항 목 | 제 목     | 세 부 기 준  |
|-----|---------|--|
|     |         | 치료(BIPAP) 등과 같은 호흡치료는 제외 함.<br>(고시 제2007-143호, '08.1.1. 시행)  |
|     | 중심정맥영양* | 중심정맥관을 통하여 영양물질을 공급한 경우에 해당함.  |
|     | 전문재활치료* | 지난 일 주일 동안 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제3편 별표1. 특정항목에 해당하는 재활치료를 실시한 날 수를 기재함. 재활치료 인정기준은 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편에 의함. |



제3부 행위 급여목록·상대가치점수  
및 산정지침



## 제3부 행위 급여목록·상대가치점수 및 산정지침

| 항 목                 | 제 목                                     | 세 부 인 정 사 항   |
|---------------------|---|---|
| 요-51<br>요양병원<br>입원료 | 간호인력 확보수준에 따른<br>요양병원 입원료 차등적용<br>관련 기준 | 적정수준의 간호인력을 확보하지 못한 요양<br>병원에서 간호서비스의 일부를 보호자나 간<br>병인에게 위임하는 등 입원 진료시 간호서<br>비스의 질이 저하되는 바람직하지 않은 현<br>상을 해소하기 위해서 시행하고 있는 [간호<br>인력 확보수준에 따른 요양병원 입원료 차<br>등제] 관련 기준은 다음과 같이 함.<br><p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> 가. 환자 기준<br>간호인력 확보수준에 따른 입원료 차<br>등제의 기준이 되는 환자는 건강보험<br>심사평가원에 제출한 요양병원 입원료<br>차등제 산정현황 통보서상의 입원환자<br>수를 말함.<br>나. 간호인력 기준<br>(1) 간호인력은 입원환자 간호업무를 전<br>담하는 간호사와 이에 대한 간호업무<br>를 보조하는 간호조무사를 의미함.<br>다만, (입원)병동에 근무하지만 입원<br>환자 간호를 전담하지 않는 간호인력<br>(간호감독, 전임노조, 가정간호사, 호<br>스페스 간호사 등), 일반병상과 특수<br>병상을 순환 또는 파견(PRN 포함)<br>근무하는 간호인력, 특수병상 중 집<br>중치료실, 인공신장실, 물리치료실에 |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>서 근무하는 간호인력, 외래 근무자와 분만 휴가자(1월 이상 장기유급휴가자 포함)의 경우에는 산정대상에서 제외함.</p> <p>(2) 간호인력 중 비정규직 간호인력(기간제, 단시간근로자 등) 산정기준 : 「기간제 및 단시간근로자 보호에 관한 법률」 제17조(근로조건서의면명시)를 준수하고, 3개월 이상 고용계약을 체결한 경우에 산정함.</p> <p>(가) 임시직 간호사 중 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 20(이상)~30시간(미만)인 근무자의 경우 0.4인, 30(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.6인, 40시간(이상) 근무자는 0.8인으로 산정하며, 「소득세법」 시행규칙 제7조제4호에 의한 의료취약지역 소재 요양기관은 각각 0.5인, 0.7인, 0.9인으로 산정함. 다만, 임시직간호사를 고용하는 경우 정규직 간호사 의무고용비율은 100분의 50으로 함.</p> <p>(나) 임시직 간호조무사는 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 44시간(다만, 근로기준법에 의한 근로시간이 주40시간인 요양기관은 40시간)인 근무자의 경우에만 3인을 2인으로 산정함.</p> <p>(3) 출산휴가자를 대체하는 간호사는 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고</p> |

VI. 요 양 병 원

| 항 목 | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>44시간(다만, 근로기준법에 의한 근로 시간이 주40시간인 요양기관은 40시간)인 근무자의 경우 1인으로 산정.</p> <p>다. 간호인력 확보수준에 따른 등급산정 및 신청방법</p> <p>(1) 직전분기 평균(각 월의 15일 기준)으로 산정하되, 평균 환자수와 평균 간호인력 수는 각각 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산함.</p> <p>(2) 요양기관은 별지 제6호 서식에 의한 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통보서를 건강보험심사평가원에 매분기 말 20일까지 제출하여야 하며, 미제출 기관은 8등급으로 산정함. 단, 통보서 내용 중 간호인력 현황에 변경 사항 발생시는 즉시 제출하여야 함.</p> <p>(고시 제2009-214호, '10.4.1. 시행)</p> |
|     | <p>의사인력 확보수준에 따른 요양병원 입원료 차등적용 관련 기준</p> | <p>적정수준의 의사인력을 확보하지 못한 요양병원에서 입원환자에 대한 의료서비스의 질이 저하되는 현상을 방지하기 위하여 시행하는 [의사인력 확보수준에 따른 요양병원 입원료 차등제] 관련 기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 환자 기준</p> <p>의사인력 확보수준에 따른 입원료 차등제의 기준이 되는 환자는 건강보험심사평가원에 제출한 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통보서상의 입원환자수를 말함.</p>   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>나. 의사인력 기준</p> <p>(1) 의사는 요양병원 입원료 차등제 산정 현황 통보서 상의 상근자를 의미하며, 분만 휴가자(16일 이상 장기유급 휴가자 포함)의 경우에는 산정대상에서 제외함.</p> <p>(2) 시간제 또는 격일제 의사는 주3일이상이면서 주20시간 이상인 경우 0.5인으로 인정하며, 기간제 의사는 근무시간 등 근무조건이 정규직 근무자와 동일하면서 3월 이상 고용계약을 체결한 경우는 1인으로 인정함.</p> <p>다. 의사인력 확보수준에 따른 등급산정 및 신청방법</p> <p>(1) 의사수는 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 재직일수 평균으로, 환자수는 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 환자수 평균으로 산정하되, 평균 환자수와 평균 의사수는 각각 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산함.</p> <p>(2) 요양기관은 별지 제6호 서식에 의한 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통보서를 건강보험심사평가원에 매분기 말 20일까지 제출하여야 하며, 미제출 기관은 5등급으로 산정함. 단, 통보서 내용 중 의사인력 현황에 변경사항 발생시는 즉시 제출하여야 함.</p> <p>(고시 제2009-214호, '10.4.1. 시행)</p> |

VI. 요 양 병 원

| 항 목 | 제 목                      | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|--------------------------|---|
|     | 필요인력 확보에 따른 별도 보상제 관련 기준 | <p>요양병원의 입원환자에게 질 높은 의료서비스를 제공토록 하기 위해 시행하는 [필요인력 확보에 따른 별도 보상제] 관련 기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 필요인력 기준</p> <p>(1) 환자 기준<br/>건강보험심사평가원에 제출한 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통보서상의 입원환자수를 말함.</p> <p>(2) 약사 기준<br/>환자수가 200명 이상인 경우 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통보서상의 상근자를 의미함.</p> <p>(3) 의무기록사, 방사선사, 임상병리사, 사회복지사, 물리치료사<br/>건강보험심사평가원에 제출한 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통보서상의 상근자를 의미함.</p> <p>나. 필요인력 산정 및 신청방법</p> <p>(1) 약사 및 의무기록사, 방사선사, 임상병리사, 사회복지사, 물리치료사는 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 재직일수로 산정하며, 환자수는 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 환자수 평균으로 산정하여 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산함.</p> <p>(2) 요양기관은 별지 제6호 서식에 의한 요양병원 입원료 차등제 산정현황 통</p> |

제3부 행위 급여목록·상대가치점수 및 산정지침

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>보서를 건강보험심사평가원에 매분기<br/>말 20일까지 제출하여야 함.<br/>(고시 제2009-214호, '10.4.1. 시행)</p> |







**HIRA**

## Ⅶ. 호 스피 스



# 일 반 사 항



## 일반사항

| 항 목  | 제 목                                    | 세 부 인 정 사 항   |
|------|--|---|
| 일반사항 | 병동 또는 병실을 이동하는 경우 수가 산정방법              | 동일 기관 내에서 호스피스병동과 일반병동을 이동하는 경우와 호스피스병동 내에서 병실을 이동하는 경우의 당일 수가산정은 수진자가 더 오랫동안 체류한 쪽 병동 또는 병실의 수가 산정방법을 적용함.<br>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)  |
|      | 호스피스전문기관에 입원 중인 환자를 타 기관 진료 의뢰시 수가산정방법 | 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제4편 호스피스 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수 제2부 호스피스 급여 목록·상대가치점수 및 산정지침 제6호 바목에 의하여 환자를 진료하는 중에 다른 요양기관으로 진료를 의뢰한 경우 수가산정방법은 다음과 같음.<br><br>- 다 음 -<br>가. 의뢰받은 요양기관<br>의뢰받은 진료에 대하여 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제1편을 적용하여 청구함<br>나. 호스피스전문기관<br>의뢰 당일은 일당 정액수가(간호사 확보수준에 따른 입원료 가산, 전담 사회복지사 확보수준에 따른 정액수가 가산 및 입원일수에 따른 체감이 적용되지 않음) 소정점수의 30%를 산정하고, “요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서서식 및 작성요령”에 의하여 구분코드 등을 작성청 |

| 항 목 | 제 목   | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|---|--|
|     | <p>호스피스병동에 입원한 말기암 환자가 일반병동으로 이동한 경우 입원환자 의약품관리료 산정방법</p> | <p>구토록 함.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> <p>호스피스병동에 입원한 말기암 환자가 일반병동으로 이동하여 행위별수가 적용 시 입원환자 의약품관리료 산정방법은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>입원환자 의약품관리료는 입원환자에 대하여 입원기간 중 투약한 경우에 투약일수에 따라 산정하므로 일반병동에 입원한 기간별로 각각 해당 투약일수의 의약품관리료를 산정함.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |



## 제2부 호스피스 입원일당 정액



## 제2부 호스피스 입원일당 정액

| 항 목                                  | 제 목   | 세 부 인 정 사 항   |
|--------------------------------------|---|---|
| <p>완1 내지 완6<br/>호스피스<br/>입원일당 정액</p> | <p>호스피스병동 간호사<br/>확보수준에 따른 입원료<br/>가산적용 관련 기준</p> | <p>호스피스의 질적 수준 향상을 위해 시행되는 호스피스병동 간호사 확보수준에 따른 입원료 가산적용 관련 기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 환자 수 기준<br/>간호사 확보 수준에 따른 입원료 가산 적용의 기준이 되는 환자수는 건강보험심사평가원에 제출한 호스피스수가 가산제 산정 및 인력현황 통보서 상의 입원 환자수를 말함.</p> <p>나. 간호사 기준<br/>(1) 간호사는 호스피스병동에 배치되어 호스피스 입원 환자를 대상으로 상담 및 정신적 지지를 포함하는 간호업무를 전담하는 간호사를 의미함. 다만, 호스피스병동에 배치되어 있다고 하더라도 호스피스 입원 환자 간호를 전담하지 않는 간호인력(간호감독, 전임노조, 가정간호사 등), 일반병동 등 호스피스병동 이외의 병상을 순환 또는 파견(PRN 포함) 근무하는 간호사, 외래 근무자는 산정대상에서 제외함.</p> |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>(2) 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 기간 동안은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간 동안에 호스피스 교육을 이수한 대체인력이 있을 경우는 산정 가능함.</p> <p>(3) 호스피스병동 근무 개시 후 3개월이 경과하여 호스피스 교육을 이수한 경우 근무개시일부터 교육 이수 전일까지 기간은 인력산정 대상에서 제외함.</p> <p>(4) 호스피스병동 근무 개시 후 호스피스 교육을 이수하지 않고 퇴사하는 등 기본 교육을 미이수한 경우 호스피스병동 근무기간은 인력산정 대상에서 제외함.</p> <p>다. 간호사 인력 산정 기준</p> <p>(1) 전일제 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 월 평균 40시간인 근무자는 1인으로 산정함.</p> <p>(2) 단시간 근무 간호사로 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 월 평균 32시간(이상)~40시간(미만) 근무자는 0.8인으로 산정하며, 32시간미만 근무자는 산정 대상에서 제외함.</p> <p>(3) 전일제 및 단시간 근무 간호사는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건외 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입 및 1년 이상 고용계약을</p> |

Ⅶ. 호 스피 스

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>체결한 경우 산정 가능함. 다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 간호사의 경우 계약기간에 관계없이 산정 가능함.</p> <p>라. 간호사 확보수준에 따른 입원료 가산 적용 및 신고방법</p> <p>(1) 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 간호사 수(재직일수 기준) 및 환자수의 평균으로 산정하되, 평균 환자수와 평균 간호사수는 각각 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산함.</p> <p>(2) 호스피스전문기관은 별지 제7호 서식에 의한 호스피스수가 가산제 산정 및 인력현황 통보서를 건강보험심사평가원에 매 분기말 16일부터 20일까지 제출하여야 함. 기한내 미제출한 기관은 호스피스병동 간호사 확보수준에 따른 입원료 가산을 산정할 수 없음. 다만, 기한 내 제출하지 못한 부득이한 사유가 확인되는 경우에는 확인된 현황을 적용함. 통보서 내용 중 간호사 현황에 변경사항 발생시에는 즉시 제출하여야 함.</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>호스피스병동 전담 사회복지사 확보수준에 따른 정액수가가산 적용 관련기준</p> | <p>호스피스의 질적 수준 향상을 위해 시행되는 호스피스병동 전담 사회복지사 확보수준에 따른 정액수가 가산적용 관련 기준은 다음과 같음.</p>   |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 환자 수 기준</p> <p>전담 사회복지사 확보 수준에 따른 정액수가 가산 적용의 기준이 되는 환자 수는 건강보험심사평가원에 제출한 호스피스수가 가산제 산정 및 인력현황 통보서 상의 입원 환자수를 말함.</p> <p>나. 전담 사회복지사 기준</p> <p>(1) 당해 호스피스전문기관에 상근하는 자로서, 호스피스병동에 입원한 환자를 전담하는 사회복지사를 의미함. 호스피스병동 이외의 환자를 위한 사회복지 업무를 겸임하는 경우는 산정대상에서 제외함.</p> <p>(2) 호스피스병동 근무 개시 후 3개월이 경과하여 호스피스 교육을 이수한 경우 근무개시일 부터 교육 이수 전일까지 기간은 인력산정 대상에서 제외함.</p> <p>(3) 호스피스병동 근무 개시 후 호스피스 교육을 이수하지 않고 퇴사하는 등 교육을 미이수한 경우 호스피스 병동 근무기간은 인력산정 대상에서 제외함.</p> <p>다. 사회복지사 인력 산정 기준</p> <p>(1) 계약직 근로자는 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」 제8조(차별적 처우의 금지) 및 제17조(근</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>로조건의 서면명시)를 준수하고, 4대 사회보험에 가입한 경우 산정 가능함. 1년 이상 고용계약을 체결하고, 근무시간 등 근무조건이 상근자와 동일한 경우 1인으로 산정함. 다만, 출산휴가자 및 육아휴직자, 질병휴직(휴가)자 등의 대체 사회복지사의 경우 계약기간에 관계없이 산정 가능함.</p> <p>(2) 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 월평균 40시간 미만인 단시간 근무 사회복지사는 인력산정 대상에서 제외함.</p> <p>(3) 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 기간 동안은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간 동안에 호스피스 교육을 이수한 대체인력이 있을 경우는 산정 가능함.</p> <p>라. 전담 사회복지사 확보수준에 따른 정액수가 가산 적용 및 신고방법</p> <p>(1) 전전분기 마지막 월 15일부터 전분기 마지막 월 14일까지 사회복지사수(재직일수 기준) 및 환자수의 평균으로 산정하되, 평균 환자수와 평균 사회복지사수는 각각 소수점 셋째자리에서 반올림하여 계산함.</p> <p>(2) 전담 사회복지사가 재직하지 않는 날이 1일이라도 있을 경우 다음 분기의 가산을 산정할 수 없음.</p> <p>(3) 호스피스전문기관은 별지 제7호 서식에 의한 호스피스수가 가산제 산</p> |

| 항 목 | 제 목                     | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-------------------------|---|
|     |                         | <p>정 및 인력현황 통보서를 건강보험 심사평가원에 매 분기말 16일부터 20일까지 제출하여야 함. 기한내 미제출한 기관은 호스피스병동 전담 사회복지사 확보수준에 따른 정액수가 가산을 산정할 수 없음. 다만, 기한내 제출하지 못한 부득이한 사유가 확인되는 경우에는 확인된 현황을 적용함. 통보서 내용 중 사회복지사 현황에 변경사항 발생 시에는 즉시 제출하여야 함.</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>  |
|     | 호스피스전문기관 인력 등에 대한 현황 제출 | <p>호스피스전문기관이 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제4편 호스피스 급여비급여 목록 및 상대가치점수 요양급여비용을 최초로 청구하는 때에는 인력·시설·장비 등에 대한 다음의 서류를 제출하여야 하며, 변경사항 발생 즉시 건강보험심사평가원에 제출하여야 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 인력 현황</p> <p>1) 간호사 등 인력현황은 국민건강보험법 시행규칙 별지 제17호 서식인 요양기관현황변경신고서 및 별지 제7호 서식에 의한 호스피스수가 가산제 산정 및 인력현황 [신규,변경] 통보서</p> <p>2) 호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률(이하 "연명의료결정법"이라한</p> |

Ⅶ. 호 스피 스

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>다) 시행규칙 제20조제1항의 [별표 1]에 따른 입원형 호스피스전문기관 인력(의사 또는 한의사, 간호사, 사회복지사)과 호스피스 도우미의 호스피스 교육 이수를 증명하는 서류</p> <p>나. 시설·장비 현황</p> <p>1) 별지 제8호 서식에 의한 호스피스전문기관 시설 및 장비 현황 [신규, 변경] 통보서</p> <p>2) 연명의료결정법 시행규칙 [별지 제 17호 서식] 호스피스전문기관 지정서 사본, 변경 통보서 연명의료결정법 시행규칙 [별지 제18호서식] 호스피스전문기관 변경신고서 사본 및 보건복지부 승인 내역 추가 제출 (고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|     | <p>호스피스병동에 근무하는 의사, 간호사, 사회복지사 교육 이수 관련 기준</p> | <p>호스피스병동에 근무하는 의사, 간호사, 사회복지사의 교육 이수 관련 기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 호스피스병동에 근무하는 의사, 간호사, 사회복지사는 연명의료결정법 시행규칙 제20조제1항의 [별표1] 호스피스전문기관의 지정기준에 따라 60시간 이상의 호스피스 교육을 이수하여야 함.</p> <p>나. 결원으로 호스피스 교육을 사전에 이수하지 못한 경우에는 호스피스 병동 근무 개시 후 3개월이 경과하</p>   |

| 항 목 | 제 목  | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>기 전까지 해당교육을 이수하여야 함. 다만, 전문간호사 자격인증 등에 관한 규칙 제2조에 따른 호스피스전문간호사는 60시간 이상의 호스피스 교육을 이수한 것으로 봄.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>  |
|     | <p>신규지정(최초운영) 호스피스 전문기관의 인력 가산 등급 산정방법</p> | <p>신규지정(최초운영) 호스피스전문기관의 인력 가산 등급은 다음과 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 분기 둘째 달 15일 이전 신규지정(최초운영)기관의 해당분기는 간호사 가산은 3등급으로 적용하고, '호스피스전문기관 최초운영일'에 전담하는 사회복지사가 있는 경우에 한해 사회복지사 2등급 가산을 적용함. 차기 분기 적용을 위한 가산 등급의 경우, 입원환자 수는 최초 운영일 부터 해당분기의 마지막 월 14일까지의 입원환자를 평균하여 산정하고, 간호사, 사회복지사 인력은 최초 운영일부터 해당분기의 마지막 월 14일까지의 재직일수를 평균하여 산정함.</p> <p>나. 분기 둘째 달 16일 이후 신규지정기관의 해당 분기 및 차기 분기의 간호사 가산은 3등급으로 적용하고, '호스피스전문기관 최초운영일'에 전담하는 사회복지사가 있는 경우에 한해 사회복지사 2등급 가산을 적용함.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |

Ⅶ. 호 스피 스

| 항 목   | 제 목                         | 세 부 인 정 사 항  |
|---|-----------------------------|--|
| <p>완1 내지 완3<br/>호스피스보조<br/>활동 포함<br/>입원일당정액</p> | <p>호스피스 보조활동비용<br/>적용기준</p> | <p>건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및<br/>급여상대가치점수 제4편 호스피스 급여·<br/>비급여 목록 및 급여 상대가치점수 제2부<br/>호스피스 급여 목록·상대가치점수 및 산<br/>정지침 제3호에 따른 호스피스 보조활동<br/>비용의 적용기준은 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 일반사항</p> <p>1) 연명의료결정법 시행규칙에서 정하<br/>고 있는 교육기관 중 한국호스피스<br/>완화의료학회의 호스피스교육을 일<br/>정시간(40시간 : 이론 20, 실습<br/>20) 이수한 요양보호사(노인복지법<br/>제39조의 2에 따른 요양보호사 자<br/>격시험에 합격 및 자격증 소지한 요<br/>양보호사)가 간호사의 지도·감독<br/>하에 호스피스병동(독립시설형 포<br/>함)에 입원한 환자에게 호스피스 보<br/>조활동(위생, 식사, 이동 등 기본적<br/>인 일상생활 보조) 서비스를 전담하<br/>여 제공하는 경우 산정함.</p> <p>(2) '호스피스 보조활동 포함 입원일당<br/>정액' 중 호스피스 보조활동 비용에<br/>대해서는 입원일수에 따른 체감,<br/>간호사 확보수준에 따른 입원료 가<br/>산을 적용하지 아니함.</p> <p>(3) 호스피스 보조활동 서비스를 제공<br/>하는 호스피스병동에는 가족이 함께<br/>있는 것을 권장하나, 사적 간병 인<br/>력에 의한 간병은 허용하지 아니함.</p> |



| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>나. 호스피스도우미 배치기준</p> <p>호스피스도우미는 호스피스 지정병상수의 70%(소수점 첫째 자리에서 반올림하여 계산)병상수 대비 호스피스도우미 수 3 : 1에서 1일 8시간 3교대 근무 기준, 휴무일 등을 고려하여 4.8배수(소수점 첫째 자리에서 올림하여 계산) 이상을 확보하여야 하고 24시간 호스피스 보조활동 서비스를 제공하여야 함</p> <p>다. 병상수 기준</p> <p>호스피스 보조활동비용 적용 대상의 기준이 되는 병상수는 호스피스병동의 지정병상수로써, 건강보험심사평가원에 제출한 별지 제9호 서식에 의한 '호스피스 보조활동 운영현황 통보서'상의 호스피스 지정병상수를 말함.</p> <p>라. 호스피스도우미 수 기준</p> <p>(1) 호스피스도우미 수는 건강보험심사평가원에 제출한 별지 제9호 서식에 의한 '호스피스 보조활동 운영현황 통보서'상의 호스피스도우미 수를 말함.</p> <p>(2) 호스피스도우미의 16일 이상 장기 휴가 또는 연속적 부재기간이 16일 이상인 경우 동 기간은 인력산정 대상에서 제외함. 다만, 동 기간 동안 대체인력이 있는 경우는 산정 가능</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>하며 이 경우 대체인력의 자격 및 호스피스 교육이수 기준은 호스피스도우미 자격 기준 등과 동일함.</p> <p>(3) 1주간의 근로시간이 휴게시간을 제외하고 월평균 40시간인 전일제 근무자에 한해 산정하고, 40시간 미만인 단시간 근무자는 인력산정 대상에서 제외함.</p> <p>마. 호스피스도우미 확보에 따른 수가 적용 및 신고방법</p> <p>(1) 지정 병상 수와 호스피스도우미 수는 호스피스 보조 활동 급여 시작일 기준으로 적용하고, 지정 병상 수와 호스피스도우미 현황에 변경 사항 발생시에는 즉시 변경신고 하여야 하며, 변경 사항에 따른 수가를 적용함.</p> <p>(2) ‘호스피스 보조활동 포함 입원일당 정액’을 산정하고자 하는 호스피스 전문기관은 별지 제9호 서식에 의한 ‘호스피스 보조활동 운영현황 통보서’를 건강보험심사평가원에 즉시 제출하여야 하며, 미제출 기관과 호스피스도우미 배치기준을 충족하지 아니하는 기관은 ‘호스피스 보조활동 포함 입원일당 정액’을 산정할 수 없으며, ‘호스피스 보조활동 미포함 입원일당 정액’으로 산정하여야 함</p> <p>(3) 호스피스전문기관은 호스피스도우</p> |

| 항 목                      | 제 목                                      | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------|--|--|
|                          |  | <p>미의 근무현황 기록 등을 관리·보관하여야 함.</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>  |
| <p>완1 또는 완4 호스피스 입원실</p> | <p>호스피스 입원환자가 외박한 경우 수가 산정방법</p>         | <p>호스피스병동에 입원 중인 환자가 주치의의 허가를 받은 후 연속해서 24시간을 초과하여 외박한 경우에는 호스피스 입원료 중 입원환자 병원관리료만 산정함. 이 때, 병원관리료는 간호사 확보수준에 따른 입원료 가산, 전담 사회복지사 확보수준에 따른 정액수가 가산 및 입원일수에 따른 체감이 적용되지 않은 상태에서 입원료 소정점수를 산정함.</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
|                          | <p>일반병동과 호스피스병동을 전동한 경우 입원료 체감제 적용방법</p> | <p>호스피스병동 입원환자가 동일 기관에서 호스피스병동과 일반병동을 전동하는 경우에는 계속 입원중인 환자로 보아 호스피스병동의 입원료 체감제는 호스피스병동 최초 입원일로부터 일반병동 입원기간을 포함하여 체감제를 적용하고, 일반병동의 입원료 체감제는 해당 기관의 최초 입원일로부터 적용함.</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>                              |
|                          | <p>호스피스 임종실 입·퇴실시 입원료 체감제 적용방법</p>       | <p>호스피스병동에 입원한 환자가 임종하기 전 임종실에 입실과 퇴실을 반복한 경우에는 임종실에 입원한 기간도 체감적용일수에 포함하여 산정함.</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>  |
| <p>완2 또는 완5 호스피스 격리실</p> | <p>호스피스 격리실료 급여기준</p>                    | <p>건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제4편 호스피스의 호</p>  |

Ⅶ. 호 스피 스

| 항 목                      | 제 목                   | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------------------|-----------------------|--|
|                          |                       | <p>스피스 격리실 정액수가는 1인실을 환자의 격리목적으로 이용한 경우에 다음과 같이 산정함. 이 때, 호스피스 임종실 정액수가 및 호스피스 입원실 정액수가와 중복하여 산정할 수 없음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 2인 이상이 사용하는 병실에서 섬망 등 심한 말기 압 증상으로 인해 다른 환자에게 불안감을 주는 경우 증상이 호전될 때까지 7일 이내 산정함.</p> <p>나. 상기 가. 이외에는 요양급여의 적용 기준 및 방법에 관한 세부사항 I.행위 제1장 기본진료료 가10 격리실 입원료에 의함.</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
| <p>완3 또는 완6 호스피스 임종실</p> | <p>호스피스 임종실료 산정기준</p> | <p>건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수 제4편 호스피스의 호스피스 임종실 정액수가는 환자가 임종실 또는 1인실에서 임종한 경우에 다음과 같이 산정함. 이 때, 호스피스 격리실 정액수가 및 호스피스 입원실 정액수가와 중복하여 산정할 수 없음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 전체 호스피스 이용기간*이 3일을 초과한 경우 최대 3일 이내로 산정함.</p> <p>나. 임종실에 3일을 초과하여 입원한 경우 3일을 초과한 기간은 임종실에 입실하기 이전의 호스피스 입원실 정액수가로 산정함.</p> <p>* 전체 호스피스 이용기간</p>              |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>호스피스병동에 입원하여 임종실 입실 전에 호스피스를 이용한 기간(입·퇴원 반복기간, 타 기관 호스피스 이용기간, 가정형 호스피스 이용기간)을 말함.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |



## 제3부 호스피스 급여 별도산정





## 제3부 호스피스 급여 별도산정

| 항 목                  | 제 목                    | 세 부 인 정 사 항  |
|----------------------|------------------------|--|
| <p>완7 전인적 돌봄 상담료</p> | <p>전인적 돌봄 상담료 산정기준</p> | <p>호스피스병동에서 말기암환자와 그 가족을 대상으로 의사, 간호사, 사회복지사가 환자의 신체적, 정신적, 사회적 지지를 위하여 전인적인 돌봄 상담을 실시한 경우 다음과 같이 산정함. 이 때, 의사, 간호사, 사회복지사가 모두 실시한 경우에 산정하며, 동시에 상담을 실시한 경우에도 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 전인적 돌봄 상담료-초회</p> <p>(1) 호스피스전문기관에 최초 입원시 입원 초일부터 3일 이내에 의사, 간호사, 사회복지사가 각각 60분 이상 상담을 실시한 경우 1회에 한하여 산정함.</p> <p>(2) 동일 기관의 동일 환자는 1회 산정함.</p> <p>나. 전인적 돌봄 상담료-제2회부터 (1회당)</p> <p>(1) 의사 30분, 간호사 60분, 사회복지사 60분 이상 각각 상담을 실시한 경우에 주 1회 산정함. 이 때, 상담 시간은 의사, 간호사, 사회복지사가 참여하는 팀 회의 중 개별 환자에 대한 사례관리 시간이 포함됨.</p> <p>(2) 입원 4일째부터 주 1회 산정하고, 재입원의 경우 입원 1일째부터 주</p> |



| 항 목          | 제 목                 | 세 부 인 정 사 항  |
|--------------|---------------------|--|
|              |                     | <p>1회 산정함.<br/>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>   |
| 완8 임종관리료     | 임종관리료 산정기준          | <p>호스피스병동에서 임종이 임박한 환자와 그 가족이 편안한 임종을 맞이하도록 의사 30분, 간호사 60분, 사회복지사 30분 이상 각각 임종관련 신체적·심리적·사회적 돌봄과 지지를 제공한 경우 산정하되, 전체 호스피스 이용기간*이 3일을 초과한 환자가 임종한 경우에 한하여 1회 산정함.</p> <p>* 전체 호스피스 이용기간<br/>호스피스병동에 입원하여 임종실 입실 전에 호스피스를 이용한 기간 (입·퇴원 반복기간, 타 기관 호스피스 이용기간, 가정형 호스피스 이용기간)을 말함.</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |
| 호스피스 급여 별도산정 | 호스피스 급여 별도산정 목록의 범위 | <p>「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여상대가치점수」 제4편 제3부 급여별도 산정 목록 중 세부 인정범위는 다음과 같으며, VII. 호스피스에서 별도로 규정하지 않은 경우 제1편 행위, 약제 등의 기준을 동일하게 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 마약성 진통제<br/>1) 약효분류번호 800, 810, 811, 812, 820, 821, 829, 890에 해당하는 마약성 진통제</p> <p>나. 혈액암(C81~C96, D45~D47)환자에 투여하는 전혈 및 혈액성분제제</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>1) 제1편 제2부 제16장 전혈 및 혈액성분제제료</p> <p>2) 제1편 제2부 제5장 주사료 제2절 채혈 및 수혈료 중 마107 혈액제제에 대한 체외조사[단위당]</p> <p>다. 만성신부전으로 투석치료 중인 환자의 혈액투석료, 계속적복막관류술 교환료 및 혈액투석액, 복막투석액</p> <p>1) 제1편 제2부 제9장 처치 및 수술료 등 중 자702 혈액투석(O7020, O7021), 자707 계속적복막관류술(O7073, O7076, O7077)</p> <p>2) 혈액투석에 사용된 투석액</p> <p>3) 복막투석에 사용된 투석액</p> <p>라. 신경차단술료, 신경과피술료</p> <p>1) 제1편 제2부 제6장 마취료 제3절 신경차단술료, 제4절 신경과피술료 다만, 통증자가조절법(Patient Controlled Analgesia) (LA201~LA206)은 제외</p> <p>마. 완화목적 시술</p> <p>1) 제1편 제2부 제9장 처치 및 수술료 등 중 다음 항목</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가) 경피적 배액술</p> <p>(1) 자151 흉강삼관술(폐쇄식)(O1510)</p> <p>(2) 자667 경피경간담즙배액술 [유도료 별도 산정](M6670)</p> <p>(3) 자674 경피적 튜브배액술 [유도료 별도 산정](M6741)</p> <p>(4) 자675 경피적 배액관교환술(M6750)</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>(5) 자776나 역행성 담체관 내시경 수술-담(췌)관배액술(Q7762)</p> <p>나) 경피적 위·장루술</p> <p>(1) 자261나 위루술-경피적[내시경유도포함](Q2612)</p> <p>(2) 자673 경피적 위루술(M6730)</p> <p>(3) 자683 경피적 장루술[공장루, 맹장루포함] [유도료 별도 산정](M6830)</p> <p>다) 경피적 신루술</p> <p>(1) 자332나 신루설치술-경피적(방사선료 포함)(R3321)</p> <p>(2) 자332-1 신루카테터교환[방사선료 포함](R3325)</p> <p>(3) 자332-1 주 신루카테터교환(방사선을 이용하지 않은 경우)(R3326)</p> <p>라) 협착확장술</p> <p>(1) 자319-2 경피적 요관확장술[경피적 신루설치술, 방사선료 포함] (R3192)</p> <p>(2) 자326가 요관스텐트설치술-요관경하(R3261)</p> <p>(3) 자326나 요관스텐트설치술-방광경하(R3262)</p> <p>(4) 자326다 요관스텐트설치술-경피적 [경피적 신루설치술, 방사선료 포함] (R3263)</p> <p>(5) 자668가 경피적 담도협착확장술-풍선카테터에 의한 것(M6681)</p> <p>(6) 자668나 경피적 담도협착확장술-스텐트에 의한 것(M6682)</p> <p>(7) 자672가(1)방사선하 상부소화관 협착확장술-풍선카테터에 의한 것</p> |

| 항 목 | 제 목 | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>(M6721)</p> <p>(8) 자672가(2)방사선하 상부소화관협착 확장술-스텐트에 의한 것(M6722)</p> <p>(9) 자672나(1)방사선하 결장, 직장협착확장술-풍선카테터에 의한 것(M6723)</p> <p>(10) 자672나(2)방사선하 결장, 직장협착확장술-스텐트에 의한 것(M6724)</p> <p>(11) 자764가 내시경적 상부소화관확장술-부지법(Q7641)</p> <p>(12) 자764나 내시경적 상부소화관확장술-풍선확장법(Q7642)</p> <p>(13) 자764다 내시경적 상부소화관확장술-스텐트삽입(Q7643)</p> <p>(14) 자769가 결장경하 협착확장술-풍선확장법(Q7691)</p> <p>(15) 자769나 결장경하 협착확장술-내시경적 결장 스텐트삽입술(Q7692)</p> <p>(16) 자774가 에스상결장경하 협착 확장술-풍선확장법(Q7741)</p> <p>(17) 자774나 에스상결장경하 협착 확장술-스텐트삽입(Q7742)</p> <p>(18) 자776다 역행성 담췌관 내시경수술-내시경적 담(췌)관 협착확장술(Q7763)</p> <p>(19) 자777가(1) 경피적담관(낭)경을 이용한 시술[PTBD Route 또는 T-Tube를 이용한 경우]-담관확장술-단순[카테터 등 이용하여</p> |

| 항 목 | 제 목                             | 세 부 인 정 사 항   |
|-----|---------------------------------|---|
|     |                                 | <p>확장만 하는 경우](Q7771)<br/> (20) 자777가(2) 경피적담관(낭)경을 이용한 시술[PTBD Route 또는 T-Tube를 이용한 경우]-담관확장술-스텐트삽입(Q7772)<br/> (고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p>   |
|     | <p>완화목적 시술에 사용하는 치료재료의 인정범위</p> | <p>건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여상대가치점수 제4편 호스피스 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수 제3부 호스피스 급여 별도산정 목록·상대가치점수 및 산정지침 9. 완화목적 시술에 사용하는 치료재료의 인정범위는 다음과 같음.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 카테터<br/> 배액용 카테터, ENBD카테터, Nephrostomy Drainage 카테터, 협착확장용 풍선 카테터, Gastrojejunostomy용 카테터, Gastrostomy용 카테터</p> <p>나. 스텐트<br/> 상부소화관용, 대장용, 담도, 요관, 췌장</p> <p>다. PEG Tube, Replacement Tube</p> <p>라. Guide wire, Hair wire, Sheath</p> <p>마. Papillotome (내시경 하 시술용 기구)</p> <p>(고시 제2017-170호, '17.10.1. 시행)</p> |





**HIRA**

# 심 사 지 침





# 제1장 기본진료료



## 제1장 기본진료료

| 항 목            | 제 목                 | 내 용  |
|----------------|---------------------|--|
| 가10<br>격리실 입원료 | 격리입원실 질환유형별<br>격리기간 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘일반 환자를 보호하기 위하여 전염력이 강한 전염성 환자를 일반 환자와 격리하여 치료할 필요가 있는 경우’에서의 격리실 입원료는 「진료상 입원이 반드시 필요한 경우」에 한하여 인정함.</li> <li>- ‘격리실 입원료’와 ‘음압격리실 입원료’ 산정에 관한 급여대상 및 격리기간에 대한 원칙적인 사항은 「요양급여의 적용 기준 및 방법에 관한 세부사항」에 의하여 적용하되, 『격리입원실 질환유형별 격리기간』은 다음과 같이 인정함.</li> <li>- 다만, 다음의 격리기간을 초과하여 격리실 입원이 필요한 경우는 검사 결과·의사 소견서 등을 참조하여 추가로 인정할 수 있음                         <ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;">- 다 음 -</li> </ul> </li> </ul> <p>가) 제1군 감염병</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 콜레라 : 설사 증상 소실 후 48시간 후부터 24시간 간격으로 2회 대변배양검사가 음성일 때</li> <li>- 장티푸스, 파라티푸스 : 항생제 치료 종료 48시간 후부터 24시간 간격으로 3회 대변배양검사 음성일 때</li> <li>- 세균성이질, 장출혈성대장균감염증: 항생제 치료 종료 48시간 후부터 24시간 간격으로 2회 대변배양검사가 음성일 때</li> <li>- A형간염 : 황달 발생 후 7일(황달 증상이 없는 경우 입원 후 7일)</li> </ul> |

| 항 목 | 제 목 | 내 용  |
|-----|-----|--|
|     |     | <p>나) 제2군 감염병 중 디프테리아, 백일해, 홍역, 유행성 이하선염, 풍진, 폴리오, 수두</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 디프테리아 : 항생제 투여 종료 후 24시간 간격으로 2회 호흡기분비물이나 병변분비물 배양검사가 음성일 때</li> <li>- 백일해 : 항생제 투여 후 5일</li> <li>- 홍역 : 발진 후 5일</li> <li>- 유행성 이하선염 : 종창 시작 후 9일</li> <li>- 풍진 : 발진 후 7일 다만, 선천성 풍진으로 입원시 만1세까지, 선천성 백내장 수술을 위해 입원시 만3세까지</li> <li>- 폴리오 : 치료기간</li> <li>- 수두 : 모든 수포에 가피가 았을 때 다만, 가피가 생기지 않을 경우 24시간 동안 새로운 피부 병변이 생기지 않을 때까지, 수두 산모에게 출생한 신생아의 경우 생후 28일까지</li> </ul> <p>다) 제3군 감염병 중 결핵, 성홍열, 탄저, 수막구균성수막염, 인플루엔자</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결핵 : 객담 도말 검사상 3회 연속(수일간격) 음성으로 나타나 전염력이 없다고 판단될 때 다만, 10세미만 소아에서 객담배출이 어려운 경우에는 담당 의사의 의학적 판단(증상, 방사선학적 이상소견, 결핵환자 접촉 등)에 따라 격리기간을 정할 수 있음.</li> <li>- 성홍열 : 항생제 투여 후 24시간</li> <li>- 탄저 : 치료기간</li> <li>- 수막구균성수막염 : 항생제 투여 후 24시간</li> </ul> |

| 항 목 | 제 목 | 내 용  |
|-----|-----|--|
|     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인플루엔자 : 증상발현 후 5일</li> <li>라) 의료관련 감염병               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 ‘격리실 입원료 급여기준 (일반원칙)’에 의함</li> </ul> </li> <li>마) 기타 감염병: 파종성 대상포진, 로타바이러스, C. difficile, 옴               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파종성 대상포진 : 치료기간</li> <li>- 로타바이러스 감염증 : 치료기간</li> <li>- C. difficile 감염증 : 치료기간</li> <li>- 옴 : 치료제 도포 후 24시간 다만, 가피성염의 경우 의사가 감염력이 소실되었다고 판단할 때까지</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 치료기간: 항생제 또는 항 바이러스제를 사용하는 경우는 약제투여기간을 의미하며, 대증치료를 하는 경우는 증상이 지속되는 기간을 의미함.</p> <p>(2018.2.1. 진료분부터 적용)</p> |

## 제2장 검 사 료



## 제2장 검 사 료

| 항 목                      | 제 목  | 내 용  |
|--------------------------|--|--|
| <p>누571<br/>조기양막과수검사</p> | <p>조기 양막과수 진단을 위해 시행하는 누571가 조기양막과수검사-일반면역검사-간이검사-인슐린양성장인자결합단백질-1, 누571가 조기양막과수검사-일반면역검사-간이검사-태반알파마이크로글로불린-1 인정여부</p>    | <p>분만진통을 동반하지 않은 조기 양막과수 (PROM)시 일차적으로 나-733 니트라진 검사를 시행하고, 임상적으로 추가 검사가 필요하다고 판단되는 경우 누571가 조기양막과수검사-일반면역검사-간이검사-인슐린양성장인자결합단백질-1 또는 누571가 조기양막과수검사-일반면역검사-간이검사-태반알파마이크로글로불린-1을 시행하는 것이 바람직하므로, 누571가 조기양막과수검사-일반면역검사-간이검사-인슐린양성장인자결합단백질-1 또는 누571가 조기양막과수검사-일반면역검사-간이검사-태반알파마이크로글로불린-1 은 이차적으로 시행 시 인정함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p> |
| <p>누100<br/>응고기능기본검사</p> | <p>누100가 응고기능기본검사-출혈시간, 누100다 응고기능기본검사-프로트롬빈시간, 누100라 응고기능기본검사-활성화부분트롬보플라스틴시간 검사와 동시 시행된 누100나 응고기능기본검사-응고시간 검사 인정여부</p> | <p>출혈성질환을 선별하거나 출혈성경향이 의심되는 경우에 시행하는 응고검사(누100가 응고기능기본검사-출혈시간, 누100나 응고기능기본검사-응고시간, 누100다 응고기능기본검사-프로트롬빈시간, 누100라 응고기능기본검사-활성화부분트롬보플라스틴시간)중 누100나 응고기능기본검사-응고시간과 누100라 응고기능기본검사-활성화부분트롬보플라스틴시간은 내인계 혈액 응고과정이상에 대한 선별검사를 위해 실시하는 검사로, 검사 실시 목적이 동일함.</p> <p>또한, 누100나 응고기능기본검사-응고시간은 통상 출혈성질환의 선별 목적으로 활</p>                                |

| 항 목   | 제 목   | 내 용  |
|---|---|--|
|   |   | <p>용되지 않으며, 출혈성경향이 있는 환자의 응급수술 전 선별검사로 일부 필요하나 재현성 및 민감도가 낮아 유용성이 떨어짐. 따라서, 누100가 응고기능기본검사-출혈시간, 누100나 응고기능기본검사-응고시간, 누100다 응고기능기본검사-프로트롬빈시간, 누100라 응고기능기본검사-활성화부분트롬보πλα스틴 시간을 동시 시행한 경우 누100나 응고기능기본검사-응고시간은 인정하지 아니함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p>                                 |
| <p>누100라<br/>응고기능기본검사<br/>-활성화부분트롬<br/>보πλα스틴시간</p> | <p>비경구 헤파린 투여시 추적관찰을 위해 시행하는 누100라 응고기능기본검사-활성화부분트롬보πλα스틴시간의 인정횟수</p> | <p>심부정맥혈전증 등 상병에 비경구 헤파린 투여(heparinization) 시 추적관찰을 위해 시행하는 누100라 응고기능기본검사-활성화부분트롬보πλα스틴시간은 헤파린 투여 후 6시간 간격으로 실시하므로, 1일 4회 인정함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p>   |
| <p>누747<br/>보체정량<br/>[정밀면역검사]</p>                   | <p>Allergy의 진단 및 치료를 위해 실시한 누747 보체정량[정밀면역검사]검사 인정여부</p>              | <p>누747 보체정량[정밀면역검사] 검사는 자가면역질환의 진단 및 질병의 정도 판단을 위해 실시하는 검사이나, 면역복합체(Immune complex)에 의해 유발된 Allergic 질환에서도 보체계의 활성화로 인해 C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub> level의 변화가 초래되므로 Allergy의 정확한 진단 및 치료를 위해 실시한 보체정량[정밀면역검사]-일반_C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub> 는 인정함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p> |
| <p>누741<br/>면역글로불린<br/>(정량)</p>                     | <p>전립선염에 전립선액으로 실시한 누741 면역글로불린(정량) 인정여부</p>                          | <p>전립선염에 전립선액으로 실시한 누741 면역글로불린(정량)은 진료상 반드시 필요한 검사가 아니므로 인정하지 아니함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p>   |

심 사 지 침

| 항 목   | 제 목   | 내 용   |
|---|---|---|
| 누470<br>특수미량단백<br>[정밀면역검사],<br>누550<br>중금속·미량원소 | 암 상병에 누470 특수미량단백[정밀면역검사]-세롤로프라즈민, 누550 중금속·미량원소 인정여부 | 암(Cancer) 상병에 누470 특수미량단백[정밀면역검사]-세롤로프라즈민 또는 누550 중금속·미량원소 검사는 진료상 반드시 필요한 검사가 아니므로 인정하지 않음.<br>(2018.1.18. 진료분부터 적용)   |
| 누370<br>성선자극 호르몬,<br>누371<br>성선호르몬-<br>정밀면역검사   | 폐경기 및 폐경기 전후 장애에 2~3종 동시 시행한 호르몬 검사의 인정기준             | 폐경기 및 폐경기 전·후장애시 난소의 기능과 에스트로겐의 분비는 수년 동안 등락을 거듭하므로 한 시점에서 에스트로겐 측정으로 난소의 기능을 판정하기는 부정확하며, 폐경 이행기에 혈중 난소자극호르몬(FSH)의 증가소견이 일정하게 나타나므로 폐경 진단에 유용한 검사는 누370나 성선자극 호르몬-정밀면역검사-난포자극호르몬 FSH 임.<br>따라서, 일률적으로 호르몬검사를 2종(누370나 성선자극 호르몬-정밀면역검사-난포자극호르몬 FSH, 누371 성선호르몬-정밀면역검사-에스트라디올 E2) 혹은 3종(누370나 성선자극 호르몬-정밀면역검사-난포자극호르몬 FSH, 누370나 성선자극 호르몬-정밀면역검사-황체형성호르몬 LH, 누371 성선호르몬-정밀면역검사-에스트라디올 E2)을 산정한 경우에는 아래와 같이 심사함.<br><p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> 가. 폐경 진단 시에는 난포자극호르몬 검사만 인정하고 조기 폐경인 경우 에스트라디올 검사를 추가 인정함. |



| 항 목                       | 제 목   | 내 용  |
|---------------------------|---|--|
|                           |   | <p>나. 첫 1회 검사로 진단이 확실치 않은 경우 1회 추가 인정하나, 일반적으로 연령이 만 55세 이상인 경우 이미 폐경이 된 상태라고 볼 수 있으므로 합당한 사유가 있는 경우에만 인정함.</p> <p>다. 황체형성호르몬은 폐경의 진단 및 치료에 영향을 미치지 않으므로 황체형성호르몬 검사는 인정하지 않음.</p> <p>라. 폐경 진단 후 호르몬치료 중에 난포자극호르몬 검사는 의미가 없으므로 인정하지 않음.</p> <p>마. 안면홍조 등의 폐경증상이 나아지지 않는 경우 에스트로겐의 수치를 확인하기 위한 에스트라디올 검사는 사례별로 인정함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p> |
| <p>누622<br/>진균항체(균종별)</p> | <p>라텍스응집법으로 실시한<br/>Canditec test 인정기준</p>  | <p>칸디다의 감염을 진단하기 위해 실시하는 Canditec test는 정확한 역가를 판정하기 위해 1:2, 1:4, 1:8로 희석하여 Latex응집법으로 실시하였다 하더라도 이는 일련의 과정에 포함되므로 누622가 진균항체(균종별)-일반면역검사 1회로 인정함.</p>   |
| <p>누701<br/>정밀면역검사</p>    | <p>혈우병환자에게 screening으로 실시한 누701가 정밀면역검사-A형간염항체-IgG, 누701가 정밀면역검사-A형간염항체-IgM검사 인정여부 및 인정시 실시간격</p> | <p>항혈우인자는 혈액체제로서 제조과정상 A형 간염바이러스는 불활성화가 안되므로 항혈우인자를 투여받는 혈우병환자는 A형 간염의 고위험군임에는 분명하나, 모든 혈우병환자에게 A형 간염을 의심할 만한 임상증상도 없는 상태에서 정기적인 screening test로 A형 간염검사를 실시함은 바람직하</p>  |

심 사 지 침

| 항 목                                   | 제 목  | 내 용   |
|---------------------------------------|--|---|
|                                       |  | <p>지 않으며, 또한 A형 간염백신 투여후에는 거의 대부분의 환자에서 항체가 형성되는 바, 혈우병환자로 처음 진단(또는 등록)시 항체유무확인을 위해 실시한 누701가 정밀면역검사-A형간염항체-IgG, 누701가 정밀면역검사-A형간염항체-IgM은 혈우병환자의 특수성을 감안하여 1회 인정하고, 간염백신 투여후 항체생성여부 확인을 위한 동 검사는 인정하지 아니함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p> |
| <p>나560<br/>조직병리검사</p>                | <p>악성종양수술 관련 조직병리<br/>검사 수가산정방법</p>                      | <p>제9장 수술 및 처치료 분류항목에 의거하여 “림프절 청소 포함”이라고 명시되어 있지 않은 수술항목의 경우, 악성종양상병으로 실제로 림프절 청소를 포함하여 수술을 시행 했을 때에도 악성종양수술과 림프절 청소술의 블록수를 합하여 나560라 조직병리 검사[1장기당]-Level D의 해당 소정점수를 산정함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p>                                |
|                                       | <p>간우엽절제술시 부수적으로 이루어지는 담낭절제술에 대한 조직병리검사 인정기준</p>         | <p>간우엽절제술시 부수적으로 이루어지는 담낭절제술의 수기료는 주된 수술료에 포함되어 있으므로 별도로 인정하지 아니하나, 간, 담낭에 실시한 나560 조직병리검사는 조직병리검사 세부사항에 따라 각각 인정함.</p> <p>(2018.1.18. 진료분부터 적용)</p>  |
| <p>누700마-<br/>일반면역검사-<br/>C형간염항체,</p> | <p>항바이러스제 투여결정을 위한<br/>관련 검사 등의 적정 시행시기에<br/>대한 적용기준</p> | <p>항바이러스제 치료시 관련 검사결과 확인 후 치료여부 및 기간을 정하게 되며, 약제 투여 여부를 결정하는데 필요한 관련 검사</p>   |

| 항 목  | 제 목  | 내 용  |
|--|--|--|
| 누701아-<br>정밀면역검사-<br>C형간염항체,<br>누703가-<br>웨스틴블롯-<br>C형간염항체 |  | 는 적절한 시기 내에서 시행되는 것이 원칙<br>이므로, 통상 약제투여 전 6개월 이내 시행<br>한 검사결과를 기준으로 심사 적용함.<br>( 2018.1.18. 진료분부터 적용)  |
| 누803<br>GAD항체<br>[정밀면역검사]                                  | 당뇨병에 시행하는 누803<br>GAD항체[정밀면역검사]<br>인정여부              | 누803 GAD항체[정밀면역검사]는 일반적으<br>로 당뇨병 진단 시 제1형 또는 제2형으로<br>명확히 구분하기 어려운 경우 향후 치료에<br>대한 예후를 판단하기 위해 실시하는 검사<br>이며, 당뇨로 처음 진단된 환자로서 아래에<br>해당되는 경우에 인정함.<br><br>- 아 래 -<br>가. 제1형 당뇨병이 의심되는 경우(30대 중<br>반 이전의 비교적 젊은 연령, 제1형 당<br>뇨병의 가족력, 자가면역질환, 마른 체<br>형 등)<br>나. 제2형 당뇨병으로 판단되어 경구혈당강<br>하제를 투여 중인 환자에서 비교적 짧<br>은 기간(3~5년)내에 인슐린 치료가 필<br>요할 정도로 혈당 조절이 되지 않는 등<br>제1형 당뇨병을 의심할 만한 소견이 보<br>이는 경우<br>( 2018.1.18. 진료분부터 적용) |
| 나-622<br>치매척도검사  | 치매 진단 목적으로 시행한<br>나-622 치매척도검사 2종<br>(GDS, CDR) 인정여부 | 나622 치매척도 검사 중 나622-가. GDS<br>(Global Deterioration Scale)는 환자로부터<br>정보를 얻어 인지기능 장애를 평가하는<br>7단계로 구분된 검사로 각각의 항목이 환자<br>에게 적합한지 여부를 찾는 간단한 검사이   |

심 사 지 침

| 항 목                    | 제 목   | 내 용   |
|------------------------|---|---|
|                        |   | <p>고, 나622-나. CDR(Clinical Dementia Rating)은 주변 사람들에 의해 얻어진 정보를 이용하여 주로 기억력을 평가하는 5단계로 구분된 검사로 훈련이 필요한 검사임. 다만, 치매 진단을 위해 나622-가 GDS, 나622-나 CDR 검사 두 종을 동시 실시 필요성에 대한 임상적 근거가 확인되지 않으므로 나622-가 GDS, 나622-나 CDR 검사 동시 산정시 1종만 인정함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>    |
| <p>나656<br/>요류역학검사</p> | <p>방광내압 및 요누출압 측정시<br/>검사방법</p>                     | <p>방광내압 또는 요누출압 측정검사는 방광을 비웠을 때부터 시작하여 방광의 충만과 배뇨시 압력을 측정하는 방법으로 검사시작 및 도중에 방광내압(Pves), 복강내압력(Pabd)이 음압이 나타날 때는 즉시 “0(zero)” 이상으로 보정하여야 한다.</p> <p>또한, 요누출압 측정검사는 생리식염수 주입 용량이 300ml 이하에서 시작하는 것을 원칙으로 한다.</p> <p>(2009.1.1. 진료분부터 적용)</p>                            |
| <p>나721<br/>좌심도자술</p>  | <p>급성심근경색증, 협심증 등에<br/>일률적으로 시행한 좌심도자술<br/>인정여부</p> | <p>좌심도자술은 심장의 혈역학적인 기능을 확인하여 판막질환, 중격결손 등의 진단에 필요한 검사로 좌심조영촬영술을 위해 삽입한 catheter에 의해 Aorta와 Lt. Ventricle의 pressure 등이 자동 측정된 경우는 산정할 수 없으며 별도의 blood sampling을 하여 검사한 경우에 산정할 수 있으나 Lt. ventricle의 산소분압은 shunt가 없는 경우에는 의미가 없으므로 심근경색증, 협심증 등 심혈관질환에 타 심질환을 의심할 만</p> |

| 항 목                         | 제 목   | 내 용  |
|-----------------------------|---|--|
|                             |   | 한 임상소견 없이 Lt. ventricle의 산소분압 검사를 시행한 경우 좌심도자술은 인정하지 아니한다.   |
| 너-874<br>침습적 동맥압<br>혈압측정 검사 | 진단적 심혈관조영시 산정된<br>너-874 침습적 동맥압혈압측<br>정 검사 인정여부 | 너-874 침습적 동맥압혈압측정검사는 지속적으로 동맥압 측정이 필요한 환자에게 요골동맥 등을 천자하여 지속적으로 압력을 모니터하는 방법으로 주로 중환자실에서 혈압이 불안정하거나 심장수술, 대동맥질환, 속상태 등 혈액학적 동태관찰에 필요한 검사이나, 심혈관조영술시 자동적으로 동맥압혈압이 측정되는 경우에는 너-874 침습적 동맥압혈압측정 검사는 별도 인정하지 아니함.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용) |



## 제3장 영상진단 및 방사선치료료



### 제3장 영상진단 및 방사선치료료

| 항 목                         | 제 목                                  | 내 용  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| 다210-다<br>추간관조영촬영           | 내시경하 추간관제거술시 시행한 다210-다 추간관조영촬영 인정여부 | 내시경하 추간관제거술(PELD) 시 수술을 효과적으로 수행하기 위해 실시하는 다 210-다 추간관조영촬영은 수술과정 중 일련의 행위로 보아 다210-다 추간관조영촬영은 별도 인정하지 아니함.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용)   |
| 다245<br>일반<br>전산화단층영상<br>진단 | 뇌혈관질환에 시행하는 Perfusion CT의 인정기준       | Perfusion CT는 조영제를 급속주입 후 연속적인 역동적 스캔(dynamic scan)으로 얻어진 영상을 별도의 work station에서 후처리를 통하여 혈액학적 파라미터(parameter map)를 만들어 조직의 관류 상태를 평가하는 검사이며, 급성 허혈성 뇌졸중은 치료의 시작 시점이 환자의 예후에 결정적인 영향을 미치는 질환으로, 3시간 또는 6시간 이내에 허혈 중심부(ischemic core) 및 허혈성 반영부(pneumbra)를 확인하여 혈전용해(thrombolysis) 등의 적절한 치료방침을 결정해야 하는 점을 감안하여, Perfusion CT는 급성 허혈성 뇌졸중이 의심되어 증상 발현 후 6시간 이내에 촬영한 경우에 인정하는 것을 원칙으로 함.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용) |



## 제5장 주 사 료



## 제5장 주 사 료

| 항 목                   | 제 목  | 내 용   |
|-----------------------|--|---|
| 마102<br>치료적 성분<br>채집술 | Rh E 부적합 임신의 경우 산모의 항E항체를 감소시키기 위하여 실시한 Plasmapheresis<br>인정여부   | Rh E 부적합 임신의 경우 산모의 항E항체가 지속적으로 태반을 통과하여 태아에게 용혈성 빈혈을 일으키므로 산모의 항E항체를 감소시키기 위하여 실시한 Plasmapheresis는 인정하며, 동시술에 사용한 Eval Filter는 혈장내 병적물질만 제거하고 나머지는 다시 환자에게 넣어주는 특수 Filter로서, 혈중 알부민 손실을 방지하여 알부민을 별도로 보충해 줄 필요가 없게 하는 장점이 있으므로 인정한다.   |
|                       | 신이식후 재발성 국소성 분절성 사구체신염(FSGS)에 실시한 혈장교환술(Plasma Pheresis)<br>인정기준 | 신이식 후 발생된 국소성 분절성 사구체신염(Focal Segmental Glomerulosclerosis ; FSGS)에 병인 물질을 제거하기 위해 실시하는 혈장교환술(Plasma Pheresis)는 이식전 신생검에서 국소성 분절성 사구체신염(FSGS)으로 확진된 환자이거나 또는 이식전 원인질환을 알 수 없더라도 신이식후 단백뇨가 발생한 경우 인정하되, 그 시작시기 및 기간등은 아래와 같이 실시함을 원칙으로 함.<br><p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> 가. 시작시기<br>- 성인 : 단백뇨가 2g/일 이상<br>(종료시기 : 0.3~ 0.5g/일이하)<br>- 소아 : urine protein/creatinine ratio 가 0.5이상<br>나. 실시기간 및 횟수<br>최초 3일은 매일, 3일 이후부터는 2주 동안 6회 (총 9회)<br>(2011.8.1. 진료분부터 적용) |

## 제6장 마 취 료



## 제6장 마취료

| 항 목               | 제 목   | 내 용  |
|-------------------|---|--|
| 바1<br>정맥마취        | Pain control 목적으로 시행한 ketamine infusion therapy 인정기준  | Pain control 목적으로 실시하는 Ketamine infusion therapy는 EKG monitoring하에 NMDA receptor (N-methyl D-aspartate receptor)인 케타민을 2시간 정도 주입한 후 5시간 정도의 관찰이 필요한 요법으로, 다른 방법으로 호전되지 아니한 chronic neuropathic pain에 통상 3회 인정을 원칙으로 하며 수기료는 바1가 정맥마취(전신마취)로 인정하고 동 시술시 실시하는 EKG monitoring 과 혈액산소분압(SPO2)은 별도 인정한다.  |
| 바22<br>경막외신경차단술   | 선택적 경추간공 경막외조영술/신경차단술 (Selective Transforaminal Epidurography /Block) 또는 경추간공 경막외주사/신경차단술 (Transforaminal Epidural Injection/Block)시 영상자료의 세부적용기준 | <p>선택적 경추간공 경막외조영술/신경차단술 (Selective Transforaminal Epidurography /Block) 또는 경추간공 경막외주사/신경차단술 (Transforaminal Epidural Injection /Block)시에는 영상자료에서 다음 소견이 확인되어야 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 주사바늘 끝(Needle tip)은 정면 상에서 추간공 안쪽에, 측면 상에서 전경막외강 (anterior epidural space)에 위치해야 함.</p> <p>나. 조영제는 정면 상에서 시술부위(level) 주위의 경막외강에, 측면 상에서 전경막외강 (anterior epidural space)내에 퍼짐이 확인되어야 함.</p> <p>다. 상기 가 또는 나의 조건을 충족하기 어려운 경우는 그 사유를 기재 시에 사례별로 인정함. (2013.9.1. 진료분부터 적용)</p> |
| 바24<br>척수신경말초지차단술 | 하지수술시 마취목적으로 시행한 신경차단술 수가산정방법   | 하지 수술시 마취 목적으로 2종 이상의 신경차단술을 실시한 경우에는 주된 신경차단술은 소정금액의 100%를 산정하고, 제2의 신경차단술부터는   |

| 항 목 | 제 목 | 내 용   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>소정금액의 50%를 산정하되 하지의 신경분포를 감안하여 최대 4종 이내로 산정함. 다만, 주 신경에서 세분된 분지신경 차단술을 주 신경과 동시에 실시하는 경우에는 주 신경차단술의 소정금액만 산정함.</p> <p>(2013.9.1. 진료분부터 적용)</p> |



## 제7장 이학요법료



## 제7장 이학요법료

| 항 목           | 제 목                    | 내 용  |
|---------------|------------------------|--|
| 사105<br>맞사지치료 | 사-105 맞사지치료의<br>세부인정범위 | <p>사-105 맞사지치료 세부인정범위는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 인정대상</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근마비로 인한 연부조직위축 상병인 위축·구축 상병, 마비상병, 림프부종 및 부종, 연축, 사경</li> <li>- 얼굴부위의 신경장애, 사지 신경손상 중 신경총(얼기)손상 또는 단신경에서 운동신경의 장애로 근마비에 의한 연부 조직의 위축이 나타난 경우</li> </ul> <p>나. 그 외 상지·하지 관련 상병, 척추관련 상병, 순수한 감각신경 (상지: superficial radial nerve, medial antebrachial cutaneous nerve, lateral antebrachial cutaneous nerve 등, 하지: sural nerve, saphenous nerve, lateral femoral cutaneous nerve 등) 장애 등에는 인정하지 아니함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p> |
| 사119<br>압박치료  | 사-119 압박치료의<br>세부인정범위  | <p>사-119 압박치료는 기구 내에 삽입된 상지 및 하지를 순차적으로 압박하여 조직사이의 압력을 증가시켜 조직사이에 고여 있는 림프액의 순환을 증진시킴으로써 환자의 팔과 다리의 림프부종을 감소시킬 수 있는 치료방법으로 동 치료의 인정범위는 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 인정대상</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수술 후 혹은 방사선 치료 후 등에 생긴 림프부종</li> </ul>   |



| 항 목   | 제 목   | 내 용  |
|---|---|--|
|   |   | <p>- 정맥염, 심부정맥혈전증, 말초혈관질환 등 혈관성질환에 생긴 국한부종</p> <p>나. 그 외 전신부종, 상세불명의 부종, 척추상병, 상·하지 상병, 마비 상병 등에는 인정하지 아니함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>  |
| <p>사122<br/>중추신경계 발달재활치료,<br/>사123<br/>작업치료,<br/>사124<br/>일상생활동작 훈련치료,<br/>사126<br/>기능적전기 자극치료,<br/>사130<br/>재활기능치료,<br/>서141<br/>연하장애재활 치료</p> | <p>뇌손상(뇌졸중, 외상성 뇌손상 등) 환자에게 장기간 시행하는 전문재활치료의 인정기준</p> | <p>뇌손상(뇌졸중, 외상성 뇌손상 등) 환자에게 장기간 시행한 전문재활치료는 다음과 같이 심사적용하며, 뇌성마비와 파킨슨 질환은 환자의 개별 증상이 다양하고, 장기적으로 지속적인 전문재활치료가 필요하므로 환자의 개별상태 등을 고려하여 사례별로 심사토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 뇌손상(뇌졸중, 외상성 뇌손상 등) 환자에게 시행하는 전문재활치료는 발병 후 2년 정도 인정하는 것으로 하되, 환자 기능회복 및 호전여부 등을 고려하여 아래와 같이 적용함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>1) 발병 후 2년 이내라도 환자의 기능적 회복이 3개월 동안 확인되지 않는 경우에는 필요한 전문재활치료를 1일 1회만 인정함.</p> <p>2) 발병 후 2년이 경과한 경우에는 환자의 기능상태 유지를 위하여 사-122 중추신경계발달재활치료, 사-123 작업치료, 사-130 재활기능치료만 1일 1회 인정하나, 2년이 경과하였음에도 환자상태의 지속적인 호전이 있는 경우에는 3개월마다 기능회복 및 호전상태를 평가하여 필요한 전문재활치료를 인정함.</p> |

| 항 목 | 제 목 | 내 용   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>3) Vegetative state(식물인간 상태 등)는 발병기간에 관계없이 사례별로 필요한 전문재활치료만 인정함.</p> <p>나. 발병 후 적정기간이 경과하였으나 부적절한 치료(전문재활치료를 중단한 경우 등)를 받은 경우 약 3개월 정도 전문재활치료를 실시하고, 기능 회복 및 호전여부 등에 따라 상기가.항과 동일하게 적용함.</p> <p>다. 재활기능치료 중 사130-가 매트 및 이동치료와 사130-나 보행치료는 단계적으로 시행하여야 하므로 동일에 실시 시 1종만 인정함.</p> <p>라. 사-124 일상생활동작훈련치료는 인지기능이 있는 환자에게 실시하여야 하며, 1-2종목만 실시하는 등 1일당 수가로 인정하기 곤란한 경우 주 2회 인정함.</p> <p>마. 작업치료는 환자상태에 따라 사123-가 단순작업치료, 사123-나 복합작업치료, 사123-다 특수작업치료 중 한 항목을 선택하여 실시하여야 하므로 동일에 다른(단순작업치료 + 특수작업치료 등) 작업치료를 실시하였을 경우 1종만 인정함.</p> <p>바. 서-141 연하장애재활치료는 발병 후 객관적 소견 없이 6개월 정도 인정하며 그 이후는 객관적 소견(연하장애평가검사 등)이 있는 경우 추가 인정함.</p> <p>사. 사-126 기능적전기자극치료는 기능 호전을 목적으로 하는 재활치료이므로 발병 후 2년 이내는 1일 2회 인정가능하나 지속적인 치료에도 불구하고 근력이나, 기능적인 호전이</p> |

| 항 목                  | 제 목                                    | 내 용  |
|----------------------|--|--|
|                      |  | <p>없는 경우 등에는 발병 후 6개월까지는 1일 2회 인정하고 6개월 이후에는 1일 1회 인정하며, 2년 이후에는 인정하지 아니함.</p> <p>※ 환자상태에 대한 기능적 회복 및 호전여부는 K-MBI, MRS, FIM, DRS, 근력, 경직, 관절운동 범위, 감각상실 변화, 균형 및 보행 기능, 인지 및 언어기능, 연하기능 등을 평가하여 판단함.</p> <p>* K-MBI : Korean Modified Barthel Index<br/> * MRS : Modified Rankin Scale<br/> * FIM : Functional Independence Measure<br/> * DRS : Disability Rating Scale</p> <p>(2012.7.1. 진료분부터 적용)</p> |
| 사33<br>피부과적<br>자외선치료 | 사33 피부과적<br>자외선치료와 사34<br>피부광화학요법에 대하여 | Olive oil을 바르고 자외선을 조사하는 것은 피부 색소 침착효과를 보이는 것이므로 사33 피부과적 자외선치료를 적용하고, Mineral oil 이나 petrolatum 제제의 일종인 vaseline 등 피부질환의 치료에 쓰이는 약제를 바르고 자외선을 조사한 것은 사34 피부광화학요법으로 적용하여 인정한다.   |



## 제8장 정신요법료



## 제8장 정신요법료

| 항 목          | 제 목                            | 내 용   |
|--------------|--------------------------------|---|
| 일반사항         | 의료급여정신과 입원환자의 정신요법료 산정기준       | 의료급여 정신과 입원 1일당 정액수가에는 6%의 정신요법료가 포함된 것으로 본다.   |
| 아2<br>집단정신치료 | Psychodrama를 관람한 경우 정신치료극 산정여부 | 정신치료극(psychodrama)은 주연환자, 관람한 환자 모두에게 치료적 효과를 볼 수 있으므로 Psychodrama를 전 병동 환자에게 관람시킨 경우, 이들 모든 환자에게 아2다 정신치료극 산정은 타당하므로 인정한다. |

## 제9장 처치 및 수술료 등



## 제9장 처치 및 수술료 등

| 항 목                             | 제 목  | 내 용   |
|---------------------------------|--|---|
| 자30-1<br>절골술 및<br>체내금속고정술       | 엄지발가락 외반증 상병에 시행하는 자30-1 절골술 및 체내금속고정술 수가 산정방법     | 엄지발가락 외반증 상병으로 중족골(metatarsal bone) 및 근위지골(proximal phalanx)에 각각 절골술(osteotomy)과 체내고정술(internal fixation)을 시행하고 중족골 내측 돌출부 절제(medial eminence)를 시행한 경우, 동일 피부 절개 하에 이루어지므로 자30-1마 절골술 및 체내금속고정술(중수골, 중족골, 지골)은 150%로 산정하며, 중족골 내측 돌출부 절제술은 자31 골편절제술(Ostectomy) 소정점수의 50%[종합병원(상급종합병원 포함)은 70%]로 산정함.<br>(2017.7.1. 진료분부터 적용)     |
| 자-34<br>두개골성형술                  | 미세혈관감압술 및 동시 시행하는 자-34 두개골성형술의 수가산정방법              | 미 세 혈 관 감 압 술 (Microvascular Decompression: MVD)은 삼차신경통, 일측성 안면 경련 등으로 인한 통증조절을 위해 유양돌기 후방 개두술을 통하여 삼차신경근의 기시부위를 압박하고 있는 혈관을 감압하는 시술로서, 자 479-나(1) 두개강내 뇌신경수술-신경미세감압술(삼차신경)로 산정함.<br>다만, 시술과정 상 개두술 후 bone cement를 이용한 두개골성형술을 시행하게 되나, 일련의 과정으로 보아 자-34 두개골성형술은 별도 인정하지 아니하되, 치료재료인 bone cement는 별도 인정함.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용) |
| 자34<br>두개골성형술,<br>차97<br>악골내고정용 | 두개골 신장을 위해 MID System Distractor Frame을 사용시 수가산정방법 | 두개골조기유합증 상병에 두개골 신장을 위해 상악골신장술용 재료 MID System Distractor Frame을 사용시 수가산정방법은 다음과 같이 함.   |



| 항 목                           | 제 목  | 내 용   |
|-------------------------------|--|---|
| 금속제거술                         |  | <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 삽입료 : 자34-다(2) 두개골성형술-두개골 조기봉합교정술(복잡)로 산정함.</p> <p>나. 제거료 : 차97-나 악골내고정용 금속제거술-소형금속판의 제거로 산정하고, 1개를 초과하는 frame 개수마다 동 수가의 50%를 추가 산정하되, 총 200% 범위 내에서 산정함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>   |
| 자44<br>척추변형에<br>척추관절고정        | 요추퇴행성후만증수술<br>인정기준 중 기립전신척추<br>방사선사진의 적용기준                   | <p>「요추퇴행성후만증(Lumbar degenerative kyphosis, LDK) 수술 인정기준」에 있는 기립전신척추방사선사진은 서 있는 상태에서 경추부에서 골반부까지 포함된 전척추(Standing whole spine)를 촬영한 방사선사진을 말하며, 부위별로 촬영한 방사선 사진으로 전척추상태를 확인하는 방식은 시상면 불균형(sagittal imbalance)을 정확하게 측정할 수 없으므로 기립전신척추 방사선사진으로 보지 아니함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>                                  |
| 자47-1<br>경피적<br>척추후골풍선<br>복원술 | 경피적 척추후골풍선복원술<br>(kyphoplasty)시<br>골다공증성 압박골절의<br>압박변형률 측정방법 | <p>척추 골다공증성 압박골절시 압박변형률 측정방법은 다음과 같이하며, 단순 방사선 측면영상(plain X-ray lateral view)에서 측정하는 것을 원칙으로 한다.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 인접 상·하부 추체에 진구성 골절이 없는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인접 상·하부 전방 추체높이의 평균에 대한 압박골절 추체의 전방높이 감소 비</li> <li>- 인접 상부 또는 하부의 전방 추체높이에 대</li> </ul> |

| 항 목   | 제 목                                     | 내 용  |
|---|---|--|
|   |   | <p>한 압박골절 추체의 전방높이 감소 비</p> <p>나. 인접 상·하부 추체에 진구성 골절이 있거나 다발성 골절인 경우</p> <p>- 인접한 상부 또는 하부의 정상추체 전방높이에 대한 압박골절 추체의 전방높이 감소 비 (2009.1.1. 진료분부터 적용)</p>  |
| <p>자93-1<br/>견봉성형술<br/>및 회전근개<br/>파열복원술</p> | <p>자93-1 견봉성형술 및 회전근개 파열복원술의 수가산정방법</p> | <p>자93-1 견봉성형술 및 회전근개 파열복원술은 견관절 손상의 종류 및 수술 방법이 다양하므로 병변의 상태 및 수술 기록 등을 참조하여 아래와 같이 산정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 자93-1-가 견봉성형술을 산정하는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 상부관절와순 병변 복원술 (SLAP, superior labrum from anterior to posterior repair)</li> <li>2) 유착박리술 (심한 구축 시)</li> </ol> <p>나. 자93-1-나(1) 견봉성형술 및 회전근개 파열복원술- 일차 봉합술을 산정하는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 회전근개파열 (RCT, Rotator Cuff Tear) 복원술 1개 (방카트병변 복원술을 동반하는 경우 포함)</li> <li>2) 방카트병변 복원술</li> <li>3) 관절낭 이동술</li> </ol> <p>다. 자93-1-나(2) 견봉성형술 및 회전근개 파열복원술- 근 및 건성형이 동반된 경우를 산정하는 경우</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 회전근개파열 복원술 2개 이상 (방카트병변 복원술을 동반하는 경우 포함)</li> <li>2) 회전근개파열의 개수 불문하고 크기가 2.5~3cm 이상인 경우</li> </ol> |

| 항 목   | 제 목   | 내 용  |
|---|---|--|
|   |   | <p>라. 회전근개과열 복원술과 동시에 상부관절와<br/>순 병변 복원술을 시행하는 경우에는 “자<br/>93-1-나 (1) 견봉성형술 및 회전근개과열<br/>복원술-일차융합술 또는 자93-1-나(2) 견<br/>봉성형술 및 회전근개과열복원술-근 및 건<br/>성형이 동반된 경우”의 소정점수만 산정함.<br/>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>   |
| <p>자205<br/>사지정맥류<br/>국소치료,<br/>자206<br/>광범위정맥류<br/>발거술</p> | <p>하지정맥류 수술의 적정<br/>여부를 판단하기 위한<br/>영상자료 등에 대한<br/>적용기준</p>                       | <p>하지정맥류 수술의 적정여부를 판단하기 위해서<br/>는 혈역동학적 소견을 확인할 수 있는 초음파 등<br/>영상자료, 환자의 임상증상 및 신체검사 결과,<br/>병변이 있는 측의 앞·뒤·좌·우 사진을 확인하<br/>여 심사함.<br/>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>   |
| <p>자253<br/>위전절제술</p>                                       | <p>림프절 절제포함 절제술<br/>수기로 산정기준</p>  | <p>림프절정소를 포함하는 위절제술 (자253, 자<br/>259)은 위주위 혈관을 둘러싸고 있는 18개소 위<br/>주위 림프절을 원발암의 부위에 따라 나눈 제1,2<br/>군의 림프절과 3군의 일부 림프절까지 광범하게 내<br/>는 D2+α 절제를 하거나, 최소 15개이상 림프절을<br/>절제한 경우 인정하며, 림프절정소를 포함하는<br/>결장 및 직장의 절제술(자267, 자292, 자292-1)<br/>은 N2 림프절 중 중림프절(intermediate lymph<br/>node)까지 절제했을 때 인정한다.<br/>(2008.1.1. 진료분부터 적용)</p> |
| <p>자-275<br/>서혜부허니아<br/>근분수술</p>                            | <p>복강경하 복막외접근법으로<br/>시행한 자-275<br/>서혜부허니아근분수술시<br/>수가산정방법 및 복강경<br/>치료재료 인정여부</p> | <p>복강경을 이용한 서혜부허니아수술 방법은 ‘전복막공간<br/>(preperitoneal space) 박리를 하여 복막 외에서만<br/>이루어지는 복막외접근법(Totally extraperitoneal<br/>approach, TEP)’과 ‘복강 내로 접근하는 복강을<br/>통한 전복막접근법(Transabdominal preperitoneal<br/>approach, TAPP)’ 등이 있으며, 복막외접근법</p>  |

| 항 목                                       | 제 목  | 내 용  |
|---|--|--|
|   |  | <p>(TEP)은 복강을 통한 전복막접근법(TAPP)의 발전된 방법으로서 복강을 통한 전복막접근법(TAPP)에서 올 수 있는 복강내 기관의 손상과 유착을 최소화하는 등 이점이 있고, 실질적인 탈장교정술으로 보아야 하므로 복막외접근법(TEP)을 이용하더라도 자-275 서해부허니아 근본수술로 산정하고 사용된 복강경 치료재료는 인정함.<br/>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>   |
| <p>자301<br/>치핵근치술,<br/>자-295<br/>치열수술</p> | <p>자301-라 치핵근치술과<br/>자-295 치열수술을 동시<br/>시행시 수가산정방법</p> | <p>1. 「치핵수술시 수가산정방법(고시 제2007-77호)」에 의거 ‘자301-라 치핵근치술은 3개의 주치핵을 중심으로 발달된 치핵을 함께 근치적으로 절제하는 경우에 산정’하고 ‘자301-라 치핵근치술과 내항문 괄약근 측방절개술(LSIS, lateral subcutaneous internal sphincterotomy)을 동시에 시행하더라도 자301-라 치핵근치수술만 산정’토록 하고 있음.<br/>2. 다만, 치핵이 치열과 같이 동반된 경우나 괄약근의 기능항진이 있는 경우에는 치핵절제술과 더불어 보조술식으로 내 괄약근 부분절개술을 시행할 수 있으므로 동일한 부위가 아니더라도 자301-라 치핵근치술과 동시에 내항문 괄약근 측방절개술 등 자-295 치열수술을 동시에 시행하는 경우에는 자301-라 치핵근치술 소정점수만 인정함.<br/>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p> |
| <p>자430<br/>자궁경부(질)<br/>약물소작술</p>         | <p>급성 질염에 자궁경부(질)<br/>약물소작술 인정여부</p>                   | <p>자430 자궁경부(질) 약물소작술은 자궁경부에 eversion(외번) 또는 erosion(미란)이 있는 경우는 인정하나, 급성질염에 실시하는 경우에는 인정하지 아니한다.<br/>(2008.1.1. 진료분부터 적용)</p>   |

| 항 목   | 제 목  | 내 용   |
|---|--|---|
| 자482-1<br>경피적척추고주파열응고술                            | 고주파열응고술(RF) 또는 박동성 고주파열응고술(Pulsed RF)의 실시간격에 대한 적용기준     | 고주파열응고술(RF) 또는 박동성 고주파열응고술(Pulsed RF)은 동일 부위에 최소 6개월 간격으로 실시하는 경우에 인정함.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용)   |
| 자504<br>녹내장임플란트삽입술,<br>자-501<br>공막편이식술            | 자504-사 녹내장임플란트삽입술과 동시 시행하는 자-501 공막편이식술 인정여부             | 자504-사 녹내장 임플란트 삽입술시 시행하는 자501-가 공막이식술-공막편이식은 합병증의 예방이나 임플란트의 안정성 등에 도움을 주기위해 시행되나, 임플란트 삽입술을 보강하기 위한 부수적 행위이므로, 일련의 과정으로 보아 자504-사 녹내장 임플란트 삽입술의 소정점수만 인정함.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용)  |
| 자-514<br>망막열공냉동응고술,<br>자516-1<br>안구내삽관레이저<br>광응고술 | 망막질환에 자-514 망막열공냉동응고술 및 자516-1 안구내삽관레이저 광응고술 동시 시행시 인정여부 | 1. 망막박리 상태를 재유착시키는 방법에는 유리체절제술(자-512)과 공막돌륭술(자-513 망막박리수술)이 있고, 유리체절제술을 시행하는 경우에는 자516-1 안구내삽관레이저 광응고술을, 망막박리 수술 시에는 자-514 망막열공냉동응고술을 시행하는 것이 타당하며, 망막열공냉동응고술과 안구내삽관레이저 광응고술이 동일 목적임을 감안하여 자-514 망막열공냉동응고술과 자516-1 안구내삽관레이저 광응고술을 동시에 시행하는 경우에는 인정하지 아니함.<br>2. 다만, 동공이 너무 작은 경우 등 망막 주변부 치료가 어려운 특수한 경우에는 자516-1 안구내삽관레이저 광응고술 외에 자-514 망막열공냉동응고술 시행이 추가적으로 필요하므로 동시 시행에 대한 인정 여부는 사례별로 판단함.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용) |

심 사 지 침

| 항 목                                     | 제 목  | 내 용   |
|---|--|---|
| 자567<br>공동폐쇄<br>유양동절제술,<br>자16<br>국소피관술 | 자567-가 공동폐쇄<br>유양동절제술(외이도<br>후벽보존 유양동절제술)과<br>동시에 시행하는 자16-가<br>국소피관술 인정여부 | <p>                         현행 인정기준(고시 제2007-46호)에 의거 자<br/>                         567-나 공동개방 유양동절제술(canal down<br/>                         mastoidectomy)시 cartilage 등을 이용해 외이<br/>                         도벽을 메꾸어 주는 수술(유양동폐쇄술)을 시행<br/>                         한 경우 자16-가(1) 국소피관술 소정점수의<br/>                         50%를 별도 산정토록 하고 있음.<br/>                         다만, 외이도후벽보존 유양동절제술(Intact Canal<br/>                         Wall Mastoidectomy)시 부수적으로 시행한<br/>                         상고실벽 손상병변을 간단하게 덮어준 경우에는<br/>                         자567-가 공동폐쇄 유양동절제술(canal up<br/>                         mastoidectomy)의 일련의 과정으로 보아 자<br/>                         16-가(1) 국소피관술 소정점수의 50%를 별도<br/>                         인정하지 아니함.<br/>                         (2011.3.1. 진료분부터 적용)                     </p> |

## 제10장 치과 처치·수술료



## 제10장 치과 처치·수술료

| 항 목                             | 제 목  | 내 용   |
|---------------------------------|--|---|
| 차-29<br>교합조정술                   | 차-29 교합조정술의 1일<br>최대 인정가능한 치아수                   | 차-29 교합조정술은 치아모형의 교합기 부착 없<br>이 구강 내에서 직접 조기접촉이나 교두 간섭부<br>위를 선택적으로 삭제하거나 재형성해서 교합력<br>을 여러 개의 치아에 균등하게 분산시킴으로서<br>기능적 관계를 설정하는 방법이나, 여러 개 치아<br>에 대하여 광범위한 교합관계의 형성이 필요한<br>경우에는 차35 교합성형술을 실시하는 것이 타<br>당하므로 차-29 교합조정술은 1일에 최대 4치<br>까지 인정함.<br><br>(2011.3.1. 진료분부터 적용)   |
| 차59<br>치근단절제술                   | 치근단폐쇄(역충전) 없이<br>산정된 차-59<br>치근단절제술의 인정여부        | 차-59 치근단절제술은 치근단에 잔존하는 염증<br>조직을 제거하는 외과적 치료방법으로 대부분 근<br>관치료를 완료 후 시행하거나 근관치료의 마지막<br>단계에서 근관충전과 동시에 시행하며, 치근단<br>병변이 근관치료만으로는 해결되지 않는 경우에<br>시행함.<br><br>또한, 동 항목에서 “치근단폐쇄비용 포함”이라고<br>명시된 것은 해당 소정점수 내 치근단폐쇄비용을<br>포함하고 있으므로 해당 비용을 별도 산정할 수<br>없다는 의미로 보아야 하며, 치근단폐쇄(역충전)<br>을 실시하지 않은 경우에도 차-59 치근단절제술<br>소정점수로 산정함.<br><br>(2011.3.1. 진료분부터 적용) |
| 차87<br>악안면양성중<br>양절제술[낭<br>종포함] | 악안면 낭종에 시행하는<br>조대술 (Marsupialization)<br>수가산정방법 | 악안면 낭종을 제거하는 수술방법은 크게 낭종적<br>출술, 개창술(조대술: marsupialization)로 구분<br>되며, 조대술(marsupialization)은 골내의 낭종<br>크기가 크거나 인접구조물의 손상이 우려되는 경<br>우나 일차적인 적출이 용이하지 않는 경우 낭종  |



| 항 목 | 제 목 | 내 용   |
|-----|-----|---|
|     |     | <p>내벽의 일부가 구강점막이 되도록 하는 술식임. 악안면 낭종에 대한 조대술은 낭종을 적출하는 방법에 비해 수술 난이도가 비교적 낮고, 일정기간 후 적출하는 수술이 따로 이루어져야 하는 점 등을 고려하여 차87-가 하악골양성종양절제술 [낭종포함]-편측악골1/3미만 소정점수의 50%으로 인정함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p> |



제13장·제14장  
한방 검사·시술 및 처치료



### 제13장·제14장 한방 검사·시술 및 처치료

| 항 목         | 제 목                               | 내 용   |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 한1<br>양도락검사 | 3세이하의 영·유아에게 시행한 양도락 및 맥전도검사 인정여부 | 3세미만 영·유아에게 시행한 맥전도검사는 인정하지 아니한다.<br>(2012.7.1. 진료분부터 적용) |

# 질 병 군



## 질 병 군

| 제 목                      | 내 용  |
|--------------------------|--|
| 질병군(DRG) 진단<br>분류기호 부여기준 | <p>아래 진단분류기호는 다음과 같은 경우에 인정한다.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. O14(임신중독증)<br/>아래의 혈압과 단백뇨의 조건이 모두 충족되는 경우</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 혈압: 정상혈압을 갖고 있던 여성에서 임신20주 이후에 수축기 혈압이 140 mmHg 이상이거나 확장기 혈압이 90mmHg 이상, 6시간 이상의 간격으로 최소한 2번 이상 증명된 경우</p> <p>나. 단백뇨: 6시간 이상의 간격으로 2+이상(또는 100mg/dl 이상) 2번 이상 증명된 경우 또는 24시간 요중에 단백질이 300mg 이상 존재가 확인된 경우</p> <p>2. O15(자간증)<br/>O14(임신중독증)의 조건을 충족하면서 임신성 고혈압에 의해 경련 (Convulsion)이 동반된 경우</p> <p>3. O46(분만 전 출혈)<br/>분만 전에(활발한 진통이 시작되기 전) 출혈이 있어 입원한 경우 또는 입원하여 분만 전에 출혈량에 관계없이 출혈이 있었던 경우(혈성이슬 제외)<br/>※ 응고장애를 동반한 경우 O460(응고장애를 동반한 분만 전 출혈) 부여 가능</p> <p>4. O67(분만 중 출혈)<br/>분만 중 (활발한 진통이 시작된 후부터 태아의 만출까지 : 분만 제1.2기)에 과다출혈이 있었던 경우로 분만전(입원당시)과 비교 Hct가 10%이상 감소한 경우이거나 수혈이 필요하여 수혈을 실시한 경우<br/>※ 응고장애를 동반한 경우에는 응고 장애를 동반한 분만 중 출혈(O670) 부여 가능</p> |

| 제 목 | 내 용  |
|-----|--|
|     | <p>5. O72(분만 후 출혈)<br/> 분만 제3기부터 분만 후 6주 이내(조기산후출혈과 지연산후출혈을 모두 포함)에 과다 출혈이 있었던 경우로 분만전(입원당시)과 비교 Hct가 10%이상 감소한 경우이거나 수혈이 필요하여 수혈을 실시한 경우<br/> ※ 응고장애를 동반한 경우에는 O723(분만 후 응고 결여) 부여 가능</p> <p>6. D62(급성 출혈 후 빈혈)<br/> 외과적 수술, 처치 후 다량의 출혈로 수술전(입원당시)과 비교 Hgb과Hct 수치의 10% 이상 감소 및 Hb 10g/dl 미만으로 저하되어 이에 대한 치료가 이루어진 경우(약제투여, 수혈 등)</p> <p>7. O47(가진통)<br/> 임신 만기 전에 자궁의 불규칙적인 수축으로 인한 통증으로 수축이 자연 소실되거나 자궁경관의 개대가 없는 상태로 분만으로 이어지지 않은 진통으로 확인된 경우</p> <p>8. O85(산후기 패혈증)<br/> 분만 후 첫 24시간을 제외한 산후 10일 이내에 2일간 계속하여 38℃(100.4°F) 이상의 체온상승이 확인된 경우</p> <p>9. Z355(고령 초임산부의 관리)<br/> 초임산부로서 만 35세 이상인 경우</p> <p>10. Z356(어린 초임산부의 관리)<br/> 초임산부로서 만 16세 미만인 경우</p> <p>11. Z358(기타 고위험 임신의 관리)<br/> 경산으로 만 40세 이상인 경우와 만 35세 이상인 경산으로 전 출산과 만 5년 이상 Interval이 있는 경우</p> <p>12. T814(달리 분류되지 않은 처치에 의한 감염)<br/> 수술부위의 통증, 국소 종창, 발적, 열감 등의 감염 징후를 동반하면서<br/> - 표재성 창상, 심부 절개 부위 및 기관/강 등 외과수술 부위에서 농성 분비물이 나오는 경우</p> |

| 제 목 | 내 용  |
|-----|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무균 처치시 획득된 체액이나 조직에서 미생물의 배양이 확인된 경우</li> <li>- 무균 처치시 획득된 체액이나 조직에서 미생물이 분리된 경우 등으로 외과의사나 주치의사의 판단에 의해 감염으로 진단한 경우</li> </ul> <p>13. E10(인슐린 의존성 당뇨병)<br/>한국표준질병사인분류에 의하여 당뇨병이 불안정형(brittle), 연소성발병형(juvenile-onset), 케토증경향(ketosis-prone) 또는 I 형(type I)인 경우</p> <p>14. O141(중증의 전자간)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자간증이면서 다음의 기준 중 1개 이상 충족             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 환자가 침상 안정 상태에서 적어도 6시간 간격으로 2회에 걸쳐 수축기 혈압 160mmHg 이상 또는 확장기 혈압 110mmHg 이상</li> <li>• 24시간 채뇨 소변에서 5gm이상의 단백뇨 또는 적어도 4시간 간격으로 2회 채뇨 점적뇨에서 3+이상</li> <li>• 24시간 500ml 이하의 뱃뇨</li> <li>• 대뇌 장애 또는 시력 장애</li> <li>• 폐부종 또는 청색증</li> <li>• 상복부 또는 우상복부통증</li> <li>• 간기능 장애</li> <li>• 혈소판 감소증</li> <li>• 태아발육지연</li> </ul> </li> </ul> <p>15. O142(헬프(HELLP) 증후군)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다음의 기준을 모두 충족             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 용혈(hemolysis)<br/>Abnormal peripheral blood smear<br/>Increased bilirubin <math>\geq</math> 1.2mg/dl<br/>Increased LDH &gt; 600 IU/L</li> <li>• 간효소치 상승<br/>Increased AST <math>\geq</math> 72 IU/L</li> </ul> </li> </ul> |



| 제 목 | 내 용   |
|-----|---|
|     | <p>Increased LDH as above</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>저혈소판혈증 Platelet count &lt; <math>100 \times 10^3/\mu\text{l}</math></li> </ul> <p>16. O13(유의한 단백뇨를 동반하지 않은 임신성(임신-유발성) 고혈압)</p> <p>정상혈압을 갖고 있던 여성에서 임신20주 이후에 수축기 혈압이 140 mmHg 이상이거나 확장기 혈압이 90mmHg 이상, 6시간 이상의 간격으로 최소한 2번 이상 증명되고 분만 후까지 단백뇨가 동반되지 않고 고혈압으로 남아 있는 경우</p> <p>(2012.7.1. 진료분부터 적용)</p> |





# 치 료 재 료



## 치 료 재 료

| 연번 | 제 목  | 내 용  |
|----|--|--|
| 1  | Memoclip의 인정기준                                   | <p>Memoclip은 시술이 간편하고 강력한 끌고정을 할 수 있는 등의 장점이 있어 Scaphoid fracture, Distal ulnar fracture 및 Hallux valgus 등에 유용성이 있다고는 하나, Distal ulnar fracture 및 Hallux valgus는 K-wire나 pin 등으로 고정이 가능하므로 Scaphoid fracture 상병에 사용시 인정함.</p> <p>(2002.1.1. 진료분부터 적용)</p>  |
| 2  | 내시경하 교감신경절절제 수술시 사용하는 내시경용 투관침 Miniport 인정여부     | <p>내시경용 투관침인 Miniport(size 2mm)는 흉강 및 복강 내시경기구의 투입경로를 만들기 위해 사용토록 식약청 허가를 받은 치료재료로서, 일반 흉강경용 투관침(size 5.5mm)에 비해 크기가 작아 수술절개부위가 작고 통증이 적으며 감염의 기회도 감소할 수 있는 장점이 있어 최소침습적 수술에 필요한 점을 감안하여 내시경하 교감신경절절제수술시 사용하는 내시경용투관침 Miniport는 인정함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>   |
| 3  | 척추유합술시 사용하는 고정기기 인정기준에서 '분절간 불안정성'에 대한 방사선적 진단기준 | <p>「척추유합술시 사용하는 고정기기(Cage단독 또는 Cage와 pedicle screw system 병용) 인정기준」의 적용증 중 '가.-(4)-② 분절간 불안정성이 확인되는 경우'의 방사선적 진단기준은 다음과 같이 함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>요추부 측면 굴곡-신전 사진에서</p> <p>가. 시상면 전위(sagittal plane displacement) 4mm 이상인 경우이거나</p> <p>나. 시상면 굴곡도(sagittal plane angulation)가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L1-2, L2-3, L3-4 : 15° 이상</li> <li>- L4-5 : 20° 이상</li> <li>- L5-S1 : 25° 이상</li> </ul> <p>※ (측정 방법은 [fig.1], [fig.2] 참조)</p> |

| 연번 | 제 목 | 내 용  |
|----|-----|--|
|    |     | <p>(2010.2.1. 진료분부터 적용)</p>  <p>[fig.1] Measurement of sagittal plane displacement in the lumbar spine.</p>  <p>[fig.2] Measurement of sagittal plane angulation in the lumbar spine. A method of measuring sagittal plane angulation of the L4-L5 functional spinal unit on dynamic lateral radiographs. The sagittal plane angulation is the difference between the Cobbs measurements taken in flexion(A) and extension(B).</p> |

심 사 지 침

| 연번 | 제 목   | 내 용   |
|----|---|---|
| 4  | SEXTANT SYSTEM을 이용하여 3level 이상 시행한 척추후방고정술 인정여부 | SEXTANT SYSTEM을 이용해 Prebended Rod를 3level 이상 연속적으로 고정하는 기술은 의학적 안전성 및 유효성이 확인되지 아니하므로 인정하지 않음.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용)  |
| 5  | 관절경 등 내시경하 수술을 양측 시행시 내시경 치료재료 산정방법             | 관절경 등 내시경하 수술시 동시에 양측 수술을 하는 경우 내시경 치료재료는 1회만 인정함.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용)  |
| 6  | 혈장성분제제 수혈시 사용하는 백혈구제거 필터 및 Transfer Bag 인정여부    | 적혈구 혹은 혈소판제제 등과 같은 세포제제는 백혈구제거 필터의 적응증이 되나, 신선동결혈장이나 동결침전제제 등과 같은 비세포제제(혈장성분제제)는 백혈구제거 필터의 적응증이 되지 않으며, 실제 백혈구제거 필터를 사용하더라도 잔여 백혈구를 완전히 제거할 수 없는 점 등을 고려하여 신선동결혈장 등 혈장성분제제 수혈시 사용되는 백혈구제거 필터 및 Transfer Bag는 인정하지 않음.<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용) |
| 7  | 역행성담췌관내시경 수술에 추가산정된 Stone basket 인정범위           | 역행성담췌관내시경수술(ERCP)시 다음과 같은 경우에 Stone basket 추가사용을 인정함.<br>- 다 음 -<br>가. 쇄석술을 시행하는 경우<br>나. 2cm 이상의 거대결석이 있는 경우<br>다. 5개 이상의 multiple stone을 제거하는 경우<br>(2011.3.1. 진료분부터 적용)  |
| 8  | 치조골 결손부위에 사용하는 골 대체물질(인조골)의 인정범위                | 골대체물질의 인정기준(고시 제2007-139호)에 의거 “치조골 결손부에 골 이식술시 사용한 골 대체물질은 자가골 이식술 없이 합성골만을 사용하였을 경우에는 최대 3cc(2.5g) 범위내 인정”토록 하고 있으나, 골 결손 크기가 비교적 작아 자연 치유가 가능한 경우도 있으므로, 골 대체물질은 최소한 직경 1cm 이상의 골 결손이 있는 경우에 인정하되,   |

| 연번 | 제 목 | 내 용   |
|----|-----|---|
|    |     | <p>1cm 미만의 골 결손이 있다하더라도 아래와 같은 경우에는 인정함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 협측과 설측골이 모두 소실된 관통(through &amp; through)병소가 있는 경우</p> <p>나. 근단부 병변과 치주염이 혼재된 경우</p> <p>다. 치조골결손이 근단부에서 치경부까지 전개되어 치근이 노출된 열개결손(dehiscence defect)의 경우<br/>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p> |





# 요양병원



## 요 양 병 원

| 제 목  | 내 용   |
|--|---|
| <p>알츠하이머 치매 상병에 산정한 전문재활치료의 인정여부(복합운동치료, 일상생활동작훈련, 작업치료)</p> | <p>알츠하이머 치매 상병은 운동저하, 감각기능저하, 근경직 등에 의한 일상생활동작 수행의 어려움이 있는 것이 아니라 인지기능 저하에 의한 일상생활 동작수행의 어려움 있으므로, 알츠하이머병 치매 상병에 시행한 사116-가 복합운동치료, 사123 작업치료, 사-124 일상생활동작 훈련치료는 원칙적으로 인정하지 않음.</p> <p>(2011.8.1. 진료분부터 적용)</p>                  |
| <p>요양병원 입원환자에게 장기 산정된 사116-가 복합운동치료의 인정기준</p>                | <p>「건강보험 행위 급여비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제3편 요양병원 행위 급여목록 및 상대가치점수 제2부 [산정지침]에 의거 특정항목으로 별도 산정이 가능한 사116-가 복합운동치료는 근력강화 및 기능 훈련을 위하여 큰 관절(고관절, 슬관절, 견관절)의 관절면 침범 골절, 관절치환술을 시행한 경우 또는 마비환자에서 3개월까지 인정함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p> |
| <p>요양병원 입원환자 중 혼수상태, 의료최고도 환자에 산정한 전문재활치료의 인정여부</p>          | <p>요양병원 입원환자 중 혼수상태, 의료최고도인 환자에게는 우선적으로 생명유지를 위한 처치가 필요한 것인 바, 전문재활치료는 원칙적으로 인정하지 않음.</p> <p>다만, 의료최고도, 혼수상태라 할지라도 활력증후 등이 안정적인 경우 치료실에 가서 시행하는 경우에는 사례별로 심사함.</p> <p>(2011.3.1. 진료분부터 적용)</p>                                    |

# 2018년 7월판 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침

---

발행일 : 2018년 7월

발행인 : 급여기준실 급여기준운영부

발행처 : 건강보험심사평가원

인쇄처 : (사)한국장애인유권자연맹인쇄사업부

---

※ 본 책에 대한 저작권은 건강보험심사평가원에 있으며, 무단  
전재와 복제를 금합니다.